

80. Jahrgang 1902.

Bibliothec

der

Landbouw Hogeschool  
Wageningen

# Haupt-Preisverzeichniss

über

## Gemüse-, Feld-, Wald-

und

## Blumen-Sämereien

sowie

Zwiebeln, Pflanzen, Cacteen, Succulenten,

Bäumen und Sträuchern etc.

von

# Friedrich Adolph Haage jun.,

Gegründet 1822.

## Erfurt.

Gegründet 1822.



Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Platze befinden, bitte ich höflichst, alle für mich bestimmten Briefe mit meinen vollständig ausgeschriebenen Vornamen zu versehen, jedenfalls aber „junior“ nie zu vergessen.





Auf der Grossen Internationalen  
Gartenbau-Ausstellung in St. Petersburg  
erhielt ich

## 6 Erste Preise:

Ehrenpreis:

Die Grosse Goldene Medaille des  
Ackerbau-Ministeriums.

Die

Grosse Goldene Ausstellung-Medaille.

Zwei Mittlere Goldene Medaillen,

Zwei Grosse Silberne Medaillen.






# Auszeichnungen für gärtnerische Leistungen.



Natürliche Grösse.



Goldene Staats-Medaille.




Grosse Goldene Medaille.



I. Preis.

Landbouw Hogeschool  
WAGENINGEN  
10 Ersten Preise.



10 Erste Preise.

Auf der Grossen Allgemeinen  
Gartenbau-Ausstellung  
in  
Hamburg 1897  
erhielt ich nachstehende  
**10 Erste Preise:**  
1 Goldene Staatsmedaille,  
1 Grosse Silberne  
Staatsmedaille,  
1 Grosse Goldene Medaille,  
1 Kleine Goldene Medaille,  
4 Grosse Silberne Medaillen,  
2 Kleine Silberne Medaillen,  
sowie Mk. 250 in Geldpreisen.



1 Goldene Staatsmedaille.  
1 Goldene Medaille.  
2 Silberne Medaillen.

Natürliche Grösse.

Natürliche Grösse.

- Seit Bestehen des Geschäfts erhielt über 450 Goldene, Silberne und Bronzene Medaillen und Ehrendiplome. In den letzten Jahren wurden mir nachstehende alle **nur Erste Preise** zuerkannt.
- 1893. **Leipzig.** Internationale Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung 2 Silberne Medaillen.
  - 1893. **Breslau.** Die Preussische Silberne Staatsmedaille.
  - 1894. **Königsberg i. Pr.** Höchste Auszeichnung in ganz Deutschland: Der Erste Ehrenpreis des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Preuss. Staaten in Berlin, die Grosse Goldene Medaille.
  - 1894. **Mainz.** I. Preis: Die grosse Silberne Medaille.
  - 1894. **Erfurt.** Ehrenpreis: Silberne Stiftungsmedaille des Gartenbau-Vereins.
  - 1895. **Strassburg i. E.** I. Preis: Goldene Medaille.
  - 1895. **Magdeburg.** 5 Erste Preise: Grosse Goldene Medaille, Ehrenpreis der Stadt Magdeburg: 50 Mark baar sowie 3 grosse Silberne Medaillen.
  - 1895. **Darmstadt.** Ehrenpreis der Stadt Darmstadt: 50 Mark baar, und Ehrenpreis des Herrn Fabrikanten Jacobi in Darmstadt: silberner Tafelaufsatz.
  - 1896. **Düsseldorf.** I. Preis: Die grosse Silberne Medaille.
  - 1896. **Würzburg.** I. Preis: Die grosse Silberne Medaille.
  - 1896. **Wien.** I. Preis: Ehren-Diplom.
  - 1896. **Dresden.** I. Preis: (Schramm Preis) Die grosse Silberne Medaille des Gartenbau-Vereins Flora in Dresden, sowie I. Preis: Silberne Medaille. Ehrenpreis für 20 Sorten Euphorbia.
  - 1897. **Leipzig.** I. Preis: Die grosse Silberne Medaille des Leipziger Gartenbau-Vereins.
  - 1897. **Frankfurt a. M.** I. Preis: Die Goldene Medaille für das grösste und schönste Sortiment (650 Sorten) Cacteen, sowie I. Preis Bronzene Medaille für das grösste Sortiment Succulenten.
  - 1901. **Mainz.** I. Preis: Die Grosse Silberne Medaille, sowie die Silberne Medaille für fleischfressende Pflanzen.



## Zur gefälligen Beachtung.

Indem ich Ihnen mein neues **Detail-Verzeichnis** mit der ergebenen Bitte überreiche, mich auch ferner durch Ihre sehr geschätzten Aufträge zu erfreuen, sage ich allen meinen werthen Geschäftsfreunden hierdurch für das mir bisher in so hervorragender Weise bewiesene Vertrauen meinen ebenso verbindlichen wie herzlichsten Dank und bitte höflichst, mir dasselbe auch fernerhin geneigtest bewahren zu wollen. Versichere gleichzeitig, dass ich dauernd bestrebt sein werde, mich desselben stets würdig zu erweisen, wie ich andererseits es mir fortgesetzt angelegen sein lassen werde, den Verkehr mit meiner geschätzten Kundschaft durch streng reelle, sorgfältige und schnelle Bedienung besonders zu fördern und zu erhalten.

**Gartenbau- u. landwirthschaftliche Vereine**, welche zur Vertheilung an ihre Mitglieder Samen wünschen, erhalten je nach Grösse des Auftrags angemessenen Rabatt; auch solche Personen, welche Aufträge für mich sammeln, geniessen dieselben Vortheile und bitte nur, mir zeitig die Zahl der Verzeichnisse anzugeben, die sie zur Vertheilung an sichere Abnehmer brauchen. **Agenten für grössere Städte** sowie Distrikte werden noch angenommen.

**Preise.** Die Preise sind für 100 Kilogramm = 200 Pfund Zollgewicht, 1 Kilogr. = 2 Zollpfund, 100 Gr. 6 Zollloth oder 10 Neuloth, 20 Gr. = 1 $\frac{1}{2}$  Zollloth oder 2 Neuloth und für Portionen oder Prisen berechnet.

Die Preise sind in deutscher Reichsmünze, **Mark** und **Pfennige**, gestellt, die Mark = 1 Schilling engl. = 1 Franc 25 Cent. Gold und Werthpapiere, österr. Gulden und russische Papirrubel nach Cours, holländische Gulden zu 1 Mark 70 Pf., Franc zu 80 Pf.

**Zahlung.** Zahlung erwarte ich **franco**, baar oder durch sichere Anweisung. **Postanweisungen** sind als bequemstes Zahlungsmittel ganz besonders zu empfehlen; die Gebühren betragen innerhalb des deutschen Reichs-Postgebietes und Oesterreich-Ungarns für Zahlungen bis 5 Mark 10 Pf., bis 100 Mark 20 Pf., für über 100–200 Mk. 30 Pf., für über 200–400 Mark 40 Pf. Postanweisungen werden an allen Poststellen des Deutschen Reiches angenommen, ebenso an den Postanstalten von Belgien, Dänemark, Egypten, Frankreich mit Algier, Grossbritannien und Irland, Italien, Luxemburg, Niederland, Norwegen, Oesterreich und Ungarn, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Türkei (Constantinopel), den Vereinigten Staaten von Nordamerika, Süd-Australien, Queensland (Australien) und Ostindien. Bei Bestellungen bis 20 Mark werde ich stets den Betrag nachnehmen, wenn derselbe nicht eingesandt worden ist. Bei Bestellungen über 20 Mark dagegen stelle ich es dem Besteller anheim, den Betrag einzusenden oder sichere Anweisung beizufügen, da es mit zu vielen Kosten und Schwierigkeiten verbunden ist, kleine Beträge später einzuziehen.

**Nachnahme oder Post-Vorschuss** ist bis zur Höhe von 400 Mark nach allen oben genannten Ländern zulässig. Nur nach Russland sind Nachnahmen nicht gestattet; werden solche aber vorgeschrieben, so geschieht die Sendung durch einen Spediteur und bewirkt dieser dann die Nachnahme.

**Briefmarken** aller Länder werden in Zahlung genommen.

**Briefe und Geldsendungen** (volle Werthangabe wird bei letzteren zur Verhütung von Verlusten empfohlen) erwarte ich franco, wie auch ich alle meine Briefe frankire.

**Gewicht.** **Postpackete** bis 3 Kilogr. Gewicht sind zu ermässigtem Porto zulässig nach Frankreich, Bulgarien, Griechenland, Italien, Montenegro, Norwegen, Schweden, Rumänien, Serbien, Spanien, Portugal, Türkei, Egypten, franz. Colonien und Tunis.

Aufträge nach überseeischen Ländern werden ebenfalls auf das Sorgfältigste ausgeführt und haben meine Sendungen dahin bis jetzt stets Beifall gefunden.

Die **Verpackung** geschieht auf das Sorgfältigste für Kisten, Säcke und Fässer etc. wird nur der Selbstkostenpreis berechnet.

Den **Transport-Modus** = ob **Fp.r.trach** - oder **Eilgut** oder **Post**, sowie die nächste Eisenbahnstation bitte genau anzugeben.

Sehr angenehm wird es mir sein, wenn meine werthen Kunden dieses Verzeichnis ihren bekannten Blumenfreunden mittheilen oder mir deren Adressen aufgeben, um ihnen ein solches franco zu senden.

Versendungen nach überseeischen Plätzen, sowohl von Pflanzen als Samen, übernehme ich jederzeit und werde solche auf das Sorgfältigste ausführen, kann jedoch keine Garantie für glückliche Ankunft übernehmen.

Im Fall meine Verzeichnisse nicht rechtzeitig in die Hände meiner werthen Kunden gelangen sollten, ersuche ich die Bestellung einstweilen nach einem der früheren Verzeichnisse zu machen, da oft Hindernisse eintreten, welche das Erscheinen derselben etwas verspäten; sollten dieselben jedoch gar nicht an irgend einen meiner werthen Kunden gelangen, so bitte um sofortige Nachricht. Das **Blumenzwiebel-Verzeichnis** erscheint im Anfang August jeden Jahres.

Die **Preise** aller früheren Cataloge sind durch vorliegende Ausgabe aufgehoben.

Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Platze befinden, bitte ich höflichst, um Irrungen und Verzögerungen in der Auslieferung zu vermeiden, alle für mich bestimmten Briefe mit meinem vollständig ausgeschriebenen Vornamen zu versehen, jedenfalls aber junior nie zu vergessen, wie auf beiliegendem Couvert, welches zu benutzen bitte, bemerkt ist.

### Porto-Tarif für Packete.

Bis 5 Kilo.	M. Pf.	Nach	M. Pf.	Nach	M. Pf.
Nach Algier . . . . .	1 20	Frankreich . . . . .	80	Nach Portugal . . . . .	1 80
" Azoren . . . . .	2 60	Griechenland über Triest 1 60		" Rumänien . . . . .	1 40
" Deutschland auf Entfernungen von 10 Meilen — 25		Grossbritannien u. Irland: über Hamburg od. Bremen 1 40		" Serbien . . . . .	1 20
" auf Entfern. üb. 10 — 50		Holland . . . . .	80	" Schweden . . . . .	1 60
" Oesterreich-Ungarn . . . . .	50	Italien . . . . .	1 40	" Schweiz . . . . .	80
" Belgien . . . . .	80	Luxemburg . . . . .	20	" Türkei . . . . .	1 40
" Corsica . . . . .	1 20	Madeira . . . . .	2 20		
" Dänemark . . . . .	80	Montenegro . . . . .	1 60	Bis 3 Kilo.	
" Egypten über Triest . . . . .	1 80	Norwegen . . . . .	1 60	Nach Bulgarien . . . . .	1 80
				" Spanien . . . . .	1 40

### Cataloge.

Cataloge werden gratis und franco versendet. — Es erscheinen:

- 1) das Haupt-Samen-, Pflanzen- und Cacteen-Verzeichnis Anfang Januar.
- 2) das Engros-Samen-Verzeichnis in deutscher und englischer Ausgabe (welches nur an Wiederverkäufer abgegeben wird) Anfang December.
- 3) das Cacteen-Verzeichniss Ende Januar in englischer Ausgabe.
- 4) das Blumenzwiebel-Verzeichnis Anfang August.

English Correspondence. — Correspondance française.

Friedrich Adolph Haage junior.





1 Preis.

# Neuheiten

für

1902

und bewährte Einführungen vorigen Jahres.



Goldene Medaille.

## Gemüse-Neuheiten.

### Feuerbohne, scharlachrothe Riesen-

Neue Varietät der bekannten Feuerbohne, welche als Zier- und Nutzpflanzen sehr viel angebaut wird. Diese neue Riesenvarietät wächst viel üppiger und ihre prächtigen leuchtend scharlachrothen Blumen sind fast doppelt so gross wie die der Stammsorte; die Schoten werden 20–25 cm lang und 3–4 cm breit. 10 Port. Mk. 3.—, Port. 40 Pf.

### == Aufsehen erregendes Erzeugniss! ==

Von den übrigen Sorten der Gattung nicht annähernd erreicht, in allen besten Eigenschaften bewährt, ist die

Athlet Pea.

Kneifelerbse „Riesenkind“.

Pois Athlète.

Diese Erbse, die mit Recht das Unicum unter den Erbsen genannt werden kann, zeigt Resultate, die dem Anbauer bislang von Pflanzen ihrer Gattung vollkommen fremd waren.

Es ist nachgewiesen, dass von einer einzigen Pflanze, welche bei entsprechender Behandlung einen Stengel von 5–7 cm Umfang hervorbringt, oft mehr als 200 Schoten geerntet wurden, die je 6–8 vorzügliche, gehaltreiche Erbsen bargen.

Da die Pflanze remontirt, ist man in der günstigen Lage, 6–8 Wochen lang stets grüne Schoten ernten zu können, und ist hierdurch, da die Sorte mittelfrüh, der Gartenfreund des Legens späterer Sorten überhoben.

Riesenkind bevorzugt kräftigen Boden und wird je eine einzelne Erbse Mitte März bei einer Entfernung von 1 m gelegt. Nachdem die Pflanze stark zu vegetiren beginnt, binde man sie an eine starke, 1 m lange Stange und empfiehlt sich zur Förderung des Ertrages wiederholtes Hacken, sowie ein Dung von 30 Gr. Chilisalpeter auf den Quadratmeter.


Kilo Mk. 4.20, Port. 25 Pf.

### Kohlrabi, Delicatess-, früheste feine blaue Treib-


Ausgezeichnete Treib-Kohlrabi-Sorte, die in Bezug auf Frühzeitigkeit, Zartheit und Wohlgeschmack von keiner anderen Treibsorte erreicht wird.

10 Port. Mk. 4.—, 1 Port. 50 Pf.

### Kopfsalat, früher Miniatur-



### Kopfsalat, gelbgrüner Eis-



1/6 nat. Grösse.

Ein kleiner aus Frankreich stammender Kopfsalat mit vorzüglichen Eigenschaften. Sein Durchmesser ist 10 bis 12 cm. Die äussere Farbe dieses Salats ist frischgrün bis dunkelgrün mit rosa bis bräunlichen Rändern; die inneren Herzblätter dagegen haben eine sehr zarte goldgelbe Färbung. Die Köpfe sind fest, dabei sehr zart und von feinstem Geschmack. Gegen ungünstige Witterung, gleichviel ob Hitze oder Kälte ist er sehr widerstandsfähig. Als Frühsalat wie auch für Freiland ist er sehr zu empfehlen. Weil dieser Salat ca. 12 cm von einander gepflanzt werden kann und wegen seiner sonstigen vorzüglichen Eigenschaften ist er recht ertragreich und deshalb bestens zu empfehlen.

10 Port. Mk. 4.—, Port. 50 Pf.

Stammt aus dem Laibacher Eis-Salat, von dem er die bräunlichen Blätter hat, er wird ganz enorm gross, gleich einem mittelgrossen Krautkopfe und ist bei grösster Festigkeit, man möchte sagen, von unbegrenzter Dauer. Innen ist derselbe gelb und äusserst zart, selbst die äusseren Blätter sind zart, die schwachen Rippchen sind crystallich durchsichtig.


10 Port. Mk. 4.—, Port. 50 Pf.



## Liebesapfel (Tomate) Magnus.

Reichtragende und sehr frühreifende Tomate, die Früchte sind gross, flachrund, sehr fleischig und von schöner purpurcarmin Farbe.

10 Port. Mk. 4,—, Port. 50 Pf.



## Liebesapfel (Tomate) „Phaenomen“.

Eine Sorte von noch nie dagewesener, geradezu phänomenaler Fruchtbarkeit.

Tomate „Phaenomen“ bildet einen recht grossen Busch, der von unten bis oben mit schönen, gleichmässigen Früchten förmlich übersät ist. Die Früchte sind gross, ganz glatt, fast rund und von leuchtend-carminroter Färbung. Das Fleisch ist fest, sehr schmackhaft, gleich vorzüglich zu Salat wie auch zum Einkochen. Die ersten Früchte zeitigen mit der bekannten Sorte „König Humbert“, also sehr früh.

Tomate „Phaenomen“ kann mit gutem Gewissen zum Anbau im Grossen nicht genug empfohlen werden.

20 Gr. Mk. 2,—, Port. 25 Pf.

## Riesen-Mangold „Lucullus“.

Eine neue Sorte des bisher nur in wenigen Arten vertretenen Mangold (Römischkohl, Beisskohl) der in vielen Gegenden als Sommergemüse unentbehrlich ist. Diese Neuheit bringt eine grosse Anzahl sehr mastiger, fast mooskrauser, gelbgrüner Blätter mit kräftigen weissen Rippen. Sowohl letztere, als auch die Blätter sind von feinstem Geschmack.

10 Portionen Mk. 3,—, 1 Portion 35 Pf.

## Melone „Corallenriff“.


Höchste Ergiebigkeit — Köstlichstes Aroma — Decorativstes Exterieur

vereint diese neue Errungenschaft auf dem Gebiete dieser feinen Tafelfrucht.

Die Tragfähigkeit dieser Melone ist so bedeutend, dass die Pflanze schon zum August von einer Unzahl im Heranreifen wetteifernder Früchte befreit werden muss, um sich nicht zu erschöpfen.

Das Räthselhafte ist ferner, dass diese eine der frühesten Sorten trotz ihrer abnormen Grösse, denn sie erreicht das Gewicht von 7 kg, doch noch das feinste Aroma mit höchstem Zuckergehalt verbindet, und verleiht ihr die höckerige, zackige Schale ein höchst originelles Aussehen.

10 Port. Mk. 4,—, Port. 50 Pf.




## Melone, verbesserte extra frühe „Jenny Lind“.



Reizende kleinfrüchtige stark genetzte Melone. War schon die alte Jenny Lind wegen ihrer frühen Reife, Güte und Fruchtbarkeit sehr beliebt, so verdient diese die allgemeine Gunst erst recht. Die Früchte sind rund, im jungen Zustand ist am oberen Theil eine Art Beule auffällig, welche die meiste Süssigkeit enthält. Die Schale ist gelb, stark genetzt, eine Schaufel für die Tafel. Melonen von feinerem Aroma und reicherer Süssigkeit giebt es nicht. So verhältnissmässig klein wie die Früchte ist auch die Pflanze selbst, so dass man mehrere Pflanzen unter einem Mistbeetfenster ziehen kann.

10 Port. Mk. 4,—, Port. 50 Pf.



**Rothkraut, Erfurt. Schwarzkopf, zarter, feinst. Salat.**

Endlich ist es gelungen, hierin eine reine Sorte zu züchten, die alle Anforderungen der Küche in sich repräsentirt.

Binnen kurzer Zeit wird es sich den Markt erobern, da das Zusammentreffen dieser

- Haltbarkeit —
- zähen Festigkeit —
- abnormen Schwere —
- kohlschwarzer Farbe —

die Wünsche aller Gemüsegärtner in sich vereinigt.

Die Farbe ist schillernd schwarz und die Dauerhaftigkeit so solide, dass dieses Rothkraut die Waare der Zukunft ist und bleiben wird.

10 Port. Mk. 4,50, Port. 50 Pf.

**Kartoffel, allerfrühste blassrothe Delicatess-.**

Eine hervorragende Errungenschaft unter allen Frühkartoffeln, sie ist von schöner, länglicher Form, von gutem Geschmack, die allerfrühste und allerertragreichste der frühen Kartoffeln. Die Farbe der Knollen ist gelb mit etwas rötlichem Schein, das Fleisch ist gelblichweiss, die Augen sind wenige und ganz flach, die Knollen liegen, wie die Abbildung zeigt, dicht am Stocke. Der Ertrag hat sich auf gutem Boden bis zu über 200 Centner von preuss. Morgen ( $\frac{1}{4}$  Hectar) gesteigert; die ersten essbaren Kartoffeln dieser Sorte wurden (natürlich von vorgekeimten Knollen) in geschützten Lagen schon Anfangs Juni geerntet.

100 Ko. Mk. 20,—, 5 Ko. Mk. 2,—, 1 Ko. 40 Pf.

**Schwarzwurzel „Vulcan“.**

Neue Sorte mit schönen glatten, fast cylinderförmigen Rüben. Das Fleisch ist reinweiss, sehr saftreich, zart und von nussartig süßem Geschmack.

10 Port. Mk. 3,50, Port. 40 Pf.

**Stangenbohne, allerfrühste Erfurter Riesen-, „Avantgarde“.**

Gute Stangenbohnen sind in jedem Falle den besten Busch- oder Krupbohnen vorzuziehen, denn sie liefern einen bedeutend höheren und andauernden Ertrag, sind feiner im Geschmack und befallen nicht so leicht wie die Buschbohnen. Diese neue Stangenbohne besitzt nun den Vorzug vor allen anderen Sorten, dass sie über eine volle Woche früher reift, als die bekannten Früh-Sorten des Sortiments. Sie ist von äusserst kräftigen Wuchs und hat in Folge dessen auch für rauhe Gegenden, die sonst nur die gewöhnlichen Feuerbohnen bauen können, den höchsten Werth. Die Schoten erreichen im Durchschnitt die Grösse der echten Schlachtschwertbohne und trotz dieser bedeutenden Grösse sind die Stangen von der Erde an bis an die Spitze so reich behangen, dass sie von keiner anderen Sorte übertroffen wird.

10 Port. Mk. 4,20, Port. 50 Pf.



# Blumen-Neuheiten.

- ⊙ Sommerblumen, ♂ zweijährige Pflanzen, ♀ Stauden, K Kalthaus-Pflanzen, W Warmhaus-Pflanzen  
§ Schling-Pflanzen.



*Ageratum mex. nanum* „Prinzessin Victoria Luise“.


## ⊙ *Ageratum mexicanum nanum* „Prinzessin Victoria Luise“.

Diese Neuheit ist eine Einfassungspflanze von prachtvoller Anmut, gepaart mit lieblichstem Reiz.

Der symmetrische, niedrig gedrungene Wuchs der 8 cm hohen und 15–20 cm breiten Büsche, welche eine üppige, grüne Belaubung tragen, wird geziert durch die schneeigen Blüten, welche, von lasurblauen Staubfäden gekrönt, wie verschleiert erscheinen und einen angenehmen Apfelduft ausströmen.

Ein weiterer nicht zu verkennender Vorzug ist, dass jeder Trieb in langer, permanenter Folge die unvergleichlichen Blüten zeitigt.

20 Gr. Mk. 4.—, Port. 25 Pf.



*Antirrhinum majus* Tom Thumb fol. aureis  
„Sonnengold“.

## ⊙ *Antirrhinum majus* Tom Thumb fol. aureis „Sonnengold“.

Werthvollste Neuheit — Ueberraschender Ersatz.

Eine sich selbst empfehlende Erscheinung auf dem Gebiete der Teppichbeet- und Einfassungspflanzen, ist dieses rein goldlaubige Zwerg-Antirrhinum, welches mit einem Schläge das Pyrethrum parthenifolium aureum, sich den Vorrang erstreitend, aus dem Felde drängen wird.

Die Vorzüge sind überzeugend: wirklich rein goldgelbe, zierliche Belaubung, welche im Vergleich das Colorit des genannten Pyrethrum grün erscheinen lässt und eine Höhe von 13–14 cm ohne die Blüthe gemess., welche 18 cm hoch wird.

Die weisslichrosa mit carmin sehr regelmässig gezeichnete Färbung macht diese Neueinführung zum Triumph aller Pflanzen ihrer Bestimmung.

10 Port. Mk. 5.—, Port. 60 Pf.



*Arctotis grandis*.

## ⊙ *Arctotis grandis*. (Allerneueste Einführung aus Westafrika).

*Arctotis grandis*, eine reizende, überwältigend strahlende Sommerblume, bildet am sonnigen Standort Büsche von 60–75 cm Höhe.

Die zarte Blüthenscheibe ist 7–8 cm im Durchmesser, und prangt im blendendsten Weiss, in der Mitte eingefasst von einem leichten gelben Ring, welcher eine duffige hellblaue mit weissen Staubfäden gefüllte Scheibenblüte umgibt.


Ein nicht zu unterschätzender Vorzug dieser auffallenden Zierblume ist der, dass dieselbe ununterbrochen vom Sommer bis zum Spätherbst blüht, und auf diese Weise die leichteste Cultur auf die dankbarste Art lohnt.

20 Gr. Mk. 6.50, Port. 40 Pf.



☉ Aster sinensis fl. pl.  
Comet-Aster „Kaiserin Friedrich“.

Aus der im vorigen Jahre eingeführten König Humbert-Aster entstanden, zeichnet sich diese prachtvolle neue Aster durch einen gedrungeneren straffen, pyramidenförmigen Bau der Pflanze aus. Die auf kräftigen Stielen erscheinenden Blumen haben einen Durchmesser von 10–12 cm, sind halbgewölbt, von edelster Form und von reinstem Weiss. Zur Topfcultur besonders zu empfehlen.  
10 Port. Mk. 8,—, Port. 90 Pf.



Paeonien-Perfection-Aster „Amethyst“.

Paeonien-Perfection-Aster „Amethyst“.

weiss, später amethystblau. Die erste farbenwachsende Varietät dieser prachtvollen Gattung. Die weisserblühenden Blumen nehmen, von der Spitze der breiten Blumenblätter ausgehend, nach der Mitte zu eine reizende, klare, blaue Färbung an, ein leuchtendes Amethystblau. Diese herrliche Farbe wird noch sehr gehoben durch den zarten Atlasganz der Rückseite der nach innen gebogenen Blumenblätter; die Form der dichtgefüllten Blumen ist tadellos.

10 Port. Mk. 5,50, Port. 60 Pf.

Strahlen-Aster, dunkelblau.

Neue Farbe dieser spätblühenden eigenartigen Aster-classe mit ihren nadelförmigen 10–12 cm grossen Blumen, von welcher bisher nur die Sorten weiss und leuchtend-rosa existierten.

10 Port. Mk. 4,50, Port. 50 Pf.

Straussenfeder-Aster, malmaisonrosa.

Die Blumen dieser Neuheit haben 10–12 cm im Durchmesser, sind herrlich gelockt und gekräuselt und zeigen eine liebliche Färbung, genau einer Malmaison-Rose gleichend.

10 Port. Mk. 4,50, Port. 50 Pf.

☉ Surprise-Aster „Sonnenlicht“.

Die erste wirklich schwefelhellgelbe oder schwefelgelbe edle Aster. Sie wird 45–50 cm hoch. Die Blumen sind 7–9 cm im Durchmesser und stehen auf langen, straffen Stielen. Eine reichblühende Aster von edler Blütenform, zarter Färbung und langer Haltbarkeit, ist sie wie geschaffen für die moderne Bindeerei.


10 Port. Mk. 5,50, Port. 60 Pf.

☉ 4 W Begonia semperflorens magnifica.

Der Wuchs dieser Neuheit ist ebenso leicht und zierlich, wie der der bekannten Begonia semperflorens gracilis. Sie hat eine tief dunkelrothe Färbung des Laubes und der Stengel und die einzelnen Blätter sind, was besonders hervorzuheben ist, sehr klein. Die Blüten sind lebhaft



Surprise-Aster „Sonnenlicht“.




Begonia semperflorens magnifica.

karminscharlach, von denen sich die goldgelben Staubfäden und Stengel so sichtbar abheben, als hätten sie — die Blüten — eine goldgelbe Mitte, dabei sind die Pflanzen mit Blüten übersät und dieser Blütenreichtum im Verein mit den dunklen kleinen Blättchen erheben sie weit über alle bekannten dunkellaubigen Sorten, von denen ihr keine im Werthe nahe kommt.

10 Port. Mk. 4,50, Port. 50 Pf.



*Bellis perennis delicata fl. pl.*

⊙ 4 ***Bellis perennis delicata fl. pl.***

Die dichtgefüllten Blumen dieser neuen Sorte sind röthlichweiss mit hellpurpurner Mitte, eine seltene, schöne und sehr zarte Färbung. Ebenso werthvoll für Gruppen wie zum Blumenschnitt. Die Sämlinge bringen ca. 60% echte Pflanzen.

10 Port. Mk. 5.—, Port. 60 Pf.

⊙ ***Celosia spicata (argentea linearis).***

Diese aus Ostindien stammende Annuelle ist keine Neuheit, sondern seit Jahren aus den Culturen ganz verschwunden.



Stäuberrascht durch eigenartige Schönheit der erzielten Pflanz. Dieselben bilden schlanke straffaufrecht wachsende Pyramiden von etwa 75cm Höhe. An dem kräft. Hauptstamm entwickeln sich 20—30 Seitenzweige mit saftiggrünen, wechselständigen, linienförmig. Blättern und jeder dieser Zweige endigt in einer 6 bis 10 cm langen, cylindrisch-kolbenartig. Aehre. Diese erscheint im Aufblühen in frischem, leuchtendem Rosa. später gehen die unteren Blüthenhüllen jedoch in Silberweiss über, woraus sich eine reizende Farbenzusammensetzung ergibt. Sie lief. ein ausgezeichnetes, eigenartig schönes Schnittmaterial für Bouquets.

Für Gruppen

wie für Topfcultur ist diese *Celosia* gleichgütig zu verwenden.

10 Port. Mk. 6.—, Port. 70 Pf.



⊙ ***Celosia Thompsoni magnifica.***

Eine Neuheit französischen Ursprungs von unbeschreiblicher blendender Farbenpracht, das Vollkommenste unter den sogenannten Federbusch-Celosien darstellend. Die Pflanzen bauen sich streng pyramidenförmig, und die Blüthenstände prangen in allen zwischen Gelb u. tiefsten Blüthroth liegenden Färbungen. Sowohl für das Freie, wie zum Schneiden, besonders aber auch zur Topfcultur sind diese Celosien vortrefflich geeignet.

10 Port. Mk. 5.—, Port. 60 Pf.



• *Dianthus chinensis laciniatus violaceus.*



## ⊙ *Dianthus chinensis laciniatus* *violaceus.*

Leuchtend violett.


Wunderschöne Sommernelke, hat einen leichten, eleganten Wuchs, bunt sich hübsch buschig und ist vollkommen bedeckt mit leicht gefransten, leuchtend violetten Blumen, die mit anderen Nelkensorten lebhaft contrastiren. Eine sehr effectvolle Neuheit.

10 Port. Mk. 4.50, Port. 50 Pf.

## ⊙ *Dianthus stellarius* (Sternnelke).

Neue Classe, der Heddwigs-Nelke entstammend. Die Blüten erscheinen vollständig sternartig, mit tief eingeschnittenen, schmalen, spitzen Petalen in reicher Farbmischung. Die Blüthezeit währt doppelt so lange wie bei den anderen Arten, von Mitte Juni bis Anfang October ist die Pflanze fortwährend mit Blumen bedeckt.

20 Gr. 70 Pf., Port. 20 Pf.




*Erigeron aurantiacus hybridus.*

## 4 *Erigeron aurantiacus hybridus.*

Eine Hybride, welche als *Erigeron aurantiacus* absolut unkenntlich ist, denn eine Blütenfülle, wie man sie von dieser nie erwartete, reussirte man zu züchten.

Zahlreiche in prächtigem Farbenspiel prangende Blüth. krönen einen 30 cm hohen reichverzweigten Blüthenstengel, welcher die unscheinbare Stauden in der That zu einer prunkenden Frühlingsblume u. Gartenschönheit gestempelt hat.

20 Gr. Mk. 6.50, Port. 30 Pf.



*Gloxinia „Brillant“.*

## ⊙ 4 *Gloxinia „Brillant“.*

*Gloxinia „Brillant“* ist wohl unumstritten die eigenartigste, abweichendste Errungenschaft der Saison.

Sie dankt die einfache Behandlung durch noch nie bei einer *Gloxinia* dagewesenen. Blüthenform, von 15–18 horizontal stehenden  $4\frac{1}{2}$  cm Durchmesser habenden Blumen, welche ein zum Rande etwas heller verlaufendes Colorit aufweisen, das durch die rosettenartige Stellung der Blätter, die den Topf kaum überragen, in frappanter Weise gehoben wird.

10 Port. Mk. 5.—, Port. 60 Pf.



*Onopordon bracteatum.*

## ♂ 4 *Onopordon bracteatum.*

Eine selbst in ihrem Vaterlande Kleinasien seitene Pflanze, auffallend durch die silberweissen, mit Stacheln versehenen Blätter, welche 50–60 cm lang, etwa 20 cm breit und distelartig tief eingeschnitten sind. Aus der dichten Blattrosette entwickelt sich im zweiten Jahre ein 3–4 cm starker und ca. 2 m hoher Blüthenschaft, welcher der ganzen Länge nach in gleichmässigen Abständen mit 20–30 Blüthenköpfen besetzt ist, die nach und nach in kräftig purpurliche Farbe erblühen. Die Pflanze eignet sich wegen ihrer rein silberweissen Belaubung in hervorragender Weise zur Einzelpflanzung auf Rasenflächen oder zu Gruppen vor Gehölzparthien.

10 Port. Mk. 5.—, Port. 60 Pf.



*Pentstemon pulchellus hybridus.*

## ⊙ 4 *Pentstemon pulchellus hybridus.*

Neue Hybride zwischen *P. Hartwegi* und *P. pulchellus*. Als einjährige Pflanze cultivirt, bilden die Sämlinge 75 cm hohe pyramidenförmige Büsche. Die Zweige sind schon von Juli an bis zum Spätherbst mit 4 cm langen und  $2\frac{1}{2}$  cm breiten, in allen Farben von weisslich-rosa und chamois bis purpurroth und violett, variirenden Blumen, deren Schlund theils weiss, theils fein geadert ist, reich besetzt.

10 Port. Mk. 5.—, Port. 60 Pf.

## ⊙ *Phacelia grandiflora.*

Grösstblüthige distincte californische Species. Die Pflanzen werden 80–100 cm hoch, kräftige Büsche mit aufrechten Zweigen bildend, an deren Endspitzen sich die Blüthen entwickeln. Belaubung länglich herzförmig, stumpf gezähnt; Blumen  $3\frac{1}{2}$  cm im Durchmesser, himmelblau mit heller, purpur geadeter Mitte, blüht von Mitte Juli bis October.

10 Port. Mk. 5.—, Port. 60 Pf.

## ⊙ *Reseda odorata maxima*, leuchtend rothe „Goliath“.

Wohl die beste und schönste bis jetzt erzielte leuchtend rothe *Reseda*. Die riesigen Blüthenähren sind sehr dicht und breit. Der Ban der Pflanze ist von gedrunenem candelaberartigem Wuchs.

20 Gr. Mk. 5.50, 1 Port. 30 Pf.






*Phacelia grandiflora.*



*Rudbeckia bicolor superba semiplena.*

⊙ *Rudbeckia bicolor superba semiplena.*

Aus der im Jahre 1898 eingeführten *Rudbeckia bicolor superba* wurde jetzt eine fast gefüllt blühende Varietät erzielt, welche grosse halb bis ganz gefüllte Blumen von auffallender Schönheit hervorbringt. Die grossen 6–8 cm im Durchmesser haltenden Blumen sind langgestielt, goldgelb mit leuchtend braunen Flecken, theils auch ganz braungelb und ähneln in der Form den gefüllt blühenden Zinnien. Die Pflanzen werden 60–70 cm hoch und bilden wie die einfach blühende Varietät einen regelmässig verzweigten Busch von ausserordentlichem Blütenreichtum. Sehr werthvolle Schnittblume. 10 Port. Mk. 5,—, Port. 60 Pf.



*Silene pendula, gefüllte Triumph.*

4. *Scabiosa caucasica perfecta.*

Das vollkommenste in Form und Farbe der beliebten *S. caucasica*. Die Farbe der langgestielten Blumen variiert von hellblau bis dunkelazurblau. Während die Blumen der Stammform nur eine Reihe Randblätter hat, zeigt diese neue Varietät 2–4 Reihen, so dass man glaubt, eine halbgefüllte *Scabiosa* vorsich zu haben. 10 Port. 3 Mk., Port. 40 Pf.

⊙ *Silene pendula, gefüllte Triumph.*  
Werthvollste Gruppenpflanze — Glänzende Er-  
rungschaft!

Stammverwandt mit der bestbewährten *Silene „Zwergkönigin“* besitzt sie gleich dieser den entzückendsten carminrothen Blumenflor.

Was sie jedoch von letzterer vortheilhaftest unterscheidet, ist die buschige Breite bei dichtgefülltem Wuchs und gleichmässiger Höhe, wodurch die Pflanze befähigt wird, auf keiner Arrangirung von Gruppen und Rabatten fehlen zu dürfen. 20 Gr. Mk. 4,—, Port. 30 Pf.




⊙ *Tropaeolum majus nanum „Vesuv“.*

Aus der vorjährigen rühmlichst bekannten Neuheit, welche rankt, wurde die gedrung. niedr. Kugelf. erzielt.

Diese aparte Zwergform blendet durch das neue reine Lachsrosa das Auge des Beschauers, besticht durch ihre erreichte Vollkommenheit und wird bald in keinem Ziergarten fehlen. 20 Gr. 60 Pf., Port. 25 Pf.

⊙ *Tropaeolum Lobbianum „Prinzessin Victoria Luise“.*

Sicherlich eine der schönsten und auffallendsten Sorten der rankenden Kapuzinerkresse. Die grossen, edel geformten Blumen sind rahmweiss mit orangefarbenen Flecken und rein orangerothem Kelch und Sporn, eine seltene Färbung unter den einjährigen *Tropaeolum*; zeitweise sind die Blumen auch rot gerandet. Die Belaubung ist dunkelgrün, die Sorte ist aus Samen constant. 20 Gr. 45 Pf., 1 Port. 20 Pf.



*Viola tricolor maxima „Psyche“.*



## Viola tricolor maxima „Psyche“.

Keine der vielen bekannten Pensee-Sorten reiner Farbe hat ein solch zierliches und liebliches Aeusseres wie „Psyche“. Schöner Wuchs der Pflanze und ihr Blüthenreichtum wetteifern mit der Schönheit der Blüthenform und Farbe. Die einzelnen Blüthen sind elegant gewellt und gekraust, alle streng fünftheilig und die sammtig violettblauen Flecken sind mit einem breiten weissen Rand umsäumt.

10 Port. Mk. 9,50, Port. Mk. 1,—.

## Pflanzen-Neuheiten.

### BEGONIA „GLOIRE DE LORRAINE“.

Wenn alle winterblühenden Blumen in einen Wettbewerb treten, was Dauer der Blüthen, Schönheit der Farbe und Reichhaltigkeit der Flora anbelangt, so wird die Begonia „Ruhm von Lothringen“ sicherlich den Preis davontragen, ja sie hat sich, in diesem Jahre erst näher dem Fachmann bekannt geworden, auf allen Ausstellungen den ersten Preis verdient. Ihr intensives Rosa der Blüthe, deren ausserordentliche, wochenlange Dauer verleiht der ganzen Pflanze eines Blumenmeeres Ähnlichkeit und trägt dazu bei, den Beschauer zu entzücken.

Mit Recht ist man in der Lage, diese Neuheit als eine Zimmerpflanze par excellence zu bezeichnen, denn ihre augenscheinlichen Vorteile zeigen sich während der Blüthendauer von October bis zum Eintritt des Frühlings. Begonia „Ruhm von Lothringen“ ist die beste Zimmerpflanze, verlangt einen hellen, temperirten Standort, gleichmässige Feuchtigkeit und Schutz vor Zugluft, als einzige Bedingungen für günstiges Gedeihen.

10 Stück Mk. 5,—, Stück 60 Pf.

### Calla multiflora praecox.

Die Grundlage vieler Motive modernen Kunstsinns bieten die vornehmen Arumblüthen: mithin gehört — der Calla der Zukunft Krone. —

**Das Ziel,** welches sich der mit der zeitgemässen Richtung schreitende Gärtner steckte, war eine Calla zu besitzen, welche die Vorzüge aller Arum in sich vereinigte, nämlich blendendweisse

frühe  
grosse  
viele  
Blüthen.

### ES IST ERREICHT.

Ich offerire diese Calla, welche sich bei 8–10° R. kräftig entwickelt, vom Jan. bis zum Sommer blüht, mit:  
10 Stück Mk. 4,—, Stück 50 Pf.

NEU!

### PRAKTISCHER BLUMEN- TOPFHALTER

NEU!

Einem langgefühnten Bedürfniss meiner Kundschaft abzuhefen, habe ich mich bemüht, einen ebenso nützlichen wie billigen Gegenstand zu construiren, welcher Blumentöpfe in jeder senkrechten Lage anbringen kann. Das kleine Geräth ist von Aluminiumbronziertem Draht verfertigt und wird in allen Höhen und Weiten hergestellt. Ein Nagel genügt, dem unentbehrlichen Helfer den erforderlichen Halt zu verleihen, ohne dass man die verticale Fläche, an der man ihn anbringt, erheblich beschädigt. Es empfiehlt sich, den Durchmesser und die Höhe der Töpfe bei Bestellungen anzugeben. Der Preis stellt sich auf

10 St. Mk. 2,—, 1 St. 25 Pf.,

für grössere Töpfe 10 St. Mk. 2,50,

1 St. 30 Pf.



## Phyllocactus, Link.

### alatus (phyll. „Deutsche Kaiserin“).

Dieser sich selbst empfehlende Prachtblüher wird sich immer mehr seinen Weg in das Heim der Blumenfreunde bahnen, welchen er, vermöge seiner glänzenden Eigenschaften, als erster seiner Richtung beschreitet, und wird sich nimmer den Vorrang streitig machen lassen, da schon die Stecklingspflanzen grösstentheils blühen, zweijährige Pflanzen 20–25 und dreijährige Pflanzen 40–60, ja sogar 80 Blüthen zeitigen, welche letztere mit den köstlichen, rosagefärbten, nymphaeenartigen Blumen geradezu übersät zu sein scheinen.

Mit kurzen Worten erläutert, erreicht „Phyllocactus alatus (phyll. „Deutsche Kaiserin“) einen immensen Blüthenreichtum, verbunden mit stärkster Blüthwilligkeit bereits im ersten Jahre und einer wunderbaren Blüthe, die eine Lichtfarbe ersten Ranges präsentirt und an Reinheit ihresgleichen sucht.

Letztere ist insofern unersetzlich, als sie sich 4–6 Tage in abgeschnittenem Zustande frisch erhält, mithin ist sie die allererste, die eine zu Binde- und Decorationszwecken verwendbare Schnittblume dieser Gattung aufweist.

10 Stück Mk. 6,—, 1 Stück 75 Pf.

stärkere Pflanzen,

10 Stück Mk. 9,—, 1 Stück Mk. 1,—,

stärkste 3jähr. Pflanzen,

10 Stück Mk. 27,50, 1 Stück Mk. 3,—.

Andere Sorten siehe unter Cacteen.



Phyllocactus alatus (phyll. „Deutsche Kaiserin“).





# Fleischfressende Pflanzen.



## Die Krugblume in den Hochmooren des Thüringer Waldes.

Die **Krugblume** (*Sarracenia purpurea*) und die **Venus-Fliegenklappe** (*Dionaea muscipula*) hatte ich im Jahre 1883 auf dem Hochmoor des Thüringerwaldes, zwischen der Schmücke und dem Schneekopfturm, dem sogenannten Teufelskreis, ausgepflanzt, die sich da oben prächtig entwickelt hatten und den Winter ohne eine andere als die Schneedecke aushielten. Jedes Jahr besuchte ich den Ort und freute mich, wie grossartig dieselben gewachsen waren. Als ich im Jahre 1886 wieder nach dort kam, was sah ich, die *Sarracenia* war fort, nur die *Dionaea* war unentdeckt geblieben. In einer illustrierten Zeitschrift fand ich später, dass sie ein allzueifriger Botaniker ausgehoben und als seltene Beute mitgenommen hatte. Die *Dionaea* und *Sarracenia* gedeihen am leichtesten da, wo das weisse Moos (*Sphagnum*), welches an feuchten Stellen des Waldes vorkommt, auch weiterwächst. Sie sind beide höchst interessante Pflanzen und im Zimmer in Töpfen, Aquarien etc. leicht zu kultiviren.

**Sarracenia purpurea** . . . . 10 St. Mk. 12,—, 1 St. Mk. 1,50.

**Dionaea muscipula** . . . . 10 „ „ 9,—, 1 „ „ 1,—.



Andere Sorten siehe unter Sumpf- und Wasserpflanzen.





# Sortimente von Gemüse- und Blumensamen

## in farbigen Düten und bunten Blechkästen,

welche eine Zusammenstellung der gebräuchlichen Gemüse und schönsten Sommerblumen enthalten, auch auf den Weihnachts- und Geburtstagstisch des Gartenliebhabers ein nützliches, nicht zu unterschätzendes Geschenk sind.

Jede Samendüte trägt auf der Vorderseite eine künstlerisch in Buntdruck ausgeführte Abbildung des betreffenden Gegenstandes und enthält die Culturanweisung in drei Sprachen.

1 Sortiment Gemüsesamen in elegantem verschliessbarem Blechkasten mit Schlüssel, enthaltend die gebräuchlichsten Gemüsesorten in genügenden Mengen für einen kleinen Hausgarten . . . . . Mk. 3.—

1 Sortiment Sommerblumen, enthaltend 50 Sorten der schönsten Sommerblumen, welche zur Freiland-, wie auch Topfcultur gleich gut geeignet sind und sich in fast jedem Klima erfolgreich cultiviren lassen . . . . . Mk. 5.—

desgl. kleineres Sortiment Blumensamen in 25 Sorten . . . . . Mk. 3.—



**Neu!**

# Haage's Gemüsekultur

**Neu!**

Ein praktischer Wegweiser für Jedermann zur rationellen Anzucht aller Gemüsesorten und Küchenkräuter  
im Garten, auf dem Felde und im Mistbeete

von

Friedrich Adolph Haage junior  
in Erfurt.

Preis nur Mark 1,—;

Da bei der Gemüsezucht der bessere Erfolg in erster Linie von der richtigen Kultur abhängt und es mein sehnlichster Wunsch ist, dass meine verehrlichen Kunden mit den von mir bezogenen Samen die zufriedenstellendsten Resultate erzielen, so habe ich mich auf vielseitigen Wunsch entschlossen, eine den Gemüsebau eingehend behandelnde Broschüre herauszugeben.

Auf Grund eigener langjähriger praktischer Erfahrungen habe ich alles Wissenswerthe in kurzer und doch ausreichender Weise zusammengestellt.

Das Buch ist **175 Seiten stark** und mit 71 Illustrationen versehen. Im ersten Theile sind die allgemeinen Fragen über **Nutzen und Bedeutung des Gemüsebaues**, über **Bodenbearbeitung**, **Düngung** und **Bewässerung**, über **Säen und Pflanzen**, **Anlage von Mistbeeten**, über **Sorten-Auswahl etc.** behandelt. Der andere Theil bringt specielle **Culturanweisung** für **sämmtliche Gemüsesorten** in übersichtlicher Gruppierung.

Ich bin überzeugt, dass dies billige und doch werthvolle Schriftchen allen meinen Kunden, welche Gemüsezucht betreiben, sei es zum eigenen Bedarf, sei es zum Verkauf, zum grössten Nutzen gereichen und die kleine Ausgabe dafür sich reichlich lohnen wird.

Friedrich Adolph Haage junior.



# Grosse massiv goldene Medaille.



Natürliche Grösse.

70 Gramm schwer.  
Ehrenpreis  
des Ackerbau-Ministeriums  
St. Petersburg.



Natürliche Grösse.

## Gemüse=Samen.

*Graines Potagères. — Vegetable Seeds. — Groentezaden. — Konyba Kerli magvak.*

Die Qualität und Keimkraft der aufgeführten Samen ist durchweg die allerbeste, sodass unter normalen klimatischen Verhältnissen, bei erforderlich guter Bodenbeschaffenheit sachgemässer Behandlung die befriedigendsten Resultate erzielt werden.

### Sortimente von Gemüse-Samen.

Um meinen werthen Geschäftsfreunden bei den zahlreichen Arten von Gemüse die Auswahl zu erleichtern, habe ich in Nachstehendem eine eigene Wahl getroffen, welche die besten Sorten sowohl für einen kleinen, als auch für einen grösseren Garten enthält und einen sicheren Erfolg gewährt.

Die Sortimente sind fertig verpackt und können deshalb Aenderungen darin nicht berücksichtigt werden.

A. für kleinste Haus-Gärten in 25 Sorten	Mk. 2,50
B. für kleine Gärten in 40 Sorten	" 4,50.
C. für mittelgrosse Gärten in 60 Sorten	" 8,—
D. für grosse Gärten in 80 Sorten	" 20,—
E. für grosse Gutsärten in 100 Sorten	" 30,—
F. Gemüse- und Blumen-Samen-Sortiment, 30 Sorten Gemüsesamen und 20 Sorten Blumensamen in den bewährtesten und empfehlenswerthesten Sorten in bunten Düten, jede Sorte mit Culturanweisung	" 5,—


Passende Geschenke für jeden Privatgartenbesitzer.

### Blumenkohl.

Carviol. Chou fleur. Cauliflower. Bloemkool. Roszakell.)

Blumeukohl zum Treiben wird Haage'scher Zwerg Ende Januar ausgesät, im März in einen Kasten gepflanzt. Zur Freilandcultuur sät man frühe Sorten Ende Februar und pflanzt diese Anfang Mai ins Freie. Er gedeiht in jeder Lage, wenn der Boden kräftig gedüngt und tief bearbeitet ist, und wenn man an heissen Sommertagen bei anhaltender Trockenheit öfter tüchtig gossen kann.

1 Erfurter grosser, für das freie Land . . . 48,— 1,10



2 Blumenkohl Haage'scher frühester Erfurter Zwerg.

### Blumenkohl (Fortsetzung).

2 Haage'scher frühest. Erfurter Zwerg, echt, von mir in Handel gegebene, beliebteste Sorte unserer Marktgartner, früheste und vorzüglichste Sorte, zum Treiben und für's freie Land zur frühen und späten Aussaat, I. Qualität,

1000 Korn Mk. 3,—, 500 Korn Mk. 1,60,  
100 Korn 40 Pf.

1 Kilo 20Gr.  
Mk. Mk.

300,— 7,50

Ueberwinterte Blumenkohl-Pflanzen zum Treiben, nur bei frostfreiem Wetter versendbar,

100 St. Mk. 4,—, 50 St. Mk. 2,20,  
10 St. 50 Pf.

3 Frühester Erfurter Zwerg-, gute Qualität

70,— 2,—

4 Schneeball, allerfrühester kleinblättriger, niedrigster Treib-, mit sehr grossen blendend weissen Köpfen

1000 K. Mk. 1,50, 100 K. 20 Pf.

120,— 3,—

7 Algier-, bekannte Sorte mit sehr grossen weissen Köpfen . . . . .

40,— 1,—

8 Asiatischer grosser später . . . . .

14,— 40

12 Cyprischer grosser früher . . . . .

14,— 40

16 Englischer feiner mittelfrüher . . . . .

14,— 40

24 Italienischer Riesen-, (Frankf. Riesen-), früher . . . . .

14,— 40

25 Standholder später, vorzüglich . . . . .

16,— 40



**Broccoli oder Spargelkohl.**

(Spárga kell.)

Brocoli wird Mitte Mai ins Land gesät, im Juni in frisch gedüngten Boden, 75 cm von einander entfernt, gepflanzt.


30	Französischer violetter, früher	8,—	—,30
36	Italienischer weisser.	8,—	—,30
45	Leamington, gross, weiss, spät	18,—	—,50
50	Elleston's Mammouth, grösster weisser	16,—	—,45
51	Früher violetter capischer	32,—	—,75
52	Sorossen-	8,—	—,30
54	Italienischer violetter	10,—	—,40
56	Portsmouth, gelblichweisser	16,—	—,50
58	rosenrother	24,—	—,60

**Weisskraut, Kopfkohl.**

(Chou-Capus. Cabbage. Fejerkáposzta. Wittekohl.)

Kraut sät man die frühen Sorten im März, die späten für Herbst- und Winter-Bedarf, im April, im Mai bis Mitte Juni werden sie ausgepflanzt auf kräftig gedüngten und tief bearbeiteten Boden.

60	Erfurter gross, weiss., best. Winter-, extr.	8,—	—,30
62	kleines frühes festes, extra	8,—	—,30
64	Braunschweiger s. Abbildung, grösstes	9,—	—,30
	plattes weisses, extra	6,60	—,20
66	Drumhead, grosses spätes rundes weisses	6,60	—,20
68	niedr. frühes rundes weisses, sehr fein	6,60	—,20
70	Holländisches niedriges frühes weisses	6,60	—,20
72	grosses weisses spätes	8,—	—,30
74	St. Johannistag, sehr feines frühes rundes weisses	6,50	—,40



92 Rothkraut, Erfurter blutrothes.

1 Kilo 20Gr.  
Mk. Mk.

76	Magdeburger grosses rundes weisses.	6,60	—,20
78	Schweinfurter grosses weisses	9,50	—,30
80	Ulmer, Spitz- oder Filder	10,—	—,40
82	Winnigstädter grosses weisses spitzes	8,—	—,30
84	York'sches frühestes spitziges niedriges	6,50	—,20
86	Zucker- od. Maispitz, spitziges sehr festes	7,50	—,20
88	Strunkkraut,, Altenburger bestes	7,—	—,30
90	Egerländer	10,—	—,40

**Rothkraut oder Salatkraut.**

92	Erfurter blutr. früh. Salat-, extr. (Roodekool)	9,50	—,30
94	Schwarzkopf s. Neuheiten. Prt. 40 Pf.	—,—	—,—
96	Holländ. kl. schwarzer. rund. früh (Utrecht.)	10,—	—,40
98	blutrothes grosses Salat-	7,50	—,20



64 Weisskraut, Braunschweiger, grösstes weisses.

**Wirsing, Savoyer.**

(Chou de Milan. Savoy. Kell kaposzta.)

Vom Wirsing gilt dasselbe wie vom Kraut, Aussaat März und April, verlangt gut gedüngten, tief bearbeiteten Boden.

110	Erfurter grosser gelber Winter-, extra	4,20	—,20
112	kleiner fester Winter-	5,30	—,20
115	Zuckerhut, sehr feingekrauste und besonders zarte neue Sorte mit grossen festen spitzen Köpfen.	5,30	—,20



180 Brüsseler od. Sprossenkohl, Rosenkohl.



78 Weisskraut, Schweinfurter, grosses, weisses.

210 Blätterkohl, niedriger, feingekrauter.



**Wirsing, Savoyer** (Fortsetzung).

- 118 **Blumenthaler**, gelber Savoyer  
 120 **Chou Marcellin**, niedriger, ausdauernd  
 122 **Drumhead**, englischer Trommelkopf  
 124 **Ulmer** niedriger früher, extra  
 128 „ grösster später  
 130 **Wiener** niedriger früher Treib-, extra  
 134 **Vertus**, allergrosster krauserspäter grüner

1 Kilo	20Gr.
Mk.	Mk.
4,—	—,20
5,30	—,20
5,30	—,20
4,50	—,20
6,—	—,30
5,30	—,20
6,—	—,20

**Brüsseler oder Sprossenkohl, Rosenkohl.**

(Chou de Bruxelles, Brussel Sprouts. Bimboskell.)

Aussaet Ende April, auszupflanzen Ende Mai auf guten kräftigen Boden.

- 180 **Brüsseler Sprossen**, hoher, s. Abb.  
 182 „ **Sprossen**, niedriger früher  
 184 „ **Erfurter halbhocher verbesserter**, ganz vorzüglich  
 186 „ **Hercules**, Neu! halbhocher unübertreffliche Sorte, deren starke Stauden meist mit 60–70 festen grossen Rosetten bewachsen sind. Pft. 40 Pf.

5,30	—,20
6,—	—,20
8,50	—,30

**Blätterkohl.**

Beste Aussaat Mitte bis Ende Mai, auszupflanzen im Juli, selbst noch im August.

- 188 **Plumagen**, weissgescheckter, sehr schön  
 192 rothgescheckter  
 196 **Hoher brauner krauser Winter** (Chou frisé, Boerenkool, Leveles kell)  
 200 grüner krauser Winter  
 206 **Niedriger brauner krauser Winter**  
 208 „ grüner krauser Winter  
 210 „ feingekrauser, extra, s. Abb.  
 212 **Erfurter Dreienbrunnen**, gelbgrüner  
 214 **Schnitt** (Metélököl), brauner  
 218 „ grüner  
 222 „ zarter gelber Butter  
 226 **Baum- oder Kuh-**, grüner grossblättriger  
 228 **Winter-Pückkohl**

8,—	—,30
7,60	—,25
7,50	—,25
6,20	—,20
5,60	—,20
4,60	—,20
4,60	—,20
7,—	—,30
2,20	—,10
1,60	—,10
5,30	—,20
4,60	—,20
—	—,80



**Glaskohlrabi oder Oberkohlrabi.**

(Chou-rave, Turnip rooted Cabbage. Koolrap boven den grond. Kalarabé.) Vom zeitigen Frühjahr an kann man alle 3–4 Wochen aussäen, liebt kräftig gedüngten gut durchgearbeiteten Boden.

- 230 **Erfurter Dreienbrunnen**, früher weisser, feinlaubig.  
 234 **Wiener kleinlaubig**, früh. weisser, s. Abb.  
 238 „ früher blauer  
 240 **Prager Non plus ultra**, beste früheste Treib-  
 242 **Englischer** früher weisser, extra  
 246 „ früher blauer, extra  
 250 **Grosser weisser später Feld-**  
 252 „ blauer später  
 256 **Blauer Riesen**-, äusserst zart und hält sich den ganzen Winter, wird gegen 4 Kilo schwer  
 258 **Weisser Riesen**-

9,—	—,30
10,—	—,40
9,—	—,30
12,—	—,40
5,50	—,20
6,60	—,20
6,—	—,20
5,60	—,20
8,—	—,30
7,30	—,25


**Kohlrüben (Wrucken) oder Unterkohlrabi.**

(Chou-navet, Swede Turnip. Koolrapen onder den grond.)

Aussaet von Mitte Mai an, Mitte Juni auszupfl.

- 270 **Grosse weisse runde glatte**  
 272 „ gelbe runde, extra  
 278 „ verbesserte zarte **Schmalz-**  
 282 „ weisse verbess. zarte **Schmalz-**  
 286 „ gelbe rothgrauhäutige **Riesen-**  
 290 „ weisse rothgrauhäutige **Riesen-**  
 296 **Plattrunde gelbe Apfel-**, sehr schön

2,—	—,10
2,40	—,15
2,80	—,15
2,40	—,15
2,20	—,15
2,40	—,15
2,80	—,15



**Wurzel- und Rüben-Samen.** (Carot. Roots. Gyöker ésrépa nemek.)


1 Kilo	20Gr.
Mk.	Mk.

**Carotten oder Möhren.**

(Mohrrüben. Wortelen. Sárgarépa.)


Aussaet März, April in guten aber nicht frisch gedüngten Boden, die Saat muss gut unter die Erde kommen.

- 300 **Holländische kurze frühe zum Treiben**, 5,50 —,20  
 304 **Pariser sehr kurze Treib-**, extra (5) 6,— —,20  
 306 **Carentan**, scharlachrote Treib-, ohne Herz (7)  
 306 **Douwiker**, halblange holl. Treib-, extra (1) 5,50 —,20  
 307 **Erfurter feine lange rot gelbe** (3) 5,40 —,20  
 3,80 —,20




355 Kerbelrübe.


- 310 **Nantes**, halblange rothe stumpfe, vorzgl. (2) 6,60 —,20  
 314 **Horn'sche ganz frühe rothe**, 4,— —,20  
 316 **Frankfurter dunkelrothe mittellange** (6) 4,50 —,20  
 320 **Braunschweiger lange rothe** (4) 3,40 —,15  
 322 **Altringham**, gelbe süsse, grösste 3,80 —,20  
 326 **Riesen-Futter**-, weisse grünköpfige 1,50 —,10  
 328 **Riesen-Futter**-, orange gelbe grünköpfige 2,20 —,10








374 Scorzonner od. Schwarzw. 350 Haferwurzeln, lange.



344 Cichorien-Wurzel, lange. 358 Pastinak-Wurzel, lange.

	1 Kilo	20Gr.
	Mk.	Mk.
340 Cichorien-Wurzeln (Cigoriagyöcker), halblange schlesische dicke . . . . .	3,20	—,15
344 „ lange Magdeburger . . . . .	2,80	—,10
346 „ cylinderförmige Riesen . . . . .	3,30	—,15
350 Hafer-Wurzeln (Salsifis blane), lange . . . . .	2,80	—,15
355 Kerbelrübe (Scandix bulbosum, Kervel wortelen), delicat. (siehe Abb.) . . . . .	4,—	—,20
356 „ sibirische verbesserte . . . . .	6,00	—,20
358 Pastinak-Wurzeln (Panaïs, Pinksternakel, Pásztnake), gr. lange (s. Abb.) . . . . .	1,20	—,10
360 „ runde, extra . . . . .	1,20	—,10



368 Petersilien-Wurzel.

**Wurzel- u. Rüben-Samen (Fortsetzung).**

	1 Kilo	20Gr.
	Mk.	Mk.
364 Petersilien-Wurzeln (Peterselyem gyöker), lange dicke späte . . . . .	1,—	—,10
366 „ frühe dicke kurze . . . . .	1,40	—,10
368 „ Wurzeln, Ruhm von Erfurt, mit krausem Laube, siehe Abb. . . . .	3,50	—,15
370 Rapontica, grosse gelbe . . . . .	2,60	—,15
372 Scorzonner oder Schwarzwurzel, russische Riesen- (Fekete gyöker) . . . . .	10,—	—,40
374 „ gewöhnliche . . . . .	6,50	—,20
378 Zucker-Wurzeln, feine . . . . .	—,—	—,60

**Sellerie.**

(Seldery. Zeller.)

Aussaat Ende Februar im Topf oder warmen Mistbeet, auspflanzen im Mai auf kräftigen Boden, im Sommer öfter bearbeiten, bei Trockenheit giessen. **Bleich-Sellerie** wird in 20 cm tiefe und ebenso breite Gräben die 60 cm von einander entfernt ausgehoben werden, 30 cm von einander entfernt gepflanzt, die Erde auf den dazwischen liegenden Raum vertheilt und im Spätsommer und Herbst allmählich angehäuelt, sodass er im Herbst in der Erde gebleicht, zarte Blattstiele für den Tisch liefert.

380 Erfurter, sehr grosser Knoll-, extra . . . . .	5,80	—,20
381 „ frühester Markt . . . . .	10,50	—,40
384 Naumburger Riesen-Knoll- . . . . .	7,—	—,20
386 Kurzlaubiger runder Apfel- . . . . .	6,50	—,20
388 Prager Riesen-, grosser glatter . . . . .	6,—	—,20



390 Englischer Bleich-, Coles neuer Crystal-, silberweiss . . . . .	4,—	—,20
392 „ „ Pascal White Giant, Riesen-, sehr gut . . . . .	5,30	—,20
394 „ „ niedriger weisser breitrippiger . . . . .	5,30	—,20
396 „ „ rosenrother grosser . . . . .	6,—	—,25
398 „ „ violetter von Tours . . . . .	3,30	—,15
410 Rhabarber, Myatt's Queen Victoria, feinste engl. Sorte für Compots . . . . .	2,50	—,10
412 „ „ Paragon . . . . .	—,—	—,70
413 „ „ neuer amerikan. Riesen-, stärkste u. beste Speisearte der Gegenwart, starke Pflanzen 10 St. Mk. 2,—, à 30 Pf. . . . .	6,—	—,20

**Rüben.**

(Mairüben, Herbstrüben) (Räpen, Répa).

414 Bortfelder gelbe lange . . . . .	2,50	—,15
416 Mai-, runde früheste weisse . . . . .	2,20	—,15
418 „ runde früheste gelbe . . . . .	2,80	—,15
419 Schneeball, sehr frühe weisse . . . . .	2,80	—,15
420 schwarze runde, sehr delicat . . . . .	2,—	—,10
421 Münchener Treib-, plattrunde weisse rothköpfige früheste . . . . .	3,—	—,15
422 Teltower- oder Märkische, echt . . . . .	2,60	—,15
424 Wilhelmsburger gelbe runde . . . . .	2,60	—,15

**Salatrüben oder Beete (Rothe Rüben).**

(Bette-rave rouge grosse à salade. Beetroot. Beetwortelen. Céklerépa.)

Aussaat im April ins Freie in tief bearbeiteten, nicht frisch gedüngten Boden in 30 cm entfernten Reihen auf 20 cm verziehen, die herausgezogenen Pflanzen kann man auch wieder pflanzen.

428 Erfurter schwarzrothe kurzlaubige lange . . . . .	2,—	—,10
430 Aegyptische runde dunkelrothe . . . . .	2,—	—,10
432 Non plus ultra, halblange mit dunkelrothen metallglänzenden Blättern . . . . .	2,—	—,10





350 Sellerie, Erfurter Knoll-  
**Mangold oder Beisskohl.**



- 434 Grosser breitblättriger gelber (s. Abb.) 1,40 —,10  
436 " grüner 1,40 —,10  
438 " brasilianischer bunter, gemischt 1,40 —,10  
440 Riesen-Lucullus, Neu Port. 40 Pf. —, —

### Salat-Samen.

(CabbageLettuce. Kropsalate Fejersalata.)

Man sät von Februar an im warmen Kasten und wiederholt dies alle 3 Wochen, die Sommerarten sät man im April, Mai und Juni je nach Bedarf ins freie Land in lockeren warmen, nicht zu trockenen Boden. Winter-salat wird im August und September gesät und in tief ausgehobene Billen oder auf einen kalten Kasten gepflanzt.


- 450 Kopfsalat, Steinkopf, gelber früher, weiss Korn 5,50 —,20  
456 " Steinkopf, grüner fester, schw. K. 6,80 —,20



- 458 Kopfsalat, Erfurter grosser gelber Dickkopf, siehe Abbildung. 6,60 —,20  
460 " Kaiser-Treib-, gelber, nur zum Treiben geeignet 5,40 —,20



600 Zwiebel, Erfurter blassrothe.



410 Rhabarber Victoria.

### Salat-Samen (Fortsetzung).

	1 Kilo	20Gr.		1 Kilo	20Gr.
	Mk.	Mk.		Mk.	Mk.
464 Kopfsalat, Wheeler's Tom Thumb, weiss Korn				6,40	—,20
468 " gelber Eier-, früher, weiss Korn				6,60	—,20
492 " Rudolph's Liebling, neuer vorzüglich zarter citronengelber (Vorstehende Sorten eignen sich vorzüglich zum Treiben.)				7,60	—,25
494 Cyrius oder Mogul, grosser gelber, weiss Korn				4,70	—,20
498 Asiatischer grosser gelber, extra, weiss Korn				4,60	—,25
500 festköpfig, gelber, gelb Korn (Dippes)				5,10	—,20
504 Forellen, grosser bunter, weiss Korn				4,50	—,20
506 " Vollblut-, schwarz Korn				5,20	—,20
510 " Goldforellen, sehr zarte festköpfige Sorte, die Deckblätter sind goldgelb mit braunroth gesprenkelt				7,20	—,25
512 " Prinzenkopf, gelber, weiss Korn				4,50	—,20
516 " Perpignan, sehr fest, weiss Korn				4,50	—,20
518 " Pariser Zucker-, gelber (Non plus ultra)				5,50	—,20
520 " Trotzkopf, gelber, weiss Korn				5,50	—,20
522 " brauner, weiss Korn				6, —	—,20
524 Berliner gelber, braun Korn				4,40	—,20
528 Winter-, bester gelber, weiss Korn				4, —	—,20
530 " bester brauner, weiss Korn				4, —	—,20
531 " Nansen od. Nordpol, Neu! gelb				8, —	—,30
532 " Silberball				5,50	—,20
536 Melange der besten Sorten				4,30	—,20
538 " alter Salatsorten für Vogelfutter, weiss Korn				3, —	—,15
540 Schnittsalat (Laitue à couper, Snijssalade), früher gelber, weiss Korn				2,70	—,15
542 " gelber krausblättriger, schwarz Korn				3,20	—,15
546 Pfücksalat, amerikanischer, liefert am Samenstengel sehr zarte Blätter				4,70	—,20



554 Bindesalat, Pariser selbstschliessender.

	1 Kilo	20Gr.
	Mk.	Mk.
Bindesalat od. Sommer-Endivien (Laitue romaine, Cos Lettuce, Kötözö Salata).		
550 " Sachsenhäuser selbstschl., weiss Korn	4,60	—,20
554 " Pariser gelber selbstschliessender	4,50	—,20



**Salat-Samen (Fortsetzung).**

	1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
560 Winter-Endivien (Chicorée, Endive frisée, Endive Andijve), ganz feingekrauste Moos-	5,30	—,20
564 „ von Natur gelbe feingekrauste	5,50	—,20
566 „ grosse breitblättrige vollherzige grüne Escariol.	4,50	—,20



568 Winter-Endivien Escariol.

570 Winter-Endivien, grosse, breitblättrige vollherzige weissgelbe Escariol.	4,50	—,20
572 Casseler breite grüne krause	3,80	—,20
576 Garten-Kresse (Cress, Kers, Zsászsa), Einfache (alenois)	—,80	—,10
580 Gefüllte oder krause (frisée)	—,80	—,10
582 Wasser- od. Brunnen-Kresse, Erfurter Dreienbrunnen	8,—	—,30
586 Indianische oder Capuziner-Kresse (Tropaeolum majus)	1,80	—,10
Rabinschen oder Schafmäulchen, Feldsalat (Galambbegy, Corn Salad)		
588 „ Gewöhnliche	1,50	—,10
592 „ Grosse breite holländische (siehe Abb.)	1,60	—,10
594 „ Goldherz, Neu!	10,50	—,40



592 Rabinschen, grosse breite holländische.

596 Löwenzahn (Pissenlit), cultivirter, die jungen zarten Blätter geben einen vorzüglichen Salat	20,—	—,60
--	------	------

**Zwiebel-Samen.**

(Onion. Uien of Ajuin. Hagyanemück.)

Anfang April spätestens sät man recht dünn breitwürfig auf kräftigen mehr lockeren, nicht frisch gedüngten Boden, der im Herbst gut umgegraben sein muss. Nach einigen Tagen tritt man oder walzt die Saat fest.

600 Zwiebel, Erfurter, runde blassrothe harte Kopf-	3,50	—,15
604 „ Zittauer runde gelbe Riesen-, ausgezeichnete zarte feste	2,80	—,15
606 „ längliche Birn-, gelbe	4,—	—,20
610 „ schwefelgelbe plattrunde (strohgelbe)	4,—	—,20
614 „ holländische, gelbe süsse runde	2,80	—,15
616 „ blutrothe runde harte	4,20	—,20
620 „ silberweisse plattrunde feste holländische	5,60	—,20
624 „ Braunschweiger schwarzrothe platte, sehr feste	2,80	—,15
630 „ Riesen- oder Madeira-, grössterunde	6,60	—,25
634 „ grösste platte	7,30	—,30
636 „ Winterhecke, feine weisse	8,—	—,30



637 Kartoffelzwiebel-Samen, weisse, siehe Abbildung



638 Steckzwiebeln, dughagyma, kleine, getrocknete gewöhnliche, beste Sorten gem., s. Abbildg. 100 Ko. Mk. 50,—	—,70	—,10
640 Knoblauch, fokhagyma, Knollen gewöhnl.	2,—	—,10
642 Rockambol oder Schlangen-Knoblauch (Luftzwiebeln)	2,50	—,15



642 Knoblauch.

643 Schalotten, gewöhnliche (siehe Abbildg.)	1,60	—,10
644 „ grosse dänische (russ.) Knollen	1,20	—,10



643 Schalotten, gewöhnliche.

645 Australische Zuckerzwiebel		
Höchst interessante eigenartige Zwiebelart wird vermehrt durch die kl. Luftzwiebelchen, die sich auf den Samenstengeln in Büscheln von 10–20 Stück bilden. Diese Zwiebelchen im März–April einzeln gepflanzt, geben bis Herbst grosse feste Speisewiebeln, von ausgezeichnetem Geschmack und grosser Haltbarkeit. Diese wieder im nächsten Frühjahr gepflanzt, treiben jede 4–6 Samenstengel, auf denen die oben beschr. Luftzwiebeln wachsen.		



**Australische Zuckerzwiebel (Forts.).**

- Grosse Samenzwiebeln,  
10 St. Mk. 1,80, 1 St. Mk. —,20.  
Kleine Luftzwiebeln . . . . . Portion 15 Pf.  
646 **Schnittlauch.** . . . . .  
647 „ Pflanzen (siehe Abbildung),  
100 St. Mk. 3,—, 10 St. Mk. —,40.  
Diese sind der Anzucht aus Samen vor-  
zuziehen.



Schnittlauch, starke Pflanzen, 10 St. 40 Pf.

- 648 **Perlzwiebeln**, Gyöngyhagyma (nur August  
bis October versendbar) . . . . .

**Porree oder Lauch.**

(Pärahyma, Leek, Prei.)

Aussaat im März ins Mistbeet, im Mai, An-  
fang Juni pflanzt man denselben auf im  
Herbst gegrabene gedüngte Beete in Reihen  
mit 30–40 cm Abstand 20 cm von einander.



- 650 **Erfurter Winter-**, dicker, extra (siehe  
Abbildung) . . . . .  
654 **Sommer-**, französischer . . . . .  
660 **Brabanter Winter-**, dicker, extra . . . . .  
662 **Musselburger** sehr grosser . . . . .  
664 **Riesen von Carentan**, sehr gut . . . . .  
665 **Riesen von Rouen** . . . . .


**Monats-Radies.**

(Radish. Honapostetek.)

Aussaat fast das ganze Jahr von Ende Januar  
an bis März, ins Mistbeet vom April und den  
Sommer hindurch ins freie Land, im Frühjahr  
sonnig, im Sommer mehr schattig. Der Boden  
ist, nachdem der Samen dünn aus gestreut,  
gut festzutreten oder zu walzen.

- 700 **Runde weisse Treib-** . . . . .  
704 „ **dunkelrothe Treib-**, (violette) . . . . .  
708 „ **scharlachrothe Treib-**, extra . . . . .  
712 „ **scharlachrothe Erfurter Dreien-**  
brunnen, früheste kurzlaubige, ganz  
extra . . . . .

1 Kilo	20 Gr.
Mk.	Mk.
—	—
14,—	—,40
—	1,50



730 Treibradies „Erste Ernte“.

- 713 **Runde Triumph**, bunter Treib-  
714 „ **Non plus ultra** mit wenig u. kurzem  
Laube extra zum Treiben . . . . .  
718 „ **rosenrothe Treib-**, extra schön . . . . .  
722 „ „ mit weisser Wurzel, extra . . . . .  
724 „ **Strassburger Express**, 1 Port. 30 Pf.  
726 „ **Wiener gelbe Treib-**, frühe . . . . .  
730 **Ovale Treib-**, Erste Ernte, s. Abbildung  
731 „ „ „Erste Nummer“ Neu! . . . . .  
732 „ „ „rosenrothe, extra . . . . .

1 Kilo	20 Gr.
Mk.	Mk.
13,50	—,40

3,50	—,15
2,70	—,15
2,80	—,15
—	—
2,—	—,10
4,60	—,20
8,—	—,30
2,80	—,15



- 734 **Ovale rosenrothe** mit weisser Wurzel,  
siehe Abb., extra . . . . .  
736 „ **scharlachrothe**, extra . . . . .  
740 **Lange weisse** . . . . .  
742 „ **Eiszapfen**, Neu . . . . .  
744 „ **rosenrothe** . . . . .  
748 „ **Wood's scharlachrothe Treib-**  
752 **Alle Sorten und Farben gemischt** . . . . .

3,—	—,15
3,—	—,10
2,40	—,10
3,60	—,15
2,60	—,15
2,70	—,15
2,60	—,15

**Rettig.**

(Spanish Radish. Rammanas Teliretek.)

Sommerrettig säet man im März–April, Win-  
terrettig von Ende Mai bis Juli in nahrhaften  
nicht frisch gedüngten lockeren Boden. Man  
verzieht sie nach dem Aufgang auf 15 cm  
Entfernung und hält sie regelmässig feucht,  
damit sie nicht holzig oder madig werden.  
Die Winterrettig schlägt man im Herbst im  
Keller in Sand ein.


- 770 **Winter-**, Erfurter langer schwarzer,  
774 „ runder schwarzer extra . . . . .  
778 „ weisser langer . . . . .  
780 „ runder . . . . .  
784 **Mai-**, gelber runder Wiener . . . . .  
786 „ goldgelber Dresdner . . . . .  
788 **Weisser Delicatus-**, halblanger Mai,  
feinster Tafelrettig . . . . .  
794 **Sommer-**, schwarzer runder . . . . .  
796 „ weisser runder . . . . .  
798 **Herbst-**, rothschaliger . . . . .  
800 **Winter-**, chinesischer rosenrother . . . . .

2,—	—,10
2,—	—,10
2,—	—,10
2,—	—,10
1,80	—,10
2,—	—,10
2,—	—,10
1,80	—,10
1,90	—,10
1,90	—,10
2,20	—,10



**Küchen-Kräuter-Säule (Petersilien-Apparat).**

(Siehe Abbildung).



Um diese Kräutersäule zu bepflanzen, behandelt man dieselbe wie jeden Blumentopf, welchen man zuerst eine Scherbenunterlage giebt und mit guter Gartenerde derart nach und nach anfüllt, dass an jeder darin angebrachten Oeffnung eine Petersilienwurzel mit dem Kopfe zu liegen kommt, drückt die Erde über jeder Wurzel etwas an und verfährt so bis zur Krone, welcher man noch 4-5 Wurzeln mit dem Kopfe nach oben stehend einpflanzt und vollendet, ist dies geschehen, so giesst man die ganze Bepflanzung tüchtig an und setzt den Apparat in einen von der Luft abgeschlossen warmen Raum, bis die Anwurzelung stattgefunden und die Wurzeln aus den Oeffnungen zu treiben anfangen, dann setzt man ihn an einen hellen frostfreien Ort in die Küche, wo die Ernte für den ganzen Winter beginnen kann, allerdings muss die Bepflanzung in mässig feuchtem Zustande gehalten werden.

Der Apparat ist aus Zinkblech gefertigt, weiss lackirt und mit einschiebbarem Wassersammler versehen

à Stück Mk. 3,50

Die erforderlichen Wurzeln füge ich auf Wunsch gratis bei.

**Küchen-Kräuter.**

(Graines des plantes aromatiques et potagères. Sweet Herbs. Keukenkruiden.)

Konyhaies fűszer növény magvak.

	1 Kilo.	20 Gr.
	Mk.	Mk.
850 Anis, bester Erfurter	2,—	—,10
854 Basilicum (Basilic), grosser grüner	3,20	—,15
858 „ feiner grüner	4,—	—,15
860 „ feiner violetter	5,30	—,20
864 „ grosser violetter	4,70	—,20

Beifuss siehe 2164 Artemisia vulgaris.




868 Bohnenkraut.



870 Boretsch.

868 Bohnen- oder Pfefferkraut (Sariette), (siehe Abbildung)	1,20	—,10
870 Boretsch oder Gurkenkraut (Bourache) (siehe Abbildung)	3,20	—,15
872 Cardobenedicten	1,50	—,10
880 Champignonbrut, Oseperke (deutsche Fabrication, bei welcher bessere und sichere Resultate erzielt worden sind) à Stein Culturanzweisung wird gratis beigelegt. (siehe Abbildung)	1,20	—,—
884 Citronenmelisse (Melisse), feine	6,60	—,20
886 Coriander	1,—	—,10
880 Dill (Anet, Kapor)	1,—	—,10



880 Champignonbrut.

	1 Kilo.	20 Gr.
	Mk.	Mk.
Eierfrucht, Tojás gyümölcs (Aubergine),	8,—	—,30
894 „ Lange weisse	6,—	—,20
896 „ violette	8,—	—,30
898 „ Runde weisse	9,50	—,40
900 „ violette	9,50	—,40
902 „ Gestreifte (Guadeloupe)	16,—	—,50
906 Eierfrucht, Violette Riesen-, New-Yorker, mit pfundscheren Früchten	6,50	—,30
910 Eiskraut, Mesembrianthemum crystallinum	—,20	2,—
912 Erdbeere, Monats-, rothe, ohne Rank. Pt.	—,20	2,—
914 „ Monats-, weisse ohne Ranken Port.	—,20	2,—
920 „ mit u. ohne Ranken gem. Port.	—,20	2,—
922 „ grossfr. Sorten, gemischt. à Port.	—,20	1,—



830 Esdragon, aromatischer deutscher, Pflanzen St. 30 Pf.

990 Esdragon, echter aromatischer deutscher Pflanzen 10 St. Mk. 2,50	—,—	—,—
931 „ Ardemisia Dracunculus, russischer	—,—	1,20
932 Fenchel, süsser deutscher (Venkel)	1,50	—,10
934 „ grosser süsser Bologneser Anis	1,40	—,10
936 Gartenmelde (Arroche) gelbe	1,40	—,10
938 „ bluthrothe	1,20	—,10
944 Kerbel (Cerfeul, Chervil), gewöhnlicher	1,20	—,10
946 „ krausblättriger (frisée)	1,40	—,10
950 Kümmel, Kömény (Cumin, Caraway)	1,40	—,10
954 Lavendel oder Spicke (Lavande)	4,60	—,20
960 Liebesapfel (Tomato, Paradisom, Solanum Lycopersicum), grosser rother gewöhnlicher	2,—	—,10



978 Liebesapfel Phenomen.



**Küchen-Kräuter** (Fortsetzung).

	1 Kilo	20 Gr.
	Mk.	Mk.
964 <b>Liebesapfel, grosser gelber</b>	10,50	—,40
988 „ <b>Acme, ausgezeichn., dunkelroth glatt</b>	20,—	—,60
970 „ <b>Conqueror, gross, roth</b>	16,—	—,50
976 „ <b>König Humbert, scharlachroth</b>	8,—	—,30
978 „ <b>Phaenomen (siehe Abb.), Port. 25 Pf.</b>	—	2,—
980 „ <b>Präsident Garfield, mit Früchten bis 1 Ko. schwer, grösste</b>	16,—	—,50
984 „ <b>Trophy, grosse, späte scharlachrothe, sehr schön</b>	21,—	—,60

**Küchen-Kräuter** (Fortsetzung).

	1 Kilo	20 Gr.
	Mk.	Mk.
1040 <b>Pfeffer, liebesapfelförmiger rother</b>	6,60	—,20
1042 „ <b>Procopps Riesen-, grossfrüchtig, blutrothe Früchte</b>	12,—	—,40
1046 <b>Pimpinelle, grosser Garten-,</b>	3,80	—,20
1048 <b>Portulack (Pourpier, Purslane, Postelein), gelber grossblättriger</b>	4,60	—,20
1052 „ <b>grüner</b>	4,80	—,20
1060 <b>Rosmarin (Rosemary, Rosmarin)</b>	—	—,40
1064 <b>Salbei (Sauge, Sage, Salie, Zsalya)</b>	4,70	—,20
1068 <b>Sauerampfer (Oseille, Sorelle), grossblättrige deutsche</b>	3,80	—,20
1070 <b>Senf (Moutarde, Mustä), gelber</b>	—	—,90
1072 <b>Thymian, französischer Sommer-</b>	6,60	—,20
1074 „ <b>deutscher Winter-</b>	8,—	—,30
<b>Tomato, siehe Liebesapfel.</b>		
1076 <b>Waldmeister, Asperula odorata, Pt. 10 Pf.</b>	21,—	—,60
1077 <b>Weinraute (Rue)</b>	3,50	—,15
1078 <b>Wermuth (Absinthe, Wormwood, Artemisia, Absinthium, Alsem)</b>	4,70	—,20

**Spinats.**


(Epinard. Spinach. Laboda.)

Aussaat im März für Sommerbedarf, im Juni für Herbst- und im September für Winterbedarf. Spinat liebt kräftigen Boden und wird in Reihen von 20 cm Abstand ausgesät.

1080 <b>Rundblättriger grosser</b>	—,80	—,10
1084 <b>Langblättriger spitzkörn.</b>	—,90	—,10



1086 <b>Flämischer sehr grosser rundbl. Riesen-, siehe Abbildung</b>	—,90	—,10
1088 <b>Goliath, Neu!</b>	1,60	—,10
1090 <b>Winter-, englischer immerwährender (Rumex patientia)</b>	1,50	—,10
1094 <b>Neuseeländischer (Tetragonia expansa)</b>	2,40	—,15



1130 Artischocken, französische grosse.

988 <b>Liebesapfel, Zwerg-, früher rother grosser, volltragender, extra (s. Abb.)</b>	10,50	—,40
1000 <b>Löffelkraut, Cochlearia officinalis (Cullerée) Lepelkruit</b>	3,30	—,15
1004 <b>Majoran, Majorana (Marjolaine), französische, bester</b>	3,—	—,15
1006 „ <b>perennirender (Origanum perenne)</b>	20,—	—,60
<b>Melisse, siehe Citronen-Melisse.</b>		
1010 <b>Petersilie, Petreselyem (Persil, Parsley), einfache</b>	1,20	—,10
1012 „ <b>gefüllte oder krause (frisée)</b>	1,80	—,10
1016 „ <b>spanische, feingekrauste Zwerg-</b>	2,—	—,10
1020 „ <b>farnblättrige, sehr fein gekrauste</b>	2,—	—,10
1024 „ <b>Beauty of the Parterres, eine compacte, sehr grossblättrige, feingekrauste neue Sorte, welche die allgem. Verbreitung verdient</b>	2,40	—,15



1026 <b>Petersilie Zwerg-Perfection, s. Abb.</b>	9,30	—,30
1090 <b>Pfeffer (Piment), Paprika, spanisch. rother langer</b>	2,80	—,15
1094 „ <b>grosser rother stumpfer milder</b>	5,50	—,20




1095 <b>Pfeffer, eckiger rother dicker kurz, süsser</b>	5,30	—,30
1096 „ <b>langer Cayenne, scharfer gelber</b>	8,—	—,30



**Kern-Sorten.** (Magfélék.)**Artischocken**

Die Aussaat wird im April od. Mai gemacht; dann werden die Pflanzen auf ein Jahr vorher stark gedüngten Boden 1 m von einander gepflanzt, wo sie im zweiten Jahre tragen. Da empfindlich muss man sie gegen Frost und Nässe schützen.

- 1130 **Artischocken**, französische grosse grüne siehe Abbildung . . . . . 13,50 —,40  
 1134 „ französische grosse violette . . . . . 16,— —,50  
 1138 **Cardy** (Carden), spanische, ohne Stacheln . . . . . 4,60 —,20  
 1140 „ grosse v. Tours, vollrippige, stachlige . . . . . 4,80 —,20



- 1148 **Spargel** (Asparge), Erfurter Riesen-, extra siehe Abbildung . . . . . 2,— —,10  
 1150 „ **Connovers Colossal** . . . . . 2,80 —,15  
 1152 „ **früher Argenteuil** . . . . . 2,80 —,15  
 1154 „ **Schneekopf, Neu!** der Spargel der Zukunft, bleibt selbst 10–15 cm über der Erde schneeweiss . . . . . 13,50 —,40

**Land-Gurken.**

(Concombre Ugorka.)

Aussaat Anfang Mai, nachdem man die Saat vorher in ein wollenes Tuch oder in Sägespäähne lauwarm 1–2 Tage eingequellt hat. Dann legt man sie einzeln oder zu zweien mit 10 cm Abstand in 10 cm breite und tiefe Rillen, die 1–1½ m von einander entfernt sind, dann bedeckt man sie mit gut verrottetem Dünger und drückt sie mit der Hand ein wenig an.

- 1200 **Erfurter mittellange grüne**, volltragende . . . . . 6,50 —,20  
 1204 **Erfurter lange grüne**, volltragende . . . . . 8,— —,30  
 1210 **Verbesserte Schlangen-**, extra . . . . . 9,50 —,30  
 1214 **Holländische lange weisse**, extra . . . . . 10,— —,40  
 1216 **Trauben-**, kleine, echt russische . . . . . 4,50 —,20  
 1218 **Muromsche früh**, kleinste russ. Trauben . . . . . 6,50 —,20  
 1222 **Walzen von Athen**, ausgezeichnet . . . . . 7,80 —,30




- 1226 **Japanische Kletter-Gurke**. Hat sich bestens bewährt, auch als Treibgurke zu empfehlen . . . . . a Port. 10 Pf. 9,50 —,30

**Treib- oder Beet-Gurken.**

(Forcing-Cucumbers.)

Zum Treiben sät man im Februar in kleine Töpfe auf Bodenwärme und setzt die jungen Pflanzen mit Ballen auf das bereit gehaltene warme Mistbeet aus, indem man auf jedes Fenster 2 Pflanzen rechnet. Dazwischen sät man Radies oder pflanzt Salat, die abgeerntet werden, sobald sich die Ranken ausbreiten. Die Hauptranken werden einige Male auf 2–3 Ranken eingestutzt, um die Fruchtbildung zu befördern. Mit Erfolg kann man Treibgurken auch Ende Mai in recht geschützter Lage auf warm und sonnig gelegene Beete pflanzen, die Pflanzen werden wie oben doch im April in Töpfchen gesät.

- 1230 **Arnstädter Riesen-Schlangen-**, grüne . . . . . 2,40 —,15  
 1234 **Delicatess**. Neu . . . . . 2,60 —,15  
 1236 **Hampel's Treib-**, reichtragende grüne . . . . . 3,20 —,20  
 1237 **Juwel von Koopitz**, früheste und reichtragendste Treib- . . . . . 2,80 —,20  
 1238 **Kaiser Wilhelm**, eine der reichtragendsten, m. sehr gross. glatter Frucht . . . . . 2,40 —,15  
 1239 **Königin der Tafel** . . . . . 3,40 —,20



- 1240 **Noa's Treib-**, ganz vorzügliche lange, reichtragende Sorte s. Abbildung . . . . . 2,— —,10  
 1244 **Non plus ultra**, grüne . . . . . 1,— —,10  
 1250 **Preis von Arnstadt**, 60 Cm. lang . . . . . 2,— —,10  
 1252 **Prescott Wonder**, sehr reichtragende neue Sorte für's Treibhaus u. Mistbeet siehe Abbildung . . . . . 4,— —,20  
 1256 **Rollison's Telegraph**, 60 Cm. lang . . . . . 2,60 —,15  
 1260 **Roman Emperor** grüne . . . . . 1,— —,10  
 1270 **Treib-Gurken**, gemischt, 1 Ko. Mk. 20.— . . . . . —,60 —,10


**Melonen.**

(Melons. Dinyek.)

Aussaat im Februar und März wie bei den Gurken in Töpfe, dann pflanzt man sie in das Mistbeet. Die No. 1290 und 1320 sowie die Wassermelonen gedeihen in recht warmer sonnig. u. geschützt. Lage auch im fr. Lande.

- 1290 **Amerikanische**, im Freien reifend . . . . . —,50 —,10  
 1291 **Ananas**, grünfleischige . . . . . —,50 —,10  
 1292 **Aprikosen-Tafel** . . . . . 3,30 —,20  
 1294 **Berliner Netz-**, extra, gross, rund und sehr ertragreich . . . . . 1,60 —,10  
 1295 **Cantaloup Consul Schiller**, sehr gross genetzte gelbe . . . . . 1,60 —,10  
 1296 „ **de Paris**, Pariser Markt . . . . . 1,— —,10  
 1298 **Prescott**, silberweiss . . . . . 1,— —,10  
 1299 **Corallenriff**, s. Neuheiten . . . . . —,50 —,10  
 1300 **Emerald Gem**, dunkelgrün orangefleisch. . . . . —,60 —,10  
 1304 **Erfurter Preis**, mittelgross gelbfleischig . . . . . 1,— —,10  
 1306 **Golden Gem**, goldgelb genetzt . . . . . —,80 —,10  
 1314 **Jenny Lind**, grünfleischig, früh . . . . . —,50 —,10  
 1318 **Kleine weisse von Japan**, sehr frühe . . . . . —,50 —,10  
 1320 **Kletter-**, grüne, für Spalier-Cultur . . . . . —,50 —,10  
 1322 **Nutmeg**, kleine runde grünfleischige, feinschmeckend . . . . . —,50 —,10  
 1326 **Orange Christina** mit orangegelb. Fleisch . . . . . —,50 —,10  
 1332 **Persische Netz-** . . . . . —,80 —,10  
 1334 **Pierre-Bénite**, neu rothfleischig, glatt-schalig, klein . . . . . —,70 —,10  
 1336 **Skillman's runde Netz-**, feine Sorte . . . . . —,50 —,10  
 1344 **Turkestaner**, grosse grünfleischige . . . . . 1,40 —,10  
 1350 **Zucker von Tours**, rothfleischig . . . . . —,60 —,10  
 1360 **Viele Sorten gemischt** . . . . . —,50 —,10





1252 Treibgurke Prescott Wonder.




1256 Cantaloup de Paris (Pariser Markt).

### Wasser-Melonen.

(Pasteque. Arbusen. Görögdinye.)

	20 Gr. Mk.	Port. Mk.
1362 Apple Pie, Citronen	—,50	—,10
1364 Cuban Queen, rothfleischig	—,50	—,10
1370 Goodwin's Improved, sehr früh, rothfleischig	—,50	—,10
1374 Schwarzsamige	—,40	—,10
1376 In Melange	—,30	—,10



1496 Zier-Kürbiss Türkenbund.

### Speise-Kürbisse.

(Cource comestible. Pumpkins Evötök-magvak.)

Aussaat Anfang Mai in Töpfe, dann pflanzt man Ende Mai ins freie Land in recht lockeren, feuchten, reich gedüngten Boden in warmer Lage, auch kann man Anfang Mai die Kerne gleich an Ort u. Stelle legen.

20 Gr. Port.  
Mk. Mk.



1460 Allergrösster gelber Melonen-Centner, genetzt, 75 bis 100 Kilo schwer, echt, siehe Abbildung	1,20	—,10
1461 Allergrösster grüner Melonen-Cent.	1,—	—,10
1462 Boston Marrow, oval, gelbfleischig, dünnchalig, vorzüglich zum Einmachen	—,50	—,10
1466 Mammoth gelber Riesen-, bis 50 Ko. schwer	—,60	—,10
1468 Amerikanischer Zucker-	—,50	—,10
1474 Hubbard Squash, dunkelgelber Winter- mit feinem Fleisch	—,50	—,10
1475 Valparaiso, dunkelroth	—,60	—,10
1476 Viele Sorten gemischt	—,30	—,10

### Zier-Kürbisse.

Führe nur die originellsten, schönsten Formen und schönsten bunten Sorten.

1486 Amerikanischer ohne Ranken (Custard Marrow)	—,40	—,15
1482 „ ohne Ranken (Golden Bush-)	—,40	—,15
1484 „ (White Bush-)	—,40	—,15
1486 Augurien, gefleckter, der beste für Laubenbekleidung und Veranden	—,30	—,10
1488 Apfel, gestreifter	—,20	—,10
1490 Apfelsinen, gestreifter	—,30	—,10
1491 Birnförmiger, grosser dunkelgrün marmorirter	—,40	—,15
1493 Bischofsmütze	—,40	—,15
1494 Herkuleskeulen, weissblühend	—,40	—,15
1496 Türkenbund, buntgestreift roth, extra	—,30	—,10
1500 Ein Sortiment Zierkürbisse in 10 schönen Sorten	—,—	—,60
1502 Zierkürbisse, kleine Formen gemischt	—,40	—,10
1504 „ alle Sorten und Formen gemischt	—,30	—,10



**Erbsen-Sorten.****Zucker-Erbsen.**

(Pois mangetout. Sugar Peas, hüvelyes.  
Cukor borsók.)  
die mit Schoten gespeist werden.

	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
1600 Frühe weisse krummschalige Säbel-, 140 Cm. hoch	88,—	1,—
1604 Grosse gelbschotige Wachs-Schwert-, 150 Cm. hoch	110,—	1,30
1606 Grosse graue Riesen-Schwert-, 160 Cm. hoch	120,—	1,40
1608 Früheste niedrige volltrag., 40 Cm. hoch	76,—	—,90
1610 Weisse niedr. runzl. Mark-, 70 Cm. hoch	108,—	1,30
1612 Früheste Fürst Bismarck, 50 Cm. hoch	130,—	1,50

**Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen.**

Pois naines et à rames. Early Peas, Dopferwten.  
Kifejtő törpe borsók.)




	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
1620 Früheste niedr. Erfurter verbesserte Mai-, allerfrüheste, 60 Cm. hoch siehe Abb.	62,—	—,80
1622 Carters first crop, 60 Cm. hoch	50,—	—,70
1624 Prince Albert, extra, 80 Cm. hoch	50,—	—,70
1626 Daniel O'Rourke, extra, 80 Cm. hoch	50,—	—,70
1628 de grace (Buchsbaum), zum Treiben 15 Cm. hoch	50,—	—,70
1630 Frühe Laxton's Prolific, ausgez. 90 Cm. h.	64,—	—,80
1632 Supreme, ausgezeichn., 110 Cm. h.	68,—	—,70
1634 niedrige langschotige Bishops, 50 Cm. hoch	48,—	—,70
1636 Ruhm von Cassel, 130 Cm. hoch	52,—	—,80
1638 Grosse Schnabel- oder Säbel-, ganz vorzüglich, 120 Cm. hoch	50,—	—,70
1640 Grosse Erfurter frühe, Folger- oder Klunker-, 90 Cm. hoch	46,—	—,70
1642 Caper, grosse grüne volltragende, 75 Cm. hoch	54,—	—,80
1644 Gold- od. Wachs-, späte, vorzügl. die beste z. Trockenkochen, sehr ertragr., 120 Cm. h.	60,—	—,80
1646 Riesenkind, s. Neuheiten. Port. 50 Pf		
1650 Victoria-, reichtragend, 150 Cm. hoch	48,—	—,80



1680 Mark-Erbse, Wunder von Amerika.

**Mark-Erbsen.**

	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
1660 Abundance, sehr ertragreich und zart, 50 Cm. hoch siehe Abb.	70,—	—,90
1662 Alliance, weiss. Zwerg- (Eugen.), 80 Cm. h.	65,—	—,90
1664 Champion of England, 130 Cm. hoch	65,—	—,90
1666 Climax, grüne Zwerg- (Napoléon), 80 Cm. h.	65,—	—,90
1668 Ideal	170,—	1,90
1670 Laxton's Alpha-, 75 Cm. hoch	72,—	1,—
1672 Laxton's superlative, mit sehr grossen Schoten u. reich tragend, extra, 160 Cm.	84,—	1,—
1676 Telephon, mit ausserordentlich grossen Schoten, in jeder 8—10 Samen, 120 Cm. h.	86,—	1,—
1680 Wunder v. Amerika, siehe Abb., die früheste niedrig. u. beste Treib-, 18 Cm. hoch	74,—	1,—



1660 Mark-Erbse Abundance.


**Bohnen-Sorten.**

(Haricots, Runner-Beans, Stockbohnen,  
(Felfuto bab-fajok.)

**Stangenbohnen.**

	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
1690 Arabische, bunte oder Feuer-	68,—	—,80
1691 Zweifarbige, bunte Feuer-	70,—	—,90
1692 Arabische weisse		
1694 Sehr lange breite weisse Schwert-, extra (Schlacht-Schwert-)	180,—	2,—
1696 Dickschotige Zucker-Brech-, rheinische, extra	165,—	1,80
1700 Riesen-Blasen-Zucker-Brech-, mit wachsgelben Schalen	160,—	1,80
1702 Mont d'or, gelbschotige Wachs-, reichtragend, fein und ohne Fasern, sehr empfehlenswerth	125,—	1,50
1703 Römische schwarze Wachs-, durchsichtig gelbschalig	130,—	1,50
1704 Flageolet-Wachs-, gelbschotig, früh u. reichtragend, extra	120,—	1,40
1705 Kleine weisse Zucker-Perl-, ohne Faden	168,—	1,90
1706 Korbfüller, vorzüglich langschotig und besonders zart	130,—	1,50
1707 Wachs- mit langen goldgelben Schoten, vorjähr. Neuheit	185,—	2,10
1708 Gelbschotige Wachs- mit schwarzen B.	130,—	1,50
1710 Grosse weisschal. Wachs-Schwert-von Algier, mit schwarzen Bohnen	130,—	1,50
1712 Blauschot. Speck- (Lucas-) schön, reichtr.	140,—	1,60






1704 Stangenbohne, Flageolet-Wachs.

**Stangenbohnen (Fortsetzung).**


	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
1714 Haage's Daberstädter Speck-, gelbschotig, sehr früh, zart, äusserst wohl- schmeckend ohne Fäden, reichtragend, 100 Gr. 20 Pf.	—	1,80
1716 Haage's Forellen-Wachs-, ohne Faden, extra, die früheste aller Stangen- bohnen, mit rothbunten Schoten, sehr reichtragend und zart, siehe Abbild.	130,—	1,50
1717 Haage's Zucker-Schwert-, aus meiner Daberstädter Speck entstanden, Schoten sehr lang und breit	240,—	2,80
1718 Juli, Neu. Sehr früh und reichtragend.	145,—	1,70
1719 Zehnwochen, allerfrüheste langschotige, siehe Abbildung, Neu.	200,—	2,20



1723 Buschbohne, verbesserte Kaiser Wilhelm-, Riesen-.



1716 Haage's Forellen-Wachs-Stangenbohnen.



1740 Buschbohne, Flageolet-Wachs.



**Krup- oder Buschbohnen.**

(Haricot nain, Törpe bab-fajok.)

1720 Frühe langschotige Neger-	
1721 Allerfrüheste holländ., weisse niedrige	
Schwert-, zum Treiben	
1722 Kaiser Wilhelm, allerfrüheste weisse	
Schwertbohne. Sehr zart, sehr empfeh-	
lenswerth	
1723 Verhess. Kaiser Wilhelm-Riesen-	
1724 Allerfrüheste zarte braune Brech-	
sehr reichtragend und dickschotig	
1726 Allergrösste breite weisse Schwert-	
extra (Schlachtschwert)	
1728 Zucker- od. Butter-Brech-, dickschotige	
1730 Kleine weisse Zucker-Perl-	
1732 Weisse Nieren- (oder Dattel-) . . . .	
1734 Gelbe Princess-	
1735 Gelbe frühe engl. Treib-, volltragend.	
1736 Flageolet-, blutrothe, extra, reichtragend	
1740 Flageolet-Wachs-, gelbschotig, sehr	
ertragreich, siehe Abbildung	

100 K.  
Mk.1 Ko.  
Mk.

60,—	—80
73,—	—90
80,—	1,—
115,—	1,40
62,—	—80
85,—	1,10
65,—	—90
54,—	1,10
50,—	—70
60,—	—80
50,—	—70
60,—	—80
70,—	—90

**Buschbohnen (Fortsetzung).**

1741 Flageolet-Wachs- mit weissen Bohnen	
1742 Dattel-Wachs-, gelbschotig, reichtrag.	
1744 Mont d'or- Wachs-, gelbschotig. . . .	
1746 Weisse Wachs-, gelbschotig. . . . .	
1748 Schwarze Wachs-, gelbschotig. . . . .	
1750 Hinrich's Riesen-Zucker-Brech-, mit	
bunten Bohnen, sehr langschotig und	
ertragreich. . . . .	

100 K.  
Mk.1 Ko.  
Mk.

80,—	1,—
84,—	1,10
110,—	1,30
120,—	1,40
76,—	1,—
62,—	—80

**Dicke Bohnen (Puffbohnen).**

(Feve, Tuin-boon.)

1760 Erfurter grosse weisse	
1762 Windsor-, grösste weisse	
1764 grüne	
1766 Schwert-, langschotige, extra. . . . .	
1770 Monarchen, langschotig. . . . .	
1772 Hangdown, engl. langschot. hängende	
mit ausserordentlich grossen Schoten	

40,—	—60
72,—	—90
78,—	1,—
50,—	—70
56,—	—80
54,—	—80

# Landwirthschaftliche Samen.

## Gazdasági Magvak.

**Gräser.**

(Graz zaden. Fűmag.)

1800 Agrostis capillaris, Haar- oder Rasen-	
straussgras	
1804 „ stolonifera, Fioringras, feines . . .	
1806 „ vulgaris, gemeines Straussgras . . .	
Aira flexuosa siehe Avena flavescens.	
1808 Alopecurus pratensis, Wiesen-Fuchs-	
schwanz	
1812 Anthoxanthum odoratum, Geruchgras,	
echt, feinste Qualität	
1814 Avena elatior, französisches Raigras	
1816 „ flavescens, Goldhafer (Aira flexuosa)	
1820 Cynosurus cristatus, Kammgras	
1822 Dactylis glomerata, Knaulgras	
1824 Festuca duriuscula, harter Schwingel	
1826 „ elatior, hoher Schwingel	
1830 „ ovina angustifolia, Schaf-Schwingel	
1832 „ pratensis, Wiesen-Schwingel	
1836 „ rubra, rother Schwingel	
1840 Holcus lanatus, Honiggras	
1842 Lolium italicum, italienisches Raigras,	
echt, vorzügliches Futtergras, vom	
Vieh dem englischen vorgezogen	
1846 „ perenne tenue, englisches Pacey's,	
perennirendes feinblättriges Raigras	
I. Qualität, allerfeinstes für	
Teppichrasen	
1848 Phleum pratense, Thimotheusgras I. Qu.	
1850 Poa nemoralis (angustifolia), Hain-	
rispengras	
1854 „ pratensis, Wiesenrispengras	
1856 „ trivialis, gewöhnliches Rispengras	
1858 Mischung der nützlichsten Futter-	
gräser für Hornvieh, Schafe und	
Pferde, je nach Wunsch für trockene	
oder nasse Wiesen, schweren oder	
leichten Boden, extra	
1862 „ feiner niedriger Gräser zur An-	
legung von Rasenplätzen, feinste	
Qual. (Thiergartenmischung,	
Kerti fűmákeverék)	
1864 „ Pücker-Muskau-, für Schmuck-	
rasen	
1866 „ starkwüchsiger Gräser zum Be-	
festigen der Ränder, Böschungen,	
Fluss- und Eisenbahndämme	

100 K.  
Mk.1 Ko.  
Mk.

140,—	1,60
140,—	1,60
98,—	1,20
196,—	2,20
—	9,—
160,—	1,80
68,—	—90
220,—	2,40
140,—	1,60
105,—	1,30
255,—	2,80
250,—	2,70
185,—	2,10
120,—	2,40
66,—	—80
56,—	—80
62,—	—80
76,—	1,—
368,—	3,90
100,—	1,20
255,—	2,70
65,—	—80
70,—	—90
90,—	1,20
58,—	—80

**Klee (Fortsetzung).**

1900 Trifolium incarnatum, Incarnatklee,	
Mk. 65,— bis	
1904 „ repens, weisser niedriger Wiesen-	
klee. . . . . Mk. 160,— bis	

100 K.  
Mk.1 Ko.  
Mk.

80,—	1,—
180,—	1,90

**Getreide-Arten.****Gerste.**100 K.  
Mk.5 Ko.  
Mk.1 Ko.  
Mk.

30,—	2,—	—50
34,—	2,50	—60

**Klee.**(Lotier. Luzerne. Trefle. Klaver-Zaden.  
Here félek.)Da die Preise der Kleesaat sehr veränderlich sind,  
werden dieselben auf Wunsch schriftlich mitgetheilt.

1880 Anthyllis vulneraria, Wundklee,	
Mk. 175,— bis	
1884 Hedysarum Onobrychis, Esparsette . .	
1888 „ Onobrychis biferum, zweischüriger	
1890 Medicago lupulina, gelber oder Hopfen-	
1892 „ sativa, blauer ewiger oder Luzern,	
Mk. 150,— bis	
1896 Trifolium pratense, rother Kopfklee,	
Mk. 150,— bis	
1898 „ hybridum, weisser schwedischer,	
Mk. 180,— bis	

200,—	2,20
40,—	—60
48,—	—80
60,—	—80
170,—	2,—
170,—	2,—
200,—	2,—

1912 Gambrinus. Gerste.

1910 Chevalier, schwed. Sorte, ausser-	
ordentlich ergiebig, mit kräftigem	
Halm	
1912 Gambrinus, Neu!	



**Gerste (Fortsetzung).**

	100 K. Mk.	5 Ko. Mk.	1 Ko. Mk.
1914 <b>Goldene Melonen-</b>	32,—	2,—	—,50
1916 <b>Golden Thorpe</b> , beste Braugerste, bestockt sich sehr gut, reift egal, sehr widerstandsfähig gegen Lagerung	28,—	2,—	—,50
1918 <b>Juwel</b> , beliebte sehr ergiebige Sorte	32,—	2,—	—,50

**Hafer.**

1920 <b>Bayrischer Gebirgs-</b> , sehr gute bekannte Sorte	30,—	2,—	—,50
1922 <b>Canadischer weisser Riesen-</b> , sehr früh, reift im August und liefert langes weiches Stroh	24,—	1,50	—,40
1924 <b>Columbus</b> , die früheste Sorte, liefert kolossale Erträge, feines weiches langes Stroh	30,—	2,—	—,50
1926 <b>Ueberfluss</b> , bringt colossale volle Rispen	30,—	2,—	—,50

**Roggen.**

1928 <b>Riesen Sommer-</b> (Polnischer Weizen), giebt, wenn zeitig im Frühjahr ausgesät, colossale Erträge, das Korn ist sehr gross 3-4mal grösser als die gewöhnliche Sorte	40,—	2,50	—,60
1930 <b>Thüringer Sommer-</b> , ist auch für geringen Boden zu empfehlen	30,—	2,—	—,50

**Weizen.**

1932 <b>Mammuth Sommer-</b> , mittelfrüh, sehr ertragreich, sehr widerstandsfähig gegen Lagern, im Stroh sehr stramm, Ähren mit Grannen versehen. Körner sehr gut	26,—	2,—	—,50
1934 <b>Noé Sommer-</b> , sehr gute Sorte, im Korn den besten Winterweizen ähnlich	30,—	2,—	—,50
1936 <b>Schlanstedter Sommer-</b> , sehr ertragreich u. sehr widerstandsfähig gegen Lagerung, reift spät	28,—	2,—	—,50
1950 <b>Zea-Mais</b> , gelber runder grosser	40,—	—	—,60
1952 „ <b>weisser Pferdezaun</b>	40,—	—	—,60
1954 „ <b>Caragua- oder Riesen-</b>	70,—	—	—,90
1956 „ <b>September</b> , reift bis Ende September, sehr ertragreich	60,—	—	—,80
1958 „ <b>Székel, allerfrühester</b> , sehr ertragreich, für Gebirge und raues Klima geeignet	55,—	—	—,70

**Runkelrüben.**

	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
(Bettegrave. Wortelen. Burgundirépa.)		
1960 <b>Lange dicke olivenförm. Erfurter</b> , rothe	60,—	—,80
1964 „ <b>dicke olivenförmige Erfurter</b> , gelbe	60,—	—,80
1968 „ <b>Riesen-Pfahl</b> , rothe	60,—	—,80
1970 „ <b>Riesen-Pfahl</b> , gelbe	60,—	—,80
1974 <b>Runde grosse Oberndörfer</b> , rothe	94,—	1,20
1976 „ <b>grosse Oberndörfer</b> , gelbe	94,—	1,20
1980 <b>Goldgelbe Walzen</b> , mit gelbem Fleisch	80,—	1,—
1984 <b>Eckendorfer Riesen-Walzen</b> , rothe	68,—	—,90
1986 „ <b>gelbe</b>	68,—	—,90
1994 <b>Erfurter Modell</b> , cylinderförm. rothgelbe	95,—	1,20
„ <b>Mammuth</b> , goldgelbe	68,—	—,90
„ <b>rothe lange (Elvetham's Riesen-)</b>	60,—	—,80
1996 <b>Weisse echte Zucker-</b> , zur Zuckerfabrikation	55,—	—,80
1998 <b>Klein-Wandslebener</b> , w. Zucker, echt	60,—	—,90

**Stoppel- oder Herbstrüben.**

(Chou navet. Voederapen. Tarlorépa.)

	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
2006 <b>Weisse runde grünköpfige</b> . 20 Gr. 10 Pf.	140,—	1,60
2008 „ <b>runde rothköpfige</b> . 20 Gr. 10 Pf.	150,—	1,70
2010 „ <b>rothköpf. längste Ulmer</b> . 20 Gr. 10 Pf.	130,—	1,50
2012 <b>Weisse halblange grünköpfige</b> . 20 Gr. 10 Pf.	120,—	1,40
2014 <b>Englische grosse weisse ovale (White Globe)</b> . 20 Gr. 10 Pf.	150,—	1,70
2016 „ <b>grosse grünköpfige gelbe Bullock</b> . 20 Gr. 10 Pf.	150,—	1,70
2018 „ <b>Sutton's Mammuth</b> , weisse rothköpfige, sehr gross . . . . .	150,—	1,—

**Steck- oder Kohlrüben (Wrucken).**

(Rutabaga. Koolraaben onder den grond. Karorépa.)

	20 Gr. Mk.	
2020 <b>Englische violetteköpfige gelbe Swede</b> .	—,15	3,40
2024 „ <b>violetteköpfige gelbe Skirvings impr. Swede</b> . . . . .	—,15	3,50
2026 „ <b>gelbe Champion</b> . . . . .	—,15	3,50
2030 „ <b>grünköpfige gelbe Swede improved</b> .	—,15	3,60

**Futter-Möhren**, siehe Nr. 326 und 328.**Bienenzucht.** Practischer Rathgeber zum Betriebe einträglicher Bienenzucht. 307 Seiten stark mit 66 Abbild.

Herausgegeben von unserem Altmeister W. Günther, Bienenzüchter in Gispersleben bei Erfurt.

— Geheftet Mk. 2,—, gebunden Mk. 2,50. —

**Bienenfutter-Gewächse.**

Ein Sortiment bester honigender Sommerblumen in 12 Sorten	Mk.
„ „ dergleichen 25	—,80
„ „ best. honig. Perennen 12	1,50
„ „ dergleichen 25	1,25
<b>Sommerblumen-Mischung für Bienenweide</b>	2,25
à Ko. Mk. 3,—, 20 Gr. 20 Pf.	

**Verschied. landwirthschaftliche u. technische Samen.**

	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.		100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
2040 <b>Buchweizen</b> , gewöhnlicher	29,—	—,40	2072 <b>Schwarzkummel</b>	—	—
2042 <b>Canariensamen Phalaris canariensis</b>	38,—	—,10	2074 <b>Sonnenblume</b> , Helianthus annuus, einfache . 20 Gr. Mk. 50,—, 1 Pft. 70 Pf.	—	—
2044 <b>Coriander</b> , Coriandrum sativum	52,—	—,70	2076 <b>Spartium scoparium</b> , Besenstrauch, besonders für Sandboden	97,—	1,20
2046 <b>Fenchel</b> , süsster deutscher	98,—	1,10	2078 <b>Tabak</b> , Connecticut seed leaf, extra. 20 Gr. Mk. 1,—, 1 Pft. 10 Pf.	—	—
2048 <b>Hanf</b> , gewöhnlicher, Canabis sativa	46,—	—,60	2079 „ <b>Florida</b> 20 „ „ 1,—, 1 „ 10	—	—
2050 <b>Hirse</b> , gelbe, Panicum miliaceum luteum	46,—	—,60	2080 „ <b>Goundi</b> 20 „ „ 1,—, 1 „ 10	—	—
2052 <b>Kümmel</b>	92,—	1,10	2082 „ <b>Havanna</b> 20 „ „ 1,—, 1 „ 10	—	—
2054 <b>Lathyrus sylvestris Wagneri</b> , verbesserte Wald-Platterbse	—	4,—	2084 „ <b>James River</b> . 20 Gr. Mk. 1,—, 1 Pft. 10 Pf.	—	—
2056 <b>Lein</b> , bester Erfurter, Linum usitatissimum	50,—	—,70	2085 „ <b>Maryland</b> 20 „ „ 1,—, 1 „ 10	—	—
2058 <b>Linsen</b> , Thüringer grosse Heller	50,—	—,70	2086 „ <b>Ohio</b> 20 „ „ 1,—, 1 „ 10	—	—
2060 <b>Lupinen</b> , gelbe	26,—	—,50	2088 „ <b>Portorico</b> 20 „ „ 1,—, 1 „ 10	—	—
<b>Mais</b> siehe Getreide.			2090 <b>Ulex europaeus</b> , Stachelginster, Meerbinse . . . . .	240,—	2,60
2062 <b>Malven</b> , schwarze einfache. Althaea nigra, zum Rothfärben . . 20 Gr. 20 Pf.	—	4,—	2092 <b>Vicia silvatica</b> , Waldwicke, 20 Gr. 50 Pf.	—	12,—
2064 <b>Mohn</b> , blauer, mit geschlossenen Köpfen	74,—	1,—			
2066 „ <b>weisser</b> , mit geschlossenen Köpfen	94,—	1,20			
2068 <b>Raps oder Winter-Rübsaat</b>	55,—	—,70			
2070 „ <b>oder Sommer-Rübsaat</b>	85,—	1,20			




**Saatkartoffeln.**

In nachstehenden Sorten bringe ich nur die **besten**, liefere aber auch jede andere Sorte auf Wunsch.



2114 Kartoffel, Erfurter Goldkind.



2116 Kartoffel Juwel.

		100 K.	1 Ko.			100 K.	1 Ko.
		Mk.	Mk.			Mk.	Mk.
2100	<b>Kartoffel Bisquit</b> , feine Speisekartoffel, sehr früh, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,—	—,30	2120	<b>Kartoffel, Magnum bonum</b> , sehr ertragr. grosse späte weissefleischige, nierenförmige, sehr beliebte Speise- und Wirtschaftskartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	12,—	—,30
2102	<b>Borussia</b> , dunkelroth, rauhschalig, Fleisch gelb, spät, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,—	—,30	2124	<b>Magnum bonum, blaue</b> , reift ca. 3 Wochen früher wie die Stammsorte M. b., sonst in Allem dieser gleich, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	12,—	—,30
2104	<b>Dorf-Grobschmied</b> , schöne ertragreiche Speisekartoffel mit genetzter rostartiger Schale, mittelgross, rund, Fleisch weiss, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 2,—	24,—	—,50	2128	<b>May-Queen, Mai-Königin</b> , frühe, reichtragende Kartoffel, länglich-rund, rosa angehaucht und wohl-schmeckend, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,—	—,30
2106	<b>Delicatess</b> , geht auch unter den Namen „ <b>Dr. Boenisch</b> “ und „ <b>Triumph des Jahrhunderts</b> “, allerfrüheste blassrothe, s. Neuh., 5 Ko. Mk. 2,—	20,—	—,40	2132	<b>Mühlhäuser</b> , blaublühende ovale gelbfleischige, frühe, sehr beliebte Speisekartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	12,—	—,30
2108	<b>Edelweiss</b> , feinste lange flache weisse Tafelkartoffel, äusserst ertragreich, hält sich bis Juli, schneeweiss, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 2,—	20,—	—,40	2136	<b>Phoebus</b> , ovalrund, gelbschalig, weissfleischige späte Speisekartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,—	—,30
2112	<b>Goldball</b> , feine mittelspäte Tafelkartoffel, gross, fast rund, rauhschalig, mehlig, gelbfleischig, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	18,—	—,40	2140	<b>Professor Dr. Märker</b> , grosse plattrunde weissfleischige mittelfrühe, sehr reichtragende gute Speisekartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,—	—,30
2114	<b>Goldkind, Erfurter</b> , s. Abb., gelbschalig, gelbfleischig, mittelfrüh, sehr wohl-schmeckend, haltbar u. widerstandsfähig, beste Speise- u. Salatsorte, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,—	—,30	2141	<b>Richters Imperator</b> , sehr gross u. ertragreich, extra, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,—	—,30
2116	<b>Juwel</b> , sehr reichtragend, von hohem Stärkegehalt, gross, rund, weiss, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,—	—,30	2142	<b>Riesen-, Paulsen's blaue</b> , grosse Speise- und Wirtschaftskartoffel, dunkelblau, weissfleischig, sehr stärkehaltig, für Brennerien und Stärkefabriken sehr zu empfehlen, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	12,—	—,30
2118	<b>Kaiserkrone</b> , früheste reichtragendste Speisesorte, sehr wohl-schmeckend, Fleisch weiss, Schale etwas rauch, bringt über 150 Ctr. pro Morgen (1/2 Hectar), 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,—	—,30	2143	<b>Riesen-, weisse</b> , ungemein grosse Speise- u. Wirtschaftssorte, gelbschalig, Fleisch rein weiss mit gelben Andug, sehr mehlig, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,—	—,30
2119	<b>Lercheiner</b> , bekannte Speisesorte, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,—	—,30	2144	<b>Rosen-, frühe</b> (siehe Abbildung), hellfleischige, sehr feine flache ovale Tafelsorte, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,—	—,30
				2145	<b>Rubin</b> , gelbfleischig, fast rund, bläulichroth, Fleisch goldgelb, s. wohl-schmeckend, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	12,—	—,30
				2146	<b>Schneeflocke</b> , sehr frühe, ganz vorzügliche feine weisse Speisekartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,—	—,30
				2148	<b>Sechswochen-, Erfurter blaue</b> runde, beliebte u. bekannte Speisekartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	12,—	—,30
				2149	<b>Sechswochen-, Erfurter</b> , runde, weisse bekannte gute Speisesorte, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,—	—,30
				2150	<b>Sechswochen-, Erfurter lange</b> frühe weisse, sehr feinschmeck. Speisekartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,—	—,30
				2152	<b>Sechswochen-, Veitch's impro-</b> ved, verbesserte weisse lange, sehr früh, feinste Tafelkartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	18,—	—,40
				2154	<b>Weitwunder</b> , länglichrund, carmin-rosa, weissfleischig, sehr stärkehaltig, einzelne Knollen bis 2 Ko. schwer, sehr hoher Ertrag, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	12,—	—,30

2144 Kartoffel, frühe Rosen.

Von landwirthsch. Samen, welche den Marktpreisen unterworfen sind, stehen auf Verlangen spec. Off. zu Diensten.



# Samen von officinellen Pflanzen. Drüösági magvok.

	20 Gr.	Port.		20 Gr.	Port.
	Mk.	Mk.		Mk.	Mk.
2156 <i>Agrimonia Eupatoria</i> , gem. Odermennig	—,40	—,10	2198 <i>Humulus lupulus</i> , Hopfen	1,20	—,20
2158 <i>Agrostemma Githago</i> , Kornrade	—,40	—,10	2200 <i>Hyoscyamus niger</i> , schw. Bilsenkraut	—,30	—,10
2160 <i>Anthemis arvensis</i> , Acker-Kamille	—,50	—,15	2202 <i>Hypericum perforatum</i> , Johanniskraut	—,40	—,15
2162 <i>Arnica montana</i> , Berg-Wohlverleih	1,40	—,20	2204 <i>Lappa tomentosa</i> , Klette	—,20	—,10
2164 <i>Artemisia vulgaris</i> , Beifuss, Ko. Mk. 4,—	—,20	—,10	2206 <i>Leonodon taraxacum</i> , Löwenzahn	—,30	—,10
2166 <i>Asperula odorata</i> , Waldmeister			2211 <i>Nepeta Cataria</i> , Katzenkraut	1,—	—,20
	Ko. Mk. 19,—	—,50	2212 <i>Papaver Rhoeas</i> , Klatschmohn	—,30	—,10
2168 <i>Atropa Belladonna</i> , Tollkirsche	—,30	—,10	2213 <i>Primula officinalis</i> , Schlüsselblume	—,70	—,15
2170 <i>Bellis perennis</i> , Gänseblümchen, einfach	1,—	—,20	2214 <i>Plantago major</i> , Wegebreit, grosse	—,25	—,10
2176 <i>Bryonia alba</i> , Gichtrübe Ko. Mk. 8,—	—,40	—,10	2220 <i>Solanum nigrum</i> , Nachtschatten	—,30	—,10
2178 <i>Chelidonium majus</i> , grosses Schöllkraut	—,40	—,10	2222 „ <i>Dulcamara</i> , Bittersüss	—,60	—,15
2180 <i>Colchicum autumnale</i> , Herbstzeitlose	—,40	—,10	2224 <i>Spiraea Ulmaria</i> , Sumpf-Geisbart	—,50	—,15
2182 <i>Cynoglossum officin.</i> , gebr. Hundszunge	—,20	—,10	2230 <i>Urtica dioica</i> , Brennnessel, grosse, als		
2184 <i>Datura stramonium</i> , Stechapfel	—,20	—,10		Gespinnstpflanze empfohlen	—,30
2186 <i>Digitalis purpurea</i> , rother Fingerhut	—,20	—,10	2232 <i>Valeriana officinalis</i> , Baldrian	—,80	—,20
2188 <i>Echium vulgare</i> , Natterkopf	—,30	—,10	2234 <i>Verbascum Thapsus</i> , Königskerze	—,40	—,10
2196 <i>Geum urbanum</i> , gemeine Nelkenwurz	—,40	—,10	2236 <i>Viola tricolor</i> , gemein. Stiefmütterchen	—,70	—,15



Ein Theil von einem meiner Asternfelder.

*Graines de fleurs.*

## Blumen-Samen.

*Nyart virágok.*

### Sortiments- und Florblumen.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach meiner unbeschränkten Wahl so getroffen, dass auch die Kleinsten die schönsten Hauptfarben, sowie grösste Verschiedenheit der Species enthalten, hinreichend zum vollständigen Flor kleiner Gärten.

Da dieselben vorrätig gepackt und die Preise so ermässigt sind, kann ich keine halben Sortimente oder Sortimente in halben Preisen abgeben.

#### Astern.

(Reine Marguerite. Ösirózsa. Aster chin. fl. pl.)

Meine Astern erhielten auf verschiedenen grossen Blumenausstellungen die ersten Preise. Grosse silberne Medaille 1897 Frankfurt a. M.



I. Preis.



Grosse silberne Medaille.

#### Niedrige Sorten.

##### Zwerg-Aster.

Die schönste Aster zu niedrigen Einfassungen.

1. Blassroth.
2. Carmoisin.
3. Carmin mit weiss.
4. Dunkelblau.
5. Dunkelcarmoisin.
6. Dunkelcarmin mit weiss.
7. Dunkelcarmoisin mit weiss.
8. Dunkelpurpur.
9. Dunkelroth.
10. Dunkelroth mit weiss.
11. Hellblau.
12. Rosa.
13. Rosa mit weiss.

Jede Farbe 20 Gr. Mk. 1,40, 100 Korn Mk. —,10.

2316 Egal gemischt . . . . . 20 Gr. „ 1,—

1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn „ —,30.

2318 Sortiment, 10 Farben. . . . . à 100 „ „ —,70.

☛ für das schönste Astersortiment. ☛



**Zwerg-Bouquet-Aster (Boltze's).**

Reizende Classe für Topfcultur und Einfassungen.

1. Carmoisin bandirt. 2. Dunkelcarmin mit dunkler Mitte. 3. Dunkelviolett bandirt. 4. Hellblau mit weiss. 5. Hellviolett. 6. Rosa mit weissem Anflug. 7. Violett. 8. Violett bandirt. 9. Violett bandirt mit dunkler Mitte. 10. Weiss. 11. Weiss mit dunkelcarminer Mitte.

jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,60, 100 Korn Mk. —,10,

2346 Egal gemischt. . . . . 20 Gr. Mk. 2,—,

1000 Korn Mk. —,60, 500 Korn „ —,40,

2348 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 100 „ „ —,70.

**Zwerg-Victoria-Aster.**

Schönste niedrige Classe, hochgewölbte Blumen.

1. Carmoisin. 2. Dunkellilla. 3. Dunkelviolett. 4. Hellblau. 5. Hochrosa. 6. Lilliarosa. 7. Pfirsichblüthe. 8. Purpur. 9. Rosa mit weissem Anflug. 10. Weiss.

jede Farbe 20 Gr. Mk. 4,50, 100 Korn Mk. —,15,

2376 Egal gemischt . . . . . 20 Gr. „ 4,—,

1000 Korn Mk. 1,—, 500 Korn „ —,60,

2378 Sortiment, 8 Farben . . . . . à 100 „ „ —,90.

**Victoria-Bouquet-Aster.**

1. Carmin. 2. Dunkellilla. 3. Dunkelviolett. 4. Hellblau. 5. Hochrosa mit weiss. Anflug. 6. Lilliarosa. 7. Pfirsichblüthe. 8. Purpur. 9. Rosalilla. 10. Rosa mit weiss. Anflug.

jede Farbe 20 Gr. Mk. 4,50, 100 Korn Mk. —,15,

2396 Egal gemischt . . . . . 20 Gr. Mk. 4,—,

1000 Korn Mk. 1,—, 500 Korn Mk. —,60,

**Grossbl. Zwerg-Chrysanthemum-Aster.**

Effectvolle, sehr beliebte niedrige Classe, sehr grossblumig.

1. Braunviolett. 2. Carmoisin. 3. Carmoisin mit weiss. 4. Dunkelblau. 5. Dunkelblau bandirt. 6. Dunkelpurpur. 7. Dunkelrosa. 8. Dunkelcharlach. 9. Hellblau. 10. Hellblau bandirt. 11. Hellscharlach. 12. Purpur bandirt. 13. Rosa. 14. Weiss.

jede Farbe 20 Gr. Mk. 3,20, 100 Korn Mk. —,15,

2416 Egal gemischt. . . . . 20 Gr. „ 2,50,


1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn „ —,40,

2418 Sortiment, 12 Farben . . . . . à 100 „ „ 1,—.

**Zwerg-Comet-Perfection-Aster.**

Reizende Zwerg-Classe wird nur 20 cm hoch, blüht noch vor der Königin der Hallen-Aster reichlich und hat Blumen bis 12 cm Durchmesser.

1. Reinweiss. 2. Rosa. Neu, jede Farbe 20 Gr. Mk. 3,50, 100 Korn 15 Pf.



2420 Zwerg-Comet-Perfection-Aster.

**Riesenblumige Zwerg-Comet-Aster.**

1. Reinweiss. 2. Rosa. 3. Rosalilla, Neu, jede Farbe Port. 50 Pf.

**Grossbl. Zwerg-Königin-Aster.**

Sehr frühblühende schöne Classe.

1. Carmoisin. 2. Dunkelblau. 3. Hellblau. 4. Lila. 5. Rosa. 6. Weiss.

jede Farbe 20 Gr. Mk. 3,—, 100 Korn Mk. —,15,

2450 Brillantrosa, Neu . . . . . 1 Port. 40 Pf.

2456 Egal gemischt. . . . . 20 Gr. „ 2,50,

1000 Korn Mk. 1,—, 500 Korn „ —,60,

2458 Sortiment, 4 Farben . . . . . à 100 „ „ —,60.

**Triumph-Aster.**

2470

Paeonienblüthige neue Zwerg-Aster, nur 20 cm hoch.

Dunkelscharlach 1000 Korn Mk. 1,50, 100 Korn Mk. —,20,

Dunkelviolett . . . 1000 „ „ 1,50, 100 „ „ —,20,

Weiss, neu . . . 1000 „ „ 1,50, 100 „ „ —,20,

Dunkelpurpur, neu . . . . . 1 Port. „ —,25,

Carmin, Neu . . . . . 1 „ „ —,20,

Kupferscharlach . . . . . 1 „ „ —,30,

Weiss mit dunkelscharlach . . . 1 „ „ —,20,

**Frühsummer-Triumph-Aster.**

Dunkelscharlach, Neu . . . . . 1 Port. Mk. —,60.

**Halbhohe Sorten.****Victoria-Aster.**

2480

Blumen hoch gewölbt, sehr gross. Der Habitus der Pflanzen robust.

1. Carmin mit weiss. Anflug. 2. Carmoisin. 3. Dunkelblau mit weiss. 4. Dunkelcarmoisir. 5. Dunkellilla. 6. Dunkelpurpur. 7. Dunkelviolett. 8. Dunkelviolett mit weiss. Mitte. 9. Dunkelviolett bandirt. 10. Hellblau. 11. Hellblau mit weiss. Mitte. 12. Hellrosa. 13. Hochrosa mit weiss. Anflug. 14. Lilliarosa. 15. Lilliaroth mit weiss. Mitte. 16. Pfirsichblüthe. 17. Purpur. 18. Purpur mit weiss. Mitte. 19. Rosa. 20. Rosa mit weiss. Anflug. 21. Weiss. 22. Weiss mit roth. Schein.

jede Farbe 20 Gr. Mk. 4,50, 100 Korn Mk. —,15,

2496 Egal gemischt. . . . . 20 Gr. „ 3,50,

1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn „ —,50,

2498 Sortiment, 10 Hauptfarben . . . . . à 100 „ „ —,90.

**Victoria-Riesen-Aster.**

2500

Schneeweiss, Neu . . . . . 1 Port. Mk. —,30.



2330 Zwerg-Aster.



**2540 Paeonienblüthige Kugel- (Umland-) Aster.**

Sehr grossblumige schöne Sorte.

Carmin mit weiss. 2. Carmoisin mit weiss. 3. Dunkelcarmoisin. 4. Dunkelcarmoisin mit weiss. Mitte. 5. Dunkelilla. 6. Dunkelilla mit weissen Spitzen. 7. Dunkelviolett. 8. Dunkelviolett mit weiss. Mitte. 9. Dunkelviolett bandirt. 10. Hellblau bandirt. 11. Hellblau mit weiss. Mitte. 12. Hellviolett. 13. Hochrosa mit weiss. Anflug. 14. Purpur. 15. Purpur mit weiss. Mitte. 16. Rosa mit weiss. Mitte. 17. Weiss. jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,—, 100 Korn Mk. —, 10.

2556 Egal gemischt. 20 Gr. " 1,50.  
1000 Korn Mk. —, 50, 500 Korn " —, 80.

2558 Sortiment, 12 Farben . . . à 100 " —, 80.

**2570 Mignon-Aster.**

Reichblühend, im Bau der Victoria-Aster ähnlich, als Schnittblume unübertroffen.

2576 1. Apfelblüthe. 2. Carminroth. 3. Hellblau. 4. Lillarothe. 5. Reinweiss. 6. Rosa. 7. Lila. 8. Dunkelblau. jede 20 Gr. Mk. 2,20, 100 Korn Mk. —, 20.

2578 Egal gemischt. 20 Gr. " 1,80.  
1000 Korn Mk. —, 70, 500 Korn " —, 40.

2579 Sortiment 6 Farben . . . à 100 Korn " —, 75.

**2580 Damen-Aster.**

Neue schmalblättrige Sorte mit reinweissen, dicht gefüllten Blumen.

1. 'Weisse Dame', reinweiss. 2. Rosa. 3. Dunkelilla. blau. 4. Lasurblau. 5. Weiss, später rosa. 20 Gr. Mk. 3,20, 100 Korn Mk. —, 10.

2588 Egal gemischt. 20 Gr. Mk. 2,50.  
1000 Korn Mk. —, 70, 500 Korn Mk. —, 40.

**2590 Prinzess-Aster.**

1. Reinweiss (Schneeball). 2. Rosa. 3. Dunkelblau. 4. Dunkelcarmoisin.

jede 20 Gr. Mk. 3,20, 100 Korn Mk. —, 20.  
2598 Egal gemischt. 20 Gr. Mk. 2,50.  
1000 Korn Mk. —, 70, 500 Korn Mk. —, 40.

**2600 Comet-Aster.**

Blumen denen der japanischen Chrysanthemum ähnlich.

1. Carmin. 2. Dunkelblau. 3. Dunkelschlarlach. 4. Hellblau. 5. Lilla. 6. Pfirsichblüthe. 7. Rosa. 8. Rosa bandirt. 9. Weiss mit lilla. 10. Weiss mit rosa. jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,50, 100 Korn Mk. —, 15.

2604 Kaiserin Friedrich siehe Neuheiten, 1 Port. Mk. —, 90.  
2606 Egal gemischt. 20 Gr. " 2,—.

1000 Korn Mk. 1,20, 500 Korn " —, 70.  
2608 Sortiment, 8 Farben . . . à 100 " —, 75.

**2610 Riesen-Comet-Aster.**

Neue Classe 40 cm hoch mit sehr grossen, langpedaligen Blumen.

1. Carmoisin. 2. Die Braut, weiss später rosa. 3. Dunkelviolett. 4. Hellblau. 5. Lasurblau. 6. Lilla. 7. Rosa. 8. Carmin. 9. Röthlichilla. 10. Schwefelgelb. 11. Reinweiss. jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,—, 100 Korn Mk. —, 10.

2620 Egal gemischt. 20 Gr. Mk. 1,80, 1000 Korn Mk. —, 70, 500 Korn Mk. —, 40.  
2622 Sortiment 8 Farben . . . à 100 Korn Mk. —, 80.

**2625 Frühbl. Pyramiden- (Schiller- oder Anmuth-) Aster.**

Sehr reichblühende kleinblumige Classe.

1. Carmin. 2. Carminrosa. 3. Carmoisin. 4. Dunkelblau. 5. Lasurblau. 6. Weiss. 7. Hellblau. jede Farbe 20 Gr. Mk. 1,—, 100 Korn Mk. —, 10.

2636 Egal gemischt. 20 Gr. " —, 80.  
1000 Korn Mk. —, 50, 500 Korn " —, 30.

2638 Sortiment, 8 Farben . . . à 100 " —, 50.

**2640 Straussenfeder-Aster.**

1. Carmoisin. 2. Hellblau. 3. Leuchtend rosa. 4. Lilla. 5. Weiss später rosa. 6. Weiss. 20 Gr. Mk. 2,20.

100 Korn Mk. —, 40.  
2646 Malmaisonrosa siehe Neuheiten. 1 Port. Mk. —, 50.

2648 Egal gemischt. 20 Gr. Mk. 1,80.  
1000 Korn Mk. —, 70, 500 Korn Mk. —, 40.

**2650 Königin der Hallen-Aster.**

Die früheste in der Blüthe mit kugelförmig verzweigten Bau und langstengligen Blümen.

1. Carmoisin. 2. Dunkelblau. 3. Fleischfarbe. 4. Hellblau. 5. Lasurblau. 6. Pfirsichblüthe. 7. Purpurilla. 8. Rosa. 9. Weiss. jede Farbe 20 Gr. Mk. 1,—, 100 Korn Mk. —, 10.

2676 Egal gemischt. 20 Gr. " —, 80.  
1000 Korn Mk. —, 40, 500 Korn " —, 25.

2678 Sortiment, 8 Farben . . . à 100 " —, 50.

2700

**Rosen-Aster.**

Sehr schön, grossblumig, von kräftigem Wuchs.

1. Carmoisin. 2. Carmoisin bandirt. 3. Dunkelcarmoisin. 4. Dunkelpurpur. 5. Dunkelviolett. 6. Dunkelviolett bandirt. 7. Gelblichweiss. 8. Hellblau. 9. Lasurblau. 10. Purpur. 11. Purpur bandirt. 12. Rosa. 13. Weiss.

jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,50, 100 Korn Mk. —, 15.  
2716 Egal gemischt. 20 Gr. " 2,—.

1000 Korn Mk. —, 40, 500 Korn " —, 25.  
2718 Sortiment, 12 Farben . . . à 100 " —, 1.

**2740 Truffaut's Paeonien-Perfection-Aster.**

Prachtvoll in Farben als auch in grösster Vollkommenheit der Blumen.

1. Carmin. 2. Carmoisin bandirt. 3. Dunkelcarmoisin. 4. Dunkelblutroth. 5. Dunkelpurpur. 6. Dunkelviolett. 7. Dunkelviolett bandirt. 8. Hellviolett bandirt. 9. Lillarothe. 10. Purpurcarmoisin. 11. Purpurviolett. 12. Rosa bandirt. 13. Violett bandirt. 14. Weiss. jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,50, 100 Korn Mk. —, 10.

2754 'Amethyst' siehe Neuheiten. 1 Port. Mk. —, 60.  
2756 Egal gemischt. 20 Gr. " 2,—.

1000 Korn Mk. —, 40, 500 Korn " —, 25.  
2758 Sortiment, 12 Farben . . . à 100 " —, 80.

**2760 Nadel- oder Igel-Perfections-Pyramiden-Aster.**

50—60 cm hoch, sehr empfehlenswerth. 1. Blassblau. 2. Carmoisin. 3. Dunkelilla. 4. Dunkelrosa. 5. Dunkelviolett. 6. Hellblau. 7. Hellcarmin. 8. Hellviolett. 9. Hochrosa mit weiss. Anflug. 10. Lasurblau. 11. Pfirsichblüthe. 12. Rosa mit weiss. Anflug. 13. Weiss.

jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,50, 100 Korn Mk. —, 10.  
2776 Egal gemischt 1000 Korn. 50 Pf. 500 Korn. 30 Pf. 20 Gr. Mk. 1,50.

2778 Sortiment 10 Farben . . . Mk. —, 75.

**2780 Harlekin-Aster (Friedr. Ad. Haage jr.).**

Schöne interessante Classe mit unregelmässig weiss-gescheckten Blumen. Siehe Abbild.

1. Braunroth. 2. Carmoisin. 3. Dunkelblau. 4. Hellblau. 5. Lilla. 6. Purpur. 7. Rosa. 8. Schwarzblau. jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,—, 100 Korn Mk. —, 10.

2796 Egal gemischt. 20 Gr. " 1,50.  
1000 Korn Mk. —, 50, 500 Korn " —, 30.

2798 Sortiment, 6 Farben . . . à 100 " —, 50.

**Hohe Sorten.****2820 Imbriqué-Pompon-Aster.**

Reichblühende beliebte Classe, schönste für Binderei, sowohl frisch als getrocknet.

1. Blüthroth. 2. Carmin. 3. Dunkelcarmoisin. 4. Dunkelpurpur. 5. Dunkelviolett. 6. Feurig Carmoisin. 7. Fleischfarbe. 8. Hellblau. 9. Lilla. 10. Lilla mit weiss. 11. Rosa. 12. Schwarzblau. 13. Violett. 14. weiss. 15. Weiss Bouquetform. jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,20, 100 Korn Mk. —, 10.

2836 Egal gemischt. 20 Gr. " 1,80.  
1000 Korn Mk. —, 50, 500 Korn " —, 30.

2838 Sortiment, 12 Farben . . . à 100 " —, 1.

**2840 Juwel oder Ball-Aster.**

Neue Classe mit dichtgefüllten ballartigen runden Blumen eine der schönsten und auffallendsten Classe.

1. Apfelblüthe. 2. aschgrau. 3. Carmoisin. 4. Dunkelblau. 5. Dunkelrosa. 6. Hellblau. 7. Kupferrosa.



**Juwel- oder Ball-Aster (Fortsetzung).**

8. Lasurblau. 9. Lillarothe. 10. Purpur. 11. Purpurviolett mit weiss. 12. Reinweiss. 13. Scharlach, jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,80, 100 Korn Mk. —,10.  
 2855 Egal gemischt . . . . . 20 Gr. Mk. 2,—  
 1000 Korn Mk. 50,—, 50 Korn Mk. —,30.  
 2856 Sortiment in 10 Farben . . . . . à 100 Korn Mk. —,75.

**Kronen- oder Cocardeau-Aster.**

- Blumen mit weisser Mitte, sehr effectvoll.  
 1. Carmoisin. 2. Dunkelrosa. 3. Dunkelviolett. 4. Hellblau. 5. Lilla. 6. Purpurviolett. 7. Rosa, jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,80, 100 Korn Mk. —,15.  
 2876 Egal gemischt . . . . . 20 Gr. " 2,50.  
 1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn " —,30.  
 2878 Sortiment, 6 Farben . . . . . à 100 " " —,50

**Riesen-Kaiser-Aster.**

- Die Pflanze ist meist einstenglich und einblüthig, die Blumen sind enorm gross, ca. 15 cm Durchmesser, gut gefüllt, ziemlich frühblühend.  
 1. Apfelblüthe. 2. Carmin. 3. Carmin bandirt. 4. Dunkelkellilla. 5. Hellblau. 6. Kupferrosa. 7. Lasurblau. 8. Lasurblau bandirt. 9. Lilla. 10. Pfirsichblüthe. 11. Rothviolett. 12. Violett. 13. Violett bandirt. 14. Weiss, jede Farbe 20 Gr. Mk. 4,—, 100 Korn Mk. —,15.  
 2916 Egal gemischt . . . . . 20 Gr. " 3,50.  
 1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn " —,50.  
 2918 Sortiment, 12 Farben . . . . . à 100 " " 1,—.

**Strahlen-Aster.**

- Neue reichverzweigte Asterclasse ca. 50 cm hoch mit grossen nadelförmigen 10–12 cm grossen Blumen.  
 1. Leuchtend rosa. 2. Weiss jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,50, 100 Korn Mk. —,25.  
 2928 Dunkelblau siehe Neuheiten . . . . . Port. 50 Pf.  
 2930 **Astern**, beste Mischung hoher Classen und Farben, 20 Gr. Mk. 1,20, 100 Korn Mk. —,50, 500 Korn Mk. —,30.  
 2932 " beste Mischung niedriger Classen und Farben, 20 Gr. Mk. 1,20, 100 Korn Mk. —,50, 500 Korn Mk. —,30.

**Levkoyen-Topsamen.**

(Violière. Nyáriviola. Cheiranthus. Giroflée. German Ten week Stocks.)

Meine Levkoyen wurden auf verschiedenen Ausstellungen mit Medaillen (ersten Preisen) gekrönt.

**Englische Sommer-Levkoyen.**

- circa 35 cm hoch, sehr stark in's Gefüllte fallend.  
 1. Rosa. 2. Hellviolett. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegelroth. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Kastanienbraun. 9. Lasurblau. 10. Schwarzbraun. 11. Chamois. 12. Carmin. 13. Dunkelviolett. 14. Dunkelisa-bellenfarbe. 15. Blüthro. 16. Dunkel-schwarzbraun. 17. Schneeweiss. 18. Dunkel-mordorée. 19. Braunviolett. 20. Schwefelgelb. 21. Aschgrau. 22. Dunkelcarmin. 23. Dunkelkupferroth. 24. Brillantrosa. 25. Brillant lila, zwischen Rauh- und Lackblatt.  
 Vorstehende Farben jede 20 Gr. Mk. 4,50, 100 Korn Mk. —,15.  
 3002 Egal gemischt . . . . . 20 Gr. " 3,50.  
 1000 Korn Mk. —,60, 500 Korn " —,35.  
 3036 Sortiment, 25 Farben . . . . . à 100 " " 1,75.  
 3038 " 10 " . . . . . à 100 " " —,70.  
 3040 " 6 " . . . . . à 100 " " —,40.

**Victoria-Bouquet-Sommer-Levkoyen.**


1. Dunkelblüthro. 2. Weiss. 3. Purpurcarmin. 4. Rosa. Jede Farbe . . . . . 20 Gr. Mk. 6,—, 100 Korn Mk. —,15.  
 3060 Egal gemischt . . . . . 20 Gr. " 5,—.  
 1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn Mk. —,50.

**Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkoyen**

- mit pyramidal bouquetförmigem Bau, ganz verschieden von den übrigen Sommer-Levkoyen, 35 cm hoch.  
 1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Rothgrau. 4. Dunkelcar-moisin. 5. Weiss. 6. Violett. 7. Kupferroth. 8. Dunkel-mordorée. 9. Lasurblau. 10. Hellcarmin. 11. Dunkel-violett. 12. Dunkelkupferroth.  
 Vorstehende Farben jede 20 Gr. Mk. 5,50, 100 Korn Mk. —,15.  
 3092 Egal gemischt . . . . . 20 Gr. " 4,50.  
 1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn " —,40.  
 3094 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 100 " " 1,—.

**Grossbl. Sommer-Levkoyen,**

- zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumenkolben, kräftigeren Wuchs und längere Blüthezeit aus, circa 45 cm hoch.  
 1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegelroth. 5. Dunkelcarmin. 6. Weiss. 7. Dunkelblau. 9. Dunkel-mordorée. 9. Rothgrau. 10. Schwarzbraun. 11. Chamois. 12. Carmin. 13. Aschgrau. 14. Kupferroth. 15. Braunviolett. 16. Hellmordorée. 17. Violettroth. 18. Dunkelblüthro. 19. Schwefelgelb. 20. Hochrosa.



4020 Grossblumige Sommer-Levkoyen.

21. Nankinggelb. 22. Kupfrig carmin. 23. Purpurcarmin leuchtend. 24. Dunkelcarmoisin. 25. Pfirsichblüthe. Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 5,50, 100 Korn Mk. —,15.  
 4052 Alle Farben egal gemischt . . . . . 20 Gr. " 4,50.  
 1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn " —,40.  
 4056 Sortiment 20 Farben . . . . . à 100 Korn Mk. 1,70.  
 4058 " 10 " . . . . . à 100 " " —,90.  
 4060 " 6 " . . . . . à 100 " " —,50.

**Grossbl. Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.**

Der Bau dieser Classe ist ganz wie bei der vorhergehenden, jedoch werden die Farben durch die glänzend dunkelgrüne Belaubung noch mehr gehoben und sind deshalb für Gruppen u. s. w. ganz besonders zu empfehlen.

1. Carminrosa. 2. Weiss. 3. Dunkelblüthro. 4. Kupferroth. 5. Braunviolett. 6. Carmoisin. 7. Dunkelblau. 8. Dunkelkupferroth. 9. Hellmordorée. 10. Dunkel-mordorée.  
 Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 5,50, 100 Korn Mk. —,10.  
 5002 Egal gemischt . . . . . 20 Gr. " 4,50.  
 1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn " —,40.  
 5004 Sortiment 10 Farben . . . . . à 100 " " —,30.

**Grossbl. Pyramiden-Sommer-Levkoyen.**

Unstreitig eine der schönsten Sommerlevkoyen, die mit jedem Jahre mehr Anerkennung findet, besonders für Gruppen von hohem Werth, circa 60 cm hoch.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegelroth. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Braunroth. 9. Schwarzbraun. 10. Carmin. 11. Chamois. 12. Königsblau. 13. Carmoisin mit Lackblatt. 14. Schwefelgelb mit Lackblatt. 15. Weiss mit Lackblatt.  
 Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 7,—, 100 Korn Mk. —,10.  
 5066 Dunkelblüthro. Neu. 5068 Purpurviolett, Neu.  
 5069 Feurigrosa. Neu. 5070 Princess May, zartgelb mit Lackbl. Neu jede 20 Gr. Mk. 10,—, 100 K. Mk. —,15.  
 5072 Egal gemischt . . . . . 20 Gr. " 8,—.  
 1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn " —,40.  
 5074 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 100 " " —,30.

**Grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen,**

30–35 cm hoch, prachtvoll, sehr werthvoll durch den gedrungenen Wuchs, grosse Blüthenkolben und grosse Blumen.

1. Leuchtend Rosa. 2. Hellblau. 3. Apfelblüthe. 4. Carmoisin. 5. Weiss. 6. Dunkelblau. 7. Kupferroth.



**Grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen (Fortsetzung).**

8. Schwarzbraun. 9. Weiss mit Lackblatt. 10. Schwefelgelb mit Lackblatt. 11. Chamois. 12. Lasurblau zw. Rauh- und Lackblatt.  
Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 8,—, 100 Korn Mk. —, 15.  
5094 Dunkelblutroth (Zwerg-Königin). . . . . 20 Gr. Mk. 8,50, 100 Korn —, 30.  
5096 Dunkelpurpurviolett, Neu . . . . . 1 Port Mk. —, 30.  
5102 Alle Farben gemischt. . . . . 20 Gr. " 7,—, " 50.  
1000 Korn Mk. —, 80, 500 Korn " —, 50.  
5104 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 100 " " 1,—.

**5150 Baum-Pyramiden-Sommer-Levkoyen,**

circa 70 cm hoch, von sehr kräftigem Wuchs.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Rothgrau. 4. Carmoisin. 5. Fleischfarbe. 6. Dunkelblau. 7. Brillantrosa. 8. Schwarzbraun. 9. Dunkelviolett. 10. Brillant-Carmoisin. 11. Weiss mit Lackblatt.  
Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 7,—, 100 Korn Mk. —, 15.  
5172 Alle Farben gemischt. . . . . 20 Gr. " 6,—, " 50.  
1000 Korn Mk. —, 70, 500 Korn " —, 50.  
5174 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 100 " " 1,—.



**5210 Dresdener remontirende Sommer-Levkoye,**  
siehe Abbildung.

1. Apfelblüthe. 2. Canariengelb. 3. Carmoisin. 4. Dunkelblau. 5. Dunkelcarmoisin. 6. Fleischfarbe. 7. Hellblau. 8. Rosa. 9. Reinweiss.  
Jede Farbe separat 20 Gr. Mk. 6,—, 100 Korn Mk. —, 20.  
5212 Alle Farben egal gemischt . . . . . 20 Gr. Mk. 5,—, 1000 K. Mk. —, 40.  
20 Gr. Mk. 5,—, 1000 K. Mk. —, 40, 500 K. Mk. —, 10.  
5214 Sortiment, 6 Farben . . . . . à 100 K. Mk. —, 50.

**5220 Frühblühende grossbl. Herbst-Levkoyen,**

circa 45 cm hoch. Mit den Sommer-Levkoyen Mitte März ausgesät, entwickeln sie ihre Blumen schon Anfang August und bilden somit einen successiven Flor der Sommer-Levkoyen.

1. Ziegelroth. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Aschgrau. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Dunkelblau. 8. Rosa. 9. Chamois. 10. Canariengelb. 11. Dunkelbraun. 12. Carmin.  
Jede Farbe separat 20 Gr. Mk. 8,—, 100 Korn Mk. —, 20.  
5242 Alle Farben gemischt. . . . . 20 Gr. " 7,—, " 50.  
1000 Korn Mk. 1,—, 500 Korn " —, 50.  
5244 Sortiment, 8 Farben . . . . . à 100 " " —, 70.

**5250 Schottische Herbst-Levkoye.**

1. Scharlach. 2. Violett. 3. Weiss.  
Jede Farbe . 20 Gr. Mk. 12,—, 100 Korn Mk. —, 20.

**5270 Grossblumige Kaiser-Levkoyen,**

sehr zu empfehlen.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Dunkelcarmoisin. 5. Weiss. 6. Dunkelviolett. 7. Pfirsichblüthe.

**Grossblumige Kaiser-Levkoyen (Fortsetzung).**

8. Schwefelgelb mit Lackblatt. 9. Dunkelpurpur. 10. Weiss mit Lackblatt. 11. Brillantrosa. 12. Dunkelblutroth, extra. 13. Carmirosa. 14. Carmoisin.  
Jede Farbe separat 20 Gr. Mk. 10,—, 100 Korn Mk. —, 15.  
5282 Alle Farben gemischt. . . . . 20 Gr. " 9,—, " 40.  
1000 Korn Mk. —, 80, 500 Korn " —, 40.  
5284 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 100 " " 1,20.

**5290 Winter-Levkoyen.**

1. Rosa. 2. Hellviolett. 3. Fleischfarbe. 4. Kupferroth. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Kastanienbraun. 9. Hellblau. 10. Schwarzbraun. 11. Blutroth. 12. Schwefelgelb mit Lackblatt. 13. Dunkelviolett. 14. Carmin, leuchtend. 15. Dunkelmordorée. 16. Purpurcarmis. 17. Purpurviolett.  
Jede Farbe separat 20 Gr. Mk. 7,50, 100 Korn Mk. —, 15.  
5320 Kaiserin Elisabeth, grossblumig leuchtend carminrosa, Neu, ganz prachtvoll, kann nicht genug empfohlen werden. . . . . 1 Port. Mk. —, 60.  
5322 Alle Farben gemischt. . . . . 20 Gr. " 6,50, " 40.  
1000 Korn Mk. —, 80, 500 Korn " —, 40.  
5324 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 100 " " —, 90.

**5330 Zwerg-Bouquet-Winter-Levkoyen,**

mit gedrunghenen Blüthendolden, sehr reichblühend, 30—35 cm hoch.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Weiss. 4. Carmoisin. 5. Dunkelblau.  
Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 10,—, 100 Korn Mk. —, 20.  
6. Brillantrosa, grossblumig . . . . . 100 Korn Mk. —, 30.  
5352 Dieselben gemischt. . . . . 20 Gr. " 9,—, " 40.  
1000 Korn Mk. —, 80, 500 Korn " —, 40.  
5354 Sortiment, 4 Farben . . . . . à 100 " " —, 60.

**5360 Stangen-Cocardeau-Winter-Levkoyen,**

baumartige mit verzweigten Blüthenkolben, sehr effectvoll, in folgenden Sorten separat:

1. Carmin. 2. Weiss. 3. Dunkelviolett. 4. Lasurblau.  
Jede . . . . . 20 Gr. Mk. 8,—, 100 Korn Mk. —, 20.  
5372 Dieselben gemischt. . . . . 20 Gr. Mk. 7,—, " 40.  
1000 Korn Mk. —, 80, 500 Korn " —, 40.

**Goldlack, extra gefüllter.**


**Cheiranthus Cheiri fl. pleno.**

Giroflée jaune double. Maurbloemen.

Särga viola.

Nachstehende Sorten sind durchaus prachtvoll, erhielten auf der Petersburger Ausstellung im Mai 1869 die grosse, 200 Gr. schwere silberne Medaille und werden immer mehr vervollkommenet.

- |   |     |    |
|---|-----|----|
| 5380 Stangen-Lack, hellbrauner. . . . .             | 5,— | 15 |
| 5382 „ dunkelbrauner, extra . . . . .               | 5,— | 15 |
| 5384 „ schwarzbrauner, d. dunkelste Farbe . . . . . | 7,— | 15 |



Goldlack, extra gefüllter.

- |  |      |    |
|--|------|----|
| 5386 Stangen-Lack, dunkelblauer . . . . .                        | 6,—  | 15 |
| 5388 „ gelber oder Eier- . . . . .                               | 5,—  | 15 |
| 5390 „ weissgelber . . . . .                                     | 5,—  | 15 |
| 5392 „ goldgelber, sehr schön . . . . .                          | 5,—  | 15 |
| 5394 „ broncefarbiger . . . . .                                  | 5,—  | 15 |
| 5396 „ gemischt . . . . . 1000 Korn Mk. —, 80, 500 Korn " —, 45. | 4,50 | 10 |



Goldlack (Fortsetzung).		20 Gr.	100k.
		Mk.	Pf.
5396	Zwerg-Stangen-Lack, dunkelbrauner	6,50	20
5397	" goldgelber	7,50	20
5398	" schwarzbrauner	5,50	20
5400	" broncefarbiger	6,50	20
5401	" gelblichweiss	6,50	20
5402	" dunkelblauer	6,50	20
5403	" gemischt 1000 Korn Mk. 1,—		
	500 —,70	4,50	10
5404	Busch-Lack, dunkelbrauner	6,50	20
5406	" canariengelber	6,50	20
5408	" goldgelber	6,50	20
5410	" schwarzbrauner	6,50	20
5412	" dunkelblauer	6,50	20
5414	" gemischt 1000 Korn Mk. —,76		
	500 —,40	5,—	15
5416	Zwerg-Busch-Lack, dunkelbrauner	9,—	25
5418	" broncefarbiger	9,—	25
5419	" goldgelber	9,—	25
5420	" dunkelblauer	9,—	25
5421	" gelblichweisser	9,—	25
5422	" gemischt 1000 Korn Mk. —,80		
	500 —,45	6,—	15
5424	Goldlack, Beste gef. Sorten gemischt,		
	1 Ko. Mk. 100,—, 1000 Korn Mk. —,50		
	500 Korn Mk. —,30	2,—	10

**Goldlack, einfacher.**

5425	Anurafarbiger	—,60	20
5426	Dresdener Treib-, sehr schön schwarzbr.	—,80	20
5427	Pariser frühester hellbrauner, blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre.	—,40	10
5427a	Ruby Gem	—,90	15
5428	Goldgelber	—,40	10
5429	Zwerg-	—,50	10
	Tom Thumb	3,—	15
5430	Harbinger, leuchtend braunroth	—,30	10
5431	Einf. Sorten gem., Kilo Mk. 6,—	—,25	10
5432	Gefüllter Goldlack in 10 vorzüglichen Sorten	1,—	—
5433	Von sämmtlichen vorstehenden Levkoyen und Goldlack, ca. 200 Sorten à 100 Korn	18,—	—
5434	Von sämmtlichen vorstehenden Levkoyen und Goldlack, 18 Arten separat, gemischt, à 1000 Korn Mk. 12,—, à 500 Korn Mk. 7,—	—	—

**Rittersporn.**

(Delphinium, Larkspurs, Pied-d'alouette, Szarkalább.)  
In grösster Vollkommenheit und Reinheit der Farben.

**Delphinium Ajacis elatior fl. pl.**

Gefüllter hoher Rittersporn.

	1. Apfelblüthe.	2. Aschgrau.	3. Dunkelbraun.		
	4. Hellblau.	5. Lila.	6. Rosa.	7. Violett.	8. Weiss.
	9. Weiss mit blauem Schein.	10. Ziegelroth.			
5450	Jede Farbe 1 Ko. Mk. 10,—, 20 Gr. 40 Pf. Port. Mk. —,10.				
5470	Egal gemischt 1 Ko. Mk. 8,—, 20 Gr. 30 Pf. Port. 10 Pf.				
5472	Sortiment, 10 Farben				à 1 Port. 60 Pf.



5720 Dichtgefüllte Camellien-Andrieux-Balsamine.

**Delphinium hyacinthiflorum fl. pl.**

Gefüllter niedriger, hyacinthenblüthiger Rittersporn.

1.	Apfelblüthe.	2.	Chamois.	3.	Dunkelblau.	4.	Dunkel-lila.	5.	Hellblau.	6.	Lasurblau.	7.	Lilagroth.	8.	Rosa.
9.	Violett.	10.	Weiss.	11.	Ziegelroth.										
5480	Jede Farbe 1 Ko. Mk. 12,—, 20 Gr. 40 Pf. Port. 10 Pf.														
5500	Egal gemischt 1 Ko. Mk. 9,—, 20 Gr. 30 Pf. Port. 10 Pf.														
5502	Sortiment, 10 Farben														à 1 Port. 60 Pf.

**Delphinium Ajacis ranunculiflorum fl. pl.**

Gefüllter, ranunkelblüthiger Rittersporn.

1.	Aschblau.	2.	Aschgrau.	3.	Hellblau.	4.	Lilagroth
5.	Rosa.	6.	Violett.	7.	Weiss.	8.	Ziegelroth.
5510	Jede Farbe 1 Ko. Mk. —,—, 20 Gr. 50 Pf. Port. 10 Pf.						
5530	Egal gemischt 1 Ko. Mk. 13,—, 20 Gr. 40 Pf. Port. 10 Pf.						
5532	Sortiment, 8 Farben						à 1 Port. 50 Pf.

**Delphinium Consolida fl. pl.**

Gefüllter Levkoyen-Rittersporn.

1. Dreifarbig.	2. Fleischfarbe.	3. Hochrosa.	4. Lila.
5. Rosa.	6. Rosa violett gestreift.	7. Rothgrau.	8. Schwarzblau.
9. Violett.	10. Weiss.	11. Zweifarbig.	
5540	Jede Farbe 1 Ko. Mk. 10,—	20 Gr. 40 Pf.	Port. Mk. —,10
5560	Egal gemischt 1 Ko. Mk. 8,—	20 Gr. 30 Pf.	Port. 10 Pf.
5562	Sortiment, 10 Farben		à 1 Port. 60 Pf.

**Delphinium candelabrum fl. pl.**

Zwerg- oder Candelaber-Rittersporn.

1.	dreifarbig.	2.	Dunkelblau.	3.	Hellblau.	4.	Rosa
5.	Schwarzblau.	6.	Weiss.				
5570	Jede Farbe 1 Ko. Mk. 12,—, 20 Gr. Mk. 2,40, Port. 20 Pf.						
5590	Egal gemischt 1 Ko. Mk. 1,50, 20 Gr. Mk. 1,50, à Port. —,20						
5592	Sortiment, 6 Farben						à 1 " —,70

**Delphinium imperialis fl. pl.**

Kaiser-Rittersporn.

1.	dreifarbig.	2.	dunkelblau.	3.	Lasurblau.	4.	Rosa.
5.	roth gestreift.	6.	Schwarzblau.	7.	Weiss.		
5600	jede Farbe 1 Ko. Mk. 12,—, 20 Gr. Mk. —,40, à Port. Mk. —,15						
5620	Egal gemischt 1 Ko. Mk. 9,—, 20 Gr. —,30, à Port. —,10						
5622	Sortiment, 6 Farben						à 1 " —,50

Impatiens. **Balsaminen.** Nebántsvirág.  
In ganz vorzüglicher Qualität.

**Gefüllte Zwerg-Balsaminen.**

5630	8 Farben	jede	20 Gr. Mk. —,80, 100 Korn Mk. —,15
5650	Egal gemischt	20 " —,60, 100 " —,10	
5652	Sortiment, 10 Farben	à 50 " —,70	



Verbesserte Camellien-Balsamine.



**Balsaminen (Fortsetzung).****Gefüllte Zwerg-Camellien- (punktirte) Balsaminen.**

5670	8 Farben	jede	20 Gr. Mk.	—,90	100 Korn Mk.	—,15.
5680	Egal gemischt	20	"	—,70	100	" —,10.
5682	Sortiment, 8 Farben			à 50	"	—,60.

**Dichtgefüllte Rosen-(Andrieux-)Balsaminen.**

5690	10 Farben	jede	20 Gr. Mk.	1,20	100 Korn Mk.	—,15.
5700	Egal gemischt	20	"	1,—	100	" —,10.
5702	Sortiment, 10 Farben			à 50	"	1,—.

**Dichtgef. Camellien- (punktirte) Andrieux-Balsaminen.**

5720	6 Farben	jede	20 Gr. Mk.	1,20	100 Korn Mk.	—,15.
5740	Egal gemischt	20	"	—,80	100 Korn	" —,10.
5742	Sortiment, 6 Farben			à 50	"	—,50.

**Verbess. Camellien-Balsaminen.**

5744	Alba perfecta, reinweiss	20 Gr. M.	2,50	100 K. Mk.	—,20.
5746	Fürst Bismarck.	20 Gr. Mk.	3,50	100 Korn Mk.	—,25.

**Dichtgefüllte nelkenartig gestreifte Balsaminen.**

5750	6 Farben	jede	20 Gr. Mk.	1,—	100 Korn Mk.	—,15.
5760	Egal gemischt	20	"	—,60	100	" —,10.
5762	Sortiment, 6 Farben			à 50	"	—,50.

**Dichtgefüllte Solferino-Balsamine.**

5770	6 Farben	jede	20 Gr. Mk.	1,60	100 Korn Mk.	—,20.
5772	Egal gemischt	20	"	1,20	100	" —,10.

**Viktoria-Balsaminen.**

5780	6 Farben, jede	20 Gr. Mk.	1,60	100 Korn	25 Pf.	
5790	Egal gemischt	20	"	1,10	100	20 "
5792	Sortiment 6 Farben			à 50	"	50 "

**Sommerblumen-Sortimente.**

(Annuelles. Zomerplanten. Nyárvirágok.)

Ein Sortiment						
5800	Antirrhinum majus, Löwenmaul, in 8 Farben					—,60
5802	" majus Tom Thumb, niedrigste Zwerg-, in 8 Farben					—,60
5804	Celosien, Hahnenkamm, in 10 Sorten					—,70
5806	Clarkia pulchella und elegans in 8 Sorten					—,60
5808	Dianthus chinensis fl. pl. und hybridus, gefüllte Chineser- und Kaiser-Nelken, in 10 Varietäten					—,70
5810	Elichrysium compositum, 8 der auffallendsten Farben					—,60
5812	Ipomoea purpurea, Winden, in 10 Farben					—,60
5814	Lathyrus odoratus, wohlh. Wicken, 12 Farben					—,70
5816	Lobelia Erinus in 10 Sorten					—,60
5818	Lupinen in 10 der schönsten Sorten					—,60
5820	Mirabilis Jalapa in 10 Farben					—,60
5822	Nemophilen in 8 Sorten					—,50
5824	Papaver paeoniflorum, 10 gefüllte Farben					—,50
5826	" somniferum fl. pl., Federmohn, 10 gefüllte Farben					—,50
5828	Petunien, grossbl., 10 schönste Sorten à 250 K.					—,50
5830	Phlox Drummondii in 10 Farben					1,—
5831	" Drummondii grandiflora in 10 Farben					—,80
5832	Portulacca in 8 Farben					1,—
5834	" gefüllte in 8 Farben					—,60
5836	Reseda odorata in 6 Sorten					—,80
5838	Salpiglossis, grossblum., in 6 prachtv. Farben					—,40
5840	Scabiosa atropurpurea major in 8 div. Farb.					—,40
5842	" nana fl. pl., gefüllte Zwerg-, in 8 Farben					—,60
5844	Senecio, gefüllte Jacobaea, in 8 Farben					—,60
5846	" gefüllte Zwerg-Jacobaea, in 8 Farben					—,60
5848	Silene in 8 schönen Sorten					—,50
5850	Solanum Lycopersicum, Liebesäpfel, in 10 schönen Farben					—,60
5852	" melongena, Eierfrüchte, 6 schöne Sorten					—,40
5854	Tagetes, gefüllte Sammetblumen, in 10 Sorten					—,60
5856	Tropaeolum Lobbianum, 10 schönste Sorten					—,80
5858	" nanum Tom Thumb in 6 Sorten					—,50
5859	Viola tricolor maxima, Pensées, in 12 Sorten					1,—
5860	" tricolor maxima, Pensées, in 6 Sorten					—,60

**Sommerblumen-Sortimente (Fortsetzung).**

5862	Zinnia elegans fl. pl., extra, 8 Farben					—,60
5864	Immortellen und immortellenartige Blumen in 10 Sorten					—,60
5866	Einj. Blattpflanzen in 10 verschied. Farben					—,60
5868	Einj. Ziergräser in 10 der schönsten Sorten					—,60
5870	Sommerblumen, die schönsten, in 200 Species und Varietäten					15,—
5872	" in 100 Species					8,—
5874	Sommerblumen in 50 Species					4,—
5876	" " 25					2,—
5878	" " 10					
5880	" niedrige schönblühende, zu Beet- und Rabatten-Einfassungen geeignet, in 10 Sorten					1,—
5882	" wohlriechende, in 10 Sorten					
5884	" feine Topf-, in 10 Sorten					1,—
5890	Schöne Schlingpflanzen zur Bekleidung von Wänden, Lauben und Ampeln in 8 verschiedenen Sorten					
5892	Zier-Kürbisse in 10 Sorten					

**Perennirende Stauden für's Freie.**

(Plantae vivaces. Overblyvende Planten.)

Ein Sortiment

6000	Engl. Preis-Malven (Althaea rosea fl. pl.) in 8 Prachtsorten					1,—
6002	Topf-Nelken, gefüllte, in 6 Classen à 25 Korn					1,—
6004	Alpenpflanzen, 10 der schönsten Sorten					1,—
6006	Aquilegien in 10 schönen Sorten					
6008	Campanula in 10 schönen Sorten					
6010	Delphinium, perennirend, 10 schöne Sorten					
6012	Lychnis in 8 schönen Sorten					
6014	Primula in 8 schönen im Freien ausdauernden Sorten					1,—
6016	Saxifraga in 10 Sorten					
6018	Sempervivum in 10 Sorten					
6020	Viola (Veilchen) in 6 Sorten					
6022	Aushaltende Blattpflanzen in 10 Sorten					
6024	Perennirende Blumen oder Stauden von 200 der schönsten Sorten					15,—
6026	Blumen von 100 Sorten					8,—
6028	" " 50					4,—
6030	" " 25					2,—
6032	" " 10					

**Topfgewächse.**

(Plantae des Serres. Kasplanten.)

Ein Sortiment


6100	Abutilon in 6 der besten Sorten	à 10 Korn				1,—
6102	Akazien in 10 der schönsten Sorten	à 20				2,—
6104	" in 25 Sorten	à 20				1,—
6106	Agaven in 8 Sorten	à 10				1,—
6108	Begonien in 10 Sorten					1,—
6109	Cacteen in 100 schönen Sorten					10,—
6110	" in 50 schönen Sorten					4,—
6111	" " 25	à 10 Korn				1,—
6112	" 10 verschiedenen Sorten	à 10				
	Andere Sortimente siehe unter Cacteen.					
6114	Canna in 10 der schönsten Sorten					1,—
6116	Chorizema in 4 Sorten	à 25 Korn				1,—
6118	Cyclamen in 5 Sorten	à 10				1,—
6120	Mesembrianthemum in 10 Sorten					1,—
6122	Primula chinensis, 6 schönste Sorten à 100 K.					1,—
6124	Sempervivum in 5 Sorten für Kalthaus					1,—
6126	Solanum in 10 der schönsten Sorten					1,—
6128	Farnkräuter in 10 der schönsten Sorten					1,—
6130	Farnkräuter in 25 schönen Sorten					2,—
6132	" " 50					4,—
6134	" " 100					8,—
6136	Baum-Farne in 10 Sorten					1,—
6138	Warmhaus- oder Zimmerpflanzen in 25 der schönsten Sorten					5,—
6140	do. in 12 Sorten					3,—
6142	Kalthauspflanzen in 25 Sorten					3,—
6144	" in 12 Sorten					1,—
6146	Coniferen, 10 beste Sorten (im Freien aushalt.)					1,—
6148	" in 10 der beliebtesten Sorten für's Kalthaus					1,—
6150	Ziersträucher in 10 Sorten					
6152	Zierbäume in 10 Sorten					




# Sommer-Gewächse.

Graines de fleurs annuelles. — Zaden van eenjarige Planten. — Nyari vtràgok.

Die mit \* bezeichneten dienen zur Einfassung.



6210 *Acroclinium roseum* fl. albo.



6310 *Antirrhinum majus* Tom Thumb.

	20 Gr.	1 Pt.
	Mk.	Pf.
6200 <i>Abronia arenaria</i> . . . . .	—,60	15
6202 " <i>umbellata</i> , lilarosa, wohlriechend .	—,40	10
6208 <i>Acroclinium</i> ros., Immortelle, a.Ko. M.5.—	—,30	10
6210 " <i>roseum</i> fl. albo . . . . .	—,20	10
6212 " <i>flore pleno</i> , gefülltblühend . . .	—,30	10
6214 " <i>alba</i> fl. pleno, weissgefüllt . . .	—,30	10
6220 <i>Adonis aestivalis</i> (flammea) . . .	—,20	10
6222 " <i>autumnalis</i> , Herbst-Adonis . . .	—,20	10
6228 <i>Ageratum mexicanum</i> , blau . . . .	—,30	10
6230 " <i>fl. alba</i> , weiss . . . . .	—,30	10
6232 " <i>nanum</i> album . . . . .	—,40	10
6234 " <i>coeruleum</i> . . . . .	—,30	10
6235 " <i>Prinzess. Victoria</i> . . . . .	—,30	10
6236 " <i>Louise</i> , siehe Neuheiten . . . .	—,25	15
6237 " <i>Blue Perfection</i> . . . . .	—,80	15
6238 " <i>Little Dorrit</i> . . . . .	—,40	10
6239 " <i>Swanley Blue</i> , niedrig, grossbl. .	—,40	10
6240 * <i>Agrostemma coeli rosa</i> , Hummels- röschen . . . . .	—,20	10
6242 " <i>coeli rosa</i> fl. albo . . . . .	—,30	10
6244 " <i>fimbriata</i> . . . . .	—,30	10
6248 <i>Alonsoa grandiflora</i> , grossblumige .	—,30	10
6250 " <i>Warszewiczii</i> , prachtvoll . . .	—,30	10
6252 " <i>Alyssum Bentharii</i> , wohlriechend .	—,30	10
6254 " <i>Amaranthus atropurpureus</i> . . .	—,20	10
6256 " <i>nanus</i> , niedr. Variet. . . . .	—,20	10
6258 " <i>bicolor</i> . . . . .	—,30	10
6260 " <i>ruber</i> . . . . .	—,30	10
6262 " <i>Henderi</i> , sehr decorativ . . . .	—,60	10
6264 " <i>hybr. Princess of Wales</i> . . . .	—,70	15
6266 " <i>melancholicus</i> var. <i>ruber</i> , dunkel- blutroth . . . . .	—,20	10
6268 " <i>salicifolius</i> , prachtvolle Einzelpfl.	—,60	15
6270 " <i>tricolor</i> , dreifarbig . . . . .	—,30	10
6274 <i>Ammobium alatum</i> , weisse Immortelle	—,30	10
6276 " <i>alatum grandiflorum</i> . . . . .	—,20	10
6278 " <i>Anagallis grandiflora</i> , gemischt .	—,60	15
Antirrhinum majus (Löwenmaul s. Abb.)		
6282 brilliant, 6283 album, 6284 Crescia, 6285 Delila, 6286 Firefly, 6287 Galathee, 6288 luteum, 6289 nigricans, 6290 Pa- pilioneum, 6291 striatum, jede Sorte	—,40	10
6294 Prachtmischung	—,30	10
Antirrhinum majus nanum.		
6300 album striatum, 6301 atrococcineum, 6302 Crescia, 6303 Galathee, 6304 Henry IV, 6305 nigricans, 6306 Niobe, 6307 papilioneum, jede Sorte . . . .	—,60	10
6308 Prachtmischung	—,40	10
Antirrhinum majus Tom Thumb, s. Abb.		
6310 album striatum, 6312 brilliant, 6314 cin- nabarium, 6316 Delila, 6318 Firefly, 6320 Henry IV, 6322 kermesinum, 6324 luteum, jede Sorte . . . . .	—,80	20
6325 fol. aureis „Sonnengold“, s. Neuheiten	—,60	15
6326 Prachtmischung	—,70	15

	20 Gr.	1 Pt.
	Mk.	Pf.
6328 <i>Arctotis grandis</i> , siehe Neuheiten . .	—,40	10
6330 <i>Artemisia gracilis</i> , feinblättr. hübsche Decorationspflanze . . . . .	—,20	10
6336 <i>Asperula azurea setosa</i> . . . . .	—,20	10
6338 <i>Bartonia aurea</i> , goldfarbige Bartonie .	—,30	10
6350 <i>Beta brasiliensis</i> , brasil. Mangold, car- moisin, 6352 goldgelb, 6356 schar- lach, 6358 weiss, jede . . . . .	—,20	10
6360 " <i>brasiliensis</i> , gemischt . . . . .	—,15	10
6366 * <i>Brachycome iberidifolia</i> . . . . .	—,80	20
6368 " <i>iberidifolia</i> fl. albo . . . . .	—,80	20
6372 <i>Browallia Czerwiakowskii</i> (viscosa)	—,70	15
6374 " <i>elata</i> fl. albo, weissblühend . . .	—,70	15
6376 " <i>coerulea</i> . . . . .	—,70	15
6378 " <i>Roezli</i> für Topfcultur . . . . .	11,—	40
6380 <i>Cacalia coccinea</i> (Emilia flammea) .	—,30	10
6381 " <i>fl. luteo</i> . . . . .	—,30	10
6386 <i>Cajophora</i> (Loasa) lateritia, Schlingpfl., ziegelroth . . . . .	—,75	15
Calampelis siehe (Eccremocarpus).		
6394 <i>Calandrinia grandiflora</i> , grossblumige	—,60	15
6396 " <i>speciosa</i> (Lindleyana), roth . . .	—,20	10
6402 " <i>umbellata</i> , prachtvoll . . . . .	—,80	20
6410 <i>Calendula Pongei</i> fl. pl., weiss, gefüllt (Goudsbloem) . . . . .	—,30	10
6412 " <i>officinalis grandiflora</i> fl. pl. . . .	—,20	10
6413 " <i>Isabellina</i> fl. pl. . . . .	—,20	10
6414 " <i>fl. pl. Meteor</i> , gestreift . . . .	—,20	10
6420 <i>Calliopsis bicolor</i> (tinctoria), Christus- auge . . . . .	—,20	10
6422 " <i>bicolor brunea</i> . . . . .	—,30	10
6424 " <i>marmorata</i> . . . . .	—,30	10
6426 " <i>nana brunea</i> . . . . .	—,30	10




6594 *Celosia pumila* Président Thiers.






6542 Centaurea Cyanus fl. pl. et sempl.

	20 Gr.	1 Pt.
	Mk.	Pf.
6427 Calliopsis bicolor lutea	—20	10
6430 " bicolor, hohe gemischt	—20	10
6440 " medrige gemischt	—30	10
6442 " hybrida fl. pl. gefülltblüh. gem.	—30	10
6444 " Drummondii (basalis)	—20	10
6450 Callirhoe pedata (digitata), à K.M. 16, —	—60	15
6460 * Campanula attica, blau (Klokjesbloem)	1,20	20
6462 " attica, fl. albo, weiss	1,50	25
6464 " dichotoma, prächtig, 30 Cm. hoch	—40	20
6466 " Loreyi fl. coeruleo, blaublühend	1,20	20
6470 " speculum fl. coeruleo, blauer Venus- spiegel	—20	10
6472 " speculum fl. albo, weisser Venussp.	—30	10
6476 " " grandiflora, grossbl. Venussp.	—20	10
6480 " " fl. pleno, gefüllter Venusspiegel	1,—	20
6490 Cannabis gigantea, Riesenhanf, Ko. M. 4, —	—20	10
Capsicum, siehe Pfeffer Seite 22.		
6496 Carduus Marianus, gefl. Mariendistel	—20	10
Celosia cristata (Hahnenkamm).		
6500 hohe Sorten in vielen Farben gemischt	—60	15
6510 " nana (Zwerg), 6512 carminroth, 6514 dunkelpurpurroth, 6516 dunkelviolet, 6518 purpurroth, 6520 schwefelgelb, jede Sorte	2,20	30
6512 " nana gemischt	1,50	40
6524 " Vesuv, Neu, prachtvoll	4,—	50
6526 " spicata (argentea linearis), siehe Neuheiten	—	70
6528 " Thompsoni magnifica, s. Neuheit	—	60
6530 " pumila Président Thiers	3,50	15



6594 Chrysanthemum carinatum „Chamaeleon“.


	20 Gr.	1 Pt.
	Mk.	Pf.
6538 Centaurea americana, amerik. grossbl.	—70	15
6540 " Cyanus, Kornblume, viele Farben	—20	10
6542 " fl. pl.	—25	10
6544 " Kaiser Wil. elm, dunkelblau	—25	10
6545 " compacta Victoria	—60	15
6546 " depressa, niedr., schön, blau	—20	10
6548 " rosea	—20	10
6550 " moschata alba, weisse Flockenbl.	—25	10
6552 " atropurpurea	—25	10
6554 " coerulea	—25	10
6556 " odorata	1,20	20
6558 " suaveolens, wohlriechende gelbe	—40	10
6560 Centranthus macrosiphon, Spornblume	—20	10
6562 " albus	—30	10
6564 " nanus	—25	10
6566 " albus	—30	10
*Charicis, siehe Kaulfussia amelloides.		
6580 *Cheiranthus maritimus (Malcolmia), rothe Meerleukoje	—20	10
6582 " maritimus albus	—20	10
6584 " kermesinus, Crimson King	—20	10
6586 " compactus, roth	—25	10
6588 " albus	—30	10
Levkojen siehe S. 33 bis 34.		
6590 Chrysanthemum carinatum album	—20	10
6591 " carinatum atrococcineum, scharl.	—25	10
6592 " Burrigeum	—30	10
6594 " „Chamaeleon“, Neu, s. Abb.	—40	10
6596 " „Dunnettii fl. pl., album	—60	15
6598 " „aureum	—60	15
6600 " Golden Feather, gelbblättr.	—30	10
6602 " purpureum	—25	10
6604 " venustum, schön	—20	10
6606 " gemischt	—20	10
6608 " coronarium album fl. pl.	—20	10
6610 " sulphureum fl. pl.,	—20	10
6612 " inodorum plenissimum, reinweisse, extra gefüllt, bis spät in den Herbst blü- hend, werthvoll für Bouquets	—60	15
6620 Clarkia elegans, zierl. Clarkie, violett	—20	10
6622 " elegans alba	—20	10
6624 " alba fl. pleno	—20	10
6626 " carminea fl. pl., dichtgefüllt m. hellcarminrothen Blumen	—20	10
6634 " Purple King, gefüllt	—20	10
6636 " „Salmon Queen“, gefüllt	—20	10
6638 " gemischt	—15	10
6640 " pulchella, roth	—20	10
6642 " fl. albo	—20	10
6644 " fl. pleno, gefüllt	—20	10
6646 " integripetala	—20	10
6648 " marginata	—20	10
6650 " pulcherrima	—20	10
6652 " gemischt	—15	10
Cilanthus Dampieri s. Topfgewächse		
6650 *Clintonia pulchella, niedlich, violett mit weiss	5,—	40
6652 " pulchella alba, reinweiss	5,—	40
6654 " atrocinnerea (rubra)	3,50	30
(Ueberaus zierlich, lieben leichten nahr- haften Boden.)		



6721 Convolvulus tricolor compactus.




	20 Gr. Mk.	1Prt. Pf.
*Cobaea scandens, siehe Topfgewächse.		
6674 * Collinsia bicolor	—20	10
6676 " candidissima, reinweiss	—20	10
6678 " fl. albo, weiss mit gelb	—20	10
6682 " grandiflora, blaue	—20	10
6683 " heterophylla	—20	10
6684 " multicolor	—20	10
6688 " verna, sehr schön	1,40	20
6690 " violacea, nur 20–30 cm hoch	—20	10
6700 * Collomia coccinea, scharlachroth	—20	10
6710 * Commelina coelestis, himmelblaue	—30	10
6712 " coelestis fl. albo, weiss	—30	10
6716 * Convolvulus tricolor niedrige Winde	—20	10
6718 " tricolor albus	—20	10
6720 " azureus	—20	10
6721 " compactus, gemischt. Neu.	—20	10
siehe Abbildung	—30	10
6722 " kermesinus violaceus, leucht.	—20	10
6724 " striatus	—20	10
6726 " roseus	—20	10
6728 " unicaulis	—20	10
6730 " splendens	—20	10
6734 " gemischt	—20	10
a Ko. Mk. 1,20	—20	10
6740 * Cuphea platycentra, weitkehlige, 5Gr.	3,—	30
6742 " miniata, hochroth, reichblühend	—60	15
6744 " purpurea	—40	10
6746 " Roezli grandiflora superba, 5 Gr.	2,50	30
6748 " silenoides, prächtige	—30	10
6750 " Zimapani (Roezli)	—30	10
6760 Cynoglossum coelestinum, blau	—20	10
6762 " linifolium, weisses Vergissmännchen	—20	10
6764 Dahlia variabilis, einfach, Prachtmisch.	—40	10
6770 " variabilis fl. pl., grossblumige, gefüllte, gemischt	1,60	20
6774 " variab. Juarezii, Cactus-Dahlien, in verschiedenen Farben gemischt	1,50	20
6776 " variabilis Liliput, kleinblumige, gefüllte, gemischt	2,80	30
6780 Datura fastuosa fl. pleno, blau gefüllt	—40	10
6782 " fastuosa fl. alb. pl., weiss gefüllt	—40	10
6784 " Huberiana fl. pl., gemischt	—40	10
Delphinium, Rittersporn, siehe S. 35.		
6791 * Dianthus chinensis fl. pl., Chineser-Nelken (Anjellieren), dichtgefüllt, gemischt	—40	10
6792 " chinensis fl. albo pl.	—40	10
6793 " Heddwigii (gigant.) (Reuzen Anjellieren), die grösstblühende Heddwignelke in den prächtigsten Färbenschattirungen	—60	10
6794 " atropurpureus fl. pl.	—50	10
6796 " atrosanguineus	1,—	15
6798 " Crimson Bell, leuchtend carmoisin	—80	15
6797 " Die Braut, Blumen weiss m. dunkelrothem grossen Centrum	1,20	15
6798 " fl. pleno	1,20	15
6800 " diadematus fl. pl.	—60	10
6802 " Eastern Queen, m. prächtigen Zeichnungen	—80	15
6804 " Trauermantel, schwarzpurpur m. reinweissen Rändern	—80	15



9626 Gaillardia picta Loren. ana.

	20 Gr. Mk.	1Prt. Pf.
6806 * Dianthus chin. Heddwigii striatus grandifl. fl. pl.	1,—	15
6808 " " " albus fl. pl., reinw.	1,—	15
6810 " " " nanus striatus fl. pl.	—60	10
6811 " " " Brillant	1,20	15
6812 " " " sanguineus fl. pl.	—80	15
6814 " " " albus fl. pl.	—70	10
6816 " " " laciniatus, prachtvoll	—60	10
6817 " " " violaceus, siehe Neuheiten	—	50
6818 " " " flore pleno	—80	15
6819 " " " Salmon Queen (Lachskönigin)	—70	15
6820 " " " striatus fl. pl.	—80	15
6821 " " " nanus, Neue Hybriden	—60	10
6828 " " " imperialis fl. pl., chinesische Kaiser-Nelke, prachtvoll	—40	10
6830 " " " fl. albo pl., weiss gefüllt	—40	10
6832 " " " pictus plenissimus	—40	10
6836 " " " atrosanguineus fl. pl.	—40	10
6838 " " " pumilus rubro striatus fl. pl., 20 cm hoch	—50	10
6840 " " " hybridus fl. pleno, gemischt	—80	15
6842 " " " atrosanguineus fl. pl.	—60	10
6844 " " " atroviolaceus fl. pl.	—60	10
6846 " " " stellarius, Sternnelke. Neu	—70	15
6850 Ecoremocarpos scaber, hübsche Schlingpflanze	—70	15
Elichrysium monstrosum fl. pl.		
6852 album, 6853 atrococcineum, 6854 atrosuccineum, 6855 aureum, 6856 Borussorum Rex, 6857 bruneum, 6858 coccineum, 6859 ferrugineum, 6860 luteum, 6862 roseum, 6864 sulphureum, jede Farbe	—60	10
6866 " gemischt	—50	10
monstrosum nanum fl. pl.		
6868 album, 6870 atrococcineum, 6872 coccineum, 6874 ferrugineum, 6876 isabellinum, 6877 luteum, 6878 purpureum, 6879 roseum, jede Farbe	—60	10
6880 " gemischt	—50	10
*Emilia siehe Cacalia.		
6886 Erodium gruinum, Reiherschnabel (Die Samen mit Granne werden zu Hygrometer (Wetteranzeiger) benutzt)	—20	10
6888 Erysimum arkansanum, schwefelgelb, wohlriechend, sehr schön	—20	10
6890 " Perowskianum, orange	—20	10
6892 * Eschscholtzia californica, gelb	—30	10
6894 " californica fl. albo, weiss	—30	10
6900 " Mandarin, feurig orang	—40	10
6904 " rosea fl. pl.	—30	10
6916 Euphorbia marginata, hübsch, buntbl.	—30	10
6920 Gaillardia picta, sehr schön	—20	10
6922 " picta fistulosa, geröhrte	—20	10
6923 " grandiflora	—20	10
6924 " Josephus	—20	10
6926 " Lorenziana, dichtgefüllt	—40	10
6928 Gilia achilleaefolia, schafgarbenblättr.	—20	10
6930 " alba	—20	10
6934 " rosea	—20	10
6936 " capitata major, blau	—20	10
6938 " laciniata, niedrig, dunkelblau	—20	10
6940 " minima coerulea	—20	10
6942 " tricolor, dreifarbig	—20	10
6944 " fl. albo, weisse	—20	10
6946 " fl. roseo, rosa	—20	10
6948 Gnaphalium foetidum, Imortelle	—20	10
6949 " album	—30	10



7016a Helianthus cucumerifolius „Orion“.



7073 *Iberis coronaria princeps*.7210 *Ipomoea purpurea*.

		20 Gr.	1Prt.
		Mk.	Pf.
6954	<i>Godetia Duchesse of Albany</i> , reinweiss	—,30	10
6955	" <i>Gloriosa</i> .	—,40	10
6956	" <i>grandiflora rosea fl. pl.</i>	—,60	10
6957	" <i>Lady Albemarle</i> , prachtvoll leuchtend carmoisin	—,30	10
6960	" <i>Whitneyi</i> , „Mandarin“	—,40	10
6970	" <i>Gomphrena Haageana</i> (aurea superba)	—,30	10
6972	" <i>globosa alba</i> , weiss	—,20	10
6974	" <i>carnea</i> , fleischfarbig	—,20	10
6976	" <i>rubra</i> , roth.	—,20	10
6978	" <i>nana compacta</i>	—,30	10
7000	" <i>Gypsophila elegans</i> , Gypskraut	—,20	10
7002	" <i>elegans rosea</i>	—,20	10
7004	" <i>muralis</i> , sehr zierlich, reich blühend	—,40	10
7006	" <i>Helianthus annuus fl. pl.</i>	—,20	10
7010	" <i>californicus fl. pl.</i> , dicht gefüllt	—,20	10
7016	" <i>cucumerifolius</i> , sehr reichblühend	—,30	10
7017	" „Orion“ Neu	—,80	15
7018	" „Stella“	—,40	10
7019	" <i>globosus fistulosus</i> , grosse dichtgefüllteste	—,20	10
7020	" <i>macrophyllus giganteus</i> , riesig	—,20	10
7022	" <i>nanus fl. pl.</i>	—,30	10
7024	" <i>fol. variegatis</i>	—,40	10
7028	" <i>uniflorus</i> , einf., enorm grosse Blum.	—,20	10
7030	" <i>Helipterum Sanfordi</i> (Hooker), goldgelb	—,40	10
7036	" <i>Hibiscus calisurus</i> (africanus)	—,20	10
7040	" <i>Humea elegans purpurea</i> , reizend lGr.	3,—	50
7050	" <i>Humulus japonicus</i> , eine sehr rasch wachsende Schlingpflanze	—,40	10
7060	" <i>japonicus fol. variegatis</i>	—,50	10
7070	" <i>Iberis affinis</i> , weiss, niedrig	—,30	10
7072	" <i>amara</i> (lusitanica), bittere Schleifenblume	—,20	10
7073	" <i>coronaria princeps</i> . Neu	1,—	45
7074	" <i>odor.</i> (pinnata), wohlriech., weiss	—,20	10
7080	" <i>umbellata, carnea</i> , fleischfarben	—,40	10
7082	" <i>Dunnetts</i> dunkelpurpurrothe	—,20	10
7086	" <i>gemischt</i>	—,20	10
7090	" <i>Impatiens, Balsaminen</i> , siehe Seite		
7090	" <i>Impatiens glanduligera</i>	35,—	10
7100	" <i>Ipomoea bona nox</i>	—,20	10
7110	" <i>limbata</i> (Pharbitis), purpurviolett	—,20	10
7210	" <i>purpurea</i> , div. Farben. Winden gemischt. 1 Ko. Mk. 1,80	—,20	10
7220	" " 8 Farben, jede	—,20	10
7220	" " fl. pl., Gefüllte neue Sorte	—,40	10
7230	" <i>Quamoclit</i> , feinblättrig roth	—,30	10
7260	" <i>rubro-coerulea</i> , Hooker (violacea vera mexicana), azurblaue grossblühende mexikanische Winde	—,80	15
7270	" <i>rubro-coerulea fl. albo</i> , weisse Var.	1,—	15
7280	" <i>Ipomopsis Beyrichi</i> , Beyrich's	—,50	10
8000	" <i>elegans picta</i> , roth	—,40	10
8020	" <i>sanguinea</i> , blutroth	—,50	10
8030	" <i>superba</i> , prächtige, feurigroth	—,50	10
8040	" <i>gemischt</i>	—,40	10
8042	" <i>Kaulfussia amelloides</i> , blan, schön	—,60	10
8044	" <i>amelloides alba</i> , weiss	—,70	10
8046	" <i>atroviolacea</i> , dunkelviolet.	—,70	10
8046	" <i>kermesina</i> , carmoisin	—,70	10
8050	" <i>Lathyrus odoratus</i> , wohlriechende oder spanische Wicke, gemischt & Ko. Mk. 1,60	—,20	10

- 8052 *Lathyrus Adonis*, hellcarmin, 8053 Apple Blossom, Apfelblüthe, 8055 Boreatton, dunkelkastanienbraun, 8056 Butterfly, 8057 Captain Clarke, oben rosa, unten weiss mit dunkelblau, 8058 Delight, weiss m. rosa, 8059 dkelrothe, 8061 rothgestr., 8062 Emily Henderson, grossbl. reinweiss, 8063 Feenkönigin, 8064 Grand Blue, 8066 Indigo King, 8067 Invincible Scarlet, 8068 In vincible striped, 8069 Lottie Eckford, weiss mit lilla, 8070 Mrs. Sankey, reinweiss, 8071 Orange Prince, 8072 purpur mit hellblau, 8074 Queen of England, 8075 roth mit weiss, 8076 schwarzpurpur, 8077 schwarzbr. gestreift, 8079 Vesuvius 8080, Kronprinzess v. Preussen, 8090 Weiss, reine Farbe, jede.
- 8896 Eckfords, feinste neueste, gemischt
- „Cupido“
- rosa mit weiss
- 8844 *Lavatera trimestris fl. albo*
- 8846 *trimestris fl. rubro*
- 8856 *Leptosiphon aureus*, prächtig goldgelb
- 8858 *densiflorus*, dichtblumig, blau
- 8860 *albus*
- 8862 *hybridus*
- 8868 *roseus*

8050 *Lathyrus odoratus*, wohlriechende Wicke.

20 Gr. 1Prt.

Mk. Pf.

—,20 10

—,20 10

—,30 10

—,30 10

—,20 10

—,20 10

—,40 10

—,30 10

—,30 10

—,40 10


—,50 10



	20 Gr.	1 Pft.		20 Gr.	1 Pft.
	Mk.	Pf.		Mk.	Pf.
8874 <i>Linaria aparinoides hybrida</i>	—,40	10	9220 * <i>Nemophila atomaria</i> , Liebeshain	—,20	10
8876 " <i>bipartita alba</i>	—,30	10	9224 * " <i>crambeoides</i> , hellblaue	—,20	10
8878 " <i>splendida</i>	—,20	10	9226 * " <i>oculata</i>	—,20	10
8879 " <i>Hendersoni</i>	—,20	10	9228 * " <i>discoidalis</i> , schwarz m. weiss. Rand	—,20	10
8880 " <i>ericoides</i> , niedr., purpurviol.	—,40	20	9230 * " <i>elegans</i>	—,20	10
8882 * <i>Maroccana</i> , allerliebste violett- rothe Blüten	—,40	10	9240 * " <i>insignis</i> , himmelblaue Ko. Mk. 2,—	—,20	10
8886 * <i>multipunctata</i>	—,40	10	9242 * " <i>alba</i> , weiss	—,20	10
8888 " <i>reticulata aurea purpurea</i>	—,40	10	9244 * " <i>marginata</i>	—,20	10
8896 <i>Linum grandiflorum rubrum</i> , Desfontaine, dunkelroth mit schwarzem Auge, sehr gross. à Ko. 4 Mk. —	—,20	10	9248 * " <i>maculata</i>	2,—	10
8898 " <i>grandif. roseum</i> à Ko. Mk. 5,50	—,20	10	9250 * " <i>purpurea</i>	—,20	10
Loasa siehe Cajophora.			9260 <i>Nicotiana affinis</i>	—,40	10
8900 * <i>Lobelia erinoides</i> , blau	—,60	10	9262 " <i>atropurpurea grandifl.</i> , dunkelroth	—,30	10
8906 * " <i>alba</i>	—,50	10	9264 " <i>colossea</i> 1 Gr.	1,50	30
8908 * " <i>compacta</i> , "Goldelse"	3,—	30	9266 " <i>macrophylla gigantea</i>	—,20	10
8909 * " " <i>White Lady</i>	1,50	20	Tabak siehe Seite 28.		
8910 * " " <i>Crystal Palace</i> (speciosa)	—,70	10	9268 <i>Nierembergia calycina</i> (gracilis)	—,60	10
8912 * " " <i>compacta</i>	2,—	20	9270 " <i>frutescens</i> , schön	—,50	10
8913 * " " <i>delicata</i>	—,70	10	9280 <i>Nigella damascena</i> fl. pl., gef. Schwarz. kümmel	—,20	10
8916 * " <i>Stern von Ischl</i> , niedrig, dunkelazurblau	1,—	15	9282 " <i>damasc. fl. albo pl.</i>	—,20	10
8918 " <i>pumila duplex atro-coerulea</i>	2,—	20	9284 * " <i>nana fl. pl.</i>	—,20	10
8926 * " <i>Kaiser Wilhelm</i> , hellblau	2,—	20	9290 <i>Nolana grandiflora</i>	—,20	10
8928 " <i>Royal Purple</i> , dunkelblau m. grossen weissen Augen	1,20	15	9292 " <i>alba</i>	—,20	10
8946 * " <i>ramosa</i> , ästige, grossblumige	—,90	15	9294 * " <i>lanceolata coerulea</i> , sehr schön	—,20	10
8948 <i>Lophospermum coccineum</i> , schöne Schlingpflanze	4,50	40	9299 * <i>Nycteria capensis</i> , blüht Morgens u. Abends mit schönstem Vanillegeruch	—,80	15
8950 " <i>scandens</i> , schöne Schlingpflanze Ko. Mk.	3,—	30	9312 * <i>Oenothera taraxacifolia</i> (acaulis alba)	1,20	15
8960 <i>Lupinus affinis</i> , blaue Wolfsbohne	5,50	—,20	9316 <i>Oxalis rosea</i> , rosenrother Sauerklee (Zuorklaver), reizend zu niedrigen Gruppen und Einfassung	8,—	50
8962 " <i>albo coccineus</i> , schön	4,—	—,20	9318 * " <i>tropaeoloides</i>	1,20	15
8964 " <i>Cruikshankii</i>	1,50	—,20	9320 " <i>Valdiviana</i> , schön gelb	—,60	10
8966 " <i>Hartwegii fl. rosea</i> , rosa	4,—	—,20	9330 <i>Papaver Danebrog</i>	—,20	10
8970 " <i>coelestinus</i>	4,—	—,20	9355 " <i>laevigatum</i> , dunkelscharlach	1,50	20
8972 " <i>hybridus insignis</i>	4,—	—,20	9400 " <i>Rhoeas fl. pl.</i> , gef. Ranunkelmohn 6 Farben, jede	—,30	10
8974 " <i>superbus</i>	4,—	—,20	9408 " " <i>gemischt</i>	—,20	10
8980 " <i>mutabilis</i>	2,—	—,20	9450 " <i>somniferum fl. pl.</i> , Federmohn, 12 Farben, jede	—,30	10
8984 " <i>nanus</i> , blau mit weiss	5,50	—,30	9500 " <i>somnif. fl. pl.</i> , gemischt	—,30	10
8986 " <i>fl. albo</i>	6,—	—,30	9502 " <i>somnif. nanum fl. pl.</i> , 6 Farben jede	—,30	10
8996 " <i>sulphureus superbus</i> (Menzi) 11,—	—,40	10	9512 " " <i>gemischt</i>	—,20	10
9004 " <i>gemischt</i>	4,—	—,20	9540 " <i>Murselli fl. pl.</i> , prächtvoll	—,20	10
9006 <i>Malope grandiflora purpurea</i>	—,20	10	9550 " <i>paeoniflorum fl. pl.</i> , Paeonienmohn, 12 Farben, jede	—,30	10
9010 " <i>grandiflora alba</i>	—,20	10	9570 " <i>paeoniflorum fl. pl.</i> , gemischt	—,20	10
9012 " <i>rosea</i>	—,20	10	9582 " <i>nanum fl. pl.</i> , 6 Farben, jede	—,30	10
9015 <i>Malva crispa</i> , krausblättrige	—,30	10	9590 " " <i>gemischt</i>	—,20	10
9020 <i>Martynia formosa</i> , Gemsenhorn	—,30	10	9620 " <i>umbrosum</i>	—,30	10
9022 " <i>lutea</i> , gelbblühende	—,30	10	9625 <i>Perilla nankinensis</i> , Blattpflanze mit dunkelrothen Blättern für Gruppen auf Rasen	—,20	10
9028 <i>Matthiola bicornis</i> , wohlriechend	—,20	10	9628 " <i>nankinensis atropurpurea fol. laciniatis</i>	—,30	10
9032 <i>Matricaria capensis</i> , gefüllt, weiss	—,40	10			
9036 " <i>eximia fl. pl.</i> , weiss gefüllt, geröhrt	—,50	10			
9038 " <i>corymbosa fl. pl.</i> , ganz niedrig reichblühend	—,70	10			
9040 " " <i>aurea fl. pl.</i> , "Goldball"	3,—	30			
9042 " " <i>var. crispa fl. pl.</i>	—,90	15			
9044 " " <i>grandiflora fl. pl.</i>	—,50	10			
9048 " " <i>nana fl. pl.</i> , Blumen schneeweiss	—,60	10			
9054 <i>Maurandia albiflora</i> , reinweiss	6,50	50			
9058 " <i>Barkleyana</i> , Barkley's blaue	3,—	30			
9060 " <i>purpurea grandiflora</i>	3,—	30			
9064 " <i>semperflorens</i> , immerblühende	4,—	40			
9068 * <i>Mesembrianthemum crystallinum tricolor</i> , dreifarbig	—,40	10			
9080 <i>Mimosa pudica</i> , schamhafte Sinnpflanze "Rührt mich nicht an" (Kruidje roer-meniet)	—,40	10			
9088 <i>Mimulus cardinalis</i>	3,—	30			
9092 * " <i>cupreus</i> , sehr schön	3,—	30			
9096 * " <i>nanus</i> , prächtig	4,—	40			
9098 * " <i>hybridus tigrinus</i> (pardinus)	2,50	25			
9104 * " " <i>grandifl.</i> (Queens Price), sehr grossbl.	3,—	30			
9106 * " " <i>duplex</i>	4,—	40			
9110 * " " <i>nanus</i>	3,—	30			
9116 * " <i>moschatus</i> , Bisam oder Moschus	3,—	30			
9118 " <i>compactus</i> , neu, von kürzerem kräftigerem Wuchs, mit aufrechtsteh. Zweigen, besonders für Topfcultur, s. Abb.	5,60	50			
9134 * " <i>quinquevulnerus</i>	1,20	15			
9144 <i>Mina lobata</i> , prächtige Schlingpflanze, 1000 Korn Mk. 2,—, 100 K. 30 Pf.	2,50	25			
9148 <i>Mirabilis Jalapa</i> , Jalape (Nachtschönen) 8 Farben, jede	—,20	10			
9170 " <i>Jalapa</i> , viele Farben gemischt, à Ko. Mk. 2,50	—,20	10			
9175 " " <i>fol. variegatis</i>	—,20	10			
9185 " " <i>Tom Thumb</i> , Zwerg in 6 Farben, jede	—,30	10			
9200 " <i>Tom Thumb</i> , Zwerg, gemischt	—,25	10			
9201 * <i>Myosotis alpestris</i> , s. perenn. Pflanzen	5 Gr.	4,—			
9212 " <i>azorica alba</i>	5,—	50			

## Petunia hybrida

9630 <i>alba pura</i> , reinweiss	1,—	15
9635 <i>atropurpurea</i>	—,60	10
9638 <i>Carmen Sylva</i> , violett m. weiss. Schlund	—,80	15
9640 <i>compacta nana multiflora</i> (Inimitable), gefleckte, kleinblumige vollblühende Zwerg-Petunia	3,—	30
9642 <i>Countess of Ellesmere</i>	—,50	10
9645 <i>kermesina splendens</i>	—,60	10
9648 <i>Schneeball</i> , Neu	3,—	30
9650 Obige Farben gemischt	—,70	10

9625 *Perilla nankinensis*, Blattpflanze.





9118 Mimulus moschatus compactus.

### Petunia hybrida grandiflora


9655	alba, reinweiss	3,—	30
9660	atropurpurea	3,—	30
9662	" mit weissem Schlund	4,—	40
9663	kermesina, schöne leuchtende Farbe	3,—	30
9671	maculata (Inimitable), gefleckte	3,—	30
9674	marginata, grünrandig	4,—	40
9688	venosa, grossblumig geäderte	3,—	30
9692	violacea, dunkelviolett	3,—	30

		1000 K.	200K.
9698	superbissima, m. feingeadertem Schlund	1,—	25
9700	" Favorit, Neu	4,—	100
9704	" intus nigra (Prinz v. Württemberg)	1,20	30
9708	" Prinzessin v. Württemberg, rosa, extra	1,20	30
9714	" intus aurea, sehr grossblumig, mit gelbem, feingeadertem Schlund, extra	1,50	40
9715	Grossblumige in den besten Farben, egal gemischt 1 Gr. Mk. 3,—	—	30
9716	fl. pleno mit den schönsten gefüllten, befruchtet	2,—	40
9720	fimbriata alba, reinweiss 1 Gr.	4,—	20
9726	" maculata, gefranste gefleckte 1 Gr.	4,—	20
9727	" grossblum. gefranste Prachtmischung	1,—	25
9728	" fl. pl. gefranste, auf das sorgfältigste mit gefüllten befruchtet, 50 Korn 15 Pf.	1,50	40

9750	Phacelia congesta, gedrängte	20Gr. Mk.	1Prt. Pf.
9752	" grandiflora siehe Neuheiten	—,20	10
9754	" tanacetifolia	—,20	60

### Phlox Drummondii

9800	alba, reinweiss	1,20	15
9805	" oculata (superba), weissem. röthl. Stern	1,20	15
9808	atropurpurea, dunkelpurpur	1,20	15
9810	" striata	1,20	15
9812	Brillant, rosa mit dunkel. Auge, extra	1,20	15
9814	chamoisrosa (rosea lutea), reizend	1,20	15
9816	coccinea, scharlach leuchtend	1,20	15
9818	cuspidata u. fimbriata. Scharf gefranst und gezähnt, sternförmige Blumen, in den schönsten Farben gemischt	1,50	20



Phlox Drummondii.



9818 Phlox Drummondii cuspidata u. fimbriata.

		20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
9820	Isabellina (lutea), schwefelgelb	1,20	15
9822	Leopoldi, roth mit weissem Stern	1,20	15
9824	Radowitzii, rosa, mit weiss gestreift	1,20	15
9826	rosea, rein rosenroth	1,20	15
9834	Wilhelm I. (kermesina striata), Blumen scharlach mit weissen Streifen	1,20	15
9896	Obige Farben in prachtvoller Mischung	—,80	10

### Phlox Drummondii grandifl.


9850	alba, reinweiss	1,20	15
9852	" oculata	1,20	15
9854	atropurpurea, reinpurpur	1,20	15
9856	" alba oculata	1,20	15
9857	carminea alba oculata	1,50	20
9858	coccinea, leucht. scharlach	1,40	20
9862	quadricolor	1,50	20
9863	rosea	1,40	20
9868	splendens, leuchtend carmoisin effectvoll	1,50	20
9870	violacea alba oculata	1,40	20
9880	Prachtmischung in den herrl. Farben	1,20	15

### Phlox Drummondii nana

compacta (Zwerg-Phlox.)


9900	atropurpurea	4,—	40
9904	carminea, leuchtend carminroth	5,—	40
9908	chamoisrosa	5,—	40
9914	nivea oculata	3,—	40
9918	sanguinea (Feuerball)	4,—	40
9920	splendens	3,—	30
9924	Victoria, leuchtend scharlach	4,—	40
9930	Prachtmischung	2,50	30
9940	Polygonum orientale, rother Knötrich	—,30	10
Portulacca grandiflora			
9950	*alba, 9954 *alba striata, 9956 *aurea, 9958 *Gillesii splendens, 9960 *purpurea, 9964 *rosea, 9968 *striata caryophylloides, nelkenartig, rosa, carmin gestreift und gestrichelt, 9970 *sulphurea, (Thorburnii), 9972 *Thellusonii, leuchtend roth, jede Sorte	—,80	10
9980	Obige einfache Sorten gemischt	—,40	10
Portulacca grandiflora fl. pleno			
9982	*alba, weissgefüllt, 9984 *aurea striata, 9988 *caryophylloides, 9990 *rosea, rosa, 9992 splendens, leuchtend, 9994 *sulphurea, schwefelgelb, 9996 Thellusonii, jede Sorte	9,—	40
10000	Gefüllte in Prachtmischung	6,—	30
*Pyrethrum partheniifol. aureum, siehe Stauden.			
10050	Reseda odorata . . . à Ko. Mk. 2,80	—,20	10
10051	" " grandifl. . . à Ko. Mk. 2,80	—,20	10
10052	" " ameliorata, . . . à Ko. Mk. 4,20	—,30	10
10056	" " aurea (Golden Queen)	—,40	10
10058	" " Gabriele	—,40	10
10060	" " Machet, compact mit grossen Blumen.	1,—	15
10062	" " goldgelbe Machet	0,80	15
10063	" " Rubin, Neu	1,80	20
10064	" " Mile's spiral	—,30	10





10060 *Reseda odorata grandiflora* Machet.

		20 Gr.	1 Prt.	10870	"	in allen Farben gemischt	1,—	15
		Mk.	Pf.	10890	"	nanus fl. pl., niedrig	1,—	15
10065	<i>Reseda odor. grdf. maxima</i> , leucht. rote, Gollath's. Neu	5,50	30	10400	"	nanus, gemischt in allen Farben	1,20	15
10066	" " comp. nana multifl.	—,50	10	10430	"	pomponicus, mit pomponblüth., kurzpetaligen, dicht gefüllt. Blumen.	1,—	15
10067	" " aurea	—,60	10		"	sehr schön Purpur, 10432 cupreus,		
10068	" " gigantea pyramid.	—,40	10		"	10434 ruber . . . jede	1,20	15
10070	" " Victoria, dunkel- braunroth, sehr grossblumig	—,80	10	10436	"	gemischt	1,—	15
10080	<i>Rhodanthe maculata</i> , prachtvoll	1,—	15	10455	"	Silene Armeria, rother Mückenfang	—,20	10
10082	" maculata fl. albo, reinweiss	1,—	15	10458	"	Armeria fl. albo, weissblühend	—,20	10
10086	" Mangiesii, reizende Immortelle.	1,—	15	10459	"	orientalis	—,25	10
10090	<i>Ricinus africanus</i>	—,20	10	10460 *	"	pendula (rosea graeca)	—,20	10
10092	" borboniensis arboreus.	—,20	10	10462 *	"	alba, weissblühend	—,20	10
10101	" Duchess of Edinburgh.	—,20	10	10464 *	"	Bonnetti, mit dunklem Laub	—,20	10
10102	" giganteus.	—,30	10	10466 *	"	compacta, roth.	—,30	10
10103	" Gibsoni, schön rothblühend	—,20	10	10468 *	"	alba	—,30	10
10106	" macrophyllus purpureus	—,30	10	10470	"	" fl. pleno	—,30	10
10108	" sanguineus (Obermanni) mit blut- rothen Früchten und dunklen Laub, Gruppenpflanze à Ko. Mk. 1,40	—,20	10	10471	"	Empress of India fl. pl., "Triumph", siehe Neuhiten	4,—	90
10110	" Zansibariensis, gemischt Mk. 3,—	—,20	10	10472 *	"	ruberrima	—,20	10
10120	" gemischt à Ko. Mk. 2,50	—,20	10	10473 *	"	Snow King, reinweiss	—,30	10
10130	<i>Rudbeckia bicolor superba</i> semi- plena siehe Neuhiten.	—,—	60	10474 *	"	rubra fl. pl.	—,20	10
	<i>Salpiglossis variabilis grandiflora</i>			10476 *	"	ruberrima, schön zu Einfass.	—,20	10
10140	" coccinea, 10141 kermesina, 10142 alba lutea, 10145 purpurea, 10148 rosea, 10150 sulphurea, 10154 violacea jede Sorte	1,80	20	10490	"	Solanum atropurpureum, sehr schön	—,40	10
		1,40	20	10494	"	laciniatum, Blätter geschlitzt	—,40	10
				10500	"	Lycopersic., Liebesapf., s. Kücheng. robustum, sehr grossblättr., effectv. Andere Sorten Solanum siehe Topfgew.	1,80	20
10158	Dieselben in Prachtmischung	1,40	20	10510	"	Statice Bonduelli, gelbe à Ko. Mk. 2,50	—,20	10
10160	" superbissima, in 6 Farben, jede	—,—	40	10512	"	sinuata, blaue, reizend	—,20	10
10170	" variab. nana, Zwerg- 35 Ctm. hoch, 8 Farben, jede	—,30	10	10514	"	candidissima, reinweiss	—,20	10
10178	" nana, gemischt	—,60	10	10516	"	superba, sehr schön	—,50	10
				10518	"	Suworowi, leuchtend rosenroth	—,70	10



10140 *Salpiglossis variabilis grandiflora.*

**Viola tricolor maxima Trimardeau. Riesen-Pensées.**





10902 Schizanthus grandiflora oculatus.

10520	Stevia Lindleyana, weisse, wohlriech.	—,70	10
10540	Tagetes erecta fl. pl. (Sammetblume)		
	aurantiaca, 10644 sulphurea, 10548 fistu-		
	losa, 10550 fist. sulphurea jede Sorte	—,50	10
10552	erecta fl. pl., gemischt	—,40	10
	patula fl. pl., hohe,		
10558	aurantiaca, 10560 lutea nana, 10562 striata		
	nana, 10564 nana multiflora (pygmaea),		
	10566 faviflora aurea, 10568 punctata		
	(pulchra), 10570 punctata nana, 10572		
	ranunculoides . . . . . jede Sorte	—,50	10
10580	gemischt	—,40	10
10590	signata pumila, niedrig, sehr reichbl.	—,50	10
	Torrenia siehe Topfgewächse.		
	Thunbergia alata		
10592	fl. albo, 10594 fl. aurantiaco, 10600		
	Backerii . . . . . jede Sorte	1,20	15
10610	gemischt	—,30	10


### Tropaeolum majus

(Indische Kresse)

10640	atropurpureum, 10644 coccineum,		
	10648 luteum, 10652 Regelianum,		
	10656 Scheuerianum . . . . . jede Sorte	—,25	10
10660	beste Mischung . . . . . à Ko. Mk. 2,—	—,20	10

### Tropaeol. majus Lobbianum

10670	brillant, 10672 cardinale, 10674 Crystal		
	Palace, 10676 flammula grandiflora,		
	10678 Geant de batailles, 10684 Kronpr.		
	v. Preuss., 10686 Triomphe de Gant,		
	10688 Monsieur Colmet, 10690 Napo-		
	leon III, 10692 Spitfire, 10696 Queen		
	Victoria, 10698 Roi des noirs, 10700		
	Lilli Schmidt . . . . . jede Sorte	—,30	10
10710	Obige Sorten fein gemischt K. Mk. 3,50	—,20	10
10711	„Prinzessin Victoria Louise“, Neu .	—,45	20
10712	compactum Liliput	—,30	20



10918 Viola striata

### Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb)

10720	*atrococcineum, scharlachr. Zwerg-	—,20	10
10722	*atropurpureum . . . . .	—,20	10
10724	*Aurora, neu, gelb . . . . .	—,20	10
10726	*Beauty, gelb mit carmoisin . . . . .	—,20	10
10728	*coeruleum roseum . . . . .	—,20	10
10730	*Crystal palace Gem., marmorirt . . . . .	—,20	10
10732	*Empress of India . . . . .	—,50	10
10734	*King of Tom Thumb's, mit dunkel-		

grünem Laub und lebhaft scharlachrothen Blüten . . . . . —,30 10

10736 \*roseum . . . . . —,20 10

10738 \*King Theodore, fast schwarz . . . . . —,30 10

10740 \*Ruby King, prachtvoll . . . . . —,30 10

10741 \*Vesuv, siehe Neuheiten . . . . . —,60 25

10750 gemischte . . . . . à Ko. Mk. 3,50 —,20 10

10760 Tropaeolum peregrinum (aduncum) (canariense), citronengelbe gefranzte Blumen, sehr beliebte Schlingpflanze . . . . . —,50 10

10770 \*Verbena Aubletia grandiflora, sehr schön . . . . . —,40 10

### Verbena hybrida

10775 \*gemischt, gute Qualität . . . . . —,90 10

10780 grossblumige, I. Qual., gemischt . . . . . 1,20 15

10785 auriculaeiflora, schönste grossblumige . . . . . 1,80 20

10788 candidissima, mit reinweissen grossen . . . . . 1,50 15

Blumen . . . . . 1,50 15

10790 coccinea (Defiance), scharlachroth . . . . . 1,50 15

10795 coerulea, schön hellblau . . . . . 1,20 15

10800 striata, italien., gestreifte, sehr schön . . . . . 1,50 15

10802 compacta atrosanguinea . . . . . 3,— 30

10805 „candidissima, reinweiss . . . . . 2,50 30

10810 „coccinea, scharlachroth . . . . . 3,— 30

10812 „Defiance, scharlachroth . . . . . 4,50 50

10820 Viola cornuta alba . . . . . 1,60 20

10822 „Purple Queen . . . . . 1,60 20

10824 „Admiration (Magnificent) . . . . . 2,50 30

10826 „dunkelblau . . . . . 2,50 30

10828 „Perfection hellblau . . . . . 1,60 20

10830 „gemischt . . . . . —,60 10

10832 „lutea prachtvoll gelb . . . . . —,60 10

### Viola tricolor maxima

10850 Prachtmischung echter englischer Pensées, I. Qual., nur von Pracht-

blumen gesammelt . . . . . à Ko. Mk. 50,— 1,20 15

engl. Pensées, sehr gross, Ko. Mk. 35,— —,80 10

10851 alba pura, Schneewittchen, reinweiss . . . . . 1,80 20

10852 aura pura, rein goldgelb . . . . . 2,— 20

10856 azurblau, sammetartig . . . . . 1,80 20

10858 braunroth . . . . . 1,20 15

10860 broncefarbige . . . . . 1,20 15

10862 Bugnoi's gefleckte, leucht. Farb., neu . . . . . 6,50 40

10864 Cassier, fünfleckige Ries.-Pensées . . . . . 6,50 40

in Prachtmischung

10865 Cliveden, blau . . . . . 1,40 15

10866 gelb . . . . . 1,40 15

10867 weiss . . . . . 1,40 15

10868 Dr. Faust (Mohrenkönig), kohlschwarz . . . . . 1,60 20

10869 dunkelblau . . . . . 1,80 20

10870 dunkelpurpur, sehr schön . . . . . 1,40 20


10874 Feuerfarbe mit Goldrand, extra . . . . . 1,60 20

10875 Freya . . . . . 2,50 30

10876 Gelb mit Auge . . . . . 1,40 15

10877 „Germania“ siehe Neuheiten . . . . . —,60 60

10878 Goldackfarbe, auffallend schön . . . . . 1,40 15



Viola tricolor maxima.



<i>Viola tricolor maxima</i> (Fortsetzung).		20 Gr.	1 Pft.
		Mk.	Pf.
10880	havannabraun, interessante Farbe	1,40	15
10883	hellblau oder himmelblau	1,40	15
10886	Kaiser Wilhelm, grossblumig, tief ultramarinblau mit purpurviolett. Auge	1,40	15
10890	Lord Beaconsfield, prächtig dunkelviolett, ob. Petalen in weiss übergeh.	1,60	20
10891	Mahagonifarben	1,60	20
10895	Odier's drei- u. fünffleckig, prachtvoll, nur von den besten Musterblumen	5,—	40
10896	„Präsident Carnot“	4,50	40
10896a	Psyche siehe Neuheiten	—	100
10897	Schwarzblau	1,40	15
10898	schwarzbraun mit gelbem Auge	1,40	15
10899	quadricolor, Blumen vierfarbig	1,40	15
10900	Rothkäppchen	1,50	20
10901	Rosalilla	1,50	20
10902	striata, gestreifte, extra	1,50	20
10904	weiss mit dunklem Auge	1,40	15
10906	weissrandig (borde bleue)	1,40	15
10907	Trimardeau, gefleckte Riesen-Pensées von compactem kräftigem Wuchs mit enorm grossen, schön gezeichneten Blumen, die grösstblumigsten von allen	2,40	25
10908	„Faust (Mohrenkönig)	2,50	30
10909	„Gelb	2,50	30
10910	„Goldgelb mit Auge	2,50	30
10912	„Kaiser Wilhelm	2,50	30
10915	„Lord Beaconsfield	2,50	30
10918	„striata, gestreifte	2,40	25
10920	„Veilchenblau	2,50	30
10922	Viscaria cardinalis	—,30	10
10924	„oculata, Augen-Rade	—,20	10
10928	„elegans picta	—,30	10
10940	Whitlavia gloxinoides, schön	—,30	10
10942	„grandiflora, blau	—,30	10
10944	„alba, weiss	—,30	10
10948	Xeranthemum annuum fl. albo pl.	—,50	10
10950	„annuum fl. rubro pl.	—,50	10
10954	„annuum plenissimum atropurpureum	—,60	10
10958	„superbissimum fl. pl., mit kugelförm. dichtgef. Blumen	—,60	10
10962	„superb. fl. albo pl.	—,60	10

**Zinnia elegans fl. pl.**

11000	alba, weiss, 11002 aurea, goldgelb, 11004 carminea, carmin, 11006 carnea, fleischfarben, 11008 coccinea, scharlach, 11010 lilacina, lila, 11012 purpurea, purpur, 11014 rosea, rein rosa, 11018 sulphurea, schwefelgelb, jede	—,60	10
11030	Umsteh. Sorten in bester Mischung	—,50	10
11040	robusta grandiflora plenissima Königin	1,50	20
11042	„Victoria, gefüllte Riesen, neu	1,—	15

**Zinnia elegans** (Fortsetzung).

11060	elegans pumila fl. pl., 11070 aurea, 11072 carminea, 11074 coccinea, 11076 lilacina, 11078 purpurea, 11080 rosea, 11082 violacea jede Sorte	—,70	10
11090	Obige Zwerg-Sorten in Prachtmischung	—,50	10
11095	Zinnia Haageana, aus Mexico	—,50	10
11098	flore pleno, gefüllt, extra	1,20	15
12000	Sommerblumen, reichhalt. Misch. für's freie Land Ko. Mk. 2.50	—,20	10

10802 *Verbena hybrida compacta*.**Zinnia elegans fl. pl.****Ziergräser. — Disfüvek.**

Die mit einem S bezeichneten sind perennierend.

	20 Gr.	1 Pft.		20 Gr.	1 Pft.
	Mk.	Pf.		Mk.	Pf.
13000 <i>Agrostis laxiflora</i> , hübsch f. Bouquets	—,50	10	13090 <i>Eragrostis elegans</i> , hübsch . . . . .	—,30	10
13004 " <i>minutiflora</i>	1,—	15	13094 " <i>namaquensis</i> (senegalensis)	—,50	10
13006 " <i>nebulosa</i> , reizend	—,50	10	14000 <i>Erianthus Ravennae</i>	—,50	10
13008 " <i>pulchella</i>	—,50	10	14001 <i>Eulalia japonica variegata</i>	1,50	20
13020 <i>Andropogon argenteus</i>	—,60	10	14002 " <i>japonica zebrina</i>	1,50	20
13030 <i>Arundo conspicua</i>	6,—	50	14004 <i>Festuca glauca</i> , schönes graugrünes Ziergras f. Teppichbeete u. Einfass.	2,—	20
13032 " <i>Donax variegata</i> , hohes breit- u. buntblättr. Rohr, sehr decorativ	—,80	10	14005 " <i>rigida</i>	—,30	10
13033 <i>Brachypodium platystachium</i>	—,20	10	14007 <i>Gymnotrix latifolia</i>	—,50	10
13036 <i>Briza maxima</i> , schön	—,30	10	14015 " <i>japonica</i>	—,60	10
13038 " <i>media</i> , Zittergras	—,50	10	14020 S <i>Gynierum argenteum</i> , prachtvoll	—,70	10
13040 " <i>minima</i> (gracilis), reizend	—,30	10	14022 " " <i>roseum</i> , sehr		
13046 <i>Brizopyrum siculum</i> , niedlich	—,50	10	" " schön	—,70	10
13050 S <i>Bromus brizaeformis</i> , das schönste Gras zum Bleichen und Färben			14024 " <i>kermesinum</i> . . . . .	—,90	10
für Grasbouquets 1 Ko. Mk. 0,80	—,20	10	14026 " <i>jubatum</i>	—,90	10
13051 " <i>madritensis</i> , schön für Bouquets	—,20	10	14030 <i>Hordeum jubatum</i> , sehr schönes Gras für Bouquets	—,30	10
13052 " <i>patulus</i> , schön	—,20	10	14034 <i>Lagurus ovatus</i> , hübsch . . . . .	—,30	10
13054 <i>Ceratochloa pendula</i>	—,20	10	14040 S <i>Lasiagrostis argentea</i> , sehr schön, eines der gesuchtesten Gräser zu		
13058 <i>Chloropsis Blanchardiana</i>	—,80	10	Bouquets, ersetzt bei uns im nördl.		
13062 <i>Chrysurus cynosuroides</i> (Lamarkia aurea)	—,30	10	Europa das <i>Gynierum</i>	—,30	10
13066 <i>Coix Lacrimae</i> , Thränengras	—,20	10	14042 <i>Melica ciliata</i> für Bouquet	—,20	10
13070 " <i>aurea zebrina</i> , neu, sehr schön	—,20	10	14050 <i>Panicum capillare</i>	—,30	10
S <i>Cyperus</i> ( <i>Papyrus antiquorum</i> ) etc. s. Wasserpflanzen			14052 " <i>oryzinum</i>	—,50	10
13080 <i>Eleusine barcionensis</i>	—,30	10	14054 " <i>sulcatum</i> , sehr schön . . . . .	1,80	20
13082 " <i>indica</i>	—,30	10	14056 " <i>violaceum</i>	—,25	10
			14058 <i>Paspalum elegans</i> , sehr hübsch . . .	—,50	10



**Ziergräser (Fortsetzung).**

	20 Gr.	1 Prt.
	Mk.	Pf.
14060 S <i>Pennisetum longistylum</i> , s. Abb.	—,30	10
14062 S „ <i>Ruppelianum</i> , schön	—,50	10
14064 <i>Setaria alopecuroides</i>	—,20	10
14066 „ <i>nigra</i> , neu, zierlich, mit schwarzen Aehren	—,30	10
14068 „ <i>macrochaeta</i> für Bouquets	—,20	10

15645 *Heuchera alba*.**Ziergräser (Fortsetzung).**

	20 Gr.	1 Prt.
	Mk.	Pf.
14070 S <i>Stipa elegantissima</i> , sehr schön	1,50	20
14072 S „ <i>pennata</i> , Federgras, reizend für Bouquets	—,50	10
14076 S <i>Tricholaena rosea</i> (Monachyrion), reizend	—,50	10
14080 S <i>Tripsacum dactyloides</i> , Gama-Gras	—,60	10
14085 S <i>Uniola latifolia</i> , schön	—,60	10
14090 <i>Zea Caragua</i> , virginischer Riesen-Mais, 1 Ko. Mk. 1,20	—,20	10
14092 „ <i>gracillima variegata</i> , mit weiss bandirten Blättern, 1 Ko. Mk. 2,—	—,20	10
14094 „ <i>japonica variegata</i> , mit weiss bandirten Blättern, 1 Ko. Mk. 1,50	—,20	10

14060 *Pennisetum longistylum*.**Samen von perennirenden Blumen.****Zaden von oxerblyvende Planten. — Evelö virág. magvak.**

Die mit \* bezeichneten Species blühen, wenn sie zeitig ausgesät werden, schon im ersten Jahre. Da viele Samen sehr langsam keimen, ist es nöthig, die Samenschalen an einen schattigen Ort zu stellen, bis die Samen keimen; die Keimung wird sehr beschleunigt, wenn man Schnee und Regen auf die Samen kommen lässt, auch leichte Fröste sind dazu sehr hilfreich.

	20 Gr.	1 Prt.
	Mk.	Pf.
15000 <i>Acanthus latifolius</i> (lusitanicus), hübsche Blattpflanze	—,30	10
15004 „ <i>mollis</i> , hübsche Blattpflanze	—,30	10
15010 <i>Achillea filipendula</i>	—,50	10
15016 <i>Aconitum</i> (Sturmhut) <i>Lycotomum</i>	—,80	10
15022 „ <i>Napellus</i>	—,80	10
15030 <i>Adonis vernalis</i> , Frühlings-Adonis	—,30	10
15036 <i>Agrostemma coronaria atrosang.</i>	—,20	10
15038 „ <i>Flos Jovis</i>	—,30	20
15044 <i>Allium coeruleum</i>	1,50	20
15050 <i>Alstroemeria chilensis</i>	1,80	20

	20 Gr.	1 Prt.
	Mk.	Pf.
15170 <i>Armeria alba maritima</i>	—,60	10
15176 <i>Asparagus verticillatus</i>	2,—	20
15178 <i>Aster alpinus</i>	1,20	15
15180 „ <i>floribundus</i>	1,80	20
15190 <i>Aubrietia deltoidea</i> , sehr hübsch	1,50	20
15192 „ <i>Hyrel</i> , grossblumig, blau	2,—	20
15194 „ <i>graeaca</i>	1,20	15
15196 „ <i>purpurea</i> , sehr hübsch	1,20	15
15200 <i>Baptisia australis</i> , dunkelblaue Einfassungsblume	—,40	10
15206 <i>Barbarea vulgaris variegata</i>	—,30	10
15210 * <i>Bellis perennis</i> fl. pl. (Madeliefsjes) 1. Qualität, ausdauerndes Tausend-schön, in vielen Sorten gemischt	3,—	30
15211 „ <i>perennis delicata</i> fl. pl., siehe Neuheiten	—	60
15212 „ <i>maxima</i> fl. pl.	8,—	50
15214 „ „ <i>fl. albo</i> pl., weissblühende dichtgefüllt	5,—	40
15216 „ „ Schneeball, sehr grossblumig reinweiss	7,—	50
15218 „ „ <i>fl. pl. Longfellow</i> , sehr grossblumig rosa	6,—	50
15220 <i>Bocconia japonica cordata</i> , schöne Blattpflanze	—,50	10
15232 <i>Campanula canariensis</i> (Canarina Campanula) mit grossen goldgelben Glockenblumen 5 Gr.	2,50	30
15234 „ <i>carpatica coerulea</i>	—,40	10
15242 „ <i>Leutweini</i> (Held), schön f. Töpfe. 5 Gr.	2,50	30
15248 „ <i>medium</i> , einfach blau	—,30	10
15252 „ „ <i>fl. albo</i> , weisse	—,30	10
15254 „ „ <i>fl. pleno</i> , rosa gefüllt	2,—	20
15256 „ „ blau gefüllt	1,50	20
15260 „ „ weiss gefüllt	1,80	20
15261 „ „ gefüllte und einfache gemischt	—,80	10
15262 „ <i>mirabilis</i> , 1 Gr.	3,—	40
15263 „ <i>nobilis</i> , 1 Gr.	2,50	40
15264 „ <i>persicifolia</i> alba	1,40	15
15266 „ „ <i>grandiflora</i> alba	4,50	40
15268 „ <i>pyramidalis</i>	—,50	10
15270 „ „ <i>fl. albo</i>	—,80	10

15060 *Althaea rosea* fl. pl., gef. Malven von den prächtigsten englischen Chatter-schen Preislilien in 8 Sorten, jede Sorte

15080 Dieselben, beste Mischung

	20 Gr.	1 Prt.
	Mk.	Pf.
15084 <i>Alyssum argenteum</i>	—,50	10
15086 „ <i>saxatile compact.</i>	—,50	10
15094 <i>Anemone japonica elegans</i>	4,50	50
15096 „ <i>Honorine Jobert</i>	4,50	50
15098 „ <i>narcissiflora</i> , schönste	2,—	25
15100 <i>Anomatheca cruenta</i> , blutroth, niedrig	2,—	25
15106 <i>Anthericum ramosum</i>	—,50	10
15112 <i>Aquilegia aurea</i> , Janka (sulphurea)	1,—	15
15114 „ <i>canadensis elatior</i>	1,—	15
15118 „ <i>chrysanthia</i> , goldgelb, grossblumig mit langen Sporen	1,80	20
15119 „ <i>nana alba</i> grdiff.	3,—	30
15120 „ <i>Durandi</i> fl. pl., gestreifte, gemischt	—,50	10
15122 „ <i>glandulosa</i> , echt 5 Gr.	6,—	50
15126 „ <i>jacunda</i>	—,50	10
15130 „ <i>Skinneri</i> , scharlach mit gelb	8,—	40
15132 „ <i>hybrida</i> fl. pl., gefüllt	1,—	15
15134 „ <i>vulgaris</i> fl. pl.	—,40	10
15140 „ gemischt	—,30	10
15146 <i>Arabis alpina</i> , Alpen-Gänsekrant	1,20	15
15150 <i>Arenaria caespitosa</i>	4,50	40
15158 <i>Armeria alba</i>	—,60	10
15169 „ <i>Lauchiana</i>	—,80	10



	20 Gr.	1 Pft.
	Mk.	Pf.
15276 <i>Campanula Trachelium</i> . . . . .	—,50	10
15282 " <i>turbinata</i> . . . . .	—,50	10
15284 " <i>alba</i> . . . . .	—,50	10
15290 * <i>Catananche coerulea</i> , blaue Rasselblume . . . . .	—,30	10
15292 <i>Centaurea candidissima</i> , prachtvolle silberweisse Blätter, beste Pflanze für Rasenparterres . . . . .	3,60	40
<i>Centhrantus</i> siehe <i>Valeriana</i> . . . . .		
15296 <i>Cerastium Biebersteini</i> , weissblättrig . . . . .	—,80	10
15298 " <i>tomentosum</i> , silberweiss . . . . .	1,50	20
15300 " <i>villosum</i> . . . . . 1 Gr.	—,80	10
15304 <i>Chamaepeuce Cassabonae</i> , Decorationspflanze . . . . .	1,—	15
15306 " <i>diacantha</i> , prachtvolle Decorationspflanze, Blätter mit weissen Stacheln dichtbesetzt . . . . .	—,80	10
15310 <i>Chelidonium majus</i> fl. pl. . . . .	—,70	10
15314 <i>Chelone barbata Torreyi</i> (Pentstemon) . . . . .	—,50	10
15324 <i>Chrysanthemum maximum</i> „Perfection“ . . . . .	—,80	10
15326 " <i>maximum filiferum</i> . . . . .	6,—	40
15330 <i>Clematis corymbosa</i> . . . . .	1,20	15
15332 " <i>crispa</i> . . . . .	2,—	25
15338 <i>Convallaria majalis</i> , Maiblume . . . . .	1,—	15
15340 <i>Convolvulus mauritanicus</i> , reichbl. schöne Ampelpflanze . . . . .	—,80	10
15346 <i>Corydalis nobilis</i> , edler goldgelber . . . . .	1,50	20
15348 * <i>Crucianella stylosa</i> , rothblühende . . . . .	—,30	10
15350 <i>Cynanchum vincetoxicum</i> . . . . .	—,70	10
<i>Dahlia</i> , siehe Sommergewächse . . . . .		
15360 <i>Delphinium cardinale</i> , scharlachroth . . . . .	12,—	50
15362 " <i>Cashmerianum</i> , reichbl. grossbl. . . . .	3,60	40
15366 " <i>chinense</i> , himmelblau . . . . .	—,50	10
15368 " <i>album</i> . . . . .	—,50	10
15370 " <i>pumilum, coeruleum</i> niedrig . . . . .	—,50	10
15372 " <i>album</i> . . . . .	—,50	10
15374 " <i>elatum</i> . . . . .	1,—	15
15376 " <i>coelestinum</i> . . . . .	—,80	10
15380 " <i>formosum</i> . . . . .	—,90	10
15384 " <i>hybridum</i> , schöne Hybriden gem. . . . .	—,50	10
15386 " <i>fl. pleno</i> , gefüllt gemischt . . . . .	3,60	40
15390 " <i>nudicaule</i> , prachtv. scharlachrothe Species . . . . .	3,60	40
15392 " <i>aurantiacum</i> , Neu. orange-gelb blüh., 100 K. 3.— Mk., 100 K. 40 Pf. . . . .		
15394 " <i>speciosum glabratum</i> . . . . .	3,—	30
15400 <i>Dianthus barbatus</i> , einf. Bartnelken . . . . .	—,20	10
15402 " <i>fl. pl.</i> , dichtgefüllte, gemischt . . . . .	—,60	10

### Dianthus Caryophyllus fl. pl. Topfnelken.

(Nagelblömen.)

15408 Bizarden . . . . .	100 K. Mk. 1,50, 20 K. Mk. —,40
15410 Doubletten . . . . .	100 " " 1,50, 20 " " —,40
15414 Picotten, gelbgrundig . . . . .	100 " " 1,80, 20 " " —,40
15416 " weissgrundig . . . . .	100 " " 1,50, 20 " " —,40
15420 Faxen u. Flambanten . . . . .	100 " " 1,50, 20 " " —,40
15426 Farbenblumen . . . . .	100 " " 1,50, 20 " " —,40
15428 Obige 6 Cl. zusammen à 20 Korn Mk. 2,—	
15432 Gemischt 1000 K. Mk. 12,—, 100 K. Mk. 1,50, 20 K. Mk. —,35	
15436 Remontant- oder immerblühende Topfnelken, beste gefüllte, 100 Korn Mk. 1,—, 20 Korn Mk. —,30	



15440 Margarethen-Nelken (siehe Abbild.) . . . . .	1,20	15
15444 Landnelken, gefüllte bunte in prächtigem Rommel . . . . .	5,50	40
15448 " Wiener frühblühende Zwerg- in reicher Nüancirung, extra . . . . .	2,50	25



Dianthus Caryophyllus fl. pl. Topfnelken.

	20 Gr.	1 Pft.
	Mk.	Pf.
15452 Landnelken Grenadin, von egalem niedrig Wuchse. Blumen leuchtend granatroth, dicht gefüllt . . . . .	3,50	35
15454 " Grenadin, weiss . . . . .	6,—	50
15458 <i>Dianthus plumarius</i> . . . . .	—,20	10
15460 " <i>plumarius fl. pleno</i> (s. Abbild.) . . . . .	4,50	40
15462 " <i>squarrosus</i> . . . . .	—,60	10
15464 <i>Digitalis ferruginea gigantea</i> . . . . .	—,20	10
15466 " <i>gloxiniaeflora</i> , gemischt . . . . .	—,30	10
15468 " <i>grandiflora</i> . . . . .	—,20	10
15470 " <i>lanata</i> . . . . .	—,20	10
15472 " <i>lutea</i> . . . . .	—,20	10
15474 " <i>purpurea</i> . . . . .	—,20	10
15476 " gemischt . . . . . Ko. Mk. 4,60	—,30	10
15482 <i>Dodecatheon Meadia</i> . . . . .	6,—	50
15486 " <i>integrifolium</i> (elegans) . . . . .	12,—	50
15504 <i>Dracocephalum nutans</i> . . . . .	—,50	10
15508 <i>Eremurus altaicus</i> , sehr schön . . . . .	—,30	19
15516 <i>Erigeron aurantiacus</i> . . . . .	2,80	30
15518 " <i>hybridus</i> , s. Neuheiten . . . . .	6,50	30
15520 <i>Erinus alpinus</i> . . . . .	6,—	30
15526 <i>Eryngium bromeliaefolium</i> , Blattpfl. . . . .	1,20	15
15528 " <i>pandanifolium</i> . . . . .	2,40	20
15546 <i>Freesia refracta alba</i> (odorata) . . . . .	—,50	10



15460 Dianthus plumarius fl. pl.






15606 Gnaphalium Leontopodium, Edelweiss.

	20 Gr.	1 Prt.
15550 <i>Fritillaria imperialis</i> , Kaiserkrone, gemischt . . . . .	Mk. 1,20	Pf. 15
15564 <i>Galega officinalis alba</i> . . . . .	—,50	10
15568 <i>Gentiana acaulis</i> , niedr. Spec. m. prächtig ultramarinbl., grossen Blumen	—,70	10
15574 „ <i>lutea</i> , echt . . . . .	—,60	10
15582 „ <i>Walujewi</i> . . . . . 1 Gr. Mk. 2,—	—	30
15586 <i>Geranium ibericum</i> . . . . .	1,20	15



15593 Gladiolus Lemoinei.

15594 <i>Gladiolus Gandavensis</i> , Pracht-hybriden, gemischt . . . . .	—,60	10
15596 „ <i>Brenchleyensis</i> , leuchtendroth . . . . .	—,60	10
15598 „ <i>Lemoinei hybridus</i> , reiz. Farben . . . . .	—,50	10
15600 „ <i>Nanceianus</i> , Neu, grossbl. . . . .	1,50	20
15606 <i>Gnaphalium Leontopodium</i> , Edelweiss (sehr leicht im Topf u. im Garten zu cultiviren) . . . . .	6,—	25
15610 <i>Gunnera scabra</i> , bek. schöne Blattpf. . . . .	9,—	40
15616 <i>Gypsophila panicul.</i> , Gypskraut, werthvoll für Blumenbouquets und Kränze . . . . .	—,50	10
15620 <i>Hedysarum coronarium</i> , Kronen-Hahnenkopf . . . . .	—,30	10
15630 <i>Helichrysum thianschanicum</i> . . . . .	3,—	30
15636 <i>Helleborus hybridus</i> , Prachtvarietäten gemischt (s. Abb.) 1000 K. Mk. 4,—, 50 Korn Mk. —,25 . . . . .	4,—	—
15637 „ <i>hybridus</i> , 6 Prachtsorten, jede . . . . . 1000 Korn Mk. 5,—, 50 Korn Mk. —,30 . . . . .	—	—
15638 „ <i>niger</i> (Christblume) . . . . .	—,50	10
15639 <i>Heracleum Sphondylium</i> . . . . .	—,30	10
15640 <i>Hesperis matronalis</i> , Mutterviole . . . . .	—,20	10
15642 „ <i>matronalis fl. albo</i> , weisse . . . . .	—,20	10
15644 „ <i>tristis</i> , wahre Nachtviole . . . . .	—,20	10
15645 <i>Heuchera alba</i> (siehe Abbild.) . . . . .	1,50	20
15646 „ <i>sanguinea</i> . . . . .	3,—	30
15647 „ „ <i>splendens</i> . . . . .	5,50	40
15650 <i>Hieracium aurantiacum</i> . . . . .	—,70	10
15656 <i>Hyacinthus candicans</i> , mit grossen weissen Blumen (s. Abbild.) . . . . .	—,30	10
15660 „ <i>amethystinus</i> , schön blau . . . . .	1,20	15




Helleborus hybridus.

	20 Gr.	1 Prt.
15664 <i>Iberis sempervirens</i> . . . . .	Mk. —,80	Pf. 10
15670 <i>Iris anglica</i> . . . . .	—,90	10
15672 „ <i>germanica</i> . . . . .	—,50	10
15674 „ <i>pumila</i> , gemischt . . . . .	—,30	10
15680 <i>Jurinea alata</i> ( <i>Carduus mollis</i> ) für trockene Bouquets verwendbar . . . . .	—,30	10
15682 <i>Ixia</i> , schöne Sorten, gemischt . . . . .	1,20	15
Kniphofia, siehe Tritoma.		
15690 <i>Lathyrus latifolius</i> . . . . . Ko. Mk. 7,50	—,30	10
15692 „ <i>albus</i> . . . . .	—,70	10
15696 „ <i>roseus</i> . . . . .	—,50	10
15700 „ <i>sylvestris Wagneri</i> Ko. Mk. 4,50	—,20	10
<i>Leontopodium alpinum</i> siehe <i>Gnaphalium leontopodium</i> . . . . .		
15708 <i>Lilium giganteum</i> . . . . . 1000 Korn	6,—	25
15709 „ <i>Martagon</i> . . . . .	—,50	10
15716 <i>Linaria alpina</i> , reizende Alpenpflanze . . . . .	4,50	40
15718 „ <i>Cymbalaria</i> . . . . .	2,50	20
15719 <i>Lindelia spectabilis</i> . . . . .	—,50	10
15720 „ <i>Linum perenne</i> , ausdauernder . . . . .	—,50	10
15726 „ <i>Lobelia fulgens</i> (Queen Victoria), mit dunkelrothen Blättern . . . . .	—	—
1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn Mk. —,30 . . . . .	—	—
15734 <i>Lunaria biennis</i> , fol. varieg., Peterspfennig, buntblättrig . . . . .	1,20	15
15738 <i>Lupinus grandifolius</i> . . . . .	—,30	10
15740 „ <i>polyphyllus albus</i> . . . . .	—,30	10
15742 „ „ <i>tricolor</i> . . . . .	—,50	10
15744 „ „ <i>gemischte Variet.</i> . . . .	—,20	10
15746 „ <i>Lychnis alpina</i> . . . . .	1,—	15
15748 „ <i>chalcidonica</i> , rothe brenn. Liebe . . . . .	—,30	10



15656 Hyacinthus candicans.





15645 Heuchera alba.



15820 Papaver nudicaule.

	20 Gr.	1 Pft.
15750 <i>Lychnis chalcidonica</i> fl. albo, weisse	—,50	10
15752 * „ <i>fulgens</i> , glänzende, sehr schön	1,50	20
15754 * „ <i>Haageana</i> , Hybride zwischen <i>fulgens</i> u. <i>Sieboldi</i> , in verschiedenen Nüancen	1,20	15
15756 „ <i>Preslei</i> , schön	—,30	10
15758 * „ <i>Sieboldi</i> , grosse weissblühende	1,40	15
15760 „ <i>Viscaria splendens</i> (coccinea)	—,50	10
15768 „ <i>Lythrum roseum superbum</i>	—,30	10
15770 „ <i>Salicaria</i>	—,30	10
15771 „ <i>Malva moschata</i>	—,30	10
15772 „ „ <i>alba</i>	—,80	10
15774 „ <i>Monarda hybrida</i> , gemischt	1,50	20
15776 „ <i>Muscari botryoides</i> , gemischt	—,50	10
15778 „ <i>comosum atrocoeruleum</i>	—,50	10
15777 * „ <i>Myosotis alpestr.</i> , niedriges blaues Alpen-Vergissmeinnicht	—,90	10
15778 * „ <i>alpestr. alba</i> , weiss, niedriges	—,80	10
15780 „ „ <i>rosea</i> , niedriges	1,—	15
15788 „ „ „Juwel“, neu	—,80	10
15789 „ „ „Liebesstern“ (siehe Abb.)	—,—	60
15790 „ „ <i>robusta grandifl.</i> „Elise Fan- robert“, das schönste grossbl. Vergissmeinnicht	1,20	15
15792 „ „ <i>grandifl. alba</i> , weisse Varietät	—,90	10
15793 „ „ <i>stricta coelestina</i> , Neu!	—,40	40
15794 „ „ <i>Victoria</i>	2,—	20
15795 „ „ <i>alba</i>	2,—	20
15796 „ <i>dissitiflora</i> , sehr schön grossblumig	4,50	40
15797 „ <i>grdf. Perfect.</i> , Neu, 2 Gr. 1,50	14,—	30
15798 „ <i>oblongata</i>	1,—	15
15800 „ <i>palustris semperflorens</i>	2,80	30
15802 „ <i>grandiflora</i> „Nixenauge“	6,—	40
15804 „ <i>Onopordon bracteatum</i> siehe Neu- heiten	—,—	60
15818 „ <i>Papaver caucasicum</i>	—,60	10
15820 „ <i>nudicaule</i> , gelb (siehe Abbild.)	1,40	15
15822 „ „ <i>saphureum</i>	1,60	20
15825 „ „ <i>orientale</i>	1,60	20

	20 Gr.	1 Pft.
15836 „ <i>Pentstemon Cobaea</i> , gross weiss und blau schattirt	1,20	15
15838 „ „ <i>Hartwegi</i> (gentianoides), gemischt	1,60	20
15844 „ „ <i>heterophyllum</i> , enziänblau, s. schön	1,60	20
15846 „ „ <i>pulchellus hybridus</i> siehe Neu- heiten	—,—	60
15860 „ <i>Phlox perennis</i> (decussata), die neuest. Varietäten gemischt	2,50	25
15864 „ <i>Phygellus capensis</i>	9,—	40
15871 „ <i>Platycodon Mariesi</i>	—,60	10
15872 „ „ <i>album</i>	—,80	10
15874 „ <i>Polemonium coeruleum</i> , Sperrkraut	—,20	10
15876 „ „ <i>fl. albo</i>	—,20	10
15888 „ <i>Potentilla formosa</i>	—,60	10
15890 „ „ <i>hybrida</i> , einfachblühend, gemischt	—,80	10
15900 „ „ <i>fl. pl.</i> , gefüllte Varietät gem.	2,—	25
15910 „ <i>Primula Auricula</i> , Aurikeln in schönem Rommel (siehe Abbild.)	7,50	40
15914 „ „ <i>Auricula</i> , Luiker-Aurikeln in vielen Farben, Nummer-Blumen, sehr grossblumig	18,—	50
15916 „ „ <i>Auricula</i> , engl. grossblum. grün- randige u. weissgeputzte Sor- ten gemischt 1000 K. 4,50, 50 K. —,25	—,—	25
15918 „ „ <i>Cashmeriana</i> (capitata) (s. Abbild.)	—,—	50
15919 „ „ <i>alba</i> , Neu!	—,—	50
15920 „ „ <i>cortusoides</i> , sehr schön	2,40	25
15924 „ „ <i>amoena grandiflora</i> , gemischt	—,—	30
15928 „ „ <i>farinosa</i>	6,—	40
15930 „ „ <i>japonica</i> , japan. Primel, gemischt	1,40	15
15934 „ „ <i>obconica</i> schöne Varietät für Winter- flor 2 Gr. Mk. 1,20	10,—	40
15935 „ „ <i>obconica grandiflora hybrida</i> , neu, grossblumig	14,—	50
15936 „ „ <i>rosea grandiflora</i> 2 Gr. Mk. 3,—	—,—	50
15940 „ „ <i>veris elatior</i> , Primeln in schönem Rommel	1,60	20
15942 „ „ englische Primeln von Nummer- blumen in prachtv. Nüancierung	2,50	25



15789 Myosotis alpestris, Liebesstern.




15910 Primula Auricula.









16642—16668 Begonia hybrida maxima (gigantea).

**Begonia** (Fortsetzung).

		1Prt. Pf.
16672	<b>Erfordia</b> , prachtvolle Teppichpflanze. 1000 Korn Mk. —, 30, 500 Korn	20
16676	<b>metallica</b> , Blatt-Begonia mit metallglän- zenden Blättern 1000 K. Mk. 1,50, 200 K.	40
16684	<b>Rex-Hybriden</b> , gegenseitig befruchtete Va- rietäten, die schönsten niedrigen Blatt- Begonien . . . 1000 Korn Mk. 3,50, 100 Korn	40
16688	<b>semperflorens alba</b> , Winterblüher. 20 Gr. Mk. 2,50,	20
16690	„ <b>atropurpurea</b> (Vernon), 1 Gr. Mk. —,50,	40
16692	„ <b>Vernon compacta</b> , siehe Abbil- dung 1 Gr. Mk. 3,—,	50
16693	„ <b>magnifica</b> , siehe Neuheiten .	50
16694	„ „ <b>Zulukönig</b> “, neu 1000 K. Mk. —,60, 200 K.	15
16696	„ <b>foliis aureis</b> var., gelbblättrig, Blumen fleischfarben . . . 2 Gr. Mk. 2,50	25

		1Prt. Pf.
16696	W <b>Biancaea scandens</b> , 20 Gr. 50 Pf., 10 K.	15
16704	B W <b>Billbergia fasciata</b> (Bromeliaceae) 25 K.	20
16708	„ <b>Zebrina</b> . . . 50	20
16712	W <b>Boehmeria nivea</b> , China-Gras, 20 Gr. Mk. 2	20
16720	W <b>Caladium bulbosum</b> , die neuesten bunt- blättrigen Hybriden gemischt, 1000 Korn Mk. 12,—, 100 Korn Mk. 1,50, 20 Korn	30




16642 Begonia hybrida maxima (gigantea).



16670 Begonia hybrida fl. pl.





16692 Begonia semperfl. Vernon compacta.


### †K Calceolaria hybrida,

Pantoffelblume.


- |       |  |    |  |
|-------|--|----|--|
| 16730 | Getigerte feinste Qualität.                    |    |  |
|       | 1 Gr. Mk. 4,—, 1000 Korn                       | 40 |  |
| 16732 | Getuschte prachtvolle Qualität.                |    |  |
|       | 1 Gr. Mk. 2,80, 1000 "                         | 30 |  |
| 16738 | Zwerg-, getigerte . 1 " 6,—, 1000 "            | 50 |  |
| 16740 | getuschte . 1 " 4,—, 1000 "                    | 40 |  |
| 16744 | Obig. Classen gemischt 1 " 3,—, 1000 "         | 30 |  |
| 16748 | Rugosa, grossblum. strauhart. 500 "            | 40 |  |
| 16750 | SA Calla aethiopica, weisse Calla,             |    |  |
|       | 20 Gr. Mk. 1,—                                 | 10 |  |
| 16752 | Calla aethiopica compacta nana (siehe          |    |  |
|       | Abbild.), weisse niedrige Calla,               |    |  |
|       | 20 Gr. Mk. 2,—                                 | 20 |  |
|       | BK Callistemon siehe Metrosideros.             |    |  |
| 16770 | BK Camellia japonica fl. pl., viele gefüllte   |    |  |
|       | Sorten gem., 100 Korn Mk. 1,40, 20 Korn        | 30 |  |
| 16774 | Camellia, einfache, 100 Korn Mk. 1,20, 20 Korn | 30 |  |

### SW Canna,

- |       |   |    |  |
|-------|---|----|--|
| 16778 | Alegatiere, rothblättrig, 16780 Anei, 16782   |    |  |
|       | atropurpurea, rothblättrig, 16786 Bihoreli,   |    |  |
|       | rothblättrig, 16788 Bonneti, rothblättrig,    |    |  |
|       | 16798 discolor, rothblättrig, 16800 discolor- |    |  |
|       | violacea, 16804 gigantea, 16806 Hostei,       |    |  |
|       | 16808 metallica, 16812 musaeifolia hybrida,   |    |  |
|       | 16816 nepalensis, 1820 purpurea specta-       |    |  |
|       | bile, 16822 Rendatleri, 16824 tricolor,       |    |  |
|       | 16826 Warscewiczii (sanguinea),               |    |  |
|       | jede 20 Gr. Mk. —, 50, 10 Korn                | 20 |  |



16730 Calceolaria hybrida.



16752 Calla aethiopica comp. nana.


### Canna (Fortsetzung).

- |       |  |    |  |
|-------|--|----|--|
| 16838 | metallica, rothblättrig, 20 Gr. Mk. —, 80, 10 K. |    |  |
| 16842 | nigricans, rothblättrig 20 " —, 80, 10 "         |    |  |
| 16846 | variegata, neu! Siehe Abb. 20 Gr. Mk. 2,50       |    |  |
| 16850 | gemischt in vielen Sorten, . à Ko. Mk. 4,—       |    |  |
|       | 20 Gr. Mk. —, 20, 20 K.                          | 10 |  |
| 16860 | Crozy's neue niedrige grossblumige Va-           |    |  |
|       | rietäten, gemischt 20 Gr. Mk. —, 50, 10 Korn     | 20 |  |
| 16880 | BW Carica Papaya, Melonenbaum,                   |    |  |
|       | 1000 Korn Mk. 3,—, 25 Korn                       | 10 |  |
| 16882 | BK Cassia corymbosa,                             |    |  |
|       | 20 Gr. Mk. —, 80, 25 Korn                        | 10 |  |
| 16888 | Sophora 20 " 1,—, 20                             | 20 |  |
|       | Centaurea candidissima, s. Stauden.              |    |  |
| 16902 | SA Chorizema cordatum,                           |    |  |
|       | 100 Korn Mk. 2,20, 10 Korn                       | 25 |  |
| 16904 | ilicifolium, 100 K. Mk. —, 25, 20                | 10 |  |
| 16914 | SA Chrysanthemum frutescens (Argyran-            |    |  |
|       | themum), Winterblüh. 20 Gr. Mk. —, 80            | 10 |  |
| 1691  | " indicum grndif. fl. pl. (Anthemis),            |    |  |
|       | Winter-As rn, grossbl., schönste                 |    |  |
|       | gefüllte V. ietäten, gemischt,                   |    |  |
|       | 5 Gr. Mk. 4,50                                   | 40 |  |
| 16918 | " indicum nanum, gemischt, 5 Gr. 2,20            | 30 |  |
| 16920 | " " Pompon, gemischt . 5 " 2,—                   | 40 |  |



16846 Canna variegata, neue buntblättr. Canna.





16986 Cineraria hybrida grandiflora.




16998 Cyclamen persicum giganteum.

## S K Cyclamen.

	1	Prt.
	Pf.	
16922 Chrysanthemum japonicum, japanes., gemischt . . . . .	20 Gr. Mk. 7,50	40
16980 BK Cineraria hybrida, extra 20 Gr. Mk. 8,—		30
16986 BK " " grandifl., extra grossblum. prachtvoll . . . . .	1 Gr. Mk. 2,50	40
16940 " " nana, Zwerg-, grossbl. 1 Gr. Mk. 3,—		30
16944 " " plenissima, mit dicht-gefüllten Blumen, extra, 1 Gr. Mk. 3,50		30
16948 " " ma.itima, Meerstrands schöne Gruppenpflanze mit weissfilzigen Blättern . . . . .	20 Gr. Mk. —,30	10
16958 W Clerodendron fragrantissimum, 100 Korn Mk. 1,50, 10 Korn		20
16962 +K Clanthus Dampieri (Sturts Pea), ganz prachtvoll 20 Gr. Mk. 3,50, 50 Korn		20
16970 BK " " puniceus, 20 Gr. Mk. 2,50, 50 Korn		20
16976 BW Cobaea scandens, prächtige Schlingpflanze, grosse glockenförmige Blumen, 20 Gr. Mk. —,60		10
16978 Coffea arabica, Kaffeebaum, frische Früchte, 100 Früchte à 2 Korn Mk. 2,50, 10 Früchte		30
16982 BW Coleus hybridus, die schönsten Sorten gemischt . . . . .	5 Gr. Mk. 2,—, 300 Korn	20
Cordylina siehe Dracaena.		
16986 B Cosmophyllum calaciaefolium (Ferdinandia eminens) schön, 20 Gr. Mk. 4,50, 200 S.		25

	1	Prt.
	Pf.	
16990 europaeum . . . . .	5 Gr. Mk. 3,—, 50 Korn	25
16992 persicum, gemischt, 20 Gr. Mk. 5,50, 50 Korn		20
16998 " giganteum, grösstblumiges, s. Abb., gemischt 1000 K. Mk. 4,50, 50 Korn		30
17000 " giganteum sanguineum, leuchtend dunkelroth 1000 Korn Mk. 9,—, 25 Korn		30
17002 " giganteum roseum superbum, 1000 Korn Mk. 9,—, 25 Korn		30
17004 " " weiss mit rothem Auge, 1000 Korn Mk. 4,50, 50 Korn		30
17008 " " Mont blanc, reinweiss, 10 "		15
17020 BK Cytisus Attleyanus . . . . .	25 "	20
SK Cyperus, siehe Wasserpflanzen.		
17030 BK Datura arborea 20 Gr. Mk. 6,—, 10 Korn		20
17034 " arborea fl. pl., 100 K. Mk. 3,—, 10 K.		40
17042 BW Disemma coccinea, Schlingpflanze, 25 K.		20
17046 BW Dracaena (Cordylina) australis, in Beeren 20 Gr. Mk. 1,60, 50 Korn		20
17048 " Draco, 100 Korn Mk. 1,—, 20 Korn		25
17052 " indivisa (superbiens), 20 Gr. Mk. —,50, 100 "		20
17056 " latifolia rosea, 20 Gr. Mk. —,80, 100 Korn		20
17060 " Veitchi, 20 Gr. Mk. —,80, 100 Korn		20



16562 Clanthus Dampieri.



17098 Eucalyptus globulus.



17127 *Fuchsia hybrida*.


- 17070 *K* *Duranta Ellisia*, 20 Gr. Mk. —, 50 Korn  
*Echeveria* siehe Succulenten.  
 17062 *BK* *Epacris hybrida*, aus einer der  
 grössten Sammlungen gewonnener  
 Same, einschliesslich der neuesten  
 Prachtsorten, 1000 K. Mk. 2.—, 200 K.  
 17064 *S* *Erythrina crista galli* 100 K. 2.50, 10 Korn  
 17088 " *insignis*, 20 Gr. Mk. —, 80, 10 " 20  
 17090 " *laurifolia* 20 " —, 60, 10 " 20  
 17094 " *viarum*, 100 Korn " 1.60, 10 " 20  
 17098 *BK* *Eucalyptus globulus* (s. Abbildung),  
 Blau-Gummi oder Fieberbaum,  
 hübsche Blattpflanze,  
 20 Gr. Mk. —, 80, 100 Korn 20  
*Euphorbia* siehe Succulenten.  
 17104 *K* *Fabricia laevigata* . . . . . 100 Korn  
*Ferdinandia eminens* siehe Cosmophyllum.  
 17110 *SK* *Fragaria indica*, indische Erdbeere,  
 schöne Ampelpflanze . 20 Gr. Mk. 1.20  
 17114 *W* *Franciscoea eximia*,  
 100 Korn Mk. 1.20, 10 Korn  
 17120 *BK* *Fuchsia boliviana*, reichblühende Va-  
 rietät, inscharlachrothen Büscheln  
 blühend, 1000 Korn Mk. 1.50, 100 Korn  
 17122 " *coccinea* 1000 " 1.80, 100 " 20  
 17124 " *corymbiflora*,  
 1000 " 1.—, 200 " 25  
 17126 " *alba* 1000 " 1.—, 200 " 25  
 17127 " *hybrida*, Neueste grossblumige,  
 einfache und gefüllte, gemischt,  
 siehe Abb., 1000 S. Mk. 8.—, 25 S. 30  
 17128 " *procumbens*, hübsche Ampelpfl., s.  
 Abb. 1000 Korn Mk. 1.50, 50 Korn 10  
 17132 *W* *Gesneria robusta perfecta*,  
 10,000 Korn Mk. 6.—, 500 Korn 35  
 17134 " *hybrida*, prachtv. Misch.,  
 10,000 Korn Mk. 8.—, 500 " 20

† *W* ***Gloxinia hybrida grandiflora*  
*crassifolia*,**

die neuesten grossblumigen Sorten in den  
 elegantesten Farben,

- 17140 *erecta*, mit aufrechtstehenden Blumen in  
 vielen Farben . 1 Gr. Mk. 4.50, 500 Korn 30  
 17144 *horizontalis*, Blumen in horizontaler Rich-  
 tung stehend, viele Farben.  
 1 Gr. Mk. 4.50, 500 Korn 30  
 17146 *hybrida Brillant*, s. Neuheiten . 60  
 17148 *pendula*, m. hängenden Blumen, viele Farb.  
 1 Gr. Mk. 4.50, 500 Korn 30  
 17152 *crassifolia*, feinste Mischung,  
 1 Gr. Mk. 4.50, 500 Korn 30  
 17156 *Coquette*, Neu! . 500 60  
 17157 *Defiance*, leuchtend scharlachroth, prächtig  
 1 Gr. Mk. 9.—, 500 Korn 50  
 17158 *Galathée*, neu . 100 30  
 17159 *Königin Victoria*, neu . 75 30  
 17161 *gigantea*, Riesen-Gloxinia Neu . 75 30  
 17162 *tricolor*, dreifarbig, 1 Gr. Mk. 8.—, 500 Korn 40  
 17163 *Purpurkönig*, Neu . 1 Gr. Mk. 12.— 50  
 17166 *rosenrothe leopardirte*,  
 1 Gr. Mk. 7.—, 500 " 40  
 17174 *Kaiser Friedrich*, leuchtend scharlach-  
 roth mit reinweissem Rand.  
 1 Gr. Mk. 12.—, 500 Korn 50  
 17176 *Kaiser Wilhelm*, Schlund blau mit rein-  
 weissem Rand . 1 Gr. Mk. 8.—, 500 Korn 40

1 Prt.  
 Pf.

17128 *Fuchsia procumbens*.


- Gloxinia* (Fortsetzung).  
 17178 *tigrina elegantissima*, mit prächt. leopar-  
 dirt und punktierten Blumen, ganz extra,  
 1 Gr. Mk. 7.—, 500 Korn 40  
 17180 grösstblumige u. prächtig gezeichnete  
 Var., gemischt, 1 Gr. Mk. 4.—, 500 Korn 30  
 17188 *BK* *Gossypium herbaceum*, Sea Island  
 Cotton, Baumwolle . 20 Gr. Mk. —, 40 10  
 17194 *BK* *Grevillea robusta*, 20 Gr. Mk. 1.—, 50 K. 20  
 17208 *SK* *Heliotropium Anna Turell*, 100 Korn 30  
 17212 " *Boule de neige* . . . . . 100 " 20  
 17214 " *Reine des Violettes* . . . . . 100 " 20  
 17216 " *Roi des Noirs* . . . . . 100 " 20  
 17218 " *Triomphe de Liège* . . . . . 100 " 20  
 17220 " gemischt . . . . . 20 Gr. Mk. 2.— 20  
 17230 *BW* *Hexacentris* (*Thunbergia*) *coccinea*,  
 100 Korn Mk. 1.50, 10 Korn 30  
 17238 *BW* *Hibiscus mutabilis*,  
 20 Gr. Mk. 1.50, 50 Korn 20  
 17240 " *fl.pl.* 20 " 3.—, 50 " 30  
 17242 " *palustris*, 20 " —, 50, 50 " 20  
 17244 " *punicueus*, 20 " 4.50, 20 " 20  
 17246 " *rosa sinensis*, prachtvolle Farben  
 gemischt,  
 100 Korn Mk. —, 80 10 Korn 10  
 † *K* *Humea*, siehe Sommergewächse.  
 17258 *SW* *Jacaranda mimosaefolia* . . . 100 Korn 20  
 17264 *S* *Impatiens Sultani* . . . . . 100 25  
 17270 *BK* *Indigofera australis* . . . . . 25 " 20

1 Prt.  
 Pf.

17140 *Gloxinia hybr. grandifl. crassif.*



17274 BK	<i>Jochroma coccinea</i> . . . . .	100 Korn
17280 SK	<i>Kennedyia bimaculata</i> , 20 Gr. Mk. 1,20, 25 Korn	
17282	" <i>Maryattae</i> 20 " 4,50, 20 "	
17290 BW	<i>Lantana hybrida</i> , gemischt, 20 Gr. Mk. —, 40	
17294 K	<i>Lavatera arborea variegata</i> , 20 Gr. Mk. —, 80	
17302	<i>Lisianthus Russellianus</i> , 1000 Korn Mk. 1,20, 100 Korn	
	<i>Lophospermum</i> s. Sommergewächse.	


17304 *Lotus peliorhynchus*.

17304	<i>Lotus peliorhynchus</i> , s. Abb., reizende Ampelpflanze mit graugrünen, feinen Blättern und orangeroten Blumen .	100 Korn Mk. 2,—, 10 Korn Mk. —, 25
17306 S	<i>Medeola asparagoides</i> , Ampelpflanze 20 Gr. Mk. —, 80	
17318 BK	<i>Melaleuca parviflora</i> 20 " 3,—	10
17320 BK	<i>Melanthus major</i> 20 Gr. Mk. 2,80, 10 Korn	15
17322	<i>Metrosideros</i> (Callistemon) gemischt, 20 Gr. Mk. 2,—	20
17328 SW	<i>Mimosa pudica</i> , siehe Sommergewächse.	
17330 BK	<i>Musa Ensete</i> , 100 Korn Mk. 3,50, 5 Korn	25
	<i>Nerium Oleander</i> , Oleander, 20 Gr. Mk. —, 50	10
17332 + W	<i>Nertera depressa</i> , Miniaturpflanze mit rothen Früchten, 1000 K. Mk. 3,—, 100 K. Mk. —, 50, 25 K.	15
17338 K	<i>Nicotiana wigandifolia</i> 20 Gr. Mk. —, 50	10
17340	" <i>glauca</i> . . . . . 20 " —, 50	10
17348 BW	<i>Passiflora coerulea</i> , . . . . . 20 " —, 50	10
17352	" <i>edulis</i> , prachtvolle 20 Gr. Mk. 1,50, 50 Korn	20
17366 BK	<i>Pelargonium</i> , engl. grossblumige Prachtsorten, gemischt, 1000 K. Mk. 22,—, 100 K. Mk. 2,50, 10 K.	30
17370 BK	" <i>Odier'sche</i> oder <i>fünffleckige</i> Prachtsorten, gemischt, 1000 K. Mk. 26,—, 100 K. Mk. 2,80, 10 K.	30
17374 BK	" <i>Diadematum</i> , schönste Pracht- sorten gemischt, 1000 K. Mk. 22,50, 100 K. Mk. 2,50, 10 K.	30
17376 BA	" <i>Fancy</i> oder <i>Fantasie</i> , extra, schönste Prachtsorten gemischt, 100 Korn Mk. 3,80, 10 Korn	40
17378	" <i>zonale</i> oder <i>Scarlet</i> , gemischt, 20 Gr. Mk. —, 80, 100 Korn	15
17379	" <i>fl. pl.</i> , 100 Korn Mk. 2,—, 10 Korn	25
17380 BW	<i>Phyllanthus juglandifolius</i> . 20 Korn	15
17384 BK	<i>Pittosporum undulatum</i> , Klebsame, 20 Gr. Mk. —, 50, 50 Korn	15
17400 BK	<i>Poinciana regia</i> , 20 Gr. Mk. —, 80, 10 Korn	15
17406 BK	<i>Polygala grandiflora superba</i> 20 Korn	15
17408	" <i>myrtifolia</i> . . . . . 50 "	20
17410	" <i>speciosa</i> . . . . . 25 "	20

BK *Primula chinensis fimbriata*

17412	<i>alba</i> , gefranzte weisse, 1000 K. Mk. 3,50, 100 K.	40
17416	" <i>luteo-oculata</i> , mit grosser gelber Mitte, 1000 K. Mk. 3,50, 50 K.	20
17420	<i>striata</i> . . . . . 1000 " 3,50, 50 "	20
17424	<i>coccinea</i> (atrosanguinea) . . . . . 1000 " 4,50, 50 "	25
17430	<i>erecta superba kermesina</i> , 1000 K. Mk. 6,—, 50 K.	35

1 Pft.			1 Pft.
20	<i>Primula chinensis fimbriata</i> (Fortsetzung).		
17434	<i>punctata elegantissima</i> , extra, dunkel- carmoisin mit weiss punktiert, 1000 K. Mk. 3,50, 50 K.	20	
17438	<i>kermesina splend.</i> 1000 " 4,—, 50 K.	30	
17440	<i>flicifolia</i> (macrophylla) <i>kermesina</i> , 1000 K. Mk. 4,50, 50 "	30	
17444	" <i>alba</i> . . . . . 1000 " 4,50, 50 "	30	
17456	Prachtmischung . . . . . 1000 K. Mk. 3,50, 50 K.	20	
17460	<i>alba fl. pleno</i> . . . . . 100 " —, 50, 20 "	20	
17464	<i>kermesina fl. pleno</i> 100 " 1,20, 20 "	25	
17488	<i>Rhodochiton volubile</i> , K. 1000 Mk. 1,50, 100 "	20	
17500	<i>Richardia albo maculata</i> , bunthlätrige Calla . . . . . 100 Korn Mk. —, 60, 20 Korn	15	
17504 SW	<i>Rivinia humilis</i> , m. roth. Beeren 25 "	20	
	<i>Rochea falcata</i> siehe Succulenten.		
17514 BK	<i>Salvia patens</i> , 1000 Korn Mk. 5,—, 25 K.	20	
17520 BW	<i>Solanum capsicastrum nanum</i> , schöne Marktpflanze mit feurig- rothen Früchten . 20 Gr. Mk. —, 50	10	
17524 BW	" <i>giganteum</i> . . . . . 20 Gr. Mk. 1,—	15	
17526	" <i>Hendersoni</i> , schöne Topfpflanze mit vielen orangeroten Früchten bedeckt . . . . . 20 Gr. Mk. —, 50	10	
17530	" <i>marginatum</i> . . . . . 20 " —, 50	10	
17534	" <i>pseudocapsicum</i> . . . . . 20 " —, 50	10	
17546	" <i>robustum</i> , prachtvoll als Einzel- pflanze auf Rasen, 20 Gr. Mk. 1,50	20	
17548	" <i>Warszewiczoides</i> , 20 " 1,—	15	
17568 SW	<i>Streptocarpus polyanthus</i> " 500 Korn	10	
17570 BK	<i>Swainsonia coronillaefolia rosea</i> , 50 Korn	20	
17572	" <i>Greyana</i> . . . . . 50 "	15	
17574	" <i>Osbornii grandiflora</i> . . . . . 50 "	50	
17576	" <i>Rollisoni</i> . . . . . 50 "	20	
17578 BW	<i>Tacsonia exoniensis</i> 100 K. Mk. 1,—, 10 K.	15	
17582	" <i>mollissima</i> . . . . . 100 " —, 50, 25 "	25	
17590 SW	<i>Tetranema mexicanum</i> . . . . . 500 Korn	30	

17596 *Torenia-Fournieri* (edentula).

17594	W	<i>Torenia-Bailloni</i> , goldgelb mit braunen Flecken. 20 Gr. Mk. 17,—, 500 Korn	40
17596	W	" <i>Fournieri</i> ( <i>edentula</i> ), hellblau mit sammtigen dunkelblauen Flecken . . . . . 20 Gr. Mk. 4,—	40
17597	"	" <i>Die Braut</i> , neu, 1000 Korn Mk. 4,—, 100 Korn	60
17598	"	" <i>grandiflora</i> , grossblumiger als vorhergehende, 20 Gr. Mk. 5,50, 500 Korn	40
17600	"	" <i>speciosa</i> , neu . . . . . 100 "	20
17608	SW	<i>Tydaea hybrida</i> 1000 K. Mk. 3,—, 500 K.	20
17610	"	" <i>grandiflora</i> . . . . . 500 "	25
17612	SK	<i>Verbena triphylla</i> ( <i>citriodora</i> ), 20 Gr. Mk. 2,50	30
17618	"	<i>Veronica hybrida</i> , gemischt, 20 Gr. Mk. 1,50	20
17620	BW	<i>Vinca rosea</i> , schönes Singrün, 20 Gr. Mk. 1,—	15
17622	"	" <i>alba</i> , weisses . . . . . 20 " 1,—	15
17626	BK	<i>Wigandia caracasana</i> , Blattpflanze .	15
17628	"	" <i>imperialis</i> . . . . . 20 Gr. Mk. 1,20	15
17630	"	" <i>urens</i> . . . . . 20 " 1,50	20
<i>Yucca</i> siehe Succulente-Pflanzen.			



# Cacteen- und Succulenten-Samen.

Jeder Bestellung auf Cacteen-Samen füge auf Wunsch eine Cultur-anweisung gratis bei.




18004 Anhalonium prismaticum.

## Cacteen.

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18000 Anhalonium fissuratum .	12,—	1,50	—,20
18001 „ Jourdanianum .	15,—	1,80	—,20
18002 „ Lewini .	15,—	1,80	—,20
18004 „ prismaticum, siehe Abb.	12,—	1,50	—,20
18005 „ sulcatum (Kotschoub.)	—	1,50	—,20
18006 „ Williamsi .	10,—	1,50	—,20
18008 Astrophytum myriostigma	20,—	2,50	—,30

## Cereus

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18012 acutangulus .	4,—	—,50	—,15
18014 alacriportanus .	2,—	—,30	—,10
18014a angulosus .	2,—	—,30	—,10
18015 Baumannii .	—	2,50	—,30
18016 Bonplandi .	6,—	—,70	—,10
candicans siehe Ecereus rigidissimus	—	—	—
18016a CaracoreChile	—	2,—	—,25
18017 chalibaeus .	5,—	—,60	—,10
18020 Coryne .	10,—	1,20	—,20
18024 flagelliformis .	—	2,50	—,30
18027 „ var. Malissoni	—	2,50	—,30
18028 Forbesi .	—	—	—,15
18029 geometrizzans .	6,—	—,70	—,10
18042 giganteus .	2,—	—,30	—,10
18044 grandiflor., Königin d. Nacht	2,—	—	—,20
18048 Jamacaru .	2,—	—,30	—,10
18049 „ var. cyanea .	3,—	—,40	—,10
18050 „ caesia .	2,—	—,30	—,10
18062 „ glauca .	3,—	—,40	—,10
18063 lividus .	5,—	—,60	—,10
18066 Martini .	6,—	—,70	—,10
18068 Olfersii .	2,—	—,30	—,10
18069 paraguayens., Haage jr., neu	—	1,20	—,15
18060 pecten arboriginum	10,—	1,20	—,15
18061 peruvianus .	2,—	—,30	—,10



18062 Cereus giganteus.

40 Fuss hoch in der Heimat. Junge Pflanze.



18117a Echinocactus denudatus var. Brünnowiana  
Haage jr., neu.

## Cereus (Fortsetzung).

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18063 Pringlei .	8,—	1,—	—,15
18064 pugioniferus .	6,—	—,70	—,10
18065 Schotti australis .	—	4,—	—,50
18070 speciosissimus .	6,—	—,70	—,10
18071 „ var. superba .	—	1,80	—,20
18074 subrepandus .	2,50	—,30	—,10
18078 Thurberi .	3,—	—,50	—,10
18079 Tinei .	—	—,50	—,10
18080 tortuosus .	2,—	—,30	—,10
18081 triangularis .	4,—	—,50	—,10
18082 tuberosus .	—	2,20	—,25
18083 validus .	2,—	—,30	—,10
18085 gemischt .	1,80	—,20	—,10
18086 1 Sortiment in 10 Sorten, à 10 K. Mk. —.80	—	—	—

## Echinocactus

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18090 aulacogonus .	—	1,30	—,20
18090a Barceloi, sehr selten!	—	5,—	—,60
18091 Beguni .	—	1,50	—,20
18094 brevihatatus .	4,—	—,50	—,10
18095 Buchheimianus, Haage jr., neu .	—	2,50	—,20
18096 Cachetianus (setispinus)	3,—	—,40	—,10
18098 californicus (viridescens)	3,—	—,40	—,10
18100 centeterius .	—	3,—	—,40
18108 coptonogonus .	—	2,—	—,30
18104 cornigerus .	4,—	—,50	—,10
18106 „ flavispinus .	4,—	—,50	—,10
18108 crispatus .	—	—,50	—,15
18110 curvispinus .	—	4,—	—,50
18114 cylindraceus (Leopoldi)	2,—	—,25	—,10
18115 denudatus .	—	1,50	—,20
18115a „ var. Heuschkelianus Haage jr., Neu	—	3,—	—,40
18116 „ „ intermedia .	—	1,50	—,20
18117 „ „ paraguayensis, Haage jr., neu	6,—	—,70	—,10
18117a „ „ Brünnowiana, Haage jr., neu, s. Abb.	—	2,—	—,30
18118 ebenacanthus .	—	3,—	—,10
18119 Emory, Sehr selten .	6,—	—,70	—,20
18120 chrysacanthus, neu	—	6,—	—,75
18122 gibbosus .	—	—,70	—,10
18128 gracillimus .	—	2,50	—,30
18129 Grahlianus, Haage jr., neu	—	2,—	—,30
18129a Grossei, Neu .	2,—	—,30	—,10
18130 Grusoni .	10,—	1,20	—,20
18131 Hartmanni, Neu .	10,—	1,20	—,20
18133 helophorus .	6,—	—,80	—,10
18134 heterochromus .	—	1,50	—,20
18140 humilis, selten .	—	—	—,75
18141 hybogonus .	—	5,—	—,60
18142 ingens .	4,—	—,50	—,10
18144 Kunzii, selten .	—	5,—	—,60



**Echinocactus (Fortsetzung).**

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18146 <b>Le Contei</b> , Des Teufels Nadelkissen . . . . .	1,50	—,20	—,10
18150 <b>longihamatus</b> . . . . .	4,—	—,60	—,10
18151 <b>lophotele</b> . . . . .	—,—	1,50	—,20
18152 <b>Mathssoni</b> . . . . .	15,—	2,—	—,25
18152a <b>microspermus</b> . . . . .	—,—	6,—	—,70
18154 <b>nidus</b> , neu, selten <b>nigrispinus</b> s. <b>Schumanni</b> var. <b>nigrispina</b> . . . . .	—,—	3,—	—,40
18158 <b>Orcutti</b> <b>ornatus</b> s. <b>Astrophytum</b> . . . . .	4,—	—,50	—,10
18160 <b>Otonis</b> . . . . .	—,—	1,—	—,15
18160a " var. <b>brasiliensis</b> , Haage jr. . . . .	6,—	—,80	—,10
18161 " var. <b>paraguayensis</b> , Haage jr., siehe Abb. . . . .	6,—	—,80	—,10
18161a " var. <b>tenuispina</b> . . . . .	—,—	2,—	—,25
18162 " var. <b>tortuosa</b> . . . . .	—,—	—,90	—,10
18163 <b>Peninsulæ</b> . . . . .	—,—	4,—	—,50
18164 <b>Pepinianus</b> , Sehr selten . . . . .	—,—	—,—	—,80
18167 <b>pilosus</b> ( <b>Steinesii</b> ) . . . . .	—,—	—,60	—,10
18168 <b>polyancistrus</b> , neu. . . . .	8,—	1,—	—,15
18169 <b>polycephalus</b> , echt! . . . . .	—,—	1,—	—,15




18214 Echinocereus caespitosus.

**Echinocereus**

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18212 <b>Berlandieri</b> . . . . .	5,—	—,60	—,10
18214 <b>caespitosus</b> . Einer der schönsten in Blüthe u. Bestachelung . . . . .	4,—	—,50	—,10
18215 " var. <b>castanea</b> , selten, mit kastanienbrauner Bestachelung . . . . .	—,—	1,50	—,25
18215a <b>candicans</b> s. <b>rigidissimus</b> <b>chilensis</b> , Haage jr., Neu, prachtvoll, mit grossen weissen Blumen . . . . .	—,—	3,—	—,40
18216 <b>chloranthus</b> . . . . .	4,—	—,50	—,10
18218 <b>cinerascens</b> . . . . .	5,—	—,60	—,10
18222 <b>conglomeratus</b> . . . . .	—,—	2,50	—,30
18223 <b>ctenoides</b> . . . . .	4,—	—,50	—,10
18224 <b>dasyacanthus</b> . . . . .	7,—	—,80	—,10
18225 <b>Ehrenbergi</b> . . . . .	4,—	—,50	—,10
18226 <b>Engelmanni</b> . . . . .	2,—	—,30	—,10
18227 <b>enneacanthus</b> . . . . .	5,—	—,60	—,10
18228 <b>Fendleri</b> . . . . .	9,—	1,—	—,15
18231 <b>gracilispinus</b> . . . . .	4,—	—,50	—,10
18233 <b>Labouretianus</b> . . . . .	4,—	—,50	—,10
18234 <b>paucispinus</b> . . . . .	5,—	—,60	—,10
18235 <b>pectinatus</b> . . . . .	3,—	—,40	—,10
18236 " var. <b>adusta</b> . . . . .	—,—	—,50	—,10
18237 " var. <b>armata</b> . . . . .	—,—	1,—	—,15
18238 " var. <b>rigidissima</b> , Regenbogencactus . . . . .	5,—	—,60	—,10
18240 <b>pentalophus</b> . . . . .	8,—	1,—	—,15
18241 <b>phoeniceus</b> . . . . .	5,—	—,60	—,10
18242 <b>polyacanthus</b> . . . . .	8,—	1,—	—,15
18245 <b>procumbens</b> . . . . .	3,50	—,40	—,10
18246 <b>rigidissimus</b> , Regenbogen- Cactus . . . . .	4,—	—,50	—,10
18247 <b>robustior</b> . . . . .	5,—	—,60	—,10
18248 <b>Roemeri</b> . . . . .	—,—	1,20	—,15
18252 <b>stramineus</b> . . . . .	5,—	—,60	—,10
18253 <b>Uspenskyi</b> . . . . .	9,—	1,—	—,15
18253a <b>viridiflorus</b> . . . . .	4,—	—,50	—,10
18254 <b>Gemischt</b> . . . . .	3,—	—,40	—,10
18260 1 Sortiment in 10 Sort. à 10 K. Mk. —,80 . . . . .	—,—	—,—	—,—



18246 Echinocereus rigidissimus.

18161 Echinocactus Ottonis var. Paraguayensis,  
Haage jr., neu.

18169a <b>polyceph.</b> var. <b>flavispina</b> , Haage jr., neu, gelbstachlich . . . . .	—,—	5,—	—,60
18170 <b>Poselgerianus</b> . . . . .	12,—	1,50	—,20
18172 <b>pumilus</b> . . . . .	—,—	—,60	—,10
18174 <b>recurvus</b> ( <b>spiralis</b> ) . . . . .	6,—	—,70	—,10
18175 " var. <b>solenacantha</b> . . . . .	8,—	1,—	—,15
18175a <b>Rotherianus</b> , Haage jr., neu . . . . .	—,—	2,50	—,30
18176 <b>Saltilensis</b> . . . . .	8,—	1,—	—,15
18176a <b>Sandillon</b> , sehr selten . . . . .	—,—	—,—	—,80
18176b <b>Saglionis</b> . . . . .	—,—	5,—	—,60
18177 <b>Scheerli</b> . . . . .	7,—	—,80	—,15
18178 <b>Schilinzkyanus</b> , neu, s. A. . . . .	—,—	1,—	—,15
18179 <b>Schumannianus</b> , selten . . . . .	2,—	—,30	—,10
18179a " var. <b>nigrispina</b> , Haage jr., neu ( <b>longispinus</b> ) . . . . .	2,—	—,30	—,10
18180 <b>setispinus</b> ( <b>Cachetianus</b> ) . . . . .	4,—	—,50	—,10
18181 <b>Simpsoni</b> . . . . .	—,—	2,50	—,30
18182 <b>sinuatus</b> . . . . .	8,—	1,—	—,15
18182a <b>Söhrensi</b> , neu, selten . . . . .	—,—	3,—	—,40
18182b <b>spiralis</b> . . . . .	8,—	1,—	—,15
18182c " var. <b>albispina</b> . . . . .	12,—	1,50	—,20
18182d <b>tabularis</b> . . . . .	—,—	3,—	—,40
18184 <b>texensis</b> . . . . .	5,—	—,60	—,10
18186 <b>tortuosus</b> , s. <b>Otonis</b> tort. <b>Trollietii</b> ( <b>unguispinus</b> ) . . . . .	—,—	1,20	—,15
18188 <b>uncinnatus</b> . . . . .	6,—	—,80	—,10
18192 <b>viridescens</b> . . . . .	4,—	—,60	—,10
18193 <b>Visnaga</b> <b>Williamsi</b> s. <b>Anhalon</b> , Will. <b>Weingartianus</b> , Haage jr., neu . . . . .	3,—	—,50	—,10
18194 " . . . . .	—,—	3,—	—,40
18195 <b>Wislizeni</b> . . . . .	2,—	—,30	—,10
18196 <b>Wrightii</b> . . . . .	6,—	—,30	—,10
18198 <b>Gemischt</b> . . . . .	2,—	—,30	—,10
18199 1 Sortiment in 10 Sorten, à 10 K. Mk. —,50 . . . . .	—,—	—,—	—,—
18200 1 Sortiment in 25 Sorten, à 10 K. Mk. 3,— . . . . .	—,—	—,—	—,—
18202 1 Sortiment in 50 Sorten, à 10 K. Mk. 7,50 . . . . .	—,—	—,—	—,—



**Echinopsis**

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18271	—	—	—
18272	—	—	—
18274	4, —	—	—
18275	3, —	—	—
18278	3, —	—	—
18280	4, —	—	—
18281	4, —	—	—
18282	3, —	—	—
18283	—	—	—
18284	—	—	—
18285	3, —	—	—
18286	—	—	—
18287	—	—	—
18290	—	—	—
18291	3, —	—	—
18292	5, —	—	—
18293	4, —	—	—
18294	—	—	—
18295	5, —	—	—
18296	3, —	—	—
18297	—	—	—
18298	3, —	—	—
18299	3, —	—	—
18300	4, —	—	—
18302	5, —	—	—
18304	4, —	—	—
18305	—	—	—
18306	—	—	—
18308	4, —	—	—
18310	5, —	—	—
18314	3, —	—	—
18320	2, —	—	—
18321	—	—	—
18322	2, —	—	—
18340	—	—	—
18341	—	—	—
18342	—	—	—

**Mamillaria**

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18350	—	—	—
18351	4, —	—	—
18352	5, —	—	—
18353	—	—	—
18354	4, —	—	—
18355	—	—	—
18358	4, —	—	—
18360	6, —	—	—
18363	—	—	—
18365	—	—	—
18366	—	—	—
18368	—	—	—
18370	—	—	—
18372	4, —	—	—
18379	—	—	—
18381	—	—	—
18382	—	—	—
18383	—	—	—
18384	—	—	—
18385	—	—	—
18387	5, —	—	—
18389	—	—	—
18390	—	—	—
18391	—	—	—
18392	—	—	—
18393	—	—	—
18395	5, —	—	—
18396	3, —	—	—
18397	4, —	—	—
18398	4, —	—	—
18399	4, —	—	—
18400	4, —	—	—
18403	5, —	—	—
18408	4, —	—	—
18409	5, —	—	—
18410	—	—	—
18411	—	—	—
18412	4, —	—	—
18413	5, —	—	—
18414	—	—	—
18415	4, —	—	—
18418	6, —	—	—
18420	3, —	—	—
18421	5, —	—	—
18422	—	—	—
18423	—	—	—
18424	8, —	—	—
18425	—	—	—
18426	5, —	—	—
18427	4, —	—	—
18429	6, —	—	—
18431	10, —	—	—
18432	—	—	—
18434	—	—	—
18436	—	—	—
18440	4, —	—	—

**Mamillaria (Fortsetzung).**

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18442	—	—	—
18445	5, —	—	—
18447	7, —	—	—
18454	4, —	—	—
18455	—	—	—
18456	—	—	—
18458	—	—	—
18464	4, —	—	—
18465	7, —	—	—
18466	—	—	—
18467	—	—	—
18468	5, —	—	—
18471	6, —	—	—
18476	—	—	—
18478	6, —	—	—
18479	—	—	—
18480	4, —	—	—
18481	—	—	—
18486	—	—	—
18488	4, —	—	—
18490	—	—	—
18492	—	—	—
18493	—	—	—
18494	5, —	—	—
18496	5, —	—	—
18502	4, —	—	—
18508	5, —	—	—
18517	5, —	—	—
18520	—	—	—
18525	—	—	—
18526	4, —	—	—
18531	—	—	—




	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18534	5, —	—	—
18539	5, —	—	—
18540	—	—	—
18540a	—	—	—
18542	3, —	—	—
18544	—	—	—
18550	—	—	—
18552	—	—	—
18560	8, —	—	—
18561	8, —	—	—
18562	15, —	—	—
18564	—	—	—
18568	—	—	—

**Opuntia**

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18570	—	—	—
18571	4, —	—	—
18572	—	—	—
18574	4, —	—	—
18576	4, —	—	—
18578	4, —	—	—
18579	4, —	—	—
18584	4, —	—	—
18588	—	—	—
18590	4, —	—	—
18592	4, —	—	—
18594	4, —	—	—
18596	—	—	—
18600	—	—	—
18602	—	—	—
18603	4, —	—	—
18604	4, —	—	—
18606	—	—	—
18608	4, —	—	—
18609	—	—	—



18588 *Opuntia formidabilis*. 20 Korn 60 Pf.**Opuntia (Fortsetzung).**

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18610 <i>Piccolominiana</i> . . . . .	—	—50	—15
18614 <i>pseudo Tuna</i> . . . . .	4	—50	—15
18616 <i>Rafinesquiana</i> . . . . .	2	—30	—10
18617 „ <i>arkansana</i> . . . . .	4	—50	—15
18618 <i>robusta</i> . . . . .	5	—60	—20
18619 <i>spinulosa</i> . . . . .	4	—50	—15
18621 <i>texana</i> . . . . .	4	—50	—15
18622 <i>tomentosa</i> . . . . .	—	—40	—15
18624 <i>Tuna</i> , 4 Varietäten . . . . .	4	—50	—15
18625 <i>virens</i> . . . . .	4	—50	—15
18626 <i>vulgaris</i> . . . . .	3	—40	—15
18627 Gemischt . 20 Gr. Mk. 3,50	—	—50	—15
18628 Ein Sortiment in 10 Sorten à 20 Korn Mk. 1,—	—	—	—
18629 <i>Peireskia aculeata</i> . . . . .	—	1,20	—30
18629a „ <i>amapola</i> . . . . .	—	1,50	—40
18629b „ <i>Maihuen!</i> , sehr selten 10 K. Mk. —,75	—	—	—
18630 <i>Pelecypora assellif.</i> . . . .	—	—80	—20
18632 <i>Phyllocactus Ackermanni</i> . . . . .	5	—60	—15
18633 „ <i>hybridus</i> . . . . .	—	—80	—20
18634 „ <i>alatus</i> (Deutsche Kai- serin) . . . . .	5	—60	—15
18635 „ <i>var Feuerroth</i> . . . . .	5	—60	—15
18637 „ <i>Boothi</i> . . . . .	4	—50	—15
18639 „ <i>crenatus</i> . . . . .	—	—80	—20
18641 „ <i>splendens</i> . . . . .	5	—60	—15
18647 „ <i>hybr. Anna Brünnow</i> , Neuheit, sehr grossbl., von prachtv. rosa Farbe	4	—50	15,—
18651 „ <i>Kampmanni</i> . . . . .	5	—60	—15
18654 „ <i>Loudoni</i> . . . . .	—	—80	—20
18656 „ <i>phyllanthoides</i> . . . . .	—	—80	—20
18665 „ Gemischt . . . . .	3	—40	—10
18666 „ E. Sortim. in 10 Sort. à 20 K.	—	—	—80
18670 <i>Pilocereus euphorbioides</i> . . . . .	—	—50	—10
18672 „ <i>giganteus</i> . . . . .	2	—30	—10
18673 „ <i>Haworthi</i> . . . . .	—	—70	—10
18674 „ <i>Hermentianus</i> . . . . .	6	—70	—10
18676 „ <i>Houlletianus</i> . . . . .	6	—70	—10
18677 „ <i>polylophus</i> . . . . .	6	—70	—10
18678 „ <i>Russellianus</i> . . . . .	—	—70	—10
18679 „ <i>strictus</i> . . . . .	—	—	—15
18680 „ <i>sublanatus</i> . . . . .	—	1,20	—15
18683 „ Gemischt . . . . .	4	—50	—10
18684 Cacteen alle Class. gemischt	2	—30	—10

18685 Ein Sort. Cacteen aus allen Cl. in 300 Sort. Mk. 30,—  
 18686 Ein Sort. Cacteen 200 Sort. aus allen Cl. Mk. 20,—  
 18687 Ein Sort. Cacteen aus allen Cl. in 100 Sort. Mk. 10,—  
 18688 Ein Sort. Cacteen aus allen Cl. in 50 Sort. Mk. 4,—  
 18689 Ein Sort. Cacteen aus allen Cl. in 25 Sort. Mk. 1,50  
 18690 Ein Sort. Cacteen aus allen Cl. in 10 Sort. Mk. —,60

Jeder Bestellung auf Cacteenamen füge auf Wunsch eine  
 Kulturanweisung gratis bei.

## Succulenten oder Saftpflanzen.

Die mit *K* bezeichneten sind für  
 Kalthaus, *W* Warmhaus, ohne Be-  
 zeichnung halten im Freien aus.

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18698 <i>Aeonium giganteum</i> . . . . .	2,—	—25	—10
18699 „ <i>Sanderi</i> . . . . .	2,—	—25	—10
18699a „ <i>Youngianum</i> . . . . .	2,—	—25	—10

**K Agave**

18700 <i>americana</i> . . . . .	2,50	—30	—10
18702 „ <i>fol. var.</i> . . . . .	3,—	—40	—15
18707 <i>applanata</i> . . . . .	5,—	—60	—15
18709 <i>Besseriana</i> . . . . .	4,50	—50	—15
18710 <i>Bombusa</i> . . . . .	7,—	—80	—20
18710a <i>Buccardii</i> . . . . .	7,—	—80	—20
18711 <i>caespitosa</i> . . . . .	—	1,—	—30
18712 <i>candelabrum</i> . . . . .	—	—60	—15
18712a <i>caribaea</i> . . . . .	7,—	—80	—20
18713 <i>Celsiana</i> . . . . .	7,—	—80	—20
18714 <i>chloracantha</i> . . . . .	7,—	—80	—20
18716 <i>dasylioides</i> . . . . .	5,—	—60	—15
18718 <i>Dellori</i> . . . . .	7,—	—80	—20
18720 <i>densiflora</i> . . . . .	3,—	—50	—15
18722 <i>Desertii</i> . . . . .	3,—	—40	—10
18724 <i>Ellemetiana</i> . . . . .	7,—	—80	—20
18726 <i>excelsa</i> . . . . .	7,—	—80	—20
18728 <i>filifera</i> . . . . .	5,—	—60	—15
18730 <i>ferox</i> . . . . .	3,—	—40	—15
18731 <i>Franzosini</i> . . . . .	4,—	—50	—15
18732 <i>Funkiana</i> . . . . .	3,—	—40	—10
18734 <i>Ghiesbrechti</i> . . . . .	4,—	—50	—15
18736 <i>Goeppertiana</i> . . . . .	6,—	—70	—20
18737 <i>grandides</i> . . . . .	9,—	—70	—20
18738 <i>grandidentata</i> . . . . .	5,—	—60	—15
18739 <i>heteracantha</i> . . . . .	3,—	—40	—15
18740 <i>Heynholdi</i> . . . . .	4,—	—50	—15
18741 <i>horrida</i> . . . . .	3,—	—40	—15
18742 <i>Hystrix</i> . . . . .	4,—	—50	—16
18743 <i>Ixtli</i> . . . . .	5,—	—60	—15
18744 <i>Jacquiana</i> . . . . .	4,—	—50	—15
18745 <i>Kerchovei</i> . . . . .	3,—	—40	—15
18747 <i>lophanta</i> . . . . .	3,—	—40	—15
18748 „ <i>var. coerulescens</i> . . . . .	4,—	—50	—15
18749 <i>macrantha</i> . . . . .	5,—	—60	—15
18750 <i>maculata</i> . . . . .	6,—	—70	—15
18751 <i>Margaritae</i> . . . . .	—	—80	—25
18752 <i>Massiliense</i> , Neu . . . . .	6,—	—70	—20
18753 <i>mexicana</i> . . . . .	5,—	—60	—15
18754 <i>micracantha</i> . . . . .	5,—	—60	—15
18755 <i>mitis</i> . . . . .	5,—	—60	—15
18756 <i>multiflora</i> . . . . .	5,—	—80	—15
18757 <i>nana</i> . . . . .	4,—	—50	—15
18758 <i>Nissoni</i> . . . . .	3,—	—40	—10
18759 <i>Palmeri</i> . . . . .	4,—	—50	—15
18760 <i>polyacantha</i> . . . . .	4,—	—50	—15
18761 <i>rigida</i> . . . . .	3,—	—40	—15
18762 <i>Ragusae</i> . . . . .	—	—80	—20
18764 <i>Salmiana</i> . . . . .	3,—	—40	—20
18765 „ <i>fol. aureis marginatis</i> Neu . . . . .	5,—	—60	—15
18766 „ <i>var. Whitakeri</i> . . . . .	3,—	—40	—15
18767 <i>Sartori coerulea</i> (Noacki) . . . . .	7,—	—80	—20
18768 <i>scolymus</i> . . . . .	7,—	—80	—20
18769 <i>spicata</i> . . . . .	2,—	—60	—10
18770 <i>Sternnei</i> , neu . . . . .	9,—	1,—	—15
18771 <i>striata</i> . . . . .	11,—	1,20	—30
18772 <i>striata</i> (Bonapartia hystrix) „ <i>var. glauca</i> . . . . .	5,—	—60	—20
18773 „ <i>var. glauca</i> . . . . .	9,—	1,—	—30
18773a <i>tollinensis</i> . . . . .	4,—	—50	—15
18773b <i>utahensis</i> . . . . .	—	—40	—15
18774 <i>univittata</i> . . . . .	3,—	—40	—15
18775 <i>Verschaffelti</i> . . . . .	4,—	—50	—15
18775a <i>vestita</i> , neu . . . . .	—	2,—	—50
18776 <i>virginica</i> . . . . .	5,—	—60	—15
18777 <i>vivipara</i> . . . . .	5,—	—60	—15
18777a <i>Whitakeri</i> . . . . .	5,—	—60	—15
18777b <i>Wildingii</i> . . . . .	7,—	—80	—20
18778 <i>xalapensis</i> . . . . .	2,50	—40	—15
18779 <i>xylinacantha</i> . . . . .	2,—	—40	—15
18781 <i>Schönste Varietät. ge- misch</i> . . . . .	2,—	—30	—10

18782 Ein Sortiment von 10 Sorten à 20 K. Mk. 1,—  
 18783 Ein Sortiment von 25 Sorten à 20 K. Mk. 2,50.

**K Aloe**

18784 *abyssinica*, 18787 *africana*, 18790 *altissima*  
*denticulata*, 18792 *arborescens*, 18794 *attenuata*,  
 18796 *Baumi*, 18798 *Bortiana*, 18799 *brevifolia*,  
 18800 *comutata*, 18802 *conspicua*, 18808 *dicho-*  
*toma*, 18810 *distans*, 18812 *disticha*, 18814 *eleg-*  
*ans*, 18819 *grandis*, 18820 *Hamburyana*, 18821  
*hererensis*, 18822 *humilis*, 18824 *incurva*, 18825  
*latifolia*, 18830 *macrocarpa*, 18831 *nigricans*,  
 18831a *obcuminata*, 18832 *obscura*, 18833 *obscura*



## Aloe (Fortsetzung).

var. maculata, 18834	obscura var. picta, 18834a
Paxii, 18835	paniculata, 18838
percrassa, 18840	purpurascens, 18846
Saponaria, 18850	Saponaria var. picta, 18852
Schimperi, 18854	striata, 18862
suberecta, 18861	subtuberculata, 18862
supralaevis, 18872	umbellata, 18873
verrucosa, 18874	Gemischt . . . 100
"	" " -30, 20
"	" " -10

18875. *Aloe ferox*, s. Abbild.

Von dieser seltenen schönen dickenblättrigen stark bestachelten Aloe erhielt frischen Samen aus Süd-Afrika.

1000 K. Mk. 6,-, 100 K. Mk. -70, 20 K. Mk. -20.

18876. *Aloe spec. nova* v. Transvaal.

ähnlich der *Aloe ferox*,

1000 Korn Mk. 5,-, 100 Korn Mk. -60,  
20 Korn Mk. -20.

18877	Ein Sortiment v. 10 Sorten à 20 Korn Mk. 1,50
18878	Ein Sortiment v. 25 " " 5,-
18881	K <i>Anacampser filamentosa</i> 50 " " -20
18882	" <i>telephiastra</i> 50 " " -20
18883	" <i>Beaucarnea longifolia</i> 10 " " -20
18884	" <i>Beschorneria californica</i> 20 " " -30
18885	" <i>tubiflora</i> 10 " " -15
	<i>Bonaparteia hystrix</i> , s. <i>Agave hystrix</i> .
	" <i>juncosa</i> , s. <i>Agave gemminiflora</i> .
18886	K <i>Bryophyllum calycinum</i> 50 K. Mk. -20
18887	" <i>Cotyledon Barbeyi</i> 50 " " -25
18887a	" <i>californicum</i> 50 " " -20
18888	" <i>coruscans</i> 50 " " -25
18888a	" <i>dasyphyllum</i> 50 " " -20

18875 *Aloe ferox*.


18888b	<i>Cotyledon, hispanicum</i> . . . 50 Korn Mk. -25
18888c	" <i>linguaeifolium</i> . . . 50 " " -25
18888d	" <i>macranthum</i> . . . 50 " " -25
18888e	" <i>orbiculatum</i> . . . 50 " " -25
18889	" <i>quitense</i> . . . 50 " " -20
18889a	" <i>retusum</i> . . . 50 " " -25
18890	" <i>Umbilicus</i> . . . 50 " " -20
18891	<i>Crassula coccinea</i> . . . 50 " " -15
18891a	" <i>lactea</i> . . . 50 " " -20
18891b	" <i>marginalis</i> . . . 50 " " -20
18892	<i>Dasyllirion acrotriche</i> . . . 20 " " -15
18892a	K <i>glaucophyllum</i> . . . 50 " " -30
18892b	" <i>gracile</i> . . . 50 " " -20
18893	" <i>longifol.</i> 1000 K. Mk. 4,- 50 " " -30
18896	<i>Dyckia regalis</i> 100 " " -20, 20 " " -10
18897	" <i>rariflora</i> 100 " " -30, 20 " " -20
18898	" <i>remotiflora</i> 100 " " -20, 20 " " -10
18899	" <i>sulphurea</i> 100 " " -20, 20 " " -10

K *Echeveria*


18900	<i>acutifolia</i> . . . 1000 K. Mk. 2,50, 50 K. Mk. -10
18901	" <i>agavoides</i> . . . 1000 K. Mk. 3,-, 50 K. Mk. -25
18902	" <i>bracteosa</i> . . . 1000 " " 2,50, 50 " " -10
18904	" <i>californica</i> . . . 100 " " -80, 20 " " -20
18907	" <i>coccinea</i> . . . 100 " " -30, 20 " " -10
18908	" <i>coerulescens</i> . . . 100 " " -80, 20 " " -20
18909	" <i>decipiens</i> . . . 20 " " -20

## Echeveria (Fortsetzung).

18911	<i>Desmetiana</i> . . . 1000 K. Mk. 5,-, 20 " " -20
18912	" <i>discolor</i> . . . 100 " " -50, 20 " " -20
18915	" <i>glauca</i> . . . 100 " " -50, 20 " " -15
18917	" <i>globosa</i> . . . 100 " " -50, 20 " " -15
18917a	" <i>extensa</i> . . . 100 " " -60, 20 " " -15
18918	" <i>Grusoni</i> . . . 100 " " 1,20, 20 " " -30
18919	" <i>imbricata</i> . . . 100 " " -60, 20 " " -15
18919a	" <i>linguaeifolia</i> . . . 100 " " -60, 20 " " -15
18919b	" <i>magnifica</i> . . . 100 " " -70, 20 " " -20



18920	<i>metallica</i> , s. Abb. 1000 K. Mk. 5,-, 50 K. Mk. -30
18922	" <i>glauca</i> . . . 1000 " " 6,-, 20 " " -15
18923	" <i>pubescens</i> . . . 100 " " -30, 20 " " -10
18924	" <i>pulverulenta</i> m. weissgepud. Bl., s. Abb. 1000 K. Mk. 4,-, 100 K. Mk. -50, 20 K. Mk. -15
18925	" <i>Purpusi</i> , neu 1000 K. Mk. 2,-, 50 " " -20
18926	" <i>racemosa</i> . . . 100 " " -60, 50 " " -40
18928	" <i>retusa florib.</i> 100 " " -50, 50 " " -40
18934	" <i>Scheideckeri</i> 1000 K. Mk. 5,-, 100 " " -60
18936	" <i>secunda</i> . . . 1000 " " 2,-, 50 " " -15
18938	" <i>secunda glauca</i> , s. Abb. 1000 K. Mk. 2,-, 50 K. Mk. -15
18940	Mischung der schönsten Sorten, 1000 K. Mk. 3,-, 50 K. Mk. -15

18924 *Echeveria pulverulenta*.18938 *Echeveria secunda glauca*.



**K Euphorbia**

- 18941 amygdaloides, 18942 balsamifera, 18943 biglandulosa, 18944 Bivonae, 18945 canariensis, 18946 ceratocarpa, 18947 Characias, 18948 Chamaesyce, 18949 coralloides, 18950 deflexa, 18951 dendata, 18952 dendroides, 18953 exigua, 18954 falcata, 18955 flavicomma, 18956 geniculata, 18957 Gerardiana, 18958 grandidens, 18959 helionopia, 18960 heterophylla, 18961 Ipeacacuanha, 18962 Ipeacacuma, 18963 Lagascae, 18964 Lathyris, 18965 maculata, 18966 marginata, 18967 officinarum, 18968 palustris, 18969 Pentlandi, 18970 pepilis, 18971 pilula, 18972 pilulifera, 18973 pinea, 18974 piscatoria, 18975 Pivonae, 18976 platyphylla, 18977 prostrata, 18978 pterococca, 18979 Regis jubae, 18980 Royleana, 18981 spinosa, 18982 stricta, 18983 Terracina, 18984 Wulfeni, jede 100 K. Mk. 1,50, 10 K. Mk. —,20
- 18985 heterophylla fol. aureis var., neu, selten buntblättrig . . . 10 " " —,40
- 18986 pulcherrima 100 K. Mk. 3,—, 10 " " —,40
- 18987 Gemischt . . . 100 " " 1,—, 10 " " —,20
- 18988 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . 10 " " 2,—

**Gasteria**

- 18996 acinacifolia, 18997 brachyphylla, 18998 carinata, 18999 elongata, 19000 decipiens, 19001 detroxa, 19002 disticha, 19003 intermedia, 19004 laetepunctata, 19005 latifolia, 19006 maculata, 19007 obtusifolia, 19008 rugosa, 19009 venusta, 19010 verrucosa, 19011 verrucosa var. intermedia, jede 100 K. Mk. 1,—, 10 K. Mk. —,10
- 19042 Gemischt . . . 100 " " —,80, 20 " " —,20

**Haworthia**

- 19050 attenuata, 19051 attenuata var. clariperla, 19052 fasciata, 19053 hybrida, 19054 margaritifera, 19055 margar. var. granata, 19056 margar. var. semimargaritifera, 19058 parva, 19060 ratula, 19061 rigida, 19062 rugosa, 19063 tessellata, jede 100 K. Mk. 2,—, 10 K. Mk. —,25
- 19068 Gemischt . . . 100 " " 1,80, 20 " " —,20

**K Kalanchoe**

- 19070 carnea, 19072 Cassiopega, 19073 crenata, 19074 glaucescens, 19076 grandiflora, 19077 integririma, 19078 marmorata, 19079 pubescens, 19080 rotundifolia, 19081 thyrsoiflora, jede 100 Korn Mk. —,20

**K Mesembrianthemum**

- 19084 acinaciforme, 19088 angustum, 19092 aureum, 19096 bicolor, 19097 blandum, 19098 blandum rosei, 19104 caulescens, 19105 coccineum, 19106 compressum, 19107 cordifolium, 19110 cordifol. variegatum, 19113 crassulinum, 19114 cruciatum, 19115 cultratum, 19116 curvifolium, 19118 deflexum, 19120 deldoides, 19121 difforme, 19122 Eckloni, 19124 edule, 19126 elegans, 19133 geminatum, 19137 heteropedal., 19138 heterophyllum, 19141 inflexum, 19142 latum, 19143 Lehmanni, 19144 linguaeforme, 19146 lunatum, 19150 multiflorum, 19153 muricatum, 19154 mutabile, 19156 mutabile var. crassior, 19157 perfoliatum, 19158 polyanthum, 19163 radiatum, 19168 rigidum, 19170 rubrocinctum, 19172 rubrocinctum var. albiflorum, 19173 rubrocinctum var. fol. crassioribus, 19174 scabrum, 19175 scabrum roseum, 19176 spectabile, 19177 splendens, 19178 subincanum, 19180 tigrinum 50 Korn 25 Pf., 19181 uncatum, 19182 tuberosum, 19183 violaceum.
- 19184 Ob. Sorten jede 100 K. Mk. 3,—, & Port. Mk. —,20
- 19186 Gemischt. . . 5 Gr. Mk. 1,50, 100 Korn Mk. —,15
- 19189 truncatellum (Dinter) sehr selten 100 Korn 1,—, 10 Korn —,15
- 19190 Ein Sortiment in 10 Sorten & 1 Port. Mk. 1,20

**Saxifraga**

- 19191 Oxalis carnosa! . . . 50 K. Mk. —,20
- 19194 Pincenectitia tuberculata, 100 K. Mk. 1,20, 20 K. Mk. —,30
- 19196 Rochea falcata 1000 K. Mk. 1,25, 200 " " —,30
- 19198 " perfoliata 1000 " " 1,—, 200 " " —,25
- 19200 ajugaefolia, 19204 caespitosa, 19205 caespit. grandiflora, 19206 caespitosa hirsuta, 19207 caespitosa latifolia, 19208 cernua, 19209 cordifolia, 19213 erosa, 19214 exarata, 19216 granulata, 19217 Hirculus, 19218 hirsuta, 19220 Hostii, 19222 Kolenatiana, 19223 lingulata, 19224 longifolia (Cotyledon), 19225 marginata, 19228 nivalis, 19230 palmata, 19231 punctata, 19232 sarmentosa, jede & Port. Mk. —,20
- 19234 Obige Sorten gemischt . . . " " " " —,10

**Sedum**

- 19240 Acre, 19242 Acre aureum, 19244 Aizon, 19246 Alberti, 19248 album, 19250 altissim., 19252 Anacampteros, 19253 Andersoni, 19255 aureum, 19256 Brauni, 19257 coeruleum, 19258 Eversi, 19259 Fabaria, 19260 hybridum, 19262 kamtschaticum, 19264 magellense, 19266 Maximowiczii, 19268 micranthum, 19270 Middendorffianum, 19272 purpurescens, 19274 reflexum, 19276 reflexum coccineum, 19278 refl. glaucum, 19280 stellatum, 19282 spurium, 19284 spurium splend., 19286 Wallichianum . . . jede & Port. Mk. —,20
- 19290 Obige Sorten gemischt . . . " " " " —,10

**Sempervivum**

K fürs Kalthaus, halten nicht im Freien aus.

- 19292 alpinus, 19294 albidum, 19296 arachnoid., 19298 assinule, 19300 A aureum (Grenovia), 19301 A barbatum, 19302 blandum, 19303 Boulangeri, 19304 Boutignianum, 19305 Brauni, 19306 A canariense, 19308 K cholorchrysus, 19308a ciliatum, 19309 colchicum, 19310 Comolli, 19311 cuniatum, 19312 fimbriatum, 19313 Fontanesii, 19314 Funkii, 19315 glaucum, 19316 globiferum, 19317 Hausmanni, 19318 Haworthii, 19319 hispidulum, 19320 Hildebrandti, 19322 Lageri, 19324 A marginatum, 19326 piliferum, 19328 Reginae Amaliae, 19330 spec. Siebenbürgen, 19332 spinulifolium, 19334 Schnitt-spahnii, 19336 Scherzerianum, 19338 sordidum, 19340 A tabulaeforme, 19341 tectorum, 19342 tectorum densum, 19344 tectorum pulchrum, 19345 tolimiticum, 19346 tomentosum, 19348 triste, 19350 triste sanguineum, 19352 K urbicum, 19353 violaceum Blasii, 19354 virescens, 19355 Webbi, 19356 Wulfeni, 19357 Youngianum . . . jede & Port. M. —,15
- 19358 Obige Sorten gemischt . . . " " " " —,10

**K Stapelia**

- 19360 anguinea, 19362 atrata, 19363 atropurpurea, 19364 bufonia, 19365 diffusa, 19366 glauca, 19367 longirostrata, 19368 mixta, 19368 mutabilis, 19369 normalis, 19369 parviflora, 19369 parvipunctata, 19369 patula, 19369 picta, 19369 rectiflora, 19400 rugosa, 19404 tigrina, 19407 trisulca, 19408 umbellata, 19411 variegata, 19414 verucosa, 19415 zebrina . . . jede 10 Korn Mk. —,20
- 19420 Gemischt 100 Korn Mk. 1,—, 10 Korn Mk. —,15
- 19430 Umbilicus Semenowi . . . Port. Mk. —,20

**K Yucca**

- 19440 aloefolia . . . 20 Gr. Mk. —,20, 100 K. Mk. —,10
- 19442 " fol. varieg. . . 20 " " —,40, 100 " " —,20
- 19443 " tricolor . . . 20 " " —,40, 100 " " —,30
- 19444 angustifolia vera . . . 20 " " 1,40, Port. " —,20
- 19446 baccata . . . 20 " " 1,60, " " —,20
- 19447 brevifolia . . . 20 " " 5,—, " " —,30
- 19448 canaliculata . . . 20 " " 1,80, " " —,20
- 19449 cleistocarpa . . . 20 " " 5,—, " " —,40
- 19450 Draconis . . . 20 " " 2,50, " " —,30
- 19454 filamentosa . . . 20 " " 1,40, " " —,20
- 19458 gloriosa, prächtig . . . 20 " " 2,60, " " —,30
- 19462 quadricolor . . . 20 " " 1,—, " " —,20
- 19464 recurva (pendula) . . . 20 " " 1,—, " " —,20
- 19473 valida . . . 20 " " 5,—, " " —,40
- 19476 Whippleyi . . . 20 " " 2,40, " " —,20
- 19480 Gemischt . . . 20 " " 1,—, " " —,20



# Samen von Wasserpflanzen.

Vizi növény magvak.

19490 *Alisma lanceolatum*, 19494 *Alisma plantago*,  
*Calla aethiopica*, 19498 *Carex pseudo-cyperus*,  
 19500 *Carex echinata*, 19502 *Carex muricata*, 19504  
*Carex pendula*, 19508 *Cyperus alternifolius*, 19510  
*C. flabelliformis*, 19512 *C. natalensis*, grosser  
 pandanusartiger, 19514 *C. Papyrus* (Papierstaude)  
 19518 *C. polycephalus*, . . . jede Port. Mk. —,30

19524 *Nelumbium luteum* . . . 5 Korn . . . —,40  
 19525 " *speciosum* . . . 5 " . . . Mk. —,25  
 19526 *Nuphar lutea* . . . Port. " . . . —,20  
 19528 *Nymphaea alba* . . . 50 Korn . . . —,20  
 19530 " *amazonica* . . . 25 " . . . —,30  
 19534 " *coerulea*, blan . . . 50 " . . . —,30  
 19536 " *Lotus* . . . 50 " . . . —,30  
 19539 " *zanzibariensis*, gemischt . . . 25 " . . . —,20  
 19546 *Oryza sativa* . . . Port. " . . . —,10  
 19548 *Pontederia cordata* . . . " . . . —,30  
 19550 *Sagittaria lancifolia* . . . " . . . —,40  
 19552 " *montevidensis* . . . " . . . —,30  
 19556 *Scirpus natalensis* . . . " . . . —,20  
 19558 *Thalia dealbata* . . . 10 Korn . . . —,30  
 19560 *Typha angustifolia*, Kolbenrohr . . . Port. " . . . —,20  
 19562 " *latifolia*, breitblättriges . . . " . . . —,15



Nymphaea Zanzibariensis.

## Farrne.

Fouragères. — Fäfraniok.

19575 *Adiantum*, 15 Sorten, 19585 *Alsophylla*, 4 Sorten,  
 19600 *Aspidium*, 20 Sorten, 19625 *Asplenium*, 8 Sorten,  
 19635 *Blechnum brasiliense*, 19650 *Cibodium*  
*Schiedei*, 19655 *Cyathea Dregei*, 19660 *Davallia*  
*dissecta*, 19670 *Dicksonia tenera*, 19680 *Gymno-*  
*gramma*, 6 Sorten, 19694 *Lomaria Spicant*, 19720  
*Nephrolepis*, 3 Sorten, 19780 *Onclea sensibillis*,  
 19784 *Osmunda regalis*, 19755 *Platyserium grande*,


19762 *Polypodium*, 6 Sorten, 19784 *Polystichum*,  
 4 Sorten, 19790 *Pteris*, 10 Sorten, 19800 *Scolopend-*  
*rium*, 4 Sorten, 19810 *Strutiopteris germanica*,  
 19820 *Todea barbara*, 19825 *Woodwardia*, 2 Sorten  
 jede Port. Mk. —,40  
 19828 *Baumfarn* . . . . . 1 starke Portion Mk. —,40  
 19830 *Gemischt* . . . . . 1 " " " —,30

## Palmen.

Special-Offerte steht auf Wunsch zu Diensten.

Nachstehend offerire frische Saat seltener Sorten:

19831 *Acrocomia laxiophata* 100 Korn Mk. 6,—, 10 Korn 75 Pf.  
 19832 " *mexicana* . . . . . 6,— " 75  
 19833 " *sclerocarpa* . . . . . 5,— " 60  
 19834 Total . . . . . 4,— " 50  
 19835 *Areca Baueri* (Seaforthia robusta)  
 100 Korn Mk. 2,—, 10 Korn 25 Pf.  
 19836 " *rubra* . . . . . 2,— " 25  
 19837 *Caryota urens* . . . . . 3,— " 40  
 19838 *Chamaerops elegans* . . . . . 1,40 " 20  
 19839 " *excelsa* (Fortunei) . . . . . —,30 " 10  
 19840 " *humilis* . . . . . —,80 " 10  
 19841 *Cocos Weddelliana* . . . . . 4,50 " 50  
 19842 *Corypha australis* . . . . . 1,25 " 20  
 19843 *Diplothemium littorale* . . . . . 4,— " 50  
 19844 " *maritimum* . . . . . 4,— " 50  
 19845 *Kentia Belmoreana* . . . . . 2,20 " 30  
 19846 " *Canterburyana* . . . . . 7,— " 80  
 19847 " *Forsteriana* . . . . . 2,20 " 30  
 19848 *Latania borbonica* . . . . . 1,80 " 20  
 19849 *Pandanus utilis* . . . . . 2,40 " 30  
 19850 *Phoenix canariensis* . . . . . —,60 " 10  
 19851 " *dactylifera* . . . . . 1,50 " 20  
 19852 " *reclinata* . . . . . 1,— " 15  
 19853 " *sylvestris* . . . . . 2,— " 25  
 19854 " *tenuis* . . . . . —,75 " 10  
 19855 *Pritchardia* (Washingtonia) filamentosa, eine der besten  
 Palmen für Zimmercultur,  
 100 Korn Mk. —,50, 10 Korn 10 Pf.  
 19856 " *robusta* . . . . . —,50 " 10  
 19857 *Zamia integrifolia* . . . . . —,— " Mk. 1,70.



## Gehölz-Samen.

Famagvak.

Fenyűfak. Coniferen.		20Gr.	1 Prt.	Coniferen (Fortsetzung).		20Gr.	1 Prt.
		Mk.	Pf.			Mk.	Pf.
19860 <i>Abies balsamea</i> . . . . . 1 Ko. Mk. 10,—		—,30	10	19866 <i>Araucaria excelsa</i> ,			
19862 " <i>Nordmanniana</i> . . . . . 6,—		—,30	10	100 K. Mk. 8,—, 10 K. Mk. 1,—		—,—	—
19865 " <i>pectinata</i> (Weiss- oder Edelthanne),				1 Ko. Mk. 15,—		—,40	—
1 Ko. Mk. 1,50		—,10	10	19867 " <i>imbricata</i> . . . . . 1 Ko. Mk. 15,—		—,40	—
				19870 <i>Cedrus Libani</i> , Cederv. Liban. rein. Same,			
				1 Ko. Mk. 12,50		—,40	10



## Coniferen (Fortsetzung).

	20Gr. Mk.	1Prt. Pfr.
19872 <i>Cedrus atlant.</i> (argentea), Silber-Ceder, reiner Same . . . . . 1 Ko. Mk. 12,50	—,40	10
19874 „ <i>Deodara</i> . . . . . 1 „ „ 12,50	—,40	10
19890 <i>Cephalotaxus Fortunei</i> 1 „ „ 4,60	—,20	10
19895 <i>Cryptomeria elegans</i> 1 „ „ 12,59	—,40	10
19900 „ <i>japonica</i> 1 „ „ 6,60	—,25	10
19904 „ <i>Lobbi, Lobbs</i> 1 „ „ 9,—	—,30	10
19910 <i>Cunninghamia sinensis</i> (Pinus lan- ceolata, Belis jaculifolia) . . . . . 2,40	30	
19930 <i>Cupressus Benthami</i> . . . . . —,40	10	
19940 „ <i>Corneyana</i> (gracilis) . . . . . —,50	10	
19945 „ <i>funebri</i> 1 Ko. Mk. 9,—	—,30	10
19952 „ <i>Goveniana</i> , sehr graciös 1 K. M. 10,50	—,40	10
19956 „ <i>Lawsoniana</i> (Chamaecyparis) . . . . . —,20	10	
prachtvoll . . . . . 1 Ko. Mk. 5,20	—,40	10
19960 „ <i>Lawsoniana erecta</i> 1 Ko. Mk. 11,—	—,40	10
19964 „ <i>glauca</i> 1 „ „ 11,—	—,40	10
19966 „ <i>macrocarpa</i> 1 „ „ 7,—	—,25	10
19972 „ <i>sempervirens horizontalis</i> , ge- wöhnliche Cypresse 1 Ko. Mk. 2,—	—,20	10
19976 „ <i>semperv. pyramidalis</i> (fastigiata), pyramidenförmige 1 Ko. Mk. 2,—	—,20	10
19977 „ <i>torulosa</i> . . . . . —,40	10	
19980 <i>Ginkgo biloba</i> (Salisburia adiantifolia) 100 N. Mk. —,80, 10 N. Mk. —,15	—,10	10
19984 <i>Juniperus communis</i> , gemeiner Wach- holder . . . . . 1 Ko. Mk. —,70	—,10	10
19988 „ <i>Sabina</i> , Sadebaum 1 „ „ 4,—	—,20	10
19990 „ <i>virginiana</i> , rothe Ceder, 1 „ „ 2,—	—,20	10
19995 „ <i>pyramidalis</i> 1 „ „ 5,—	—,20	10
20000 <i>Larix europaea</i> , Lerche, 1 „ „ 6,20	—,20	10
20010 <i>Picea excelsa</i> (Pinus Picea), Fichte oder Rothtanne . . . . . 1 Ko. Mk. 4,60	—,20	10
20020 <i>Pinus canariensis</i> 1 „ „ 8,—	—,30	10
20026 „ <i>Cembra</i> , Zürrbel-Kiefer, 1 „ „ 1,—	—,20	10
20030 „ <i>Douglasi</i> (Pseudotsuga) 1 „ „ 40,—	1,—	20
20031 „ <i>excelsa</i> 1 „ „ 13,50	—,40	10
20032 „ <i>halepensis</i> 1 „ „ 4,80	—,20	10
20034 „ <i>insignis</i> 1 „ „ 24,—	—,60	15
20038 „ <i>Jeffreyana</i> . . . . . 1,10	20	
20040 „ <i>Laricio austriaca</i> (nigra), Schwarz- föhre . . . . . 1 Ko. Mk. 6,50	—,20	10
20062 „ <i>montana</i> (Pumilio) 1 Ko. Mk. 8,—	—,30	10
20066 „ <i>muricata</i> . . . . . 1,50	20	
20074 „ <i>Pinea</i> , Nusskiefer . . . . . 1 Ko. Mk. 1,50	—,20	10
20080 „ <i>Pinaster</i> (maritima), Sternkiefer, 1 Ko. Mk. 1,20	—,10	10
20084 „ <i>Sabiniana</i> , grosszapfige Sabins- Kiefer 1 Ko. Mk. 13,50	—,60	15
20090 „ <i>Strobus</i> , Weihmuthskiefer, 1 Ko. Mk. 24,—	—,60	10
20094 „ <i>sylvestris</i> , Kiefer od. Weissföhre, 1 Ko. Mk. 9,40	—,30	10
20116 <i>Taxodium</i> (Cupressus) <i>distichum</i> , blät- terabwerfende Cypresse 1 Ko. Mk. 2,60	—,20	10
20118 <i>Taxus baccata</i> , Taxus oder Eibenbaum, 1 Ko. Mk. 4,60	—,20	10
20120 <i>Thuja aurea</i> (Biota) 1 „ „ 4,—	—,20	10
20124 „ <i>aurea comp.</i> (Biota) 1 „ „ 5,—	—,20	10
20126 „ <i>gigantea</i> (Lobbi) 1 „ „ 32,—	—,80	15
20130 „ <i>occidentalis</i> 1 „ „ 8,—	—,30	10
20134 „ <i>Vervaeana</i> . . . . . 3,—	30	
20136 „ <i>orientalis</i> (Biota) 1 Ko. Mk. 2,40	—,15	10
20142 „ <i>plicata</i> (Warreana), echt . . . . . —,70	15	
20144 „ <i>pyramidalis</i> (Biota) 1 Ko. Mk. 4,80	—,20	10
20150 <i>Wellingtonia gigantea</i> (Sequoia) . . . . . 1,60	20	

## Laubhölzer und Sträucher.

Lomb fäk és cserjék.

	1Ko. Mk.	20Gr. Mk.
20158 <i>Acer campestre</i> (Feld-Ahorn), 100 Ko. Mk. 42,—	70,—	—
20160 „ <i>Negundo</i> , virgin., 100 „ „ 52,—	—,80	—
20164 „ <i>platanoides</i> , Spitz-, 100 „ „ 60,—	—,90	—
20166 „ <i>Pseudoplatanus</i> , gemeiner, 100 Ko. Mk. 66,—	—,90	—
20168 <i>Ailanthus glandulosa</i> , Götterbaum, 100 Ko. Mk. 52,—	—,80	—
20172 <i>Alnus glutinosa</i> , gemeine Erle, 100 Ko. Mk. 72,—	1,10	—
20184 <i>Amorpha fruticosa</i> , strauchartige 2,—,15	—,15	—
20186 <i>Ampelopsis</i> (Hedera) <i>quinquefolia</i> , wilder oder Jungferwein . . . . . 4,—	—,20	
20188 <i>Arbutus Unedo</i> , gemeiner . . . . . 6,50	—,25	
20190 <i>Aristolochia Siph.</i> , Pfeifenstr., 1 Port. —,40	4,80	
20196 <i>Azalea pontica</i> 1 „ „ 2,40	—,40	
20204 <i>Berberis aquifolium</i> . . . . . 2,60	—,10	
20206 „ <i>Beali</i> (Mahonia) . . . . . —,10	50	
20212 „ <i>japonica</i> . . . . . 13,50	—,40	
20208 „ <i>vulgaris</i> , in Beeren . . . . . 1,40	10	
20218 <i>Betula alba</i> , Weissbirke, 100 Ko. Mk. 62,—	1,—	—
20222 „ <i>Bignonia Catalpa</i> (syringaeifolia) . . . . . 2,—	15	
20230 <i>Calycanthus floridus</i> (Gewürzstrauch) 8,—,30	—,30	
20232 „ <i>praecox</i> (Chimonanthus fragrans) 6,60	—,20	
20234 „ <i>praecox grandif.</i> . . . . . 11,—	—,30	
20238 <i>Caragana arborescens</i> , Linsenbaum 4,80	—,20	

## Laubhölzer u. Sträucher (Fortsetzung).

	1Ko. Mk.	20Gr. Mk.
20242 <i>Carpinus Betulus</i> , Hain-od. Weissbuche, 100 Ko. Mk. 76,—	1,10	—
20246 <i>Celtis australis</i> . . . . . 2,60	—,20	
20258 <i>Clematis viticella</i> . . . . . 2,60	—,20	
20260 <i>Colutea arborescens</i> . . . . . 1,80	—,10	
20264 <i>Cornus mascula</i> , Corneliuskirsche . . . . . 1,20	—,10	
20270 <i>Crataegus coccinea</i> . . . . . 1,—	—,10	
20276 „ <i>Oxyacantha</i> , Weissdorn, 100 Ko. M. 38	—,60	—
20280 „ <i>pyracantha</i> (Mespilus) . . . . . 2,60	—,20	
20290 <i>Cydonia vulgaris</i> , gemeine Quitte . . . . . 8,—	—,30	
20292 „ <i>japonica</i> . . . . . 27,—	—,70	
20300 <i>Cytisus Laburnum</i> , Goldregen . . . . . 2,40	—,15	
20302 <i>Deutzia crenata</i> fl. pl. . . . . 13,50	—,40	
20310 „ <i>Fortunei</i> . . . . . 16,—	—,50	
20316 <i>Evonymus europaeus</i> . . . . . 3,50	—,10	
20318 <i>Fraxinus excelsior</i> , Esche, 100 Ko. Mk. 38	—,70	—
20326 <i>Gleditsia horrida</i> (sinensis) . . . . . 3,50	—,20	
20330 „ <i>tricanthos</i> . . . . . 1,10	—,10	
20334 <i>Glycine frutescens</i> . . . . . 5,50	—,20	
20338 „ <i>sinensis</i> . . . . . 30,—	—,80	
20348 <i>Hibiscus syriacus</i> , gemischt . . . . . 1,80	—,10	
20352 „ <i>syriacus</i> fl. pleno . . . . . 3,40	—,20	
20356 <i>Hippophaea rhamnoides</i> . . . . . 5,—	—,20	
20360 „ <i>flex aquifolium</i> , gem. Stechpalme . . . . . 1,50	—,10	
20364 „ <i>aquifolium foliis variegatis</i> . . . . . 4,80	—,20	
20366 <i>Juglans nigra</i> . . . . . 1,10	—,10	
20374 <i>Kalmia latifolia</i> . . . . . 1,—	—,15	—
20380 „ <i>Koeleruteria paniculata</i> . . . . . 1,80	—,10	
20382 <i>Laurus nobilis</i> (Lorbeerbaum) . . . . . 1,20	—,10	
20384 <i>Ligustrum vulgare</i> , gemeiner Liguster 100 Ko. Mk. 70,—	1,10	—
20390 <i>Liriodendron tulipifera</i> , Tulpenbaum . . . . . 7,—	—,30	
20394 <i>Lonicera caprifolium</i> . . . . . 16,—	—,50	
20398 „ <i>tartarica</i> , gemischt . . . . . 10,—	—,40	
20400 <i>Magnolia grandiflora</i> . . . . . 7,50	—,30	
20416 „ <i>Mahonia</i> siehe <i>Berberis</i> . . . . . 4,20	—,20	
20418 „ <i>Morus alba</i> , weisse Maulbeere . . . . . 4,80	—,20	
20420 „ <i>nigra</i> , schwarze Maulbeere . . . . . 4,80	—,20	
20420 <i>Paliurus aculeata</i> (Christusdorn), 100 Ko. Mk. 58,—	—,90	—
20438 <i>Paulownia imperialis</i> , schön . . . . . 2,20	—,20	
20440 <i>Philadelphus coronarius</i> . . . . . —,10	1,—	
20452 <i>Platanus occidentalis</i> , nordamerikan. 100 Ko. Mk. 60,—	—,90	—
20456 „ <i>orientalis</i> , morgenländ. 100 Ko. Mk. 60.	—,90	—
20458 <i>Populus alba</i> (Silberpappel) . . . . . 4,50	—,20	
20460 <i>Prunus damascena</i> , St. Julienpflaume . . . . . 1,10	—,10	
20464 „ <i>Mahaleb</i> , Mahaleb-Kirsche . . . . . 1,50	—,10	
20466 „ <i>Myrobalana</i> , Unterl. f. Zwerg-Obst . . . . . 1,20	—,10	
20472 <i>Ptelea trifoliata</i> , dreiblättr. Lederbaum . . . . . 4,60	—,20	
20488 <i>Pyrus communis</i> , Birnkerne, vorzügl. Qual. 20490 „ <i>malus</i> , Apfelkerne, vorzügl. Qual. 20508 <i>Rhododendron ponticum</i> , pontische, gemischt . . . . . 1 Port.	5,50	—
20512 <i>Rhus Cotinus</i> , Perrückenstrauch . . . . . 9,—	—,30	
20516 <i>Robinia Pseudo-Acacia</i> , gem. Acazie, 100 Ko. Mk. 90,—	1,20	—
20518 <i>Rosa canina</i> , gemeine wilde Rose, zu Unterlagen . . . . . 100 Ko. Mk. 44,—	—,60	—
20526 <i>Sambucus nigra</i> , schwarzer Hollunder . . . . . 1,80	—,15	
20528 „ <i>racemosa</i> , Trauben . . . . . 1,50	—,15	
20536 <i>Sophora japonica</i> , japanesische . . . . . 1,80	—,15	
20540 „ <i>japonica pendula</i> . . . . . 3,20	—,15	
20546 <i>Sorbus aucuparia</i> , gewöhnl. Vogelbeer- baum (Eberesche) . . . . . —,70	—,10	
20552 <i>Spartium scoparium</i> , gemein. Besenstr. 20556 „ <i>Spiraea araeifolia</i> . . . . . 1 Port.	1,30	—
20560 „ <i>callosa</i> (Fortunei) . . . . . —,20	1,80	
20568 „ <i>opulifolia</i> . . . . . —,10	—,60	
20576 <i>Symphoricarpos racemosus</i> , Schnee- 20580 „ <i>Syringa vulgaris</i> , gem., reiner S. . . . . 5,—	—,30	
20584 <i>Tilia argentea</i> (Silberlinde) . . . . . 4,50	—,20	
20586 „ <i>europaea grandif.</i> (Sommerlinde) . . . . . 3,20	—,20	
20590 <i>Ulex europaeus</i> , europ. Stechginster . . . . . 2,20	—,10	
20596 <i>Viburnum Lantana</i> , Schneeball . . . . . 3,—	—,15	
20598 „ <i>Opulus</i> , gemeiner Schneeball . . . . . 1,60	—,10	
20600 <i>Weigelia amabilis</i> , gemischt . . . . . 1,80	—,15	
(Mehrere Gehölzarten keimen bei späterer Aussaat erst im zweiten Jahre und ist es rathsam, die meisten Sorten vor der Aussaat einzuzüchten und die feineren Species in Töpfen oder Käst- chen auszusäen.)	—,30	3,20

## Beerenobst-Samen.

(Bogyár gymöles magvak)

	1Ko. Mk.	20Gr. Mk.	1Port. Mk.
20602 Brombeeren, beste Sorte gemischt Erdbeeren, siehe Küchenkräuter . . . . . 14,—	—,50	—,10	
20608 Heidelbeeren . . . . . —,20	—,30	—,10	
20604 Himbeeren, gemischte . . . . . 6,—	—,30	—,10	
20610 Johannisbeeren, grossfr. rothe . . . . . 10,—	—,50	—,10	
20612 „ grossfr. weisse . . . . . 10,—	—,50	—,10	
20616 „ schwarze . . . . . 18,—	—,60	—,10	
20620 „ gemischte . . . . . 9,—	—,40	—,10	
20630 Stachelbeeren, engl. grossfr., gem. . . . . 16,—	—,50	—,10	



# Pflanzen-Verzeichniss.

## Zwiebeln und Knollengewächse.

*W* bedeutet Warmhauspflanzen, *K* Kalthauspflanzen, *F* Freilandpflanzen im Sommer, welche im Winter in frostfreiem Raum überwintert werden müssen.



*Amaryllis formosissima.* St. 40 Pf.

- W* *Achimenes* in Knollen, 10 schöne Sorten, à 3 Knöllchen Mk. 2,50  
gemischt, s. Abbild. 100 St. Mk. 3,—  
*Adonis vernalis* . . . 100 " 4,50  
*Agapanthus* siehe Kalthauspf.  
*K* *Amaryllis Belladonna major* . . . 3,—  
" *formosissima* (Sperkelia), beliebte  
Sorte, leicht blühend, prachtvoll  
dunkelroth, s. Abb., 100 St. Mk. 15,—  
" *Tettaui* (robusta), dankbar und  
leicht blühend . . . 4,—  
" stark . . . 15,—  
" *purpurea* (Vallota), schön . . . 6,—  
" *vittata*, Prachtvarietät (s. Abbild.)  
schwächere . . . 12,—  
*K* *Amorphophallus Rivieri*, schön, siehe  
Abbildung . . . 6,—  
" *Rivieri*, stark Mk. 1,—, blühbar . . . 28,—  
*F* *Anomathaca cruenta*, feurig dunkelroth,  
reizend zu Einfassungen . . . —60  
*K* *Arum cornutum*, siehe Sauromatum gut-  
tatum . . . 6,—  
" *eorsicum*, sehr grossblumig . . . —


10 St. Mk.	1 St. Mk.
—	—
—40	—
—50	—10
3,—	—40
3,—	—40
4,—	—50
15,—	2,50
6,—	—70
12,—	1,50
6,—	—75
6,—	—75
28,—	3,—
—60	—10
6,—	—75
—	—75

- Arum crinitum*, sehr schön, siehe Abbild.  
(die Blume fängt Insecten) . . . 6,—  
" *Dioscoridis spectabile* . . . 4,—  
" *Dracunculus*, sehr grosse 50 cm lange  
Blume . . . 2,—  
" *Eggeri*, Neu, schwarz, wohlriech.,  
weit schöner wie *A. sanctum* . . . 9,—  
" *maculatum* . . . 1,—


10 St. Mk.	1 St. Mk.
6,—	—75
4,—	—50
2,—	—25
9,—	1,—
1,—	—15



*Arum Sanctum.* St. 40 Pf.



*Amorphophallus Rivieri.* St. 75 Pf. bis Mk. 3,—.



*Arum crinitum.* St. 75 Pf.





Canna, orchideenblüthige Pracht-Sorten.

**Arum Sanctum, schwarze Calla a. Palästina** 10St. 1St.  
interessantes eigenthüml. Knollen- Mk. Mk.  
gewächs, sehr leicht im Zimmer  
wachsend und blühend. Cultur-  
Anweisung wird gratis beigegeben,  
siehe Abbildung. 3,— —40

### Begonia, Knollenbildend, Riesenblumig.

(Eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen für  
Gruppen im Freien, sowie für Topfcultur,  
blühen von Frühjahr bis Herbst.)

**Begonia hybrida pleno**, mit gefüllt.  
Blumen, div. gefüllte blühende Sorten, 10 Sorten Mk. 5,— — —60

„ **hybrida gigantea**, in folgenden Farben  
abgebbar: Feuerroth, Brillantrosa,  
Lachsfarben, Reingelb, Chamoisrosa,  
Orangegelb, Reinweiss, Faust (das  
prächtigtste Schwarzpurpur, Blumen  
bis 15 cm Durchmesser), 100 St. Mk. 18,— 2,— —25

**Boussingaultia baselloides**, sehr rasch  
wachsende Schlingpflanze 2,50 —30

**Caladium bulbosum**, buntblättrige, 10 der  
schönsten älteren u. neueren Sorten 7,— —80  
„ **antiquorum** (esculentum), hübsche  
Blattpflanze für Gruppen 5,— —60

### Calla.

**K Calla aethiopica** 4,— —50  
„ **compacta nana**. Neue  
Zwerg Calla, wird 1½—2 Fuss  
hoch. Blühbare Pflanzen 4,— —50  
„ **alba maculata** siehe Richardia  
„ **multiflora praecox**, Neu! sehr  
reichblühende grossblumige Sorte,  
welche bei 8—10° R. von Januar  
bis Sommer blüht. 4,— —50  
„ **Little Gem**. Neu! (siehe Abbild.),  
neue Zwerg-Calla ca. 30 cm hoch,  
mit verhältnissmässig sehr grossen,  
blendend weissen Blumen. Beste  
Zimmerpflanze. Blühbare Pflanzen 4,— —50

**Calystegia pubescens fl. pl.**, sehr schöne  
Schlingpflanze mit rosa gefüllten Blumen 1,20 —15



Cyclamen persicum giganteum. St. 50 Pf.

	10 St.	1 St.
<b>K Canna variegata</b> , Neu, buntblättrig, 10 St. Mk. Mk.		
prachtvoll	—	—75
grün- u. rothblättrig, 100 St. Mk. 5,—	—60	—10
in schön. Rommel. 100 4,—	—50	—10
neueste Crozy'sche, grossblumige		
Prachtrommel 100 St. Mk. 23,—	2,50	—30

### Niedrige frühblühende grossbl. gladiolenblüthige Canna.

**Alphonse Bouvier**, dunkelamarantroth 1 St. —50  
Mk.

**Comte de Bouchaudi**, canariengelb, carmin punk- —50  
tirt, reichblühend —60

**Député Ravarin**, granatpurpur —50

**Fürst Bismarck**, feurigscharlach, grosse Blüten- —50  
dolden

**Goliath**, leuchtend amarantrothe Blumen, ganz 1,—  
ungewöhnlich gross —50

**Kaiser Wilhelm II.**, feurigscharlachroth —50

**Königin Charlotte**, sammtig granatblutroth mit —50  
canariengelbem Rand

**Mad. Crozy**, hellzinnober, goldgelb gerandet —50

**Reichskanzler Fürst Hohenlohe**, leuchtend 1,—  
citronengelb 1,—

**Roi des rouges**, leuchtend carmoisin 1,—

Obige 10 Sorten zusammen Mk. 4,—



Achimenes in Knollen.





Eucharis amazonica. St. Mk. 1,25.



Richardia alba maculata. St. 30 Pf. Tritoma Uvaria grandifl. St. 40 Pf.

**Canna (Fortsetzung).****Grossblumige orchideenblüthige Prachtsorten** siehe Abbildung.

- Alemannia**, scharlachroth mit breit. goldgelb. Rand  
**America**, feuerroth, purpur punkirt  
**Atalante**, dunkelorange carmin, Blätter graugrün, braun gesäumt  
**Austria**, canariengelb mit Silberglanz, braunroth getüpfelt  
**Italia**, leuchtend scharlach mit breiten goldgelben Bändern  
**Kronos**, leuchtend schwefelgelb, scharlachroth gefleckt  
**Pandora**, feuerroth purpur geflammt, Rand und Mitte goldgelb, Blätter purpur  
**Parthenope**, leuchtend lachsfarben, sehr gross  
**Pluto**, leuchtend purpurscharlach, Mitte feuerroth geflammt, Blätter dunkelpurpurroth  
**Suevia**, rein canariengelb, atlasglanzend, Mitte broncefarben  
 Obige 10 Sorten zusammen Mk. 5.—



Calla Little Gem. St. 50 Pf.

W Clivia, siehe Imantophyllum.

K Colocasia antiquorum, siehe Caladium.

**Corydalis cava**, bulbosa, weiss u. lila, schön  
**cava**, bulbosa, alba, reinweiss  
**nobilis**, prachtvo

**Crocasmia aurea** (Tritonia aurea), prächt., dankbar blühende Pflanze für Topf- und Landcultur (verl. im Winter leichte Decke)

1 St.  
Mk.

—60  
 —75  
 —50  
 —40  
 —40  
 —60  
 —50  
 —75  
 —75  
 —60

- K Cyclamen Atkinsi**, allerliebst  
**europaeum**, das einzige im freien Lande ausdauernde Alpenveilchen, rothblüh., wohlriechend, sehr schön 100 St. Mk. 8.—  
**persicum giganteum** (univers.). Schönst. grossblumige u. reichblühende Sorten mit grossen, gutgebauten Blumen und herrlichen Blattzeichnungen. Während des Frühjahrs nur in Knollen abgebar, vom September an Pflanzen mit Knospen, siehe Abb. in 4 Farben  
**stärkere**  
**persicum giganteum Papilio**, Neu! Schmetterlings-Cyclamen mit gefranst. Blüten.  
**Delphinium nudicaule**, mit scharlachrothen Blumen  
**Diclytra** siehe Stauden.  
**Eranthis hyemalis**, eine der ersten Frühlingsblumen 100 St. Mk. 3.—  
 W Eucharis amazonica, siehe Abbildung  
 K Eucomis punctata  
 Ferraria, siehe Tigridia.

10 St.  
Mk.

4.—  
 1,—  
 4,—  
 6,—  
 —  
 3,—  
 —  
 10,—  
 5,—

1 St.  
Mk.

—50  
 —15  
 —50  
 —15  
 1,—  
 —40  
 —10  
 1,25  
 —60



Amaryllis vittata. St. 75 Pf.

10 St.  
Mk.

2,—  
 2,50  
 5,—

1,—


—15



**F Georginen-Dahlien.**

In meinem reichhaltigen Sortiment finden alljährlich die neuesten deutschen, französischen u. englischen Sorten Aufnahme. Von den vielen bis jetzt erschienenen Arten enthält es nur die besten und finden nur solche noch Aufnahme, die allen Anforderungen an Form und Schönheit vollkommen genügen. Stecklingspflanzen werden v. Mai ab versandt. Specielles Verzeichniss über Georginen steht auf Wunsch gratis und franco zu Diensten.

Topfknohlen können, wenn es die Witterung erlaubt, schon den Samenbestellungen beige-packt werden.



Georgine, Cactus-Dahlia.

**Grossblumige.**

Topfknohlen meiner Wahl	10 Sorten Mk. 3,—	—,40
Stecklingspflanzen meiner Wahl	10 " " 2,50	—,30

**Liliput- oder kleinblumige.**

Topfknohlen meiner Wahl	10 Sorten Mk. 3,—	—,40
Stecklingspflanzen meiner Wahl	10 " " 4,—	—,50

**Zwerg-.**

Topfknohlen meiner Wahl	10 Sorten Mk. 3,—	—,40
Stecklingspflanzen meiner Wahl	10 " " 2,50	—,30

**Cactus-Dahlien.**

Topfknohlen meiner Wahl	10 Sorten Mk. 4,—	—,50
Stecklingspflanzen meiner Wahl	10 " " 3,—	—,40

**Einfache Georginen.**

Topfknohlen meiner Wahl	10 Sorten Mk. 3,—	—,40
Stecklingspflanzen meiner Wahl	10 " " 2,50	—,30

**Einfache gestreifte Dahlien.**

Stecklingspflanzen meiner Wahl	5 Sorten Mk. 1,50	—,40
Einf. Georginen im Rommel, Topfknohlen, 10 St. Mk.		2,—
Grössere Quantitäten in Sorten u. im Rommel billiger.		
<i>Gesneria splendens</i> . . . . . 10 St. Mk. 3,50		—,40



Lilium auratum. St. 75 Pf.



Gladiolus gandavensis. St. 15 Pf.

**Gladiolus.**

<i>F. Gladiolus Brechleyensis</i> , prachtvoll roth,	100 St. Mk. 8,—, 10 St. Mk. 1,—	—,15
" <i>gandavensis hybridus</i> siehe Abbildung.	10 Prachtsorten Mk. 8,—	—,15
" " <i>hybridus</i> , von den besten Hybriden im Rommel	100 St. Mk. 8,—, 10 St. Mk. 1,—	—,40
" " Prachtrommel	100 St. Mk. 8,—, 10 St. Mk. 1,—	—,15
" <i>Lemoinei</i> , neue grossfleckige, Prachtsorten,	10 St. Mk. 2,—	—,25



Pancratium littorale. St. 40 Pf.

**Gladiolus hybr. Childsi, sehr grossbl.**

" <i>Nanceianus hybridus</i> , neue Amaryllisblüthige	10 St. Mk. 4,—	—,50
" <i>Saundersoni</i> , neu	10 St. Mk. 4,—	—,30
" <i>Gloxinia hybrida crassifolia grandiflora</i> , prachtvoll grossblumige Varietäten in den schönsten Farben, in Sorten	10 St. Mk. 3,—	—,40
" im Rommel 100 St. Mk. 20,—, 10 St. Mk. 2,50		—,30
" <i>Defiance</i> , leuchtend scharlachroth,	10 St. Mk. 4,—	—,50
" <i>Kaiser Friedrich</i> , wunderschön feurig scharlach mit weissem Rand,	10 St. Mk. 4,—	—,50
" <i>Kaiser Wilhelm</i> , prachtvoll blau u. weiss	10 St. Mk. 4,—	—,50
" <i>hybrida</i> , neue getigerte u. leopardirte,	10 St. Mk. 4,—	50'



- K Haemanthus albiflos*, schöne weisse Blume . . . 1 St. Mk. 2,—  
*" coccineus* . . . 2,—  
*F Hyacinthus candicans*, von Juli bis October in grossen reinweissen Rispen blühend, . . . 2,—  
 100 St. Mk. 6,—, 10 St. Mk. —,75 —,15  
*Hymerocallis caribaea* (Pancrat. speciosum), mit grossen reinweissen nach Vanille duftenden Blumen, leicht- und reichblühend, beste Zimmerpflanze, siehe Abbild. . . 10 St. Mk. 7,50 —,80

## W Imantophyllum (Clivia), Grossblumige Hybriden

in den prachtvollsten Sorten von einem Specialzüchter. Starke Pflanzen blühbar, 1 St. Mk. 2,— bis 3,—



*Tropaeolum tricolor grandiflorum*. St. 50 Pf.

*Iris*, siehe Stauden.

- Lilium auratum*, s. Abb., stärkste Zwiebeln, . . . 10 St. Mk. 8,— 1,—  
 blühbar . . . 10 St. Mk. 6,— —,75  
*K " giganteum*, stark . . . Mk. 3,— bis 6,—  
*Harrisi*, Bermuda-Osterlilie 10 St. Mk. 5,— —,60  
 Andere siehe Blumenzwiebel-Verzeichniss.  
*Montbretia crocosmiaeflora*, neu, prachtvoll, . . . 100 St. Mk. 7,—, 10 St. Mk. —,80 —,10  
*Ornithogalum arabicum* . . . 10 St. Mk. 2,— —,30  
*Oxalis tetraphylla* (esculenta). 10 St. Mk. —,75 —,15  
*F Pancratium caribaeum*, s. *Hymerocallis carib.* 10 St. Mk. 9,— 1,—  
*" littorale*, prachtvoll weiss, grossblum., nach Vanille duftend, leicht und reichblühend, Zimmerpflanze I. Ranges, siehe Abbildung, 100 St. Mk. 30,—, 10 St. Mk. 3,50 —,40  
*" maritimum* . . . 10 St. Mk. 2,50 —,30  
*" zeylanicum*, leichtblühend, reinweiss. . . 10 St. Mk. 2,50 —,40  
*F Pilogyne suavis*, hübsche Schlingpflanze, . . . 10 St. Mk. 2,50 —,30  
*Polyanthus tuberosa fl. pl.*, Pearl-Tuberosen, gefüllte gr. ssblumige, . . . 100 St. Mk. 10,—, 10 St. Mk. 1,20 —,15  
*F Richardia alba maculata*, siehe Abbildung, . . . 10 St. Mk. 2,50 —,30  
*K Salvia patens* . . . 10 St. Mk. 3,50 —,40  
*K Scilla maritima* die echte Meerzwiebel, auch als Radicalmittel gegen Ratten anzuwenden . . . —,75  
*" peruviana*, blau prächtig, 10 St. Mk. 2,— —,30  
*" alba* . . . 10 St. Mk. 4,— —,50  
*K Schizostylis coccinea*, sehr hübsch z. Winterflor 100 St. Mk. 8,—, 10 St. Mk. 1,— —,15  
*Thladiantha dubia*, Freiland-Schlingpflanze, rankt schnell. . . 10 St. Mk. 1,— —,15  
*K Tigridia Pavonia* (Ferraria Tigridia), Tiger-Lilie, 100 St. Mk. 8,—, 10 St. Mk. 1,— —,15  
*" grandiflora* (siehe Abbildung) . . . prachtvoll, . . . 100 St. Mk. 15,—, 10 St. Mk. 2,— —,25  
*F Tritoma Uvaria grandiflora*, prachtvolle Decorationspflanze, s. Abbildung . . . 10 St. Mk. 3,50 —,40  
*Tuberosen* (*Polyanthes tuberosus*), gefüllte stärkste importirte amerikanische Pearl niedr., 100 St. Mk. 10,—, 10 St. Mk. 1,20 —,20



*Hymerocallis caribaea*. St. 80 Pf.

- K Tropaeolum pentaphyllum*, roth 10 St. Mk. 12,— 1 St. Mk. 1,50  
*K " tricolor grandiflorum* (Jaratti), prachtvoll roth, schwarz u. gelb, s. Abb. . . 10 St. Mk. 4,— —,50  
*W Tydaea hybrida grandiflora*, prachtvolle Varietäten, kräftige Knollen, 10 St. Mk. 1,50 —,20  
*K Vallota purpurea*, s. *Amaryllis purpurea*.



*Tigridia grandiflora*. St. 25 Pf.



# Pflanzen für's Warm- und temperirte Haus.

## Plantes de serre chaude et tempère. Stove plants.

**Acalypha Sanderiana.** Die langen lebhaft rothen amarantusähnlichen, hängenden Blüthenrispen treiben aus allen Blattachsen hervor.  
**Anthurium Scherzerianum,** mit prachtv. rothen Blüthen, kräftige Pflanzen . . . 10 St. Mk. 12,—



*Ardisia crenulata.* St. Mk. 1,25.

**Anth. Scherz. grandiflorum,** starke blühbare Pfl.  
**Ardisia crenulata,** hübsche Zimmerpflanze mit rothen Beeren, s. nebenstehende Abbildung . .



*Bougainvillea glabra Sanderiana.* St. Mk. —,75.

**Asparagus plumosus nanus,** ausserordentlich zierlich u. decorativer Spargel, 10 St. Mk. 6,—  
**Sprengeri** siehe Kalthauspflanzen.

**Aspidistra elatior** (Plectogyne), eine der besten Zimmerpflanzen . . . . .

**elatior fol. variegatis** . . . . .  
**Begonia hybrida „Gloire de Lorraine“** blüht von October bis April intensiv rosa und ist überaus reichblühend . . . . . 10 St. Mk. 6,—

### Begonia Rex-Varietäten


mit silberweisser Zone oder gefleckt.

10 Stück in 10 der besten buntblättrigen Sorten. . . . . Mk. 4,—

1 St.  
Mk.

1,50

1,50



*Begonia Rex-Varietäten.* St. Mk. —,50.

6,—

1,25

### Begonia Rex discolor-Varietäten.

10 Stück in 10 Sorten . . . . . Mk. 5,—  
**Begonia Rex spiralis Comtesse Louise Erdödy,** neu, Blätter eigenthümlich spiralförmig. . . . . 10 St. Mk. 6,—

**Billbergia** (Bromeliaceae) *nutans* . . . . .

*pallenscens,* sehr dankbar blühend . . . . .


1 St.  
Mk.

—,60

—,75

—,75

1,50



*Clerodendron Balfouri.* St. Mk. 1,—.

—,75

—,60

1,50

—,75

**Bougainvillea glabra Sanderiana,** eine der best. Topf- u. Gruppenpflanzen. Reich beladen mit einer Unmasse leucht. carminrother interess. Blumen. Sehr rasch wachsend u. unerreicht in Blütenreichthum u. Blüthendauer, siehe Abb. . . . . 10 Stück Mk. 6,—

**Bouvardia alba plena „Alfred Neuner“**, prächt. weissgef. **Präsident Garfield**, rosa gefüllt **Humboldtii corymbiflora** (jasminoides), **Vreelandi**, **V. Lemoine** scharl. gefüllt u. A. jede 10 St. Mk. 6,—

—,75

—,75



*Cissus discolor*, eine der schönst. Schlingpflanzen, Mk. 1,— bis  
*Clerodendron fragrans* fl. pl. (Volkameria), siehe  
 Abbildung, altbekannte Zimmerpflanze,  
 weissgef. wohlriech. Blumen Mk. 1,— bis  
*Balfouri*, s. Abbildung . . . . . Mk. 1,— bis  
*Clivia*, siehe Imantophyllum.

1 St.  
 Mk.  
 3,—  
 1,—  
 3,—



*Bouvardia alba plena* Alfred Neuner. St. Mk. —,75.



*Clerodendron fragrans* fl. pl. St. Mk. 1,—.

*Coffea arabica*, Kaffeebaum . . . . . 10 St. Mk. 5,— —,60  
 stärker 10 St. Mk. 9,— 1,—  
*Cordylone*, siehe *Dracaena*.  
*Curculigo recurvata*, schöne Zimmerpfl. —,75 bis 3,—  
*Datura arborea*, m. grossen weissen Blumen, siehe  
 Abbildung . . . . . 1,50  
 Knighti, fl. pl. grossblumig, wohlriechend . . . 1,50  
*Dracaena australis*, s. decorativ, echt . . . —,60  
 Bruanti, sehr hart metallisch gefärbt . . . —,75  
 fragrans (Alettris) . . . . . Mk. 1,— bis 5,—  
 indivisa, prachtvolle Zimmerpflanze, . . .  
 10 St. Mk. 4,— —,50  
 rubra, breitblättrig . . . . . 10 St. Mk. 4,— —,50  
*Ficus elastica*, Gummibaum, schöne Zimmerpfl.,  
 mit 5—6 Blättern Mk. 1,—, mit 8—10 Bl. Mk. 2,—  
*Franciscoa eximea*, schöner Winterblüher . . . 2,—  
 Linden . . . . . 3,—  
*Gardenia florida* fl. pl., Blumen weiss gefüllt,  
 wohlriechend . . . . . Mk. 1,50 bis 2,50  
 radicans . . . . . 1,— bis 2,—  
*Heliotropium* . . . 10 Stück in 10 Sorten Mk. 2,50 —,30  
*Hibiscus Cooperi* (tricolor), buntblättrig . . . 1,—  
 rosa sinensis, (siehe Abbildung) mit  
 grossen rothen Blumen . . . . . 1,50  
 4 neue Sorten, jede . . . . . Mk. 1,50 bis 2,—  
*Imantophyllum* siehe Imantophyllum.  
*Hoya bella*, hübsche kleinblättrige reichblühende  
 Wachablume . . . . . 1,—  
 carnosa, Wachablume od. Asclepias (s. Abbild.)  
 10 St. Mk. 5,— —,60  
 fol. var., buntblättrig . . . . . 1,50


St. Mk. 1,50.



*Coffea arabica*, Kaffeebaum. St. Mk. —,60.



*Datura arborea*. St. Mk. 1,50.








Philodendron pertusum. St. Mk. 1,50.

**Jasminum Sambac.**, Maid of Orleans, Blumen weiss mit Orangegeruch . . . . . 1,50  
**Sambac. fl. pl.**, stark gefüllt . . . . . 1,50  
**Justicia carnea**, sehr schön im Winter blühend . . . . . —,60  
**Lantana** . . . . . 6 Sorten meiner Wahl Mk. 1,50 —,30  
**Musa Ensete** siehe Decorationspflanzen.  
**Nicotiana colossea**, prachtvolle Blattpflanze Mk. 0,50 bis 1,—  
**colossea fol. var.**, neuer, weissbunter Riesentabak . . . . . Mk. 1,— bis 4,—



Hoya carnosa. St. 60 Pf.

1 St.  
Mk.**Pandanus** siehe Palmen.**Passiflora hybr. coerulea**, prächt. weissblühend mit einem wundervollen Kreis dunkelblauer Staubfäden . . . . . 1,—**Imperatrice Eugenie** . . . . . —,75**odorata alba**, w. hriechend . . . . . 1,—**princeps coccinea** (racemosa) . . . . . 1,50**violacea**, prachtvoll schöne Pflanzen, blühen dankbar . . . . . 1,50**Peperomia resedaeflora**, m. resedaähnl. Blüten, schön . . . . . —,80**Philodendron bipinnatifidum**, prachtvolle Zimmerpflanze . . . . . Mk. 1,— bis 2,—**pertusum**, sehr beliebte Zimmerpflanze . . . . . Mk. 1,50 bis 5,—**Pilea serpyllifolia**, Bombardirpflanze, sehr interessant . . . . . —,50**Reineckea carnea**, vortreffliche Zimmerpflanze mit länglichen, grünen u. weissgestreiften Blättern . . . . . 10 S. Mk. 4,— —,50**carnea fol. var.**, buntblättrig, 10 S. Mk. 6,— —,75**Sanchezia nobilis**, Blattpfl., Blätter gelb geadert . . . . . —,75**Stephanotis floribunda**, Schlingpfl. s. Abbildung . . . . . 1,50**Thyracanthus rutilans** bringt im Winter an langen Rispen rothe Blumen . . . . . 1,50**Tradescantia viridis**, Ampelpflanze, grün . . . . . —,50**zebrina**, Ampelpflanze . . . . . —,50**Madame Lequesne** (multicolor) . . . . . —,75

10 schönblühende Warmhauspflanzen meiner Wahl . . . . . Mk. 5,— bis 10,—

10 decorative Warmhauspflanzen, Blattpflanzen, meiner Wahl . . . . . Mk. 5,— bis 10,—

## Tropische Orchideen.

Spezielles Verzeichniss steht auf Wunsch gern zu Diensten.



Stephanotis floribunda. St. Mk. 1,50.

1 St.  
Mk.

## Palmen, Cycaden, Pandaneen.

**Areca Baueri**, 1—2 charakter. Wedel . . . . . —,75 bis  
**Chamaerops excelsa** (s. Abbild.) . . . . . Mk. 1,50 bis  
**excelsa**, Kühlpfl., ca. 1 m hoch pr. Paar Mk. 15,—  
**Cocos Weddelliana** (siehe Abbild.) . . . . . Mk. 1,20 bis  
**Corypha australis** (s. Abbild.) . . . . . 1,— bis  
**Cycas revoluta**, in verschied. Grössen . . . . . Mk. 3,— bis  
 stärkere Preise u. Maasse schriftlich . . . . . 10,— bis  
**Kentia Belmoreana** (s. Abbild.) . . . . . 1,50 bis  
**Forsteriana** . . . . . 1,50 bis  
**Latania borbonica** (s. Abbild.) . . . . . Mk. 1,— bis

1 St.  
Mk.**Pandanus utilis**, sehr empfehlenswerth für Zimmercultur (s. Abbild.) . . . . . 1,20**Veitchi**, weiss panachirt, prachtvoll . . . . . 2,75**Phoenix canariensis** . . . . . Mk. —,75 bis 3,—**dactylifera**, echte Dattelpalme . . . . . 1,—**leonensis** . . . . . 1,50**reclinata**, kräftige schöne Pflanzen, (s. Abbild.) Mk. 1,— bis 5,—**tenuis** (siehe Abbildung) . . . . . 2,— bis 5,—**Pritchardia filamentosa** . . . . . —,60 bis 1,—1 St.  
Mk.






Kentia Belmoreana. St. Mk. 1,50.



Corypha australis. St. Mk. 1,—. † Chamaerops excelsa. St. 75 Pf.



Latania borbonica. St. Mk. 1,—.



Cocos Weddelliana. St. Mk. 1,20.

5 schöne Palmen in 5 Sorten für Blumentische, kräftige Pflanzen . . . Mk. 4,—  
 5 schöne Palmen in 5 für Zimmercultur geeignete Sorten zur Selbstanzucht . . . Mk. 2,50  
 10 schöne Palmen in 10 Sorten für Blumentische, kräftige Pflanzen . . . Mk. 8,—  
 10 schöne Palmen in 10 für Zimmercultur geeig. Sorten, zur Selbstanzucht . . . Mk. 5,—  
 10 schöne Palmen, 50—60 cm hoch, als Einzelpflanzen aufzustellen . . . Mk. 20,—  
 Starke bis stärkste Pflanzen in allen Preislagen.  
 Preise brieflich.



Phoenix tennisi. St. Mk. 2,—.

## Farrne und Lycopodaceen.

*Fougères. — Fernes. — Filices.*


Die Farrne werden besonders für Felsen-Gruppen gern verwendet, sind auch für Bouquets sehr zu empfehlen.  
*F* Freilandfarrne. *K* Kalthausfarrne. *W* Warmhausfarrne. *B* Baumfarrne.

	1 St. Mk.		1 St. Mk.
<i>W</i> <i>Adiantum cuneatum</i> , schön zu Binderei.		<i>Athyrium Filix femina</i> . . .	10 St. Mk. 5,—
<i>W</i> <i>gracillimum</i> , das feinste und zierlichste . . .	10 St. Mk. 4,—	<i>F</i> <i>Blechnum brasiliense</i> . . .	10 St. Mk. 9,—
<i>B</i> <i>Alsophila australis</i> , prachtvolles Baumfarrn, kräftige Pflanze . . .	1,50	<i>F</i> <i>Spicant</i> (boreale), . . .	1,—
<i>F</i> <i>Aspidium aculeatum</i> . . .	10 St. Mk. 5,—	<i>F</i> <i>Cyrtomium falcatum</i> , prachtvoll grossblättrig . . .	1,—
<i>F</i> <i>Filix mas</i> , Wurmfarren . . .	—,60	<i>F</i> <i>Cystopteris fragilis</i> . . .	—,80
<i>F</i> <i>spinulosum</i> . . .	—,75	<i>F</i> <i>regia</i> . . .	1,—
<i>F</i> <i>Asplenium Trichomanes</i> . . .	—,60	<i>W</i> <i>Gymnogramma Laucheana</i> , Goldfarren 60 Pf. bis . . .	2,—
		<i>W</i> <i>Wettenhalliana</i> , Silberfarren . . .	1,—
		<i>Lomaria Gibba</i> , schönes Baumfarrn . . .	1,50



<i>Lygodium japonicum</i> , sehr interessant, die Wedel ranken und schlingen meterhoch	1 St. Mk. 2,—
<i>Nephrolepis davallioides</i> exaltata,	2,—
<i>Osmunda regalis</i> , Königsfarne mit über meterlangen Wedeln, sehr schön, 10 St. Mk. 8,—	1,—
<i>Platynerium alaicorne</i> , Hirschhornfarne.	2,50
<i>Polypodium glaucum</i> , mit prachtvollen graublauen Wedeln 10 St. Mk. 8,—	1,—
<i>vulgare</i> 10 " " 4,—	—,50
<i>Polystichum angulare</i> 10 " " 4,—	1,20
<i>Pteris aquilina</i> , Adlerfarne 10 St. Mk. 4,—	—,50
<i>argyrea</i> 10 " " 5,—	—,60
<i>cretica albo-lineata</i> 10 " " 4,—	—,50
<i>serrulata</i> 10 " " 4,—	—,50
<i>cristata</i> , schön 10 " " 4,—	—,60
<i>Scolopendrium officinarum</i> (vulgare), Hirschzunge	—,50
<i>officinarum cristatum</i>	1,50
<i>Selaginella apoda</i> , niedlich	—,60
<i>caesia</i> , mit stahlblauen Blättern	—,80
<i>Emmeliana</i> , s. gut für Binderei, 10 St. Mk. 4,—	—,50
<i>lepidophylla</i> , die sog. Auferstehungspflanze (siehe Abbild.) 10 St. Mk. 4,—	—,50
<i>Wildenowii</i>	—,60
<i>Struthiopteris germanica</i> , unstreitig eines d. schönst. deutschen Farne 10 St. Mk. 4,—	—,50

5 beste schönste Sorten Zimmerfarne	Mk. 2,50
10 " " " " Freilandfarne	5,—
5 " " " " " " " "	3,—
10 " " " " " " " "	6,—
100 gewöhnliche grosse	15,—



Selaginella lepidophylla.

## Sumpf- und Wasserpflanzen.

Die mit *W* bezeichneten verlangen Cultur im Warmhause, die mit *K* bezeichneten können während des Sommers in freie Bassins gesetzt, im Winter in temperirten Hause aufbewahrt werden, die nicht bezeichneten halten im Freien aus.

<i>Acorus Calamus</i> , Calamuswurzel, 10 St. Mk. 2,50	1 St. Mk. —,30
" fol. var. 10 " " 5,—	—,60
" japonicus fol. var. 10 " " 5,—	—,75
<i>Alisma Plantago</i> , Froschlöffel, 10 St. Mk. 3,—	—,40
<i>Anacharis Alsinastrium</i> ( <i>Elodea canadensis</i> )	—,40
<i>Aponogeton distachyon</i> , prachtvoll f. Zimmeraquarium	1,—
" <i>grandiflorum</i>	2,—
<i>Azolla canadensis</i> ( <i>filiculoides</i> ), auf dem Wasser schwimmend 10 St. Mk. —,20	—,40
<i>Butomus umbellatus</i> , schön 10 " " 3,—	—,75
<i>Cabomba caroliniana</i>	—,75
<i>Caltha palustris</i> fl. pl., gelb gefüllt, schön, 10 St. Mk. 4,—	—,50
<i>Carex japonica</i> fol. var.	1,—

<i>Cyperus alternifolius</i> 10 " " 2,50	1 St. Mk. —,30
<i>alternifolius</i> fol. var. 10 " " 1,50	—,60
" <i>laxus</i> 10 " " 3,—	—,60
<i>Papyrus</i> , echte Papierstaude Mk. —,75 bis	3,—
<i>Darlingtonia californica</i>	2,50



a Nephentes. b Sarracenia. c Drosera. d Dionaea.



*Dionaea muscipula*, Venus, Fliegenklappe, eine der interes-antesten Insekten fangenden Pflanzen. Schön f. Aquarium, Terrarium etc. Ich erhielt hiervon einen Import von 1000 Stück die sich prachtvoll entwickelt.

10 St. Mk. 9,—

1,—

<i>Drosera capensis</i>	2,—
" <i>intermedia</i>	—,80
" <i>rotundifolia</i> , Sonnenthaun. 10 St. Mk. 2,50	—,30
<i>Eichhornia</i> siehe <i>Pontederia</i> .	—,80
<i>Elodea densa</i>	3,—
<i>Euryale ferox</i> vom Mai ab	—,40
<i>Glyceria aquatica</i> 10 St. Mk. 3,—	—,40
<i>Herpestis reflexa</i> , auf den Grund des Aquariums zu pflanzen	—,50
<i>Heteranthera reniformis</i> , stark	—,50
<i>Iris Pseudo-Acorus</i> (gelbe Wasserschwertlilie), 10 St. Mk. 4,—	—,50
<i>Isolepis gracilis</i> ( <i>tenella</i> ) 10 St. Mk. 3,—	—,40
<i>Juncus zebrinus</i>	—,60
<i>Limncharis Humboldtii</i> , mit citronengelben Blüten auf den Grund des Aquar. zu pflanzen	1,—










Abutilon Thompsoni fl. pl. St. 75 Pf.

- Camellia jap. fl. pl. in 10 schönen Sorten Mk. 18,—  
 „ japonica alba plena, die schönste weissgef.  
 Campanula fragilis, reizende beliebte azurblaue  
 Glockenblume für das Zimmer, sehr reich-  
 blühend 10 St. Mk. 5,—  
 Cestrum siehe Habrothamnus.  
 Choisia ternata, mit weissen wohlriech. Blumen.  
 10 St. Mk. 5,—  
 Chrysanthemum frutescens, weisse Marguerite,  
 Winterblüher 10 St. Mk. 5,—  
 „ indicum, grossbl. neue Sort., 10 Sort. Mk. 2.50  
 „ Zwerg-, neue Sorten, 10 „ 2.50  
 Cineraria hybrida, farbenprächtige Zimmer-  
 pflanze von Januar bis Mai blühend, 10 St. Mk. 4,—  
 Citrus chinensis, mit u. ohne Früchte 1.50  
 Clanthus puniceus 75  
 Clethra arborea, Maiblumenbaum Mk. 1,— bis  
 Cuphea platycentra, blühtd. ganze Jahr 10 St. Mk. 4,—  
 Diosma alba, Laub wohlriechend Mk. —.50 bis  
 Elaeagnus Frederici variegata 1,—  
 Erica gracilis und hiemalis (Haide), nur im  
 Herbst lieferbar. jede 1,—  
 Erythrina crista-galli, Corallenbaum 1.50  
 5 schöne Sorten meiner Wahl. jede Mk. 1,—  
 Eucalyptus globulus, Fieberheilbaum, 2,—  
 10 St. Mk. 4,—  
 Eugenia australis (Myrthus), hübsch, Decorations-  
 pflanze 75  
 Eulalia japonica, prächt. Decorationsgras 75  
 „ zebrina, Blätter gelb quer gestreift 1.20  
 Evonymus japonicus, sehr hart Mk. —.40 bis  
 „ japonicus, 5 Stück schöne Sort. jede Mk. —.50 bis  
 „ radicans, japanischer Bux. 10 St. Mk. 2.50



Azalea indica. St. Mk. 1.—

1 St.  
Mk.

Fuchsia Mr. E. G. Hill. St. 50 Pf.

- Fuchsia, Mr. E. G. Hill, grösstblumig, mit ge-  
 füllter weisser Coralle, siehe Abbildung, 10 St. Mk. 4,—  
 „ Phenomenal, grösstblumig, mit dicht gefüllter  
 blauer Coralle, siehe Abbild 10 St. Mk. 4,—  
 „ Trailing Queen, hängende Königin, beste  
 Ampelsorte, macht Triebe 60—100 cm lang,  
 10 St. Mk. 3,—  
 „ fulgens, grossblättrig, mit 8 cm langen,  
 orangerothen Blüthen. 10 St. Mk. 3,—  
 „ gracilis, beliebte kleinblättrige und klein-  
 blumige Sorte 10 St. Mk. 3,—



Fuchsia Phenomenal. St. 50 Pf.

1 St.  
Mk.




- Fuchsien, triphylla**, prachtvolle Winterblüher, 10 St. Mk. 5,—  
 „ 10 beste Sorten meiner Wahl, gefüllt oder einfach, je nach Wunsch . . . 10 St. Mk. 2,50  
 „ Hochstamm in 10 besten Sorten 10 „ 18,—  
 Specielles Fuchsien-Verzeichniss steht auf Wunsch zu Diensten.
- Grevillea robusta**, sehr decorative Blattpflanze .  
**Gynierium** siehe Decorationspflanzen.  
**Habrothamnus aurantiacum**  
**Hydrangea (Hortensia) cyanoclada**, sehr schön  
 „ **Hortensis (japonica)**, rothblühende, im Mai u. Juni voll. Knospen u. Blüth. Mk. —,60 bis  
 „ „ **Thomas Hoog**, Blüthendolden sehr gross  
 „ „ **fol. variegatis**  
 „ **paniculata grandifl.**, sehr schön, reichblüh.  
**Ilex aquifol.**, niedrige, grüne u. bunte 10 St. Mk. 4,—  
**Libonia floribunda**, buschig, reichblühend  
 „ **Penrhosiensis**, Winterblüher 10 St. Mk. 4,—  
**Lobelia cardinalis**, prächt. Gruppenpflanze  
 „ **fulgens, Queen Victoria**, scharlachr. Blum., dunkle Belaubung 10 St. Mk. 3,—  
 „ andere Sorten siehe Decorat.- u. Blattpflanzen.  
**Melaleuca**, verschiedene Sorten 10 St. Mk. 5,—  
**Metrosideros semperflorens** . . . 10 „ 4,—



Nertera depressa. St. 50 Pf.

- Mimulus moschatus Harrisoni**, Moschuspflanze, mit grossen gelben Blüthen . . . 10 St. Mk. 3,—  
**Myrtus communis**, Kronenbäumchen Mk. 1,— bis  
 „ **communis**, kleinblättr. Myrthe, 10 St. Mk. 3,—  
**Nerium**, Oleander, 6 Sorten n. Wahl Mk. 7,50, jede  
**Nertera depressa**, Miniaturpflanze, 10 St. Mk. 4,—  
**Ophiopogon graminifolius**, japanische Maiblume, sehr hart 10 St. Mk. 4,—  
**Jaburan fol. var.**, mittelg. gestreiften Blättern  
**Othonna** siehe Succulenten.  
**Pelargonien**, engl. grossblumige Odier und  
**Diadematum**, 10 St. in 10 der besten Sorten meiner Wahl . . . Mk. 2,50



Melaleuca. St. 60 Pf.


**Pelargonium-Scarlet.**

- Specielles Verzeichniss steht auf Wunsch zu Diensten.  
 Für Teppichbeete u. Gruppen empfehle nachstehend einige der besten Sorten.
- Henry Jacoby**, schwarzroth 10 St. Mk. 3,—  
**Königin Olga von Württemberg**, glänzend dunkelrosa . . . 10 St. Mk. 3,—

- 1 St. Mk. —,60  
 —,30  
 2,—  
 —,60  
 —,75  
 —,60  
 1,—  
 —,50  
 —,60  
 —,60  
 —,50  
 —,50  
 —,50  
 —,40  
 —,40  
 —,40  
 —,60  
 —,50

- West Brighton Gem**, leuchtend brillantroth. beste Zwerg-Sorte, dankbars. Blüher 10 St. Mk. —,35  
**Duchesse de Cars**, reinweiss 10 „ 3,—  
 Einfache 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl, Mk. 2,50  
 100 St. in 10 Sorten meiner Wahl . . . 25,—  
**Gefüllte** 10 St. in 10 neueren guten Sorten Mk. 2,50  
 10 St. in 10 neuesten best. Sorten Mk. 4,—  
**Broncefarbene**, sehr schön zu Gruppen.  
 (s. Abbild.) 10 St. in 10 Sorten Mk. 2,50  
 silberbuntblättr., 10 St. in 10 Sorten . . . Mk. 3,—  
**quadricolor** oder goldbunte, wie Sunset, Mrs. Pollock, Lady Cullum etc.,  
 10 St. in 10 der schönsten Sorten Mk. 3,—

- 1 St. Mk. —,35  
 —,35  
 —,30  
 —,30  
 —,50  
 —,30  
 —,35  
 —,35  
 —,35



Broncefarbiges Pelargonium. St. 30 Pf.

- Peltatum**, epheublättr., 10 einfache Sorten meiner Wahl Mk. 3,—  
 „ epheublättr., 10 gefüllte Sorten meiner Wahl, Mk. 3,—  
**Pentstemon Hartwegi (gentianoides)** 10 schöne Sorten Mk. 3,—  
**Petunia hybrida grandiflora fl. pl.**, 5 St. in 5 gefüllten Sorten, prachtvoll, Mk. 1,25  
 „ „ **fimbr. fl. pl.**, 5 ausgesuchte schöne gefranzte Sorten Mk. 1,50  
**Pincenectitia tuberculata** . . . Mk. 1,—  
**Plectranthus fruticosus**, Mottenkönig, zur Vertreibung der Motten, Hausmittel gegen Krämpfe . . . St. Mk. 2,50  
**Pogostemon Patchouli**, beliebte Geruchspflanze, 10 St. Mk. 5,—  
**Punica granatum**, gefüllte Granate . . . Mk. 1,— bis  
 „ **nanum**, einf. Zwerg, . . . 1,— bis  
**Rhododendron arboreum hybridum**. Nur beste Sorten, 2-4jährige Veredlungen, schöne buschige Stöcke, die sich auch zum Auspflanzen für Gruppen eignen, Mk. 1,50, 2,—, 3,—, 4,— bis  
 „ **hybr. Suave**, grossbl., weiss, wohlriechend, Mk. 2,— bis  
**Ruellia macrantha**. Neu! Blüht October bis December, die Blumen sind 6-10 cm lang und 5-7 cm breit in der Öffnung, prachtvoll carminroth im Schlunde weiss, rosa gestrichelt 10 St. Mk. 8,—  
**Salvia patens**, grossblumig, blau 10 St. Mk. 4,—  
 „ **splendens, Ingenieur Clavenad**, prächtig scharlachroth 10 St. Mk. 5,—  
**Santolina incana**, silbergraue Gruppenpflanze, 10 St. Mk. 3,—  
**Saxifraga sarmentosa**, Judenbart, Ampelpflanze, 10 St. 2,50  
**Fortunei tricolor**, prachtvoll buntblättrig . . . 1,50  
**Skimmia japonica** . . . —,60  
**Solanum jasminoides floribundum**, schnellwachsende halbbrankende Zimmerpflanze, reichblühende weisse jasminartige Blumen  
**Sparmannia africana**, **Zimmerlinde!** hübscher Winterblüher . . . —,75  
 „ **fl. pl.**, gefüllte Zimmerlinde . . . 1,—  
**Verbenen**, grossblum., aurielblumige, gestreifte, italienische, je 100 St. Mk. 8,—, 10 St. Mk. 1,—  
 „ Stecklinge in weiss, blau und roth, jede Farbe 10 St. Mk. —,75  
**Veronica formosa (diosmaefolia)**, mit blasslila Blumen in kurzen gedungenen Dolden . . . 1,—  
 „ **hybrida**, Deutsche Perle . . . —,50  
 „ **Meteor**, Neu, dankbar blühend mit dunkelgrünem Laub u. leuchtendrothen Blüth. in 10 Sorten . . . Mk. 3,50  
**Viburnum Tinus**, buschige Pflanzen (Laurus Tinus) 10 schönblühende Kalthauspflanzen meiner Wahl . . . 4,—  
 10 schöne Kalthaus-Blattpflanzen meiner Wahl . . . 4,—

- ,35  
 —,35  
 —,40  
 —,30  
 —,35  
 2,—  
 —,30  
 —,60  
 3,—  
 3,—  
 5,—  
 4,—  
 1,—  
 —,50  
 —,60  
 —,75  
 1,—  
 —  
 —  
 1,—  
 —,50  
 1,—  
 —,40  
 —,60  
 4,—  
 4,—



# Decorations- und Blattpflanzen

für Gruppen- und Einzelpflanzung auf Rasen (Parterres, Teppichbeete).

	10 St. Mk.	1 St. Mk.		10 St. Mk.	1 St. Mk.
<i>Achyranthes aurea reticulata</i> , gelblbl., im Mai lieferbar 100 St. Mk. 10,—	1,20	—,15	<i>Lobelia cardinalis</i> Nanseniana, Blumen herrlich leuchtend purpurcarmoisin, Wuchs niedrig u. robust	2,50	—,30
„ <i>Biemüllerii</i> , im Mai lieferbar, 100 St. Mk. 10	1,20	—,15	„ <i>erinus Kaiser Wilhelm</i> , beste blaue Sort. f. Teppichbeete, grossbl., compact 100 St. Mk. 2,—	—,30	—,10
„ <i>Verschaffelti</i> , im Mai lieferbar, 100 St. Mk. 10	1,20	—,15	„ <i>erinus „Goldelse“</i> mit goldgelber Belaubung 100 St. Mk. 3,—	—,40	—,10
<i>Ageratum grandif. nanum album</i> . . . . .	2,—	—,25	„ <i>fulgens „Queen Victoria“</i> , prächtige Gruppenpflanze mit feurig-scharlachrothen Blüten u. braunrother Belaubung	1,50	—,20
„ <i>Cannells dwarf blue</i> . . . . .	2,—	—,25	„ <i>Gerardi corallina</i> ist mit die beste Topf- u. Grupppl., Bl. corallroth.	4,—	—,50
„ <i>Kind von Dresden</i> . . . . .	2,—	—,25	<i>Mentha Pulegium gibbaltar</i> , für Teppichbeete	1,—	—,15
<i>Alternanthera amabilis, amoena, grandis aurea, paronichioides, p. nana aurea, versicolor</i> , jede 100 St. Mk. 10,—	1,20	—,15	<i>Mesembrianthemum cordif. variegat</i>	1,—	—,15
<i>Antennaria tomentosa</i> , 100 „ 10,—	1,50	—,20	<i>Musa Ensete</i> , s. Abb., Mk. 2,— bis Mk. 3,—	—	—
<i>Begonia „Erfurter Kind“</i> , wunderschöne Gruppenpflanze, die während des ganzen Sommers unaufhörlich blüht. Kräftige Pflanzen ab Mai 100 St. Mk. 8,—	1,20	—,15	<i>Myosotis Elise Fonrobert</i> , robuste grossbl. Variet. überwint. Pflanzen, 100 St. Mk. 4,—	—,50	—,10
„ <i>„Vernon“</i> , bestes Gegenstück zu „Erfurter Kind“. Die Blätter sind bräunlich dunkelgrün mit metallischem Glanz, auf welchem sich die zahlreich erscheinenden, leuchtenden scharlachrothen Blüten prächtig abheben. Kräft. Pflanzen ab Mai. 100 St. Mk. 8,—	1,20	—,15	„ <i>alpestris</i> , Vergissmeinnicht, überwinterte Pflanzen. 100 St. Mk. 4,—	—,50	—,10
„ <i>„Zulukönig“</i> , die anfangs dunkelgrüne Belaubung nimmt, wenn ausgepflanzt, durch die Einwirkung der Sonne eine glänzende schwarzbraune Färbung an, von welcher sich die leuchtenden rothen Blüten prächtig abheben. Kräft. Pflanzen 100 St. Mk. 12,—	1,50	—,20	<i>Nicotiana colosseae</i> , kräft. Topfpflanz.	3,—	—,40
<i>Cacalia (Kleinia) repens</i> , blaugrün . . .	1,50	—,20	<i>Perilla nankinensis</i> , für Gruppen und Einfassungen . . . . .	—,50	—
<i>Cannabis gigantea</i> , Riesenhauf . . .	1,20	—,15	<i>Phormium tenax</i> , als Einzelpflanze auf Rasen, stark . . . . .	—	—,60
<i>Centaurea candidissima</i> , Blätter silberweiss . . . . .	2,—	—,25	<i>Pyrethrum parthenifol. aur.</i> , 100 St. Mk. 1,50	—,20	—
„ <i>Clementi</i> , fein gefiedert . . . . .	3,—	—,40	„ <i>parthenifol. aureum selaginoides</i>	—,30	—
<i>Cerastium tomentosum</i> , silberweiss, niedrig . . . . .	3,—	—,40	<i>Ricinus sanguineus u. zanzibariensis</i> , für hohe Gruppen, jeder . . . . .	1,—	—,15
<i>Cineraria maritima</i> , weissblättrig . . .	1,50	—,20	<i>Solanum laciniatum u. Warcewiczii</i> , jede . . . . .	1,50	—,20
<i>Coleus Verschaffelti</i> , splendens, Hero, Citrone, beste 4 Sorten f. Teppichbeete, 100 St. Mk. 18,—	2,—	—,20	<i>Zea japonica variegata</i> , bunter Mais 10 St. schöne Solitär-Blattpflanzen nach meiner Wahl . . . . .	3,—	—
„ in 10 Sorten . . . . .	2,25	—,25	100 St. schöne Einfassungs- u. Teppichpflanzen in 10 Sorten . . . . .	—	—
„ in 10 grossblättr. Sorten, 100 „ 25,—	3,—	—,35			
<i>Cosmophyllum cacalioides</i> (Ferdinandia eminens), als Einzelpflanze, Blätter sehr gross, mit schönem Apfelgeruch	—	—,60			
<i>Echeveria</i> siehe Succulenten.					
<i>Evonymus radicans fol. var.</i> . . . . .	3,—	—,40			
<i>Fuchsia</i> siehe Kalthauspflanzen.					
<i>Gazania splendens</i> , sehr hübsch splendens fol. var. . . . .	3,—	—,40			
<i>Gnaphalium lanatum</i> , sehr schön . . .	4,—	—,50			
„ <i>miniatur</i> , niedlich . . . . .	2,—	—,25			
„ <i>tomentosum</i> , schön weissblättrig.	2,—	—,25			
<i>Gynerium argenteum</i> , Pampasgras für Gruppen und als Einzelpflanze . . .	4,—	—,50			
<i>Heliotrop</i> siehe Kalthauspflanzen.					
<i>Heracleum pyrenaicum</i> , sehr schön als Einzelpflanze auf Rasen . . . . .	—	—,30			
<i>Herniaria glabra</i> , Teppichpflanze, ganz niedrig, dunkelgrün, perennirend, 100 St. Mk. 5,—	—,60	—,15			
<i>Iresine Lindenii</i> , Wallisi . . . . .	1,50	—,20			
<i>Kleinia repens</i> . . . . .	2,—	—,25			
<i>Lavatera arborea var.</i> , weissbunblättr., sehr decorativ für Rasenplätze . . .	—	1,—			



Musa Ensete. St. 2 bis 3 Mk.

## Schlingpflanzen zu Festons, Guirlanden etc.

Die mit \* bezeichneten Sorten halten unsere nordischen Winter aus.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.		10 St. Mk.	1 St. Mk.
<i>Ampelopsis hederacea (quinquefolia)</i> , Jungfernenwein, wilder Wein, 100 St. Mk. 20,—	2,50	—,30	<i>Caprilolium</i> (siehe Loncifera).		
„ <i>muralis</i> , heftet sich selbst fest in die Mauern . . . . .	—	—,75	<i>Clementis coccinea</i> , scharlachroth . . . . .	4,—	—,50
„ <i>Veitchi</i> , schönes Laub, selbstheftend . .	7,—	—,75	„ <i>crispa</i> (Pitcheri), blau . . . . .	4,—	—,50
* <i>Aristolochia Sipho</i> , Pfeifenstrauch . . .	9,—	1,—	„ <i>grossblum.</i> 25 St. in 25 schönen Sorten . .	25,—	—
<i>Boussingaultia baselloides</i> , rasch wachsend .	1,50	—,20	„ 10 St. in 10 der schönsten Sorten in Parben .	12,—	1,50
* <i>Calystegia pubescens fl. pleno</i> (Bärwinde), rankt gut und bringt grosse rosagefüllte Blumen, starke Wurzeln (siehe Abb.) . .	1,50	—,20	„ <i>grossblumig im Rommel ohne Namen</i> (siehe Abbildung) . . 100 St. Mk. 80,—	10,—	1,20

Besonders schön zur leichten Bekleidung von Verandas etc.







## Cacteen und succulente Pflanzen.

 Durch jährliche grosse Importe alter bewährter, neuerer und neuester Sorten, sowie durch Anzucht tausender Cacteen aus Samen und Veredeln hunderter monströser und seltener Formen, ist meine von Autoritäten anerkannt **grösste und älteste Sammlung der Welt** immer mehr vergrössert worden, so dass ich in allen Grössen, Preislagen und Quantitäten liefern kann.  Meine Cacteen-Sammlung erhielt auf den Gartenbau-Ausstellungen in Berlin 1883 und in Petersburg 1884 Erste Preise, die **goldene Medaille** in Leipzig 1884, die **grosse silberne Medaille**, in Dresden 1887 die **grosse silberne Medaille**, in Frankfurt a. M. 1888 den **Ehrenpreis** 100 Mk., ausserdem überhaupt **nur** erste Preise in Bonn, Cöln, Hannover, Bremen und anderen Städten.

Nachstehend erlaube mir, Pflanzenfreunde auf die so reichhaltige Familie der **Cacteen** aufmerksam zu machen. Ich glaube wohl mit Recht behaupten zu können, dass es keine Pflanzen giebt, die bescheidener in ihren Ansprüchen an Kultur sind, als die Cacteen. Lässt man ihnen aber einige Sorgfalt angedeihen, dann lohnen sie diese zehnfach. Dabei ist diese Pflanzenfamilie so zahlreich und mannigfaltig, dass Jedermann sich dasjenige wählen kann, was ihm die meiste Freude macht; entweder solche mit regelmässigen gefälligen Formen, starker oder feiner Bewaffnung (Stacheln), wie z. B. die **Echinocacteen**, **Mamillarien**, einige **Cereen** und **Echinocereen**, ferner solche mit schönen grossen Blumen, wie einige **Echinocacteen**, alle **Echinocereen**, **Echinopsis**, **Phyllocacteen**, **Epiphyllum**, **Cereen**, wie *Cer. grandiflorus*, *nycticalus*, *speciosissimus*, und auch die **Mamillarien** zeichnen sich in einigen Formen mit grossen Blüten aus, während die meisten mit ihrem Reichtum an kleinen, meist lebhaft roten Blüten, die in einem Kranz um den oberen Teil der Pflanze stehen, sich bemerkbar machen. Auch die grotesken monströsen Formen finden viele Liebhaber, der *Cer. peruv. monstrosus* ist sehr verbreitet in Cacteensammlungen und unter dem Namen **Felsen-Cactus** bekannt.



Ein grosser Vorteil für den **Cacteen-Freund** liegt darin, dass er auf einem kleinen Raum eine Menge Sorten unterbringen kann, und habe ich zu diesem Zweck auch eine grosse Partie Sämlinge und kleine Stecklingspflanzen zu billigen Preisen in der nachstehenden Liste angeführt, denn gerade die Mannigfaltigkeit der Formen erregt das Hauptinteresse für die Cacteen.

Unter meinen Geschäftsfreunden habe ich eine Menge, die mit 10 Stück kleinen Cacteen anfangen, sich jedes Jahr wieder ein Sortiment kommen liessen und es so nach und nach zu einer stattlichen Sammlung brachten, die ihnen fortwährend neue Freude und neue Ueberraschungen bereitet. Dabei ist die Cultur eine so überaus einfache und wenig Zeit raubende. Der passendste Platz für die Cacteen ist im Sommer entweder im Freien an einem sonnigen Ort, wo man die Töpfe in Moos oder klaren Torf, auch groben Sand bis an den Rand einfüttert, bei kühlen Nächten oder bei anhaltendem Regen legt man ein Fenster oder einen Laden darüber; wem kein Plätzchen im Garten zu Gebote steht, kann die Pflanzen auch auf ein Fensterbrett oder innerhalb des Zimmers, aber nahe am Fenster, in einem Kästchen, worin die Töpfe, wie oben angegeben, eingefüttert sind, aufstellen. Während des Sommers kann man die Cacteen etwas feucht halten, was man, wenn im Freien, durch sanfte Regen oder mit einem Pflanzenbestäuber (Refrachisseur), sowie durch eine mit feiner Brause versehene kleine Giesskanne bewerkstelligen kann, denn gerade das Ueberspritzen von oben hält die Pflanzen rein von Staub und Ungeziefer und giebt ihnen ein stets frisches und gesundes Aussehen. Bei warmem und trockenem Wetter kann man sie jeden Morgen und Abend etwas überspritzen, dagegen bei feuchtem oder kühlem Wetter nicht. Vom October bis zum März, wo die Pflanzen im Zimmer untergebracht sind, giessst man nur bei sonnigen Tagen und zwar Vormittags, damit die Pflanzen bis zum Abend wieder abgetrocknet sind. Vom März an muss man die Töpfe so giessen, dass die Erde von der Feuchtigkeit durchzogen ist. Ob die Pflanzen umgepflanzt werden müssen, kann man am besten beurteilen, wenn man den Topf auf dem Rand eines Tisches oder dergleichen von der Pflanze abstösst; ist der Topf von den Wurzeln ausgefüllt, dann bringt man die Pflanze in einen etwas grösseren Topf. Die beste Zeit zum Umpflanzen ist April bis September.

Solchen Cacteen-Freunden, denen ein Frühbeet zu Gebote steht, kann ich auch sehr empfehlen, die Cacteen in ein solches auszupflanzen; dasselbe kann mit Pferdedünger oder Laub erwärmt werden. Nachdem es 2—3 Tage abgedunstet hat, bringt man circa 10—15 cm hoch eine Schicht von einer passenden Erdmischung (siehe am Ende dieses Verzeichnisses) und pflanzt hinein die Cacteen (ohne Töpfe). Besonders *Echinocereus*, *Echinopsis* und *Mamillarien* wachsen sehr schön und blühen viel dankbarer als in Töpfen. Im Herbst (September) pflanzt man sie wieder in Töpfe. Im Kasten (Mistbeet) kann man sie auch des Morgens und Abends überspritzen; wenn das Wetter hell ist, kann man das Fenster von Vor- bis Nachmittag etwas lüften, später bei warmem Wetter das Fenster ganz abnehmen und nur bei kühlen Nächten oder anhaltendem Regen auflegen.

Ich habe für angehende Cacteen-Freunde Sortimente von 5, 10, 25, 50 und 100 Sorten zusammengestellt, die gewiss zu den so billigen Preisen Anklang finden werden wie bisher. Auch die kleinen **Cacteen-Ständer** aus Draht mit 12 kleinen niedlichen Cacteen haben bisher viel Beifall gefunden. Ich empfehle daher meinen Geschäftsfreunden, einen Versuch mit Cacteen zu machen.

Bei Aufträgen auf Cacteen bitte stets anzugeben, ob dieselben **mit** oder **ohne** Töpfe gewünscht werden, da Sendungen ohne Töpfe natürlich weniger Verpackungskosten und eventuell auch weniger Porto kosten. Nur wenn passende Töpfe und passende Erde nicht zur Verfügung stehen, thut man gut, die Pflanze mit den Töpfen zu bestellen.

 **Gepfropfte Cacteen:** Monströse Formen nehmen sich bekanntlich gepfropft viel besser aus und wachsen schneller. Ich habe ausserdem noch solche Arten gepfropft, welche langsam wachsen, sowie solche, welche leicht wurzelfaul werden. Die Preise sind dieselben wie bei wurzelechten Cacteen. 



Die zweite verbesserte Auflage ist soeben erschienen!

Die allseitig günstige Aufnahme, die mein Buch „Haage's Cacteen-Kultur“ in erhöhtem Maasse in **zweiter Auflage** gefunden hat, sowie die vielfachen Aufforderungen, die an mich ergangen sind, gaben mir Veranlassung, eine weitere Schrift über die Cacteen und deren Pflege herauszugeben, die so reissenden Absatz fand, dass ich dieselbe heute in **zweiter vermehrter u. verbess. Auflage** anbieten kann. Hatte ich in meinem ersten Werke die Cacteen und Succulenten als solche, deren Heimat, Beschreibung, Classification und die Kultur im allgemeinen behandelt, so habe ich mich in vorliegendem Werkchen, betitelt

Preis nur  
75 ₤

## Haage's Cacteen-Zimmer-Kultur,

Illustriertes Handbuch

der Cacteen-Kulturen im Zimmer,

Preis nur  
75 ₤


ausschliesslich der Zimmerkultur und deren Zweige zugewendet. — Es sind nur Erfahrungen niedergelegt, die auf Grund einer 80jährigen Kultivierung der Cacteen gesammelt worden sind. In kurzer, aber ausführlicher und leicht übersichtlicher Weise sind all die verschiedenen Zweige der Zimmerkultur, wie Aussaat, Umpflanzen, Wasser, Giessen, Bespritzen, Krankheiten, schädliche Tiere, Aufenthalt im Freien, Befruchtung, Vermehrung, Veredeln, Kultur im Gewächshaus etc., eingehend behandelt und erläutert. Nach richtiger Anwendung des Gegebenen wird es Jedem, auch Laien, leicht möglich sein, gute Erfolge zu erzielen. Den wahren Blumenfreund wird nicht allein der Besitz vom Gärtner erstandener Gewächse befriedigen, sondern er wird den Hauptreiz darin finden, selbst Pflanzen zu ziehen, um dann an den unter eigener Hand zu stattlichen Exemplaren und prächtigen Blüthern herangewachsenen Cacteen eine desto grössere Freude zu haben. Und so hoffe ich denn, durch Herausgabe dieses Werkchens Manchem und besonders denen zu nützen, die keine Gelegenheit hatten, sich die Behandlungsweise der Cacteen anzueignen.

Preis nur 75 ₤.

Preis nur 75 ₤.

# CACTEEN.

Vorrath nachweislich über 150,000 Stück von Sämlingen bis zu den grössten Schaupflanzen und sind die verschiedenen angegebenen Preise den Grössen der betreffenden Pflanzen entsprechend.



Anhalonium Williamsi, a St. 50 ₤ bis 8 M



Anhalonium sulcatum, a St. 3 bis 6 M

Anhalonium	
fissuratum, Engelm. (siehe Abbildung)	2, 3, 4, 5, 6 bis
Jourdanianum, s. Echinocactus, Jourdanianus (Williamsii var.)	1, 2, 3, 4, 5 bis
Lewini Henn. (ähnlich Williamsii)	50 ₤, 1, 2, 3, 4 bis
prismaticum, Lem. (siehe Abbildung)	Originalpflanzen 1, 2, 3, 4, 5 bis
major	6, 8, 10 bis
sulcatum (Kotschoubeyanum, Lem.), s. Abbildg., seltene schöne Art,	3, 4, 5 bis
Williamsii, Weber (Echinocact. Williamsii, Lem.) (siehe Abbildung) Sämlinge	—
Originale	50 ₤, 1, 2, 3, 4 bis

Astrophytum		1 Stück
capricorne, Web., s. Echinocactus Capricornis	2, 3, 6, 8 bis	10
stärkste Pflanzen	12 bis	15
glabrescens, Web., s. E. ornatus glabrescens	3, 5, 8, 10 bis	40
ornatum, Web., s. E. ornatus (siehe Abbildung)	3, 6, 8, 10 bis	15
„ Beguini (hybride)	12, 15 bis	30
„ Kochii, Cels.	3, 4, 6 bis	10
myriostigma, Lem., (Bischofsmütze), interessante Form, mit dichten weissen Punkten besetzt (siehe Abbildung)	75 ₤, 150, 2, 3, 4, 5, 6 bis	10
stärkere Originale	15, 20 bis	30





Anhalonium fissuratum, à St. 2 bis 8 *M*



Anhalonium prismaticum, à St. 1 bis 8 *M*

**Astrophytum myriostigma**

**myriostigma. Neue Varietäten:**

- " **amabile**, 6kantig, schwarzstachelig, sehr stark punktirt
- " **amoenum**, 5kantig gedreht, sehr fein punktirt, stachellos, 10 bis 15
- " **armatum**, 8kant., 8starke Stacheln, 6, 8 bis 10
- Bedinghausi**, 8kantig, gedreht, mit wenig Stacheln 8 bis 10
- Beguini**, 5kantig, spiralförmig gedreht, 2—4 schwarze Stacheln, fein punktirt, 5, 6 bis 10
- bellum**, 6kantig, gedreht, stark punktirt, 4—5 braune Stacheln 10
- candidum**, 7kantig, stark punktirt, 4—6 Stacheln 10
- cereiforme**, *Reb.* 5 bis 10
- Columnaris**, 5kantig, säulenförm., ohne Stacheln 3, 5 bis 10
- conspicuum**, 6kantig, schwach punktirt mit langen grauen Stacheln 20
- Diadem**, 7—8kant., dunkelgrün, schwach punktirt, stark bestachelt 15
- elegantissimum**, 8kantig, säulenförmig, schön punktirt 6, 8 bis 10
- erectum**, 6—8kantig, säulenförmig gedreht, fein punktirt, kurze Stacheln, 8, 10, 12 bis 15
- formosum**, 8kantig, spiralförmig gedreht, lebhaft punktirt, 1 cm lange braune Stacheln. 10, 12 bis 15

1 Stück


*M* *1/2*

**Astrophytum myriostigma**


- Hanburyi**, 3 scharfe Kanten, wenig gedreht, stark gefleckt, 5—8 braune Stacheln 10 bis 20
- imperiale**, 7kantig, braune Stacheln, regelmässig punktirt 10 bis 15
- incanum**, 5kantig, sehr fein punktirt, stachellos 5 bis 10
- incomparabile**, 7—8kantig, flachrund, wenig Stacheln, fein punkt., 6, 8 bis 10
- insigne**, 6—8kantig, leicht gedreht, starke Stacheln, fein punktirt 8, 10 bis 20
- Lapaixi**, 8 scharfe Kanten, wenig spiralförmig gedrehte helle Stacheln, lebhaft punktirt 6, 8 bis 10

1 Stück


*M* *1/2*



Astrophytum myriostigma, à St. 75 *1/2* bis 30 *M*



Astrophytum capricorne, à St. 2 bis 15 *M*




Astrophytum ornatum, à St. 3 bis 15 *M*



**Astrophytum myriostigma**

- Lesanieri**, 5kantig, verschiedenfarbige Stacheln, stark punktirt, 10, 12 bis
- mirabile**, 8 scharfe Kanten, unregelmässige Stacheln, gelblich weiss punkt., 10, 12, 15 bis
- nobile**, 5kantig, gedreht, reinweiss punkt., 4—7 hellbraune Stacheln, 10 bis
- octogonum**, 8 scharfe Kanten, unregelm. Stach., gelbl.-w. punkt. 10, 12, 15 bis
- pentagonum**, 5 umgebogene Kanten, schw. Stacheln, lebhaft punktirt, 10 bis
- pictum**, 8kantig, schwach bestachelt, weniger aber stark punktirt 10 bis
- princeps**, 7kantig, kurze hellbraune Stacheln, fein punktirt 10, 15 bis
- quadratum**, 4kantig, fein punktirt, stachellos
- Rebuti**, 5kantig, etwas gedreht, stark punktirt, 4—5 bernsteinf. Stacheln, 1 cm lang
- regale**, 6kantig, gedrehte Stacheln, hornartig, fein punktirt 8, 10 bis
- robustum**, 7 starke Kanten, graubraune Stacheln, stark punktirt 10 bis
- Schilinzkyi**, 5 umgebogene Kanten, wenig bestachelt, stark punktirt, 6, 8 bis
- Schumanni**, 7kantig, stark, reinweiss, punktirt, 4—5 gelbe Stacheln, 1½ cm lang
- spectabile**, 5kantig zonenartig abgegrenzt, punktirt auf dunkelgrünem Grund, 7 dunkelbraune Stacheln
- speciosum**, 6kantig, perlartig gefleckt, stachellos, fein punktirt 10 bis
- spirale**, 5—6kantig, sehr stark, spiralförmig gedreht, fein punktirt, 10, 12 bis
- splendidum**, 5kantig, leicht gedreht, reinweiss, punktirt auf dunkelgrünem Grund, 3—4 schwarze Stacheln
- Weberi**, 8kantig, zonenartig punktirt auf dunkelgrünem Grund, 8 hellbraune starke Stacheln 25 bis
- zonatum**, 5kantig, kl. graue Stacheln, zonenartig punktirt 15 bis



Cereus acidus, a St. 1 bis 15 M

1 Stück

**Cereus, Haw.**

- acidus**, Schum. Neu! Selten schön, langstachlich, siehe Abbildung, 2 bis
- acutangulus**, Otto 40  $\frac{1}{2}$ , 1, 2 bis
- alacriportanus**, Hort. Mon. 40  $\frac{1}{2}$ , 1, 2 bis
- albispinus** (Pilocereus), s. Landbeckii,
- almosenses** Coult. 3, 5, bis
- anguliformis** 1 bis
- areolatus**, Mühlpf. 1, 2, 3 bis
- assurgens** 1, 3 bis
- atropurpureus**, Haage jr., 50  $\frac{1}{2}$ , 1 bis
- azureus**, Parm. 75  $\frac{1}{2}$ , 150, 3, 4 bis
- barbatus**, Otto 4
- Baumanni**, Lem. 50  $\frac{1}{2}$ , 150 bis
- baxaniensis**, Karw. 40  $\frac{1}{2}$ , 1 bis
- Beckeri**, Haage jr., neu 2 bis
- Belieui**, Hort. 5 bis
- Bencke**, Ehr., siehe farinosus.
- Bertini**, Cels. 150 bis
- Boeckmannii**, Otto 50  $\frac{1}{2}$ , 1, 2 bis
- bolivianus**, Web. (tephracanthus var.) 1, 2, 4 bis
- Bonplandii**, Parm. 30  $\frac{1}{2}$ , 1, 2 bis
- „ **brevispinus**, H. (s. Jusberti) 2 bis
- „ **pomanensis**, Web. 6
- brachiatus**, Gal. (s. Hollianus) 1, 2 bis
- Brandegaei**, Coult. Neu, Originale, 150 3, 5 bis
- Bridgesii**, Salm. 75  $\frac{1}{2}$ , 2 bis
- „ **var. brevispina** 75  $\frac{1}{2}$ , 2 bis
- „ **lageniformis** 75  $\frac{1}{2}$ , 150 bis
- caesius**, Otto 40  $\frac{1}{2}$ , 1, 2 bis
- „ **var. lanuginosus** 50  $\frac{1}{2}$ , 1, 2 bis
- candicans**, Güll. 1, 2, 3 bis
- „ **var. Courantii**, Monw., 1, 2, 3 bis
- „ **Dumesniliana**, Cels., dicht bestachelt, sehr schön, 2, 3, 5 bis
- „ **gladiata** 1, 2 bis
- „ **robustior**, Salm. 1, 2, 3 bis
- „ **tenuispina** 2 bis
- Caracoré** siehe Jamacaru Carac.
- Cardon** 3
- Cauchini**, Reb., s. Jamacaru var. 2, 4, bis
- Cavendishi**, Monw. 50  $\frac{1}{2}$ , 1, 2 bis
- chalibaeus**, Otto 40  $\frac{1}{2}$ , 1, 2 bis
- „ **var. virescens**, H. 40  $\frac{1}{2}$ , 1 bis
- chilensis**, Pfr. 2, 4, 6 bis
- „ **var. brevispina** 250, 4 bis
- „ **cylindracea** 5
- „ **eburnea** 2, 4, 6 bis
- „ **Limari** 8 bis
- „ **panopleata** 5, 6 bis
- „ **polygona** 150, 3 bis
- „ **pygnacantha** 3, 5 bis
- „ **Quisco**, Web. 75  $\frac{1}{2}$ , 2, 3 bis
- „ **spinosissima** 4 bis
- Chiotilla**, Web. 150, 3, 4, 6 bis
- clavatus**, Otto 2, 4 bis
- coccineus**, Salm. 75  $\frac{1}{2}$ , 2 bis
- coerulescens**, Salm. s. Abb. 1, 2, 3 bis
- Cochal**, Orcut., 150, 3, 4 bis
- colubrinus**, Otto (s. Baumanni) 50  $\frac{1}{2}$ , 2 bis
- „ **var. flavispina**, Salm. 50  $\frac{1}{2}$ , 2 bis
- „ **Fröhlichii**, Sch. 2
- Columnae Trojani** 10
- concinus**, Salm. 2, 3 bis
- coquimbatus** Schum. 2, 3, 6 bis
- Coryne**, Otto 2, 3 bis
- Curtisii**, Otto 2, 4, 6, 8 bis
- Cumengei**, Web. Neu 3 bis
- deficiens**, Otto (Piloc. defic.) 2, 3, 4, 5, 6 bis
- Donati** 75  $\frac{1}{2}$ , 1, 2 bis
- Donkelaarii**, Salm. 1, 2 bis

1 Stück





*Cereus flagellif.*, veredelt,  
à St. 1 bis 3 *M*



*Cereus flagelliformis*,  
à St. 40 *fl* bis 5 *M*




*Cereus formosus* var. *monstrosa*,  
à St. 40 *fl* bis 3 *M*

**Cereus**

	1 Stück
<i>Dumortierii</i> , schön, <i>Hort. berol.</i> 1, 2 bis	5 —
<i>Dyckii</i> , <i>Mart.</i> (s. <i>Joconostle</i> ) 2 bis	3 —
<i>eburneus</i> , <i>Salm.</i> 75 <i>fl</i> , 2 bis	3 —
<i>edulis</i> , <i>Web.</i> 2 bis	3 —
<i>Einei</i>	3 —
<i>Emoryi</i> , <i>Engelm.</i> , mit prachtv. gelber dichter Bestachelung, 75 <i>fl</i> , 2 bis	3 —
<i>Engelmanni</i> , siehe <i>Echinocereus</i> <i>Eng.</i>	
<i>erectus</i> , <i>Karw.</i> , <i>Hort. berol.</i> 75 <i>fl</i> , 2, 4 bis	5 —
<i>eriphorus</i> , <i>Link et Otto</i> , 75 <i>fl</i> , 2, 3 bis	6 —
<i>Eruca</i> , <i>Brand</i> , Neu, 2, 4, 6 bis	10 —
<i>euchlorus</i> , <i>Web.</i> 40 <i>fl</i> , 2 bis	3 —
<i>euphorbioides</i> , <i>Haw.</i> 40 <i>fl</i> , 1, 2 bis	4 —
<i>extensus</i> , <i>Salm</i> 50 <i>fl</i> bis	3 —
<i>farinosus</i> , <i>Haage jr.</i> (s. <i>Benekei</i> ), 2, 50, 4 bis	6 —
<i>fernambucensis</i> , <i>Lem.</i> 75 <i>fl</i> , 2 bis	3 —
<i>flagelliformis</i> , <i>Haw.</i> , Peitschencactus, im Frühjahr mitrosenroten Blum. bes. (s. Abbild.), 40 <i>fl</i> , 1, 2, 3 bis	5 —
" auf <i>Cereus</i> vered. (s. Abb.) 1, 2 bis	3 —
" <i>cristata</i> , <i>Reb.</i> , auf <i>Cereus</i> veredelt, s. Abbildg. 1, 50, 3, 4 bis	5 —
" <i>hybr. Aurora</i> , hellrosa, <i>Müller</i> 1 bis	3 —
" " <i>Malisoni</i> 75 <i>fl</i> , 2 bis	3 —
" " nothus 75 <i>fl</i> , 2 bis	3 —
" " <i>Salomonis</i> 75 <i>fl</i> , 2 bis	3 —
" " <i>spec. lachsfl.</i> , violett schatt.	2 —
" " <i>splend.</i> , <i>Müller</i> 75 <i>fl</i> bis	3 —

**Cereus**

	1 Stück
<i>flagell. hybr. Vulcan</i> , scharlach, <i>Müller</i> , 75 <i>fl</i> , 2 bis	3 —
<i>flagriformis</i> , <i>Zucc</i> 1, 50 bis	3 —
<i>flavescens</i>	3 —
<i>Forbesii</i> , <i>Otto</i> 75 <i>fl</i> , 1, 2, 3 bis	10 —
" var. <i>haematurica</i> , <i>Web.</i> 5 —	5 —
" var. <i>quadrangula</i> , <i>H.</i> 1, 2 bis	5 —
<i>formosus</i> , <i>Salm.</i> 40 <i>fl</i> , 1 bis	3 —
" var. <i>monstrosa</i> (s. Abbildg.), 40 <i>fl</i> , 1, 2 bis	3 —
" " <i>Beysiegeli</i> , 75 <i>fl</i> , 2 bis	3 —
<i>Funkianus</i> ( <i>Funkii</i> ), <i>Först.</i> , gelbbestach., 50 <i>fl</i> , 1, 2 bis	5 —
<i>gemmatus</i> , <i>Zucc.</i> (ähnlich <i>marginatus</i> ), schön geformt u. bestachelt, gut wachsend (s. Abb.) 1, 2 bis	4 —
<i>geometrizans</i> <i>Mart.</i> 1, 50, 3, 4, 5 bis	10 —
" var. <i>pugionifer</i> , <i>Lem.</i> , 1, 2, 3 bis	5 —
<i>giganteus</i> , <i>Engelm.</i> ( <i>Pilocereus</i> ), wird im Vaterland gegen 40 Fuss hoch bei einem Durchm. von 30—40 cm (s. Abbildg.), Sämlinge, 50 <i>fl</i> bis	2 —
" starke Originale, 2, 4, 10, 15 bis	20 —
<i>Giesbrechtii</i> , <i>Hort. belg.</i> s. <i>Pilocereus</i> .	
<i>grandiflorus</i> , <i>Müll.</i> , Königin der Nacht (siehe Abbildung) 50 <i>fl</i> , 1 bis	2 —
" stärkere Pflanz. (blühb.) 3, 4, 5 bis	10 —
" stärkste Prachtpflanzen 12 bis	30 —



*Cereus giganteus*.  
40 Fuss hoch in der Heimat. Junge Pflanzen à St. 50 *fl* bis 20 *M*



*Cereus gemmatus*,  
à St. 1 bis 2 *M*







*Cereus grandiflorus* „Königin der Nacht“, à Stück 50 ₰ bis 30 ₰

<i>Cereus</i>			1 Stück	<i>Cereus</i>			1 Stück
	₰	₰			₰	₰	
<b>grandiflorus major</b> . . . . .	1, 2	bis	3	<b>incrustedatus</b> (marginatus), <i>Otto</i> , 1, 2, 4	bis	6	—
„ <i>Maynardi</i> , <i>Lem.</i> . . . .	1, 2	bis	5	<b>inermis</b> . . . . .		3	—
„ <i>Maximilianus</i> . . . . .	1,50	bis	3	<b>intricatus</b> , <i>Salm.</i> . . . .	1,50, 3, 5	bis	6
„ <i>Ophites</i> , <i>Lem.</i> . . . .			5	<b>isogonus</b> , <i>Hort. germ.</i> . . . .	1, 3	bis	6
„ <i>Schmidtii</i> . . . . .	1, 2, 3	bis	4	<b>Jacquini</b> , <i>Reb.</i> . . . .	1, 2	bis	3
„ <i>Tellii</i> . . . . .	75	₰, 2 bis	3	<b>Jamacaru</b> , <i>Salm.</i> . . . .	40	₰, 1 bis	3
„ <i>Uranos</i> , <i>Först.</i> . . . .	75	₰ bis	3	„ <i>var. caesia</i> . . . . .	40	₰, 1 bis	3
<b>grandis</b> , <i>Hav.</i> . . . .			5	„ „ <i>Caracore</i> . . . . .	50	₰ bis	1
<b>Greggii</b> , <i>Engelm.</i> , s. <i>Pottsii</i> S., Sämlinge	1,50	bis	5	„ „ <i>cyanea</i> , <i>Cels.</i> . . . .	40	₰, 1 bis	3
<b>gummosus</b> (gumminosus), <i>Engelmann</i> , Originale . . . . .	2, 3, 4	bis	6	„ „ <i>glauca</i> , <i>Salm.</i> . . . .	40	₰, 1 bis	3
<b>haematuricus</b> , <i>Web.</i> , s. <i>Forbesii</i> var.				<b>Jocostyle</b> , <i>Web.</i> ( <i>Dycki</i> ), 1, 2, 4, 5	bis	10	—
<b>hamatus</b> , <i>Scheidw.</i> , s. <i>rostratus</i> , 40	₰, 1 bis	3	—	<b>Jusberti</b> , <i>Reb.</i> , ( <i>Bonplandi</i> hybridus), 1, 3	bis	6	—
<b>Hankeanus</b> , <i>Web.</i> , <i>Hort. bergl.</i> , 40	₰, 2, 3 bis	5	—	<b>Karwinskii</b> . . . . .		3 bis	4
<b>Haworthii</b> , siehe <i>Pilocereus</i> H.				<b>Labouretianus</b> , <i>Lem.</i> . . . .	40	₰, 1, 2 bis	3
<b>heteromorphus</b> , <i>Mow.</i> . . . .	3, 4, 6, 8	bis	10	<b>laetevirens</b> , <i>Salm.</i> . . . .		1, 2 bis	3
„ <i>similis</i> . . . . .	2, 3, 4	bis	5	<b>laetus</b> , <i>Salm.</i> . . . .	75	₰, 1, 2, 4 bis	10
<b>Hildmanni</b> , <i>Kr.</i> . . . .		3 bis	5	<b>lageniformis</b> , <i>Först.</i> . . . .		1, 2 bis	3
<b>Hildmannianus</b> , <i>Schum.</i> . . . .		3 bis	10	<b>lamprochlorus</b> , <i>Lem.</i> . . . .	50	₰, 1, 2 bis	3
<b>Hollianus</b> , <i>Web.</i> , siehe <i>brachiatus</i> Gal.				<b>Landbeckii</b> , <i>Phil.</i> . . . .	1,50, 2, 3,	bis	5
<b>Huascha</b> , <i>Web.</i> . . . .		3 bis	4	„ <i>var. coerulescens</i> . . . . .		3 bis	5
„ <i>var. flaviflora</i> , <i>Web.</i> . . . .		3 bis	4	<b>lepidotus</b> , <i>Salm.</i> . . . .	75	₰ bis	2
„ „ <i>rubriflora</i> , <i>Web.</i> . . . .			3	<b>leptophis</b> <i>DC</i> . . . . .	75	₰, 2 bis	3
				<b>limensis</b> , <i>Salm.</i> . . . .		2, 4 bis	5
				<b>Linkii</b> . . . . .	1, 2, 3	bis	4
				<b>lividus</b> , <i>Pfeiff.</i> . . . .	75	₰, 2 bis	3




Cereus peruvianus var. monstrosus,  
à St. 75  $\mathcal{A}$  bis 6  $\mathcal{M}$ **Cereus**

longispinus, <i>Salm.</i>	1 bis	3	—
„ <b>monstrosus</b>	1,50, 3 bis	4	—
lutescens, <i>Salm.</i>	1 bis	2	—
<b>Mac-Donaldiae</b> , <i>Hook.</i> , ähnlich der			
Königin der Nacht, 40 $\mathcal{A}$ , 1 bis		2	—
<b>macrogonus</b> , <i>Salm.</i> 40 $\mathcal{A}$ , 1, 3 bis		5	—
„ <b>cristatus</b>		5	—
Malletianus, <i>Cels.</i>	1, 2, 3, 4 bis	4	—
Mallisoni, s. flagelliformis Mallisoni.			
mamillatus, <i>Engelm.</i> , Neu, 2, 3, 5 bis		7	50
marginatus, <i>DC.</i> (incrustat.), 75 $\mathcal{A}$ , 2, 3 bis		5	—
maritimus, <i>Schum.</i>	1, 2, 3 bis	5	—
Martianus, <i>Zucc.</i>	40 $\mathcal{A}$ bis	2	—
<b>Martinii</b> , <i>Lab.</i> , leicht blüh., 40 $\mathcal{A}$ , 1 bis		2	—
Maynardii, <i>Paxt.</i> , s. grand. hybr. 1, 2 bis		3	—
melanacanthus, <i>Hort.</i>	1, 3, 5 bis	6	—
mojavensis, siehe Echinocereus.			
Monochnus,	3 bis	5	—
Monvilleanus, <i>Web.</i>	1, 2, 3 bis	5	—
multangularis, <i>Haw.</i>	75 $\mathcal{A}$ , 2, 3 bis	6	—
„ var. limensis	1, 3 bis	5	—
„ „ rufispina	1, 2, 3 bis	5	—
Napoleonis Graham	1 bis	4	—
Nickelsi	5, 6, 7, 50 bis	10	—
niger, <i>Salm.</i>	1, 2, 3 bis	5	—
nigrispinus, <i>Lab.</i>	1,50 bis	3	—
nothus, siehe flagelliformis nothus.			

Cereus triangularis, à St. 75  $\mathcal{A}$  bis 4  $\mathcal{M}$ Cereus tuberosus, à St. 75  $\mathcal{A}$  bis 5  $\mathcal{M}$ **Cereus**

<b>nycticalus</b> , <i>Link.</i> , ähnlich der Königin			
der Nacht, 40 $\mathcal{A}$ , 1, 2, 3, 5 bis		10	—
„ var. armata, <i>Link.</i> 50 $\mathcal{A}$ , 1 bis		5	—
Ocamponis, <i>Salm.</i>	1 bis	2	—
Olfersii, <i>Otto</i>	40 $\mathcal{A}$ bis	3	—
ophites, <i>Lem.</i> , s. grandiflorus Ophites.			
Palmeri, <i>Engelm.</i> (s. Schottii), 1,50, 3 bis		5	—
paniculatus	3 bis	5	—
panopleatus, <i>Monw.</i>	1, 2 bis	4	—
<b>paraguayensis</b> , <i>Haage jr.</i> , Neu, Sämlinge	1 bis	3	—
<b>Pasacana</b> , <i>Web.</i>	3, 4 bis	6	—
„ var. luroquasina, <i>Web.</i>		5	—
Paxtonianus, <i>Monw.</i> , siehe Cavendishi,			
Peani, <i>Beguain</i> (hybrid)	1, 2 bis	3	—
pecten arboriginum, <i>Engelm.</i>	1, 3, 4 bis	6	—
pellucidus, <i>Otto</i>		4	—
pentagonus, <i>Senke</i> , s. spinulosus, <i>DC.</i> ,			
40 $\mathcal{A}$ , 1, 2 bis		3	—
pentaedrophorus, <i>Lab.</i>	1, 3 bis	5	—
pentapterus, <i>Otto</i>	1,50 bis	3	—
<b>peruvianus</b> , <i>Mill.</i> , 40 $\mathcal{A}$ , 1, 2, 3 bis		5	—
„ var. <b>cristata</b> (Deleuil)	5 bis	6	—
„ „ <b>hexagona</b>	40 $\mathcal{A}$ , 2, 3 bis	5	—
„ „ longispina	1, 2 bis	3	—
„ „ „ monstrosa	1, 3 bis	5	—
„ „ <b>monstrosa</b> , <i>DC.</i> (s. Abb.)			
75 $\mathcal{A}$ , 2, 3, 4 bis		6	—
„ „ „ extra starke Schanpflanz. in verschied. Größen auch egale Paare	10 bis	30	—
„ „ minor monstr., <i>Salm.</i> ,			
75 $\mathcal{A}$ , 1,50 bis		3	—
<b>Pitahaya</b> , <i>DC.</i> (C. variabilis),			
40 $\mathcal{A}$ , 2, 4 bis		6	—
„ var. monstrosa	50 $\mathcal{A}$ , 2 bis	3	—
platygonus, <i>Otto</i>	40 $\mathcal{A}$ , 1 bis	3	—
polychaetus, <i>Reichb.</i> , 40 $\mathcal{A}$ , 1, 2, 3 bis		5	—
„ var. marginata	50 $\mathcal{A}$ , 1, 2 bis	3	—
<b>Pomanensis</b> , <i>Web.</i> , s. Bonplandii pomanensis.			
Poselgeri, <i>Coult.</i>	5, 8 bis	10	—
principis	40 $\mathcal{A}$ , 1 bis	3	—
Pringlei <i>Wats.</i>	1,50, 3, 5 bis	7	—
<b>pruinosis</b> , <i>Otto</i> (edulis), 2, 3, 5 bis		10	—
pterogonus, <i>Lem.</i>	1 bis	2	—
pugionifer, <i>Lem.</i> (geometrizans),			
1, 3 bis		5	—
Queretarensis, <i>Web.</i>	1,50, 3 bis	3	—
<b>repandus</b>	1, 3 bis	5	—
„ var. <b>monstrosa</b> , <i>Web.</i> ,			
1,50, 3 bis		5	—
rigidispinus, <i>Monw.</i>	1 bis	3	—





*Cereus tuberosus* auf *Opuntia* gepfropft,  
à St. *M* 1,50 bis 3 *M*

### Cereus

**Roezli**, *Haage jr.*, prachtvolle Species aus Süd-Amerika, schöne dunkelgrüne Säulen bildend, mit 5–8 cm langen Mittel-Stacheln bei grösseren Pflanzen. Blumen sehr gross von roter Farbe, **echt!** (Es wird anderweitig eine gewöhnlichere andere ähnliche Sorte dafür gegeben.) 3 bis

*rostratus*, *Lem.*, hochrankend,

*Rufferi* 30 *M*, 1 bis 2 bis

*Sargentianus*, siehe *Pilocereus Schottii*.

*Schrankii*, *Zucc.*, gehört zu den Speciosissimus-Arten 75 *M*, 2 bis

*Schomburgkii*, *Otto* 1 —

„ *var. monstrosa* 8 bis 10 —

**Schottii**, *Engelm.*, s. *Pilocereus Schottii*.

**Seidellii**, *Lem.*, leichtblühend, 40 *M*, 1, 2, 3 bis

*Seitzianus* 1, 2, 3 bis

*sepium*, *Humb.* 1, 2, 3 bis

**serpentinus**, *DC.*, schön zu Unterlagen, 40 *M*, 1 bis

„ *var. albispina* 1 bis

*smaragdiflorus*, *Web.* 10 —

*Sonorensis*, *Runge* 1, 3, 5, 6 bis

**Spachianus**, *Lem.* Bester zu Unterlagen, 40 *M*, 1, 2, 3 bis

**speciosissimus**, *DC.*, sehr beliebt, 75 *M*, 3 bis

„ *reichblühend* 75 *M*, 3 bis

„ *var. grandiflora* 2 bis

„ „ *major* 75 *M*, 3 bis

„ „ *Napoliensis* 75 *M*, 3 bis

„ „ *superba* 75 *M*, 3 bis

*speciosus var. formosa* 40 *M*, 1 bis

„ *var. tubiflora* 75 *M*, 3 bis

*Spegazzini* 3 —

*spinulosus* (*pentagonus*) 40 *M*, 2 bis

*splendens*, *Salm* (*serpentinus* Varietät), 1, 2, 3 bis

*stellatus* *Pfeiff.* 40 *M*, 2 bis

*stoloniferus*, *Web.* (*hypogaeus*, *Web.*) 1 bis

1 Stück

*M* *M*

### Cereus

**striatus**, *Brand* 3, 4 bis

*strigosus*, *Gill* 40 *M*, 2, 3 bis

„ *variegatus*, *bunt* 4 bis

„ *var. rufispina* 2 —

*sublanatus*, siehe *Pilocereus*.

*subrepandus*, *Haw.* 40 *M*, 1 bis

*superbus* *Ehrbg.* 75 *M*, 2 bis

*Teichleri*, *Brinnow* 1, 2 bis

*Tellii*, siehe *grandifl.* *Tellii*.

*tephracanthus*, *Lab.* 40 *M*, 1, 2 bis

*tetragonus*, *Haw.* 40 *M*, 1, 2 bis

**theloganus**, *Web.* 3 bis

**Thurberi**, *Engelm.* prachtvoll, 2, 3 bis

„ *Sämlinge* 75 *M* bis

*tilophorus*, siehe *Pilocereus*.

*Tinei*, *Parl.* 40 *M*, 1 bis

**tortuosus**, *Forb.* 30 *M* bis

*Tonellianus* *Lem.* (*C. stellatus* *Pfeiff.*) 3 bis

*triangularis*, *Haw.* 75 *M*, 1, 2 bis

„ *var. gracilior* 75 *M* bis

„ *picta*, *Salm.* (*variegat.*) 75 *M* bis

*triqueter*, *Haw.* 5 —

**tuberosus**, *Engelm.*, interessant durch

seine kartoffelähn. Wurzeln, s.

Abbildung, blüht leicht und

dankbar 75 *M*, 2, 3 bis

„ gepfropft a. *Opuntia*, s. Abb. 1,50 bis

*Uranos vide grandiflorus Uranos.*

*validus*, *Haw.* 30 *M*, 1 bis

*variabilis*, *Pfeiffer* 75 *M*, 1, 2 bis

*xanthochaetus*, *Reichb.* 3, 4 bis

**Zizkaanus** 1,50, 3 bis

10 Sorten **Cereus** meiner Wahl in recht

verschied. interessanten Formen

10 Sorten **Cereus** meiner Wahl, **stär-**

**kere** 4, 6 bis

**stärkste** 12 bis

25 Sorten **Cereus** meiner Wahl, 7,50 bis

### Disisocactus, Lindl.

**Disisocactus biformis**, *Lindl.* 3 bis

### Echinocactus

*acifer*, *Hopf.* 2, 3 bis

**acutissimus**, *Otto et Dietr.* 1,50, 3 bis


„ *var. cristata* 3, 5 bis

„ „ *gracilis*, *Neu* 5 bis

*adversispinus*, *Mühlenpf.* 3 bis

**ambiguus**, *Sencke* 1,50, 3 bis

**anfractuossus**, *Mart.* 1,50 bis




*Echinocactus bicolor* à St. 75 *M* bis 6 *M*

1 Stück

*M* *M*





Echinocactus centeterius, à St. 3 bis 20 M




à St. 75 M bis 6 M

### Echinocactus

	1 Stück
<i>araneifer</i> , Lem. . . . . 3 bis	5 —
<i>arrigens</i> , Link et Otto . . . 75 M, 2 bis	4 —
<i>aulacogonus</i> s. <i>ingens</i> . . . 3, 4, 5 bis	10 —
<i>Beguini</i> , Web. . . . . 1, 2, 3 bis	5 —
<i>bicolor</i> , Gal., siehe Abbildung, prachtvoll, mit 5—6 cm langen, breiten, flachen Central-Stacheln v. hellgelber Farbe, in der Jugend zartrosa, Blumen gross, seidenfarbig mit purpurrotem Grund, 75 M, 1, 2, 3, 4 bis	6 —
„ <i>var. castaniensis</i> . . . . . 4 bis	6 —
„ „ <i>Montemorelana</i> , Web., 3 bis	6 —
„ „ <i>Durangensis</i> , Runge 3, 5 bis	6 —
„ „ <i>rhodophthalm.</i> s. <i>rhodophthalm.</i>	
„ „ <i>rinconensis</i> , Neu . . . . . 3 bis	10 —
„ „ <i>de Saltillo</i> . . . . . 2, 3 bis	5 —
<i>Bolansis</i> , Runge, starke Originale, 4, 5, 10 bis	15 —
<i>brevihamatus</i> , Engelm., siehe Abbild. 50 M, 1, 2, 4, 6 bis	8 —
<i>Bridgesii</i> , Selten . . . . . 5, 8 bis	10 —
<i>Buchheimianus</i> Haage jr., Neu! 4, 6, 8 bis	10 —

### Echinocactus

	1 Stück
<i>Cachetianus</i> , Monv. syn <i>E. setispinus</i> Engelm. dankbar blüh. (s. Abbildung) . . . . . 40 M, 1, 2 bis	5 —
„ <i>var. brevispina</i> . . . . . 3, 4 bis	5 —
„ „ <i>longispina</i> , Hort. . . . . 1 bis	2 —
„ „ <i>Mierensis</i> . . . . . 1 bis	2 —
„ „ <i>Orcutti</i> , Hild. . . . .	4 —
<i>Californicus</i> , Monv., ganz verschieden von <i>E. viridescens</i> , 1, 50, 3, 4, 6, 8 bis	10 —
<i>capricornus</i> , Dietr., s. <i>Astrophytum capricorne</i> Web.	
<i>castaniensis</i> , Neu. . . . . 1, 50, 3, 5 bis	10 —
<i>castaneoides</i> , Cels. . . . . 1, 2, 3, 4 bis	8 —
<i>centeterius</i> , Lem. s. Abbild. Sehr selten. Starke Originale. Es ist mir gelungen von dieser prachtvollen Sorte wieder einen Import zu erhalten. 3, 5, 10, 15 bis	20 —
„ <i>var. nova</i> . . . . . 8, 10 bis	15 —
<i>ceratitis</i> , Otto . . . . . 3, 4, 6 bis	10 —
<i>Chilensis</i> , Hild. . . . . 1, 50 bis	4 —
„ <i>var. confinis</i> , Hild. . . . . 2 bis	4 —




Echinocactus cornigerus, à St. 1 bis 10 M




Echinocactus Cachetianus, à St. 40 M bis 1 M



Echinocactus cylindraceus, à St. 50  $\mathcal{M}$  bis 3  $\mathcal{M}$  Import! 1200 Stück!

Echinocactus		1 Stück
$\mathcal{M}$	$\mathcal{M}$	
chrysacanthus, Sch.	2, 4, 6 bis	10 —
cinerascens, Salm	2, 3, 5 bis	7 50
cinereus, Phil.	2, 3, 4 bis	10 —
clavatus Söhrens	2, 4, 6, 10 bis	15 —
concinus, Monv.	75 $\mathcal{M}$ , 2, 3 bis	5 —
coptonogonus, Lem.	50 $\mathcal{M}$ , 1, 2, 3, 5 bis	6 —
contractus, Hild.		5 —
Coquimbanius, Kew.	2, 3, 4 bis	6 —
„ Sämlinge	50 $\mathcal{M}$ bis	1 —
cornigerus, DC. (s. Abbildung)		
1, 2, 3, 4, 6, 8 bis		10 —
„ var. flavispina, Haage jr., gelbstachl.		
1, 2, 5, 6, 8 bis		10 —
corynodes siehe Malacocarpus cor.		
crispatus, DC.,	75 —, 2, 3, 4, 5 bis	6 —
„ var. dichroacantha	2 bis	3 —
„ Foersteri	1, 2 bis	4 —
„ gladiata	2 bis	3 —
„ grandicornis	2, 3 bis	5 —
„ horrida	2, 3 bis	4 —
„ lancifer	2, 4 bis	6 —

Echinocactus curvispinus, à St. 1,50 bis 20  $\mathcal{M}$ 

Echinocactus		1 Stück
$\mathcal{M}$	$\mathcal{M}$	
crispatus, var. cristata, Haage jr., neu,	schöne seltene Kammform,	
	10, 15, 20 bis	50 —
„ longispina	3, 4 bis	6 —
„ macracantha	2, 4 bis	6 —
„ nigripina	2, 3, 4 bis	5 —
„ obvallata	1, 2 bis	3 —
„ phyllacantha	1, 2, 3 bis	4 —
„ stenogona	3 bis	4 —
„ sulphurea	3 bis	6 —
„ tenuiflora	3 bis	5 —
„ tetraxipha	3 bis	4 —
„ trifurcata	50 $\mathcal{M}$ , 1, 2, 3, 4, 5 bis	8 —
„ undulata	1, 2, 3 bis	4 —
„ Wippermanni	1, 3, 5, 8 bis	10 —
„ xyphacantha	2, 3 bis	5 —
Cumingii, Hopff	1, 2, 3, 4 bis	5 —
„ flavescens, Poselg.	1, 2, 3 bis	5 —
cupreatus, Pos.	4, 6, 8 bis	10 —
curvispinus, Colla, siehe Abbildung.		
Selten. Grosser Import eingetroff.		
Schönester Original	1, 50, 3, 6, 10 bis	20 —
cylindraceus, Engelm. (Leopoldi), siehe		
Abbildung. Erhielt im Vorjahre		
frischen Import	1200 St. Origin.	
m. ganz prachtvollen, lang., roth.		
Stacheln dicht besetzt, die sich		
wundervoll entwickelt,		
en 3, 4, 5 bis		10 —
stärkste „	12, 15, 20 bis	30 —
„ Sämlinge	—, 50 bis	1 —
dasyacanthus siehe intertextus dasyac.		

Echinocactus denudatus var. de Laetiana, Haage jr., à St. 1 bis 2  $\mathcal{M}$  Echinocactus denudatus var. Heuschkeliana, Haage jr., à St. 1 bis 12  $\mathcal{M}$





Echinocactus denud. var. Brünnowiana, Haage jr.,  
à St. 1,50 bis 15 M

### Echinocactus

**denudatus**, Link et Otto, originell durch  
die Bestachelung, 1, 2, 3, 4 bis

var. flore roseo, Lab.

var. intermedia, Hild. 1, 4, 6 bis

var. octogona, . . . . . 4 —

8 neue reichblühende schön bestachelte  
Varietäten, Blumen gross, weiss, teils  
innen rosa, Wuchs leicht und kräftig,  
selten schöne Neuheiten aus Paraguay:

**denudatus var. Andersohniana**,

Haage jr., Neu, 7 Rippen, 5-7 nadel-  
förm. Randstacheln. Selten, 5, 8 bis

var. Heuschkeliana,

Haage jr., 6 Rippen mit 5 bis  
7 Stacheln . . . . . 12 —

var. Brünnowiana, Haage jr.  
(s. Abbild.), 11-12 Rippen, mehr  
höckerig, Stachelpolster enger,  
1,50, 3, 6, 8, 10 bis

var. de Laetiana, Haage jr. (siehe  
Abbild.), 8 Rippen mit 3 nach unten  
gebogenen Stacheln . . . . . 10 —

1 Stück

M &

6 —

3 —

10 —

4 —

10 —

10 —

10 —

15 —

10 —

12 —

15 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

### Echinocactus

**denudatus**, var. Meiklejohn, Haage jr.

Neu. 7 Rippen, 5 gekrümmte Stach.,

Körper kugelförm. Selten. 6, 8 bis

var. Scheideliana, Haage jr.,

10 Rippen mit 3-5 mittelstark

Stacheln . . . . . 2, 4, 6, 8, 10 bis

var. Wagneriana, Haage jr. (siehe

Abbild.), 6 u. mehr Rippen m. 2 bis

3 stark Stacheln, 1, 2, 4, 6, 8 bis

var. Wieditziana, Haage jr.,

7 Rippen mit 3 kurzen schwach.

Stacheln . . . . . 2, 3, 4, 6, 10 bis

Neue Variet., Säml. —50, 1 bis

dichroacanthus, Mart. . . . . 2, 3 bis

dolichacanthus Lem. (Echidne),

1,50, 3, 4, 6 bis

Droegeanus, Hild. . . . . 3, 4, 5, 6 bis

minor, Neu. . . . . 2 bis

Durangensis, Rge. Neu. Stacheln fein,

gerade, sehr dicht gestellt, kaffee-

braun; Blüten rotbraun, dem

Wrightii ähnlich . . . . . 5 —

ebenacanthus, Monv., siehe humilis.

echidna, DC., siehe Gilvus.

echinoides, Lem., s. melanochnus, Cels.

2, 3, 5 bis

Ehrenbergii, Pfeiff., siehe leucacanthus

electracanthus, Lem. (hystrichacan-

thus) . . . . . 1, 3, 5, 10 bis

Emoryi, Engelm. Sehr selten, (s. Abb.)

2, 3, 5 bis

var. chrysacantha. Neu. Mit teils

gebogenen starken gelb. Stacheln

dicht besetzt . . . . . 4, 5, 6 bis

var. chrysacantha rubripina. Neu.

Haage jr. Prachtvolle rothstach-

lige Var., selten schön

6, 10 bis

rectispina, Engelm. Neu, pracht-

voll, sehr selten . . . . . 3, 6, 8 bis

ensifer, Lem. . . . . 1 bis

exsculptus, Otto . . . . . 1,50, 2, 3, 4 bis

Fiedlerianus Schum. . . . . 2, 4 bis

flavovirens, Schw., starke Original-

Pflanzen . . . . . 75 M, 2, 4, 6 bis

Foersteri, Stiebr. . . . . 1, 3 bis

Fordii, neu . . . . . 3, 4, 5, 6 bis

Fröhlichianus Schum. . . . . 2, 4 bis

1 Stück

M &

12 —

15 —

10 —

15 —

2 —

4 —

10 —

15 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —


10 —

10 —

10 —





à St. 1 bis 40 M



Echinocactus horizontalis, à St. 2 bis 10 M



Echinocactus humilis, à St. 2 bis 6 *M*Echinocactus mamillosus, à St. 75 *℔* bis 5 *M***Echinocactus**

Gerardii, <i>Web.</i> ( <i>haematacanthus Monv.</i> )	3 bis
Geissei, <i>Posselg.</i>	4 bis
„ var. albicans	3 bis
„ „ longispina	75 <i>℔</i> 2, 3 bis
<b>gibbosus, DC.</b>	2, 3 bis
„ var. cristata, <i>Reb.</i> , veredelt,	1,50, 3, 4, 5 bis
„ „ <b>Fennellii, Haage jr.</b> Sehr selten,	2, 3 bis
„ „ <b>ferox, Lab.</b> 75 <i>℔</i> , 2, 3, 5 bis	
„ „ flavispina, s. reductus flavispinus.	3
„ „ hyptiacantha	2 bis
„ „ <b>leonensis</b> 75 <i>℔</i> , 2, 4, 6 bis	
„ „ leucacantha, <i>Hort.</i> 75 <i>℔</i> , 2, 4 bis	
„ „ nobilis, <i>Hort.</i> , <i>Kew.</i>	75 <i>℔</i> , 2, 4, 6 bis
„ „ picta	3 bis
„ „ pluricostata, <i>Hort.</i>	1, 2, 3 bis
„ „ reducta, <i>Hort. berol.</i>	2, 4, 6 bis
„ „ Schlumberg., <i>Hort.</i> 75 <i>℔</i> , 2, 4 bis	
gilvus <i>Dietr.</i> ( <i>echidna</i> )	1,50, 3 bis
gladiatus <i>Link et Otto</i>	75 <i>℔</i> bis
<b>glaucus Schum.</b> Neu, hart	
<b>gracillimus, Lem.</b>	1 2 bis
<b>Grahlianus, Haage jr.</b> Neu! Aller-	
liebster Zwerg-Cactus mit gross.	
gelben Blumen	1, 2 bis
grandicornis, <i>Lem.</i>	2, 3 bis
Grossei, <i>Sch.</i> Neu	2, 3, 5 bis

Echinocactus intertextus dasyacanthus,  
à St. 2 bis 8 *M*

1 Stück

*M* *℔*

5	—
6	—
6	—
5	—
6	—
8	—
5	—
10	—
3	—
3	—
10	—
10	—
8	—
5	—
8	—
10	—
10	—
5	—
5	—
3	—
5	—
10	—

**Echinocactus**

**Grusoni, Hild.** Neue prachtv. Species  
mit langen breiten goldgelben  
Stacheln dicht besetzt.

Sämlinge 1 bis

**Grusoni, Originale** (siehe Abbildung),  
4, 6, 8, 10, 15, 20 bis

Hankeanus, *Foerst.*, siehe humilis.**Hartmanni** 4, 6, 8 bis**Haselbergi, Haage jr.** (siehe Ab-  
bildung) 8, 10, 12 bishastatus, *Hopff* 75 *℔*, 1,50, 3 bisHavermansi, *Reb.* (hybrid) 3, 4 bis„ var. nigrispina, *Reb.* (hybr.) 3, 4 bisHaynii, *Otto* 4 bishelophorus, *Lem.*, siehe ingens.**heteracanthus, Mhtpf.** 1, 2 bis**heterochromus, Web.** Neu. Stacheln

vielfarbig 2, 3, 5 bis

hexaedrophorus, *Lem.* 1, 2, 3, 5 bis„ var. de San Salvador, *Web.*

„ „ major, sehr selten 4 bis

**horizontalonius, Lem.**, Orig.-Pflanzen.

Wunderschön mit prachtvoller

leuchtendrother Blume.

2, 3, 4, 5, 6, 8 bis

„ var. centrispina,

5, 6 bis

„ var. nigrispina, mit schwarzen

Stacheln 4, 6, 8 bis

**horripilus, Lem.**, schön 3, 4, 6 bis**humilis, Foerst.** (Hankeanus), schön,

echt 2, 3, 4 bis

hybagonus, siehe Saglionis.

hyptiacanthus, *Lem.* 1,50, 2, 3 bishystrichacanthus, *Lem.*, s. electracanthus.**ingens, Zucc.** (s. helophorus, *Lem.*; s.aulacogonus, *Lem.*; s. Karwinski,*Zucc.*; s. Visnaga, *Hook.*), (siehe

Abbildung) 3, 5, 8 bis

„ Sämlinge 50 *℔* bis**insignis, Haage jr.** 3, 4, 5 bis„ var. longispina, *Haage jr.* 3, 4, 6 bis

intertextus dasyacanthus 1, 3, 5 bis

izquierdoanus *Söhrens* 2, 4 bisJohnsonii, *Parry*, Originale s. Abbild.

4, 6, 8 bis

**Jourdanianus, Reb.** (*Williamsii* var.), s.**Anhalonium J.****Jussieui, Monv** 2, 3, 5 bis**Krausei, Hild** 5 bis**Labouretianus, Cels.** 2, 3 bis**lamellosus, Dietr.** 2, 3 bis**lancifer, Dietr.**, s. obvallatus, *DC.*, 3 bis


„ Sämlinge 1 bis

1 Stück


*M* *℔*

3	—
40	—
10	—
15	—
5	—
6	—
6	—
5	—
5	—
5	—
8	—
4	—
6	—
10	—
8	—
10	—
10	—
6	—
10	—
5	—
10	—
10	—
10	—
8	—
10	—
10	—
6	—
10	—
10	—
10	—
8	—
6	—
4	—
2	—





Echinocactus ingens, à St. 50 ₰ bis 10 ₮



Echinocactus Johnsonii, à 4 bis 10 ₮

## Echinocactus

**Lecontei.** Engelm. Devil's pin cushion oder Teufels Nadelkissen. Dies ist in der Bestachelung jedenfalls der schönste Echinocactus. Stacheln sehr lang, breit und ineinander verwoben, bei einigen Exemplaren rot, bei anderen gelb. (Siehe Abb.) 2, 3, 5, 8 bis

sehr starke Prachtexemplare, 15 bis 25 —  
Sämlinge . . . 50 ₰, 1 bis 2 —

**Lenninghausii,** Haage jr. Von mir früher unter Pil: L. eingeführte Sorte (siehe Abbildung).

1—5 cm hoch, 2—3 Durchm. 2 bis 4 —

6—10 " " 3 " 8 —

10—12 " " 4 " 10 —


14—20 " " 5 " 12 —

25—30 " " 5 " 15 —

leonensis, siehe gibbosus leonensis.

**leucacanthus,** Zucc., (porrectus Maeleni) siehe Abbildung . . . 2, 3, 4 bis 6 —

var. crassior . . . 3 bis 4 —



Echinocactus Lenninghausii, Haage jr., à St. 2 bis 15 ₮

1 Stück

M ₰

## Echinocactus

leucodictus s. gibbosus . . . 3 bis 50 ₰, 1, 2 bis 3 —

Linkii Pfeiff (Ottonis tortuosus) . . . 3 —

**longihamatus,** Gal., siehe Abbildung 1, 2, 3, 5, 10 bis 15 —

longihamatus var. bicolor . . . 1, 5 bis 10 —

" " brevispina . . . 1, 3 bis 4 —

" " crassispina . . . 1, 3 bis 5 —

" " Dumesniliana . . . 6 bis 8 —

" " gracilispina . . . 1, 3 bis 5 —

**lophothele,** Salm., siehe Abbildung 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis 8 —

" var. brevispina . . . 2 bis 3 —

" longispina . . . 3, 6, 8 bis 10 —

**Mac. Dowellii.** Reb. 1, 3, 4, 5, 6 bis 8 —

macracanthus . . . 2, 3 bis 4 —

macrodiscus, Mart. . . 1, 3, 4, 6 bis 8 —

Maeleni, siehe leucacanthus.

Malletianus, Cels. . . 4, 6 bis 8 —

**mamillosus,** Lem. (siehe Abbildung), Blumen gelb, gross, leicht blüh., 75 ₰, 2, 3 bis 5 —

" rubescens . . . 1, 2 bis 3 —

Mathssoni Berg. . . 4, 5 bis 8 —

megalothelus, Monv. . . 4 bis 10 —

" var. hyptiacantha . . . 10 —

melanochnus, Cels., s. echinoides, 5 bis 8 —

microspermus, Web. Neu! . . . 5, 6 bis 10 —

minuscule, siehe Echinopsis m.

**Mirbelii,** Lem., s. Astrophytum ornatum.

mirensis, siehe setispinus mirensis.

**Monvillei,** Lem., in Form und Blüte

einer der schönsten, Blumen gross,

weiss m. lila Anfl., 3, 5, 10 bis


**multicostatus,** Hild. (s. Abbildung)

50 ₰, 1, 3, 5 bis 10 —




Echinocactus Lecontei, à St. 50 ₰ bis 25 ₮





Echinocactus lophothele à St. 1 bis 8 *M*



Echinocactus multicostratus à St. 50 *℔* bis 6 *M*

### Echinocactus

multiflorus, <i>Hook</i>	2, 3 bis
muricatus, <i>Otto</i>	2, 3 bis
myriostigma, <i>Lem.</i> , siehe <i>Astrophytum</i> .	
napinus mitis (Phil.)	1, 2 bis
nidus <i>Söhr.</i>	3, 5 bis
Netrelianus, <i>Monv.</i>	1, 3 bis
nigricans, <i>Dietr.</i>	2, 3 bis
nigrispinus, siehe <i>Schum. nigr. Haage jr.</i>	
obvallatus, <i>DC.</i> siehe Abb.	1, 3 bis
octacanthus <i>Mühl.</i>	3, 4 bis
Odieri, <i>Lem.</i>	3, 4 bis
„ var. <i>Mebbesii, Hild.</i>	1, 50, 3 bis
„ spec. <i>Paris</i>	3 bis
oligacanthus, <i>Salm.</i>	1, 3 bis
Oreutti, <i>Engelm.</i> prachtv. stark bestach.	
Species, siehe Abb. 1, 2, 3, 5 bis	
„ var. <i>cristata, Haage jr., Neu</i>	
ornatus, <i>DC.</i> (Mirbeli) s. <i>Astrophytum</i>	
ornatum.	

1 Stück

*M* *℔*

4 —

5 —

4 —

7 50

5 —

5 —

5 —

5 —

5 —

6 —


5 —

5 —

5 —

10 —

10 —



Echinocactus obvallatus, à St. 2 bis 5 *M*

1 Stück

*M* *℔*

4 —

5 —

4 —

7 50

5 —

5 —

5 —

5 —

6 —

5 —

5 —

5 —

10 —


10 —

Otonis, <i>Link et Otto</i> 40 <i>℔</i> , 1, 2, 3 bis	5 —
„ var. <i>Brasiliensis, Haage jr. Neu</i>	
50 <i>℔</i> , 1, 2, 3, 5 bis	8 —




Echinocactus Ottonis var. Paraguayensis Haage jr. Blüh. in meinen Kulturbeeten.





*Echinocactus Ottonis* var. *Paraguayensis*,  
Haage jr., à St. 1, 2, 3 bis 5 *M*



*Echinocactus longihamatus*, à St. 1 bis 15 *M*


<b>Echinocactus</b>		1 Stück
<i>M</i>	<i>St</i>	
<b>Ottonis</b> , var. <i>Paraguayensis</i> , <i>Haage jr.</i>		
Neu. (s. Abb.). Leicht u. dankb.		
blühend, Blume gross, gelb mit		
dunkelrotem Stempel 50 <i>St</i> , 1, 2 bis	5	—
<b>Ottonis</b> tenuispina, <i>Link &amp; Otto</i> , 40 <i>St</i> bis	2	—
" " <i>tortuosa</i> , <i>Link (Linkii)</i> ,		
40 <i>St</i> , 1, 2, 3 bis	5	—
<b>Ourselianus</b> , <i>Monv.</i> , mit grossen weissen		
Blumen, sehr schön, ähnlich <i>Monvilli</i> ,		
kräftige blühbare Pflanzen,		
1, 2, 4, 6, 8 bis	10	—
<b>Oursell</b> , var. <i>albspina</i> , <i>Hort. gall.</i> 5 bis	6	—
" var. <i>Parisiensis</i> . . . 1, 50, 3, 5 bis	10	—
<b>papyracanthus</b> , <i>Engelm.</i> . . . 2, 3 bis	4	—
<b>peninsulae</b> , <i>Engelm.</i> . . . 1, 50, 3, 6 bis	7	—
<b>pentacanthus</b> , <i>Lem.</i> . . . 1, 2, 3 bis	4	—
" <i>macracanthus</i> . 50 <i>St</i> , 1, 2, 3 bis	4	—
<b>Pepinianus</b> , <i>Lem.</i> . . . 3, 4, 5 bis	10	—
<b>Pfeifferi</b> , <i>Zucc.</i> , sehr schön, Körper		
graugrün, tief gerippt, mit langen		
gelben Stacheln 1, 2, 3, 6 bis	10	—
<b>Pfersdorffii</b> , <i>Hort.</i> . . . 2, 4, 6 bis	10	—
<b>phyllacanthus</b> , <i>Mart.</i> . . . 1, 3, 4 bis	6	—
" var. <i>macracantha</i> , <i>Monv.</i> 1, 3 bis	4	—
<b>phymatothelos</b> , <i>Poselg.</i> . . 3, 4, 8 bis	10	—
<b>pilifer</b> <i>Lem.</i> . . . 4 bis	5	—
<b>pilosus</b> , <i>Gal.</i> , s. <i>Steinesii</i> 2, 4, 6, 10 bis	30	—
<b>plicatilis</b> . . . 5 bis	5	—
<b>polyancistrus</b> , <i>Engelm. et Big.</i> (siehe		
Abb.), sehr selten, 3, 4, 6, 8 bis	10	—
<b>polycephalus</b> <i>Engelm. et Big.</i> (s. Ab-		
bildung), selten, prachtv. starke		
Bestachelung . . . 2, 3, 5 bis	10	—
" starke Prachtexemplare mit 1 bis		
10 Köpfen . . . 12, 15, 20 bis	50	—
" var. <i>flavispinga</i> , <i>Haage jr.</i> Neu		
" " <i>niger</i> , <i>Linke</i> . . . 3, 4 bis	6	—
" " <i>robustior</i> , neu . . . 4 bis	8	—
<b>polyraphis</b> , <i>Pfeiff</i> siehe <i>villosus</i> , <i>Monv.</i>		
<b>porrectus</b> , <i>Lem.</i> , s. <i>Maeleni</i> , <i>leuca-</i>		
<i>canthus</i> . . . 1, 3 bis	6	—
<b>Poselgerianus</b> , <i>Dietr.</i> Orig.-Pflanzen,		
(s. Abb.), . . . 2, 3, 4, 5, 6 bis	10	—
<b>Pottsii</b> , <i>Salm.</i> . . . 4 bis	10	—
<b>pumilus</b> , <i>Lem.</i> . . . 75 <i>St</i> bis	2	—
" var. <i>gracillima</i> <i>Web.</i> . . 75 <i>St</i> bis	2	—

<b>Echinocactus</b>		1 Stück
<i>M</i>	<i>St</i>	
<b>punctulatus</b> , <i>Engelm.</i> . . . 2, 3, 5 bis	10	—
<b>pusillus</b> . . . 2, 3 bis	4	—
<b>Quehlianus</b> , <i>Haage jr.</i> Neu. (siehe Abb.) Nur in wenigen Stücken konnte ich im Vorjahre diese wunderschöne neue Sorte ein- führen. Dafür kann ich jetzt einen grösseren Import schöner Stücke dieses reichblühenden <i>Echinocactus</i> anbieten. 3, 4, 5 bis		
	10	—
<b>Rebuti</b> , <i>Web.</i> . . . 10 bis	12	—
<b>recurvus</b> . . . 2 bis	3	—
<b>recurvus</b> , <i>Link &amp; Otto</i> , s. <i>spiralis</i> . s.		
<i>glaucus</i> <i>Karw.</i> . . . 1, 2, 4 bis	8	—




*Echinocactus Poselgerianus*, à St. 2 bis 10 *M*





Echinocactus Quehlianus, Haage jr.,  
à St. 3 bis 10 M




Echinocactus Schumannianus var. nigripina,  
Haage jr., à St. 50 M bis 15 M

### Echinocactus


<b>recurvus, var. solenacantha, Scheidw.</b> syns. piral., prachtv. mexik. Artm. lang. breit. an d. Spitze gebog. braunrot. Stacheln 1, 2, 4, 5, 6 bis	8	—
<b>reductus</b> . . . . . 1, 2 bis	3	—
„ <b>var. flavispina</b> . . . . .	6	—
<b>rhodophthalmus</b> Hook s. bicol. 1, 2, 4 bis	8	—
<b>Rinconadensis, Poselg.</b> (Rinconensis), selten . . . . . 2, 50, 4, 6 bis	8	—
<b>robustus, Karw.</b> . . . . . 1, 50, 3, 4 bis	10	—
„ <b>var. flavispina, Linke</b> . . . . . 4 bis	8	—
<b>Rotherianus Haage jr.</b> Neu! . . . . . 5 bis	10	—
<b>Saglionis Cels.</b> (syn. E. hybognus Salm), alte, seltene Species. 5, 8 bis	10	—
<b>Saltillensis, Hort.</b> (s. Abb.) 3, 4, 6, 8 bis	10	—

### Echinocactus

<b>Sandillon, Gay</b> , sehr selten . . . . . 5 bis	6	—
<b>Saussieri, Web.</b> . . . . . 8 bis	10	—
<b>Scherii, Salm.</b> , Origin.-Pfl. 2, 3, 4, 5 bis	6	—
<b>Schilinzkyanus, Haage jr.</b> Neu (siehe Abbild.). Neuer Zwerg-Cactus, dem E. pumilus ähnlich, mit feiner Bestachelung, eine reizende Neuheit . . . . . 50 M, 1, 2 bis	3	—
<b>Schumannianus, Nic.</b> , m. gelb. Stacheln s. Abbild. 50 M, 1, 2, 4, 8, 10 bis	20	—
„ <b>var. nigripina, Haage jr.</b> Neu 50 M, 1, 2, 4, 8 bis	15	—
<b>Schumann var. longispina, Haage jr.</b> Neu. Mit langen silbergrauen Stacheln, . . . . . 2, 4, 6, 10 bis	15	—
<b>Scopa, Link &amp; Otto</b> . . . . . 1, 3 bis	6	—




Echinoc. Schumannianus, à 50 M bis 20 M




à St. 2 bis 3 M






Echinocactus Orcutti, à St. 1 bis 10 M

Echinocactus Saltillensis,  
à St. 3 bis 10 MEchinocactus Schilinzkyanus, Haage jr.,  
Neu! à St. 50 M bis 3 M**Echinocactus**



	1 Stück	M	5
<b>Scopa</b> , var. <i>cristata</i> . . . . .	3, 4 bis	8	—
„ „ <i>candida</i> , Pfersd. (s. Abb.), 1 bis	5	—	—
„ „ <i>cristata</i> (s. Abb.) 2, 3, 4 bis	8	—	—
„ „ <i>rubrissima</i> . . . . .	3, 4 bis	5	—
<b>sculptus</b> . . . . .	3 bis	4	—
<b>Sellowi</b> , siehe <i>Malacocarpus</i> S.			
<i>senilis</i> Phil. Selten . . . . .	3, 5 bis	8	—
<b>setispinus</b> , Engelm. et Gray. Neu			
prachtvoll, echt 50 M, 1, 3 bis	6	—	—
<b>Sileri</b> , Engelm. . . . .	10 bis	20	—
<b>Simpsonii</b> , Engelm., Originale winter-			
hart . . . . .	1,50, 3, 4 bis	6	—
„ var. <i>robustidr.</i> Neu . . . . .	3, 4 bis	5	—
<b>sinnatus</b> , Dietr. . . . .	1, 2, 3, 4, 5, 6 bis	10	—
<b>Smithii</b> Mühlenpf. . . . .	1,50, 3, 6 bis	8	—
<b>Soehrensii</b> Schum. . . . .	2, 4, 6 bis	8	—
<b>species. Neu.</b> Aehnlich <i>californicus</i> ,			
doch stärker u. voller bestachelt,	3, 4, 5, 6, 8 bis	10	—
„ <i>Arizona.</i> Neu . . . . .	3	—	—
„ <i>Boja.</i> Neu! Selten! 3, 5, 10 bis	20	—	—
„ <b>Nevada.</b> Prachtvoll, 2, 3, 5 bis	7	50	—
„ <i>Santo Domingo</i> . . . . .	4, 6, 8 bis	10	—
<i>spinosior</i> , siehe <i>Whipplei spinosior</i> .			
<i>spiralis</i> , siehe <i>recurvus</i> .			
<i>Steinesii</i> , siehe <i>pilosus</i> .			
<i>stenogonus</i> , Web. . . . .	1, 2 bis	4	—
<i>streptocaulon</i> Hook . . . . .	3, 4, 6 bis	10	—
<i>submamulosus</i> , Lem. . . . .	1, 2, 3 bis	5	—
<i>subniger</i> , Poselg. . . . .	2,50, 4 bis	6	—
<i>sulphureus</i> Dietr. . . . .	2 bis	3	—
<b>tabularis</b> , Cels. . . . .	1, 3 bis	5	—
„ var. <i>cristata</i> Anguin. Neu. 3, 4, 6 bis	10	—	—

**Echinocactus**

	1 Stück	M	5
<b>Tellii</b> . . . . .	3, 4 bis	6	—
<i>tenuiflorus</i> Lk. . . . .	1, 2 bis	3	—
<i>tetracanthus</i> Lem. . . . .	2, 3, 5 bis	8	—
<i>tetraxiphus</i> Otto . . . . .	75 M, 1,50 bis	3	—
<b>Texensis</b> , Hopff. (s. Abb.), prachtvolle			
fein gefiederte rosa Blumen,			
75 M, 1, 2, 3, 5, 10 bis	15	—	—
„ <i>longispinus</i> . . . . .	3, 5 bis	10	—
<i>tortuosus</i> , siehe <i>Otonis tortuosus</i> .			
<b>Treculianus</b> , Lab. . . . .	3 bis	4	—
<i>tricolor.</i> Neu! . . . . .	12 bis	5	—

Echinocactus scopa var. *candida* à St. 1,50 bis 5 M



Echinocactus Vanderacyi, à St. 1 bis 20 *M*Echinocactus Visnaga, à St. 50 *M* bis 20 *M***Echinocactus**


tricuspidatus, Scheide.	2, 3 bis
trifurcatus Jac.	1, 2 bis
<b>Trollietii, Reb.</b> (E. unguispinus Engelm.)	
Tulensis, Poselg.	2, 3, 4 bis
turbiniiformis, Pfeiff. (s. Abb.), selten	4, 6 bis
<b>uncinatus, Gal.</b>	1, 2, 3, 5 bis
„ var. Wrightii, Engelm., siehe Abbild. Originale, Neu! sehr schön	1, 2, 3, 5, 8 bis
undulatus, Dietr.	1, 3, 4 bis
<b>unguispinus, Engelm.</b> , (s. Trollietii) s. Abbildung	3, 4, 6, 8 bis
<b>Vanderacyi, Lem.</b> , schön, starke Bewaffnung	1, 2, 10 bis
villosus Lem., syn. polyraphis Pfr., 3, 4 bis	
„ var. niger	3, 4 bis
viridescens, Nutt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 bis	
<b>Visnaga, Hook.</b> ähnlich ingens, jedoch ohne die schönen braunroten Bänder über den Rippen, starke Pflanzen	2, 4, 6, 8, 10 bis
„ Sämlinge	50 <i>M</i> bis
<b>Weingartianus, Haage jr.</b> siehe Abb. Prachtv. bestach. Neu. Leicht blüh. Originale	3, 4, 6 bis
Whipplei, Engelm.	1, 50, 3 bis
„ var. nana Brandeg.	3 bis
„ var. spinosior. Selten	2, 3 bis

1 Stück


*M* *M***Echinocactus**

Williamsi, siehe Anhalonium.	
Wippermanni, siehe crispatus Wipp.	
<b>Wislizeni, Engelm.</b> 1, 2, 3, 5, 10, 15 bis	20 —
<b>Wrightii, Engelm.</b> , siehe uncinatus W.	
xiphacanthus, Mig. . . . . 2, 3 bis	4 —
<b>5 Echinocactus in 5 verschiedenen</b>	
Sorten meiner Wahl, Sämlinge	
5 „ in 5 verschiedenen Sorten meiner Wahl, Originale	4 —
10 „ in 10 verschiedenen Sorten meiner Wahl, Sämlinge	6 —
10 „ in 10 Sorten meiner Wahl in kleinen aber kräftiger Pflanzen	12 —
10 „ in 10 versch. Sorten in starken Pflanzen	30 —
25 „ in 25 verschied. Sorten meiner Wahl, Sämlinge	20 —
25 „ in 25 verschied. Sorten meiner Wahl, stärkere bis stärkste Schaupflanzen	200 —
50 „ in 50 verschied. Sorten meiner Wahl, je nach Grösse und Sortenwahl	400 —
100 „ in 100 verschiedenen Sorten meiner Wahl je nach Grösse und Sortenwahl, starke bis stärkste Schaupflanzen,	
150 bis 3000 <i>M</i>	


1 Stück

*M* *M*Echinocactus Texensis, à St. 75 *M* bis 15 *M*Echinocact. uncinatus var. Wrightii, à St. 1 bis 10 *M*





Echinocactus Wislizenii, a St. 1 bis 20 M

Echinocact. unguispinus (Trollien),  
a St. 3 bis 10 M**Echinocereus, Engelm.**

Die meisten der Echinocereen zeichnen sich durch grosse Blumen von prachtvoller Farbe und viele durch angenehmen zarten Geruch aus und sind dieselben auch im Zimmer leicht zu kultivieren.

**acifer, Lem.** (trichacanthus),

40 M, 1, 2, 3 bis

var. brevispinula

75 M bis

var. Durangensis

40 M, 2 bis

var. trichacantha, Hort.,

40 M, 1, 2, 3 bis

**adustus**, siehe pectinatus adustus.

**amoenus, Web.** (Echinopsis amoena,

Dietr.)

1, 2, 3 bis

**Barcena**

1, 2, 3 bis

**Bergeanus**

75 M bis

**Berlandieri, Lem.** (s. Abb.), 40 M, 1, 2 bis

**Blankii, Palm**

40 M, 1 bis

**Boliviensis, Poselg.**

1, 2 bis

**brevispiralis**

2 bis

**caespitosus, Engelm.** (siehe Abbildg.),

sowohl in der Bewaffnung als

auch in Blüte und Geruch einer

der schönsten Cacteen, der in

keiner Sammlung fehlen darf.

50 M, 1, 2, 3 bis

var. auf Cereus gepropft (s. Abb.) 2 bis

var. castanea 1, 2, 3, bis

**candicans, Gill.**, s. Cereus candicans.

Rge., s. Echinocereus rigidissimus

**carnosus Rümpl.**

1, 3 bis

**chilensis Haage jr.** Neu

1 bis

**chloranthus, Rümpl.** (s. Abbildung)

1, 2, 3, 4, 5 bis

**cinerascens, Lem.** (Deppei, Hort. berol.),

40 M, 1, 2, 3 bis

var. crassior 40 M, 1, 2, 3 bis

var. Schmidtii 1, 2 bis

**cirriferus, Lab.**

40 M, 1, 2, 3 bis

**coccineus, Hort.**

60 M, 1, 2 bis

**conglomeratus, Foerst.** 75 M, 1, 50, 3 bis

var. robustior, H. 1, 50, 3 bis

**etenoides, Lem.**

2, 3, 4, 5 bis

**dasyacanthus, Engelm.** (s. Abbildg.),

fein bestachelt, leicht blühend,

1, 2, 3, 4, 5 bis

**De Gandii Reb.**

1, 2 bis

**depressus**

1 bis

**dubius Rümpl.**

75 M, 2 bis

1 Stück

M M

**Echinocereus**

Durangensis Poselg. 1, 2, 3, 4 bis

var. nigrispina 2, 3, 4 bis

var. rufispina 3, 4 bis

Ehrenbergii, Rümpl. 40 M, 1, 2 bis

var. cristata 1, 2, 4 bis

**Engelmanni, Lem.**, sehr schöne lange

dichte Bewaffnung, (s. Abbild.)

50 M, 1, 2, 3, 4, 6, 8 bis

Engelmanni var. robustior, H. 1, 2, 3 bis

var. versicolor 3, 4 bis

**enneacanthus, Engelm.** (s. Abbildung),

prachtvolle grosse purpurfarb.

Blumen, 40 M, 1, 2, 3, 5 bis

var. major 1, 2 bis

**Fendleri, Rümpl.** (s. Abbild.), stark

blühb. Originale, 1, 2, 3, 5, 8 bis

major, H. 3, 4 bis

flaviflorus s. leonensis, Mats., 1, 2, 3 bis

Galtieri, Reb. 1, 2, 3 bis

gladiatus 1 bis

**glycimorphus, Foerst.** 40 M, 1, 2, 3 bis

gonacanthus, Engelm. et Big 75 M, 2, 3 bis

**Havermansii Reb.** 2, 3 bis

**Hempeli, Fobe** 3 bis


inermis 3 bis

Joconostle 1, 2 bis

Knippelianus, 1, 2, 3 bis

1 Stück

M M



Echinocereus Berlandieri, a St. 40 M bis 3 M






*Echinocereus caespitosus*, a *Cereus*  
gepfropft, à St. 2 bis 3 *M*



*Echinocereus Fendleri*,  
à St. 1 bis 10 *M*




*Echinocereus viridiflorus*,  
à St. 40 *M* bis 3 *M*

<i>Echinocereus</i>		1 Stück	<i>Echinocereus</i>		1 Stück
<i>M</i>	<i>M</i>		<i>M</i>	<i>M</i>	
<i>Krausei</i> De Smeets . . . . .	60 <i>M</i> , 1 bis	2	<i>nogalensis</i> . . . . .	3 bis	4
<i>Labouretianus</i> , Lem. siehe	<i>viridiflorus</i>		<i>pacificus</i> , Engelm. . . . .	50 <i>M</i> , 1 bis	3
Engelm. . . . .	1,50, 3 bis	4	<i>papillosus</i> , Linke . . . . .	50 <i>M</i> , 1, 2 bis	3
<i>Labouretianus chrysacanthus</i> . . . . .	5 bis	6	„ <i>var. rubescens</i> , . . . . .	1, 2 bis	3
„ <i>gracilispinus</i> . . . . .	3 bis	5	<i>paucispinus</i> , Rümpl. 40 <i>M</i> , 2, 3 bis		5
„ <i>sanguineus</i> , Rge. . . . .		4	„ <i>var. flavispina</i> . . . . .	1, 2 bis	3
<i>lamprochlorus</i> , s. <i>Cereus lamprochlorus</i> .			„ „ <i>fulvispina</i> . . . . .	1, 2 bis	3
<i>Leeanus</i> , Lem., siehe <i>pleiogonus</i> , Lab.			„ „ <i>nigrispina</i> . . . . .	2, 3, 4 bis	6
<i>Leonensis</i> , Mats. . . . .	40 <i>M</i> , 1, 2, 3 bis	4	<i>pectinatus</i> , Engelm. Texas, (s. Abbild.)		10
<i>leptacanthus</i> Schum. . . . .	40 <i>M</i> bis	2	„ Mexico . . . . .	1, 2, 4, 5 bis	8
<i>Malibrani</i> Reb. . . . .	1 bis	2	„ <i>var. adusta</i> , Engelm. 1, 2, 4 bis		6
<i>mamillosus</i> , Hort. . . . .	50 <i>M</i> , 1 bis	2	„ <i>armata</i> , Poselg. . . . .	1, 2, 4 bis	6
<i>maritimus</i> , Hort. . . . .	1, 3 bis	4	„ <i>caespitosa</i> , Engelm., s. <i>caespitosus</i> .		3
<i>melaleucus</i> , Foerst., siehe Fendleri.			„ <i>castanea</i> , Engelm. . . . .	1, 2 bis	
<i>Merckeri</i> , Rümpl. . . . .	1, 3, 4 bis	5	„ <i>robustior</i> , Originale, dunkelrothe		
<i>Mojavensis</i> , Rümpl. . . . .	1,50, 3 bis	5	Bestachelung . . . . .	1, 2, 3 bis	4
<i>multangularis</i> , s. <i>Cereus multangularis</i> .			„ Rötteri . . . . .	3 bis	4
<i>multicostatus</i> , Rümpl. ( <i>pleiogonus</i> ),			„ <i>rufispina</i> . . . . .	1, 2, 3 bis	4
50 <i>M</i> , 1, 2 bis		3			



*Echinocereus caespitosus*, à St. 50 *M* bis 5 *M*




*Echinocereus enneacanthus*, à St. 50 *M* bis 6 *M*





Echinocereus procumbens, à St. 40  $\mathcal{M}$  bis 3  $\mathcal{M}$




Echinocereus pectinatus, à St. 1 bis 10  $\mathcal{M}$

### Echinocereus


	1 Stück
pentalophus, Lem. (leptacanthus), 40 $\mathcal{M}$ , 1, 2 bis	3 —
phoeniceus, Lem., s. Krausei, 40 $\mathcal{M}$ , 1, 2 bis	4 —
„ var. Neu mit grossen blutrothen Blumen . . . . . 5, 10, 15 bis	25 —
pleiogonus, Rümpl. s. multicostatus, s. Lecanus . . . . . 40 $\mathcal{M}$ , 2 bis	3 —
polyacanthus, Engelm. (s. Abbildung), guter Blüher . . . 40 $\mathcal{M}$ , 1, 2 bis	3 —
„ extra starke Prachtexemplare mit bis 15 Köpfen . . . 4, 6, 8 bis	10 —
„ var. longispina . . . 1, 2, 3, 5 bis	10 —
polycephalus, Hort. berol., 1, 2, 3, 4 bis	6 —
Poselgerianus Lke. 40 $\mathcal{M}$ , 1, 2, 3 bis	4 —
procumbens, Lem. (siehe Abbildung), leicht und schön blühend, 40 $\mathcal{M}$ , 1, 2 bis	3 —
„ gracilior . . . . . 50 $\mathcal{M}$ bis	1 —

### Echinocereus

	1 Stück
propinquus, DC. . . . . 40 $\mathcal{M}$ , 1, 2 bis	3 —
pulchellus, Foerst. (Echinops. pulch., Zucc.) . . . . . 1,50 bis	3 —
Reichenbachianus Haage jr. 1, 2 bis	3 —
rigidissimus, Regenbogen-Cactus (siehe Abbild.), prachtvoller Pflanzenm. in Regenbogenfarb. schillern-der Bestachelung, sehr dankbare Blüher, Originale 2, 3, 4, 6, 10 bis	15 —
Roemerii, Lem. . . . . 50 $\mathcal{M}$ , 1, 2, 3 bis	5 —
Salmianus Hort . . . . . 75 $\mathcal{M}$ , 1, 2 bis	3 —
Salm-Dyckianus, Scheer, schön und leicht blühend, 40 $\mathcal{M}$ , 1, 2 bis	3 —
„ var. gracilior, H. . . . . 1,50 bis	3 —
Saltillensis, Mats. . . . . 40 $\mathcal{M}$ , 1, 2, 3 bis	5 —
Scheerii, Lem., schön blühend, 40 $\mathcal{M}$ , 1, 2 bis	3 —
„ var. compacta, H. . . . . 1, 2, 3 bis	5 —




Echinocereus chloranthus, à St. 1 bis 6  $\mathcal{M}$



Echinocereus polyacanthus, à St. 40  $\mathcal{M}$  bis 10  $\mathcal{M}$





*Echinopsis multiplex* var. *cristata*,  
à St. 1 bis 5 *M*



*Echinopsis triumphans* fl. pl., à St. 1—5 *M*

### Echinocereus

	1 Stück
<i>Scheerii</i> var. <i>gracilior</i> . . . . .	1 bis
<i>spec. nova</i> . . . . .	2 bis
<i>spinibarbis</i> . . . . .	1 —
<b>stramineus</b> , <i>Rümpf.</i> , mit langen weissen Stacheln 40 <i>M</i> , 1, 2, 3 bis	4 —
„ <i>major</i> . . . . .	6 —
<i>Straussianus</i> <i>Hage jr.</i> Neu . . . . .	5 —
<i>strigosus</i> , s. <i>Cereus strigosus</i> . . . . .	5 —
<b>subinermis</b> , <i>Salm.</i> , Blume gelb, leicht blühend . . . . .	3 —
<i>trichacanthus</i> . . . . .	6 —
<b>triglochitatus</b> <i>Engelm.</i> . . . . .	15 —
<i>tuberculatus</i> , <i>H.</i> . . . . .	10 —
<b>tuberosus</b> siehe <i>Cereus tuberosus</i> . . . . .	10 —
<i>Twaitesi</i> , <i>Hort.</i> . . . . .	50 —
<b>Uehri</b> , <i>Haage jr.</i> . . . . .	3 —
<b>undulatus</b> , siehe <i>glycymorphus</i> . . . . .	10 —
<b>Uspenskii</b> , <i>Haage jr.</i> . . . . .	10 —
<b>viridiflorus</b> , <i>Engelm.</i> ( <i>Labouretianus</i> <i>Forst</i> ) siehe Abbild. 40 <i>M</i> bis	3 —
5 versch. Sorten meiner Wahl 1,50 bis	3 —
10 „ „ „ „ 3 bis	5 —
10 „ „ „ „ in stark. Pflanzen . . . . .	15 —
25 versch. Sorten meiner Wahl . . . . .	10 —
25 „ „ „ „ stärkere bis stärkste . . . . .	50 —

### Echinopsis, *Zucc.*

Die Echinopsen blühen leicht und zeichnen sich durch die meist sehr lange Blumenröhre aus, blühen nur einen Tag, wohlriechend.

<i>achatina</i> , <i>Foerst.</i> siehe <i>Peutlandi</i> <i>achat.</i> , 1, 2 bis	3 —
<i>amoena</i> , siehe <i>Echinocereus amoenus</i> . . . . .	3 —
<i>apiculata</i> , <i>Linke</i> ( <i>Salmiana</i> ) 75 <i>M</i> , 2 bis	5 —
<i>Bridgesii</i> , <i>Salm.</i> . . . . .	8 —
<i>campylacantha</i> , <i>Pfeiffer</i> . . . . .	6 —
<i>Catamarcensis</i> , <i>Web.</i> Neu . . . . .	5 —
<i>cinnabarina</i> , <i>Lab.</i> . . . . .	6 —
„ var. <i>Cheroniana</i> , <i>Cels.</i> 1,50, 3 bis	6 —
<i>Colmariensis</i> , <i>Hort.</i> . . . . .	3 —
<i>Decaisneana</i> , <i>Lem.</i> . . . . .	1 —
„ var. <i>fl. roseo</i> , <i>Hort.</i> 60 <i>M</i> , 1, 2 bis	3 —
<i>denudata</i> . . . . .	1 —
<i>Droegena</i> , <i>Berg.</i> . . . . .	3 —
<i>Duvalli</i> . . . . .	6 —
„ <i>X tephracanthus</i> . . . . .	2 —
„ <i>X tricolor</i> . . . . .	2 —
<i>Eyriesii</i> , <i>Zucc.</i> , weissblühend, 20 <i>M</i> , 1, 2, 3, 4 bis	6 —

### Echinopsis

	1 Stück
<b>Eyriesii</b> var. <i>cristata</i> , schön 1, 2, 3 bis	5 —
„ „ <i>major</i> , <i>H.</i> . . . . .	3 —
„ „ <i>flore roseo</i> , rosablüh. 25 <i>M</i> , 1 bis	3 —
„ „ <i>striata</i> , <i>H.</i> . . . . .	4 —
<i>Fischeri</i> . . . . .	3 —
<i>flore roseo pleno</i> , rosa gefüllt blühend 2 bis	3 —
<i>Forbesi</i> , siehe <i>valida</i> . . . . .	6 —
<i>formosa</i> , <i>Jac.</i> , echt . . . . .	8 —
„ <i>albspina</i> , <i>Reb.</i> . . . . .	20 —
<i>formosissima</i> , <i>Lab.</i> , echt, 3, 6, 10 bis	3 —
<b>Grässneriana</b> , <i>Haage jr.</i> Neu 2 bis	5 —
<i>Huotti</i> , <i>Lab.</i> . . . . .	3 —
„ var. <i>Bolivia</i> . . . . .	3 —
<b>imbricata</b> . . . . .	3 —
„ <i>cristata</i> , Neu . . . . .	10 —
<b>inimitata cristata</b> . . . . .	5 —
<i>integra</i> . . . . .	3 —
<i>Lagermanni</i> , <i>Dietr.</i> 40 <i>M</i> , 1, 2, 3 bis	5 —
<i>Maximiliana</i> , s. <i>Pentlandi</i> <i>Maximiliana</i> . . . . .	5 —
<b>minusecula</b> , <i>Web.</i> Neu . . . . .	5 —
<i>Mülleri</i> . . . . .	5 —
<i>multiplex</i> , <i>Zucc.</i> , kleine, 20 <i>M</i> , 1, 2, 3, 5 bis	6 —
„ var. <i>cristata</i> , <i>Salm.</i> , schön (siehe Abbildung) . . . . .	5 —
„ „ <b>cozza cristata</b> , <i>Hort. belg.</i> . . . . .	3 —
„ „ „ <i>major</i> . . . . .	5 —
„ „ <i>fl. rosea</i> . . . . .	5 —
„ „ <i>picta</i> (variegata) blüht mattrosa, 75 <i>M</i> , 2, 3 bis	5 —
„ „ <i>variegata</i> , schön gelb und grün . . . . .	2 —




*Echinopsis Zuccariniana*, à St. 40 *M* bis 5 *M*



**Echinopsis.**

<b>Misleyi Lab.</b>	1 bis
<b>nigerrima, Hort.</b>	50 $\mathcal{A}$ , 1 bis
<b>oxygona, Zucc.</b>	40 $\mathcal{A}$ , 1, 2, 3, 4 bis
<b>Pentlandii, Salm.</b>	40 $\mathcal{A}$ , 1, 2, 3 bis
var. <b>achatina</b>	2 bis
" <b>carnea, Neu</b>	2 bis
" <b>Cavendishii</b>	1 bis
" <b>Colmariensis</b>	2 bis
" <b>elegans vittata</b>	
" <b>ferox</b>	1, 3 bis
" <b>longispina, Hort.</b>	2, 3 bis
" <b>Maximiliana, Heyder</b> , prachtvoll dklgelbe Bestachelung,	
30 $\mathcal{A}$ , 1, 2 bis	
" <b>Pfersdorffi, Hort.</b>	2 bis
" <b>picta</b>	
" <b>pyracantha</b>	
" <b>roseo, Scheerii</b>	3 bis
" <b>tricolor, Dietr.</b>	1, 2, 3 bis
" <b>vitelina</b>	1 bis
" <b>tuberculata</b>	
<b>Poselgeri longispina</b>	2, 3, 6, bis
<b>Pudantii</b>	1, 2 bis
<b>Quehlii</b>	40 $\mathcal{A}$ bis
<b>rhodacantha, Salm.</b> siehe Abbildung, Selten! Prachtvoll roth bestach.,	
2, 3, 5, 10 bis	
<b>rodotricha</b>	1, 50, 3 bis
<b>Rohlandi, Hort.</b>	25 $\mathcal{A}$ , 1 bis
var. <b>cristata</b>	2 bis
" <b>speciosa</b>	1, 2 bis
<b>Salmiana, Cels.</b> , siehe <i>apiculata</i> ,	

**salpingophora, Lem.**, syn *Yucatalana* siehe Abbildg. Selten! Frischer Import prachtvolle Pflanzen eingetroffen.  $\mathcal{M}$ . 3, 5, 8, 10 bis 25.



*Echinopsis salpingophore*, 3 bis 25  $\mathcal{M}$

<b>Scheerii, Salm.</b>	3 bis
<b>Schelhasii, Pfeiff.</b>	40 $\mathcal{A}$ , 1, 2 bis
var. <b>rosea, Hort.</b>	50 $\mathcal{A}$ , 1 bis
<b>Schickendantzii, Web.</b>	40 $\mathcal{A}$ , 1, 3, 4 bis
spec. <b>Montevideo</b>	40 $\mathcal{A}$ bis
spec. <b>Paraguay</b>	1, 2, 3 bis
speciosa	50 $\mathcal{A}$ bis
<b>tephacantha</b>	1, 2 bis
<b>tricolor, Dietr.</b> (Blume weiss)	25 $\mathcal{A}$ , 1 bis

1 Stück

 $\mathcal{M}$   $\mathcal{A}$ 

2 —

2 —

6 —

3 —

3 —

2 —

3 —

2 —

4 —

5 —

3 —

4 —

3 —

2 —

4 —

4 —

10 —

3 —

1 —

20 —

5 —

2 —

3 —

3 —

**Echinopsis**

<b>triumphans</b>	1 bis
fl. pleno, <b>Jac.</b> (siehe Abbild.), rosa	
gefüllt blüh. 40 $\mathcal{A}$ , 1, 2, 4 bis	
<b>tubiflora, Zucc.</b> blüht zart rosa,	
25 $\mathcal{A}$ , 1, 2 bis	
<b>tubiflora var. grandiflora</b>	25 $\mathcal{A}$ , 1, 2 bis
" <b>rosea</b>	50 $\mathcal{A}$ , 1, 2 bis
<b>turbinata, Zucc.</b>	40 $\mathcal{A}$ , 1, 2, 3, 4 bis
<b>undulata</b>	75 $\mathcal{A}$ , 1 bis
<b>valida, Monw. (Forbesi)</b>	75 $\mathcal{A}$ , 2, 3 bis
<b>Wilkinsii, Hort.</b>	40 $\mathcal{A}$ , 1 bis
<b>Zuccariniana, Pfr.</b> , weiss blühend, duftend, s. Abb. 40 $\mathcal{A}$ , 1, 2, 3 bis	
<b>Zuccarin. cristata</b> , veredelt 1,50. 3 bis	
var. flore rosea lilacina 40 $\mathcal{A}$ , 1, 2 bis	
" <b>nigrispina</b>	50 $\mathcal{A}$ , 1, 2 bis
" <b>Rohlandii, Foerst.</b> , rosa blühend,	
40 $\mathcal{A}$ , 1, 2, 3 bis	
10 Sorten meiner Wahl	3 bis
10 Sorten meiner Wahl, starke	5 bis
10 Sorten meiner Wahl, stärkste	

1 Stück

 $\mathcal{M}$   $\mathcal{A}$ 

2 —

5 —

3 —

3 —

3 —

6 —

2 —

5 —

3 —

5 —

5 —

5 —

5 —

5 —

5 —

5 —

4 —

6 —

10 —

**Epiphyllum, Salm.**

1 <b>Altensteinii</b> . Alte bekannte Sorte, sehr früh (Okt.-Nov.), karminrot.	
1a <b>album violaceum</b> .	
2 <b>Bridgesii</b> .	
3 <b>carmineum</b> .	
3a <b>coccineum</b> .	
3b <b>crenatum</b> .	
4 <b>cruentum</b> .	
5 <b>Dr. Slawecki</b> . Sparrig, Farbe schön violett (November bis Januar).	
6 <b>E. Madlain</b> . Dankbar und sicherer Blüher (Dezember), lachsfarbig.	
7 <b>elegans</b> . Blüht dankbar (Dezbr.), karmoisin mit rosa.	
7a <b>formosum</b> .	
8 <b>grandiflorum</b> .	
9 <b>Harrisonii</b> . Blüht schön feurig ziegelroth, dankbar (Okt. u. Novemb.), wächst gut.	
10 <b>lateritium</b> .	
11 <b>Le Vesuv</b> . Wächst stärker, dankbarer Weihnachtsblüher (Dezemb. u. Jan.), violett.	
12 <b>Mad. Alfassa</b> . Blüht dankbar, wächst stark (Dezemb. u. Jan.), violett.	
13 <b>Mad. E. André</b> . Blüht dankbar, wächst stark (Dezemb. u. Januar), karmin.	
14 <b>Mad. Fournier</b> . Schöner Wuchs, feine Blüte (November), violett.	
15 <b>Mademoiselle Courant</b> .	
16 <b>magnificum</b> .	
17 <b>Mr. Belle</b> . Wuchs gut, Blume dunkelgerändert (Dezember), Fleischfarbe.	
18 <b>M. Chatenay</b> . Starker kräftiger Wuchs, der beste von allen (Dez. u. Jan.), Lachsfarbe.	
19 <b>Mons. E. André</b> . Wuchs steif, dankbar blühd. (Novemb. u. Dez.), violett, fast blau.	
20 <b>Meteor</b> . Blüht früh und dankbar (Oktober u. Novemb.), karmin.	
21 <b>Mons. Fournier</b> . Schöne Farbe, kräftiger Wuchs (November), karmin.	
22 <b>Morellianum</b> .	
23 <b>pallidum roseum</b> .	
24 <b>Président Grévy</b> . Früh, dankbar, gedrunken wachsend, grossblumig (Novemb.), karmin.	
25 <b>purpureum</b> .	
26 <b>roseum amabile</b> , sehr früh, blüht gut und dankbar (November), weinrot.	
27 <b>Rusellianum</b> .	
28 " <b>Buckleii</b> .	



**Epiphyllum, Salm.**

- Russellianum rubrum, dankbar purpurviolett mit hellen Spitzen.  
30 Salmeum, Wuchs schön, dankbarer sicherer Blüher (Dezember), blutrot.  
31 „ flavum, dankbarer Blüher (Oktober), feurig ziegelrot.  
31a „ rubrum.  
32 spectabile.  
33 „ carmineum, schöner Blüher (Novemb.), karmin.  
34 „ superbum.  
34a splendens.  
35 superbum, spät, dichtwachsend, dankbarer Blüher (Dezember), violett.  
36 tricolor.  
37 violaceum, blüht sicher und schön (Oktober und November), violett.  
37a „ album.  
38 „ grandiflorum, prachtvoll in Bau und Blüte (Oktober), violett.

**Epiphyllum, Salm.**

- 39 violaceum splendens.  
40 „ superbum, mittelfrüh, dankbar, wächst gut, Blüte wunderschön (November), violett.  
41 Mackoyanum.  
42 Ruckerianum.  
43 Gaertneri (Regel), s. Abb. Ganz prachtvolle Florblume. Dankbar blühend von Febr. bis Mai. Blumen leucht. scharlach, regelmässig geformt, ähnlich wie Cereus speciosissimus, daher ganz verschieden von den übrigen bekannt. Epiphyllumsorten. Veredelte Pflanzen.

<b>Vorstehende Sorten, wurzelecht</b> (siehe Abbildung), jede 1 St. 50 $\mathcal{L}$ .		1 Stück
<b>Kronenbäumchen je nach Stärke,</b> 75 $\mathcal{L}$ , 1, 2 bis		$\mathcal{M}$ $\mathcal{L}$
		3 —
10 Sorten Epiphyllum, wurzelechte, meiner Wahl . . . . .		4 —
5 Sorten Epiphyllum, veredelte, meiner Wahl . . . . .		4 —
10 Sorten, veredelte, meiner Wahl . . . . .		7 50



Epiphyllum, wurzelecht.

**Lepismium, Pfr. V. Rhipsalis.**

- cavernosum, Lindb. . . . . 75  $\mathcal{L}$  bis  
commune, Pfr. (Rhips. squamulosa K. Sch.) . . . . . 75  $\mathcal{L}$  bis  
Knighti, Pfr. (Rhips. Knightii Foerst) . . . . . 75  $\mathcal{L}$  bis  
myosurus, Pfr. (Rhips. Myosurus Foerst) . . . . . 75  $\mathcal{L}$  bis

1 Stück
$\mathcal{M}$ $\mathcal{L}$
2 —
2 —
2 —
2 —

**Leuchtenbergia principis, Fisch.**


Es ist mir gelungen, wiederum hiervon einen grösseren Import gesunder kräftiger Pflanzen zu erhalten, die sich prachtvoll entwickelten.  
starke Originale . . . 5, 6, 8, 10, 20 bis

1 Stück
$\mathcal{M}$ $\mathcal{L}$
25 —





Epiphyllum Gartneri, à St. 75  $\mathcal{A}$  bis 3  $\mathcal{A}$



Epiphyllum, Kronenbäumchen, à St. 75  $\mathcal{A}$  bis 3  $\mathcal{A}$

**Malacocarpus, Salm.**

acutatus, Salm. (erinaceus)	1, 3 bis
corynodes, Salm.	1, 3 bis
Courantii, Salm.	1, 2 bis
erinaceus, siehe acutatus.	
Martini, Rümpl.	1, 3 bis
Sellowianus, Salm.	1, 3 bis
tetracanthus, Salm.	1, 3 bis

1 Stück

$\mathcal{A}$	$\mathcal{A}$
4	—
4	—
3	—
4	—
4	—
4	—
4	—


**Mamillaria, Haw.**

acanthoplegma, Lem., s. leucocephala, Hort.	75 $\mathcal{A}$ , 2 bis
acanthostephes, Lehm.	1, 3 bis
Alversoni, (Deserti var.) Coult. Selten	2, 3 bis
amoena, Hopf.	75 $\mathcal{A}$ , 1,50, 3 bis
anguinea, Otto (elongata)	40 $\mathcal{A}$ bis
angularis, Otto	40 $\mathcal{A}$ , 1, 2 bis

4	—
4	—
5	—
4	—
1	—
3	—



Mamillaria applanata, à St. 40  $\mathcal{A}$  bis 5  $\mathcal{A}$





Leuchtenbergia principis, à St. 5 bis 25  $\mathcal{A}$



Mamillaria bumamma, à St 50  $\mathcal{A}$  bis 5  $\mathcal{A}$



Mamillaria decipiens, à St. 40  $\mathcal{A}$  bis 2  $\mathcal{M}$ Mamillaria fulvispina, à St. 75  $\mathcal{A}$  bis 3  $\mathcal{M}$ **Mamillaria**

	1 Stück	
$\mathcal{M}$ $\mathcal{A}$		
applanata, <i>Engelm.</i> , s. declivis, <i>Dietr.</i> , im Frühjahr m. gross. weiss. Blüthen und mit rothen Früchten besetzt, s. Abb.	40 $\mathcal{A}$ , 1, 2, 3 bis	5 —
„ var. Heyderi starke, schön geformte Pflanzen	40 $\mathcal{A}$ , 1, 2, 3 bis	5 —
argentea, <i>Fenn.</i>	75 $\mathcal{A}$ , 2, 3 bis	4 —
arietina, <i>Lem.</i>	40 $\mathcal{A}$ , 1 bis	3 —
Arizonica, <i>Engelm.</i>	1, 2, 3 bis	4 —
armillata, <i>Neu.</i>	4, 5 bis	6 —
aulacothele, <i>Lem.</i> , s. Lehmanni	75 $\mathcal{A}$ , 2 bis	3 —
„ var. nigripina	75 $\mathcal{A}$ bis	3 —
auricoma, <i>Ehrenb.</i> , fein weiss bestachelt	1, 2 bis	3 —
„	1, 2 bis	3 —
aurora, <i>Dietr.</i>	1, 2 bis	3 —
autumnalis, <i>Dietr.</i>	1,50 bis	3 —
barbata, <i>Engelm.</i> , selten, Orig.-Pfl.	3 bis	6 —
Beguini, siehe Echinocactus Beguinii.		
Benecke, <i>Ehrenb.</i>	1, 2 bis	4 —
Bergeana <i>Hild.</i>	1 bis	2 —
bicolor, <i>Lehm.</i> (nivea, <i>Wendt</i> ),	40 $\mathcal{A}$ , 1, 2 bis	3 —
„ var. cristata, <i>Salm.</i>	2 bis	4 —
„ nobilis	2 bis	3 —
biglandulosa, <i>Pfeiff.</i>	1,50 bis	3 —
Bocasana, <i>Poselg.</i> , mit weissen Haaren und Widerhaken, leichter Blüher.	40 $\mathcal{A}$ , 1 bis	2 —
„ var. splendens	50 $\mathcal{A}$ , 1 bis	3 —
Bockii, <i>Foerster</i>	50 $\mathcal{A}$ , 1 bis	2 —
Boucheana, <i>Haage jr.</i>	1, 2 bis	3 —
Brandegee, <i>Engelm.</i> Neu!	75 $\mathcal{A}$ , 2 bis	4 —
Brandtii, <i>Haage jr.</i>		5 —
Brünnowii	1 bis	2 —
bumamma, <i>Ehrenb.</i> , siehe Abbildung,	50 $\mathcal{A}$ , 2, 3 bis	5 —
caespitosa (caespititia)	40 $\mathcal{A}$ bis	1 —
calcarata, <i>Engelm.</i> , syn. <i>Göringii</i> , <i>H.</i>	2 bis	3 —
candida, <i>Schdw.</i> (sphaerotracha), <i>Lem.</i> ,	75 $\mathcal{A}$ , 2, 4, bis	6 —
„ var. rosea, <i>Salm.</i>	1, 3 bis	6 —
caput Medusae, <i>Otto</i> (diacantha), schön,	40 $\mathcal{A}$ , 1, 2, 3 bis	4 —
„ var. heteracantha	1, 2, 3 bis	4 —
caracasana		3 —
carnea, <i>Zucc.</i> , (villifera)	40 $\mathcal{A}$ , 1, 2 bis	3 —
Carretii <i>Reb.</i>	1, 2, 3 bis	4 —
castaneoides, <i>Lem.</i> , schön	75 $\mathcal{A}$ , 2 bis	3 —
„ var. cristata <i>Lem.</i>	1 bis	3 —

**Mamillaria.**

	1 Stück	
$\mathcal{M}$ $\mathcal{A}$		
Celsiana, <i>Lem.</i> (Mühlenpfordtii, Schäfferi Peringi),	40 $\mathcal{A}$ , 2, 4 bis	6 —
centricirrha, <i>Lem.</i> ,	40 $\mathcal{A}$ , 1, 2, 3 bis	4 —
„ var. amoena	40 $\mathcal{A}$ bis	2 —
„ arietina, <i>Lem.</i> ,	40 $\mathcal{A}$ , 1, 2, 3 bis	5 —
„ Bocki	40 $\mathcal{A}$ , 1, 2 bis	3 —
„ Boucheana, <i>Hort.</i> ,	40 $\mathcal{A}$ , 1 bis	2 —
„ conopsea	40 $\mathcal{A}$ , 2 bis	3 —
„ deflexispina, <i>Lem.</i>	40 $\mathcal{A}$ bis	1 —
„ destorum	1, 2 bis	4 —
„ de Tampico	1 bis	2 —
„ diacantha	40 $\mathcal{A}$ , 1, 3 bis	5 —
„ divaricata, <i>Dietr.</i>	40 $\mathcal{A}$ , 2 bis	3 —
„ divergens	40 $\mathcal{A}$ bis	2 —
„ falcata	40 $\mathcal{A}$ bis	1 —
„ flaviflora	40 $\mathcal{A}$ bis	2 —
„ Foersterii, <i>Muehlpf.</i> ,	40 $\mathcal{A}$ , 1, 2 bis	5 —
„ globosa		40 —
„ grandidens	40 $\mathcal{A}$ bis	2 —
„ Guebwilleriana, <i>Haage jr.</i>	40 $\mathcal{A}$ , 2 bis	3 —
„ Guillemianiana, <i>Lem.</i> ,	40 $\mathcal{A}$ , 2, 3 bis	5 —
„ Hopferiana, <i>Linke</i> ,	40 $\mathcal{A}$ , 1, 2, 3 bis	5 —
„ hystrix	40 $\mathcal{A}$ , 1, 2 bis	3 —
„ Kramerii, <i>Muehlpf.</i>	40 $\mathcal{A}$ bis	2 —
„ longispina <i>Cels.</i>	40 $\mathcal{A}$ , 1 bis	2 —
„ macrothele	40 $\mathcal{A}$ bis	1 —
„ megacantha	40 $\mathcal{A}$ , 1, 2, bis	3 —
„ Neumanni, <i>Lem.</i> ,	40 $\mathcal{A}$ , 1, 2, 3 bis	5 —
„ recurva, <i>Lehm.</i>	40 $\mathcal{A}$ , 1, 2 bis	5 —

Mamillaria echinus, à St. 1 bis 8  $\mathcal{M}$






*Mamillaria elephantidens*,  
à St 50  $\mathcal{A}$  bis 6  $\mathcal{M}$

### Mamillaria

<i>chrysacantha</i> , Otto	50 $\mathcal{A}$ , 1, 2 bis	4	—
<i>cirrifer</i> , Mart.	40 $\mathcal{A}$ bis	3	—
" var. <i>brevispina</i>	50 $\mathcal{A}$ bis	3	—
" <i>longispina</i> , prachtvoll, siehe Abbildung	1, 2, 3 bis	5	—
" <i>rufispina</i>	1 bis	2	—
<i>clava</i> , Pfeiffer	75 $\mathcal{A}$ , 2 bis	3	—
<i>columnaris</i>	40 $\mathcal{A}$ , 1 bis	2	—
<i>compressa</i> Hild. siehe Durangensis Rge.		4	—
<i>conimamma</i> , H. Lke.	40 $\mathcal{A}$ , 1, 2, 3 bis	4	—
<i>conoidea</i> , DC.	75 $\mathcal{A}$ , 2, 3 bis	4	—
<i>conopsea</i> , Scheidw., s. Neumanniana	50 $\mathcal{A}$ 1 bis	3	—
<i>cornifera</i> , DC. (daemonoceras),	40 $\mathcal{A}$ , 1, 2, 3 bis	4	—
" var. <i>impexicoma</i> .	2, 3, 4, 5 bis	10	—
<i>cornuta</i> Hild.	75 $\mathcal{A}$ , 2 bis	3	—
<i>coronaria</i> , Haw.	50 $\mathcal{A}$ , 1 bis	3	—
<i>crassispina</i> , Pfeiffer	40 $\mathcal{A}$ , 1, 2 bis	3	—
" var. <i>rufa</i> , Hort.	1, 2 bis	3	—
<i>crinita</i> , DC.	40 $\mathcal{A}$ , 1 bis	3	—
<i>crocidata</i> , Lem.	40 $\mathcal{A}$ , 2 bis	3	—
<i>crucigera</i> , Mart.	1, 2, 3 bis	4	—
<i>daemonoceras</i> , Lem., siehe <i>cornifera</i> .			
<i>dasyacantha</i> , Engelm.	50 $\mathcal{A}$ , 1 bis	2	—
<i>dealbata</i> , Dietr. (Peacockii),	1,50, 3 bis	5	—
<i>decipiens</i> , Scheidw. (s. Abb.)	40 $\mathcal{A}$ , 1 bis	2	—
<i>declivis</i>	1 bis	2	—
<i>deflexispina</i> Lem.	1, 2 bis	3	—
<i>De Grandi</i> , Reb.	2 bis	4	—
<i>Deleuili</i> , Reb.	75 $\mathcal{A}$ , 3 bis	5	—
<i>deserti</i> , Engelm. echt! Orangegelb,	2, 3 bis	5	—
<i>desertorum</i>	75 $\mathcal{A}$ bis	2	—
<i>destorum</i> , Reb.	1, 2 bis	3	—
<i>dioica</i> Brand	1, 2 bis	3	—
<i>discolor</i> , Haw.	40 $\mathcal{A}$ , 1, 2 bis	3	—
<i>discolor</i> var. <i>albida</i>	40 $\mathcal{A}$ bis	2	—
<i>divaricata</i> , Dietr.	60 $\mathcal{A}$ , 1 bis	3	—
<i>divergens</i> DC.	75 $\mathcal{A}$ , 1, 2 bis	4	—
<i>dolichacantha</i> Foerst.	60 $\mathcal{A}$ , 1 bis	2	—
<i>dolichocentra</i> , Lem.	40 $\mathcal{A}$ , 1, 2 bis	4	—
" var. <i>Galeotti</i> .	40 $\mathcal{A}$ , 1, 2 bis	3	—
" <i>phaeacantha</i> .		2	—
<i>Donati</i>	75 $\mathcal{A}$ , 1, 2 bis	3	—
<i>Droegearia</i>	75 $\mathcal{A}$ , 1, 2 bis	4	—
<i>Dubia</i>	75 $\mathcal{A}$ , 2 bis	3	—
<i>Durangensis</i> Rge.	75 $\mathcal{A}$ , 2 bis	4	—



*Mamillaria Grahamii*, à St. 40  $\mathcal{A}$  bis 6  $\mathcal{M}$


### Mamillaria

<i>echinata</i> , DC., (caespitosa densa).	40 $\mathcal{A}$ bis	2	—
<i>echinus</i> , Engelm. (siehe Abb.),	1, 2, 4 bis	8	—
" <i>similis</i>	2 bis	4	—
<i>Ehrenbergii</i> Pfeiff.	75 $\mathcal{A}$ , 1 bis	2	—
<i>elegans</i> , DC., dichte reinweisse Bestachelung,	40 $\mathcal{A}$ , 1, 2, 3, 4 bis	5	—
<i>elephantidens</i> , Lem., siehe Abbildung,	50 $\mathcal{A}$ , 1, 2, 3 bis	6	—
" var. <i>spinosissima</i> , Reb.		8	—
<i>elongata</i> , DC.	40 $\mathcal{A}$ bis	1	—
" var. <i>densa</i>	40 $\mathcal{A}$ bis	1	—
" <i>echinata</i> , DC.	40 $\mathcal{A}$ bis	1	—
" <i>erecta</i> , Rchb.	75 $\mathcal{A}$ bis	2	—
" <i>rufescens</i> , Salm.	60 $\mathcal{A}$ bis	2	—
" <i>subrocea</i> , Salm.	40 $\mathcal{A}$ bis	1	—
" <i>subechinata</i>	40 $\mathcal{A}$ bis	1	—
" <i>tenuis</i> , DC.	40 $\mathcal{A}$ bis	1	—
<i>Emundtsiana</i> , Rümpl.	75 $\mathcal{A}$ , 2 bis	3	—
<i>erecta</i> , Lem.	75 $\mathcal{A}$ , 2 bis	3	—
<i>eriacantha</i> , Otto (selten), schöne gelbe Bestachelung	50 $\mathcal{A}$ , 1, 2, 3 bis	4	—
<i>erinacea</i> , Poselg.		—	75
<i>euchlora</i> , siehe <i>nigra</i> <i>euchlora</i> .			
<i>Eugenia</i> , Hort	50 $\mathcal{A}$ 1, 2, 3 bis	4	—
<i>eximia</i> , Ehrenb.	1, 2 bis	3	—
<i>falcata</i> Rümpl. (foveolata).	1, 2 bis	3	—
<i>fertilis</i> Hild.	40 $\mathcal{A}$ , 1 bis	2	—
<i>Fischeri</i> , Pfeiffer	1, 2 bis	3	—
<i>flava</i> , Engelm.	50 $\mathcal{A}$ , 1, 2, 3 bis	4	—
" var. <i>hamata</i> , Hild		3	—
<i>flavicomma</i> , Hort., gelbköpfig,	50 $\mathcal{A}$ , 1, 2, 3 bis	6	—
<i>flavispina</i> , s. <i>flava</i> .			
<i>flavovirens</i> , Salm.	75 $\mathcal{A}$ bis	3	—
" var. <i>cristata</i> , Salm.	1,50, 3 bis	4	—



*Mamillaria Goodridgei*, à St. 75  $\mathcal{A}$  bis 5  $\mathcal{M}$






Mamillaria Hirschtiana, Haage jr., à St. 1—5 M

## Mamillaria

		1 Stück	M	⌘
Foersteri, Mühlpf.	50 ⌘, 1, 2 bis	3	—	—
Fordii, Neu	3, 4 bis	5	—	—
formosa, Scheidw.	40 ⌘, 2, 3 bis	4	—	—
„ var. cristata	1,50, 4 bis	5	—	—
„ „ nigrispina	1 bis	2	—	—
foveolata, Mühlpf., siehe falcata.				
fuliginosa Salm	1 bis	2	—	—
fulvispina, Haw. (s. Abb.)	75 ⌘, 1 bis	3	—	—
fulvolanata	1 bis	2	—	—
Funkii, Scheidw., s. maschalacantha,				
	1,50, 3, 4 bis	6	—	—
fuscata, Otto, dicht mit gelben Stacheln				
besetzte Originale, 50 ⌘, 1, 2 bis		3	—	—
fuscata var. rubrispina, Haage jr., prach-				
volle rostachelige Varietät, 1, 2 bis		3	—	—
Galeotti, Scheidw., schön, 50 ⌘, 1 bis		3	—	—
geminiflora	50 ⌘ bis	1	—	—
gigantea Hild	50 ⌘, 1, 3 bis	10	—	—
gladiata, Mart.	40 ⌘, 1 bis	3	—	—
„ var. deflexispina	1 bis	2	—	—
glauca, Dietr.	50 ⌘, 1 bis	2	—	—
glochidiata, Mart.	40 ⌘, 1 bis	3	—	—
globosa Linke	1,50, 3 bis	5	—	—




Mamillaria macromeris, à St. 1 bis 5 M



à St. 40 ⌘ bis 6 M

## Mamillaria

Golziana, Haage jun., 4, 8, 10, bis	15	—
Goodridgei, Eng., (siehe Abbildung)	5	—
	75 ⌘, 2, 3, 4 bis	—
gracilis, Pfeiffer	30 ⌘ bis	5
„ var. pulchella, Salm.	—	50
Grahamii, Engelm. (siehe Abbild.),	40 ⌘, 1, 2, 3 bis	40
grandiflora, Otto (vetula)	40 ⌘, 1 bis	6
Greggi, Engelm.	1, 2, 3 bis	3
Grusonii, Runge	2, 4, 5 bis	5
„ var similis. Neu, ganz wie die		6
Stammform, nur sind die		
Stacheln nicht weiss, sondern		
haben braune Spitzen		5
Guebwilleriana, Haage jr.	75 ⌘ bis	2
Guilleminiana, Lem.	50 ⌘, 1 bis	3
Haageana, Pfeiffer, schön, (s. Abbildung),		
mit kurzen, silberweissen Rand-		
stacheln, die Mittelstacheln mit		
brauner Spitze, sehr schön, echt,		
	40 ⌘, 1, 2, 3, 4 bis	6
Halei, Brand. Neu!	1,50, 3, 4 bis	5
Haynii, Ehrenb.	75 ⌘ bis	2
Heeseana Mc. Dow.	2, 3 bis	4
hemisphaerica, Engelm.	50 ⌘, 1, 2 bis	3
Hermanni, Ehrenb., s. aurora	1, 2 bis	3
„ var. auricomma, Ehrenb.	1 bis	2
Hermantiana, Monv.	1, 3 bis	4
Hevernicksii, Sencke	75 ⌘, 2, 3 bis	4
„ var. discolor	1, 3 bis	4
hexacantha, Salm.	50 ⌘, 1 bis	3
Heyderi, Mühlpf., siehe applanata.		
„ var. meiacantha	50 ⌘, 1, 2 bis	3



Mamillaria Kramerii, à St. 40 ⌘ bis 5 M







Mamillaria meiacantha, à St. 40  $\frac{1}{2}$  bis 3  $\frac{1}{2}$

### Mamillaria

<b>Hirschtiana</b> , Haage jr. Neu!	1, 2, 3 bis	5	—
<b>Hopferiana</b> , Linke, s. centricirra Hopferiana	75 $\frac{1}{2}$ , 1 bis	3	—
<b>Humboldti</b> , Ehrenb. (sphaerotracha alba candida)	1, 2, 3 bis	5	—
<b>hystrix</b> , Mart.	1, 2 bis	3	—
„ var. longispina	1, 2 bis	3	—
<b>imbricata</b> , Weg.	1, 2 bis	4	—
<b>impexicoma</b> , Lem.	1, 3 bis	4	—
<b>intertexta</b> , DC.	50 $\frac{1}{2}$ bis	1	—
<b>isabellina</b> Ehrenb., (spinosissima)	2 bis	3	—
<b>Karwinskiana</b> , Mart.	40 $\frac{1}{2}$ , 1 bis	3	—
<b>Kewensis</b> , Salm.	1, 2, 3 bis	4	—
<b>Klugei</b> , Ehrenb.	1, 2 bis	3	—
<b>Kramerii</b> , Mühlpf. (siehe Abbildung).	40 $\frac{1}{2}$ , 1, 2, 3 bis	5	—
„ var. longispina	1, 2 bis	3	—
<b>Kraussiana</b> Grus.	1, 2, 3 bis	4	—
<b>laeta</b> , Meisn.	4 bis	5	—
<b>Lapaixi</b> , Reb.	75 $\frac{1}{2}$ 2, 3 bis	8	—
<b>lasiacantha</b> , Engelm., sehr hübsch, kleine sehr seltene Art mit feinen weissen anlieg. Stacheln	75 $\frac{1}{2}$ , 2, 3 bis	4	—
<b>Lassomeri</b> , siehe richtiger Lesauieri.			
<b>Lehmannii</b> , Hort.	1, 2, 3, 4 bis	5	—
<b>Lesauieri</b> , Reb.	75 $\frac{1}{2}$ , 2, 4, bis	6	—
<b>Leona</b> , Poselg.	75 $\frac{1}{2}$ , 2, 3 bis	4	—
<b>leucacantha</b> DC.	1, 2 bis	3	—
<b>leucocarpa</b> , Scheidw.	1, 2 bis	3	—
<b>leucocentra</b> , Berg.	1, 2 bis	4	—
<b>leucodictya</b> Lke.	1 bis	2	—
<b>livida</b> , Tenn.	40 $\frac{1}{2}$ bis	1	—
<b>Liebneriana</b> , Schum.		3	—
<b>longimamma</b> , DC.	40 $\frac{1}{2}$ , 1, 2 bis	3	—
„ var. compacta	75 $\frac{1}{2}$ , 2 bis	3	—
„ „ <b>cristata</b>	2, 3 bis	5	—
„ „ <b>giganthothele</b> , B.	75 $\frac{1}{2}$ , 1 bis	3	—
„ „ <b>hexacantha</b>	75 $\frac{1}{2}$ , 1 bis	3	—
„ „ <b>laeta</b> , Hort.	40 $\frac{1}{2}$ , 1, 2, 3 bis	5	—
<b>longiseta</b> Mühlpf.	75 $\frac{1}{2}$ , 2 bis	3	—




Mamillaria micromeris, à St. 1 bis 4  $\frac{1}{2}$



Mamillaria minima, à St. 75  $\frac{1}{2}$  bis 3  $\frac{1}{2}$

### Mamillaria

<b>loricata</b> Mart.	1,50 bis	3	—
<b>Ludwigii</b> , Ehrenb. (phymatotele), Berg.	1, 2, 3 bis	4	—
<b>macracantha</b> DC. (recurva)	40 $\frac{1}{2}$ , 2 bis	3	—
<b>macromeris</b> , Engelm., (siehe Abbild.)	75 $\frac{1}{2}$ , 2 bis	5	—
„ var. longispina.	1,50 bis	3	—
<b>macrothele</b> , Mart. (aulacothele, Lem.),			
Original-Pflanzen	40 $\frac{1}{2}$ , 2 bis	3	—
<b>magnimamma</b> , Haw.	40 $\frac{1}{2}$ , 1 bis	3	—
„ var. arietina	40 $\frac{1}{2}$ , 1 bis	2	—
<b>Malletiana</b>	2 bis	3	—
<b>maschalacantha</b> , Cels., s. mutabilis, Salm.,			
s. leucocarpa, Scheidw.,	1, 2 bis	3	—
„ var. leucotricha	50 $\frac{1}{2}$ , 1, 2 bis	3	—
<b>mazatlensis</b> , Haage jr.	75 $\frac{1}{2}$ , 2 bis	3	—
<b>megacantha</b> , Salm.	75 $\frac{1}{2}$ , 2, 3 bis	5	—
<b>melacantha</b> , Engelm. (siehe Abbild.)	40 $\frac{1}{2}$ , 1 bis	3	—
<b>melaleuca</b> , Karw., Blume gross, gelb,	75 $\frac{1}{2}$ , 2, 3 bis	4	—
<b>melanocentra</b> , Poselg.	75 $\frac{1}{2}$ , 2, 3, bis	4	—
<b>micromeris</b> , Engelm. (siehe Abbildg.),			
niedliche Species mit dicht anliegenden feinen weiss. Stacheln.			
Original-Pflanzen	1, 2, 3 bis	4	—
„ var. <b>Greggii</b> Engelm.	1, 2, 3 bis	5	—
<b>microthele</b> , Mühlpf.	75 $\frac{1}{2}$ bis	3	—
<b>minima</b> , Rehb.	75 $\frac{1}{2}$ bis	3	—
<b>Missouriensis</b> , Sweet winterhart	1,50 bis	4	—
<b>Monclava</b> , Rge.	1,50, 3, 4 bis	6	—
„ var. minor	1,50, 3 bis	5	—




Mamillaria montana, à St. 75 bis 3  $\frac{1}{2}$





Mamillaria Nuttallii, à St. 1 bis 3 M




Mamillaria Petersoni, à St. 1 bis 3 M

		1 Stück				1 Stück	
Mamillaria		M	℔	Mamillaria		M	℔
monothele	75 ℔ bis	3	—	<b>Pfeifferi</b> , Booth, s. auriceps, Salm.,			
montana	75 ℔, 1, 2 bis	3	—	gelbstachlig, schön, 40 ℔, 2, 3 bis		4	—
Morini, Reb.	50 ℔, 1, 2 bis	5	—	phaeacantha, Lem.		3	
multiceps, Salm.	20 ℔, 1, bis	2	—	<b>phellosperma</b> , Engelm. Von dieser			
„ var. albida		2	—	sehr seltenen schön bestachelten			
„ cristata, s. castanoides cristata.				Art erhielt ich einen grösseren			
<b>mutabilis</b> , Scheidw. (maschalacantha				Import, so dass ich dies Jahr			
leucotricha);	40 ℔, 1 bis	4	—	ausnahmsweise zu den sehr bil-			
„ var. cristata		1	50	ligen Preis lief. kann, 2,50, 5 bis		8	—
mystax Hort	3 bis	4	—	<b>phymatothele</b> , Berg (Ludwigii) 75 ℔, 2 bis		4	—
Neumanniana, Lem., Säml.	50 ℔, 1 bis	2	—	Plaschnickii Otto	1,50 bis	3	—
Nicholsoni	3, 5 bis	6	—	<b>plumosa</b> , Web. s. Schiedeana denudata (s.			
Nickelsi	1,50 bis	3	—	Abb.), prachty., mit gefiederten			
nigerrima	1,50 bis	3	—	Stacheln	75 ℔, 2, 3 bis	4	—
nigra, Ehrenb.	50 ℔, 1 bis	3	—	<b>polia</b> , Stiebr.	1, 2, 3, 4 bis	6	—
„ var. euchlora	40 ℔, 1 bis	2	—	<b>polyactina</b> , Ehrenb.	1 bis	2	—
„ „ cristata, Neu.	4 bis	5	—	<b>polyedra</b> , Mart.	40 ℔, 2 bis	3	—
nigricans Pfeiff	50 ℔, 1 bis	3	—	<b>polygona</b> , Salm.	1 bis	2	—
nitens Hort (discolor nitens)	1,50 bis	3	—	<b>polythele</b> , Mart.	40 ℔, 1, 2 bis	3	—
<b>nivea</b> , Wendl., s. bicolor, 40 ℔, 1, 2 bis		4	—	„ var. affinis	1 bis	2	—
„ var. cristata, Hort., veredelt.				„ „ gracilis	40 ℔, 1 bis	3	—
„ „ nobilis	1,50, 3 bis	5	—	„ „ quadrispina, Salm.	75 ℔ bis	2	—
nivosa	75 ℔ bis	3	—	<b>Pondii</b> Greene	2, 3 bis	2	—
nobilis, Pfeiff	1, 2 bis	5	—	<b>porphyracantha</b> , Jac.	50 ℔, 1, 2 bis	5	—
Nogalensis, Runge	1, 2, 4, 6, 8, bis	10	—	<b>Poselgeriana</b> , Haage jr.	1, 2, 4 bis	5	—
Nordmanni Hort		3	—	<b>Posteriana</b> Hort.		4	—
<b>Nuttallii</b> , Engelm. (s. Abbild.) 1, 2 bis		3	—	<b>Potosina</b> Hort.	1, 2 bis	5	—
„ var. caespitosa, mit gross. bräun-				<b>Praelii</b> , Muchlpf.	40 ℔, 1, 2 bis	3	—
lich-gelben Blüten, sehr schön.				<b>pretiosa</b> , Ehrenb.	1 bis	3	—
	50 ℔, 1, 2, 3 bis	5	—	„ cristata	3, 4 bis	3	—
obconella, Scheidw.		5	—				
obscura Hild	75 ℔, 2, 3 bis	5	—				
obvallata, Otto	2, 3 bis	5	—				
Odieriana, Lem.	75 ℔, 2, 3 bis	4	—				
„ var. cristata	2, 3, 4 bis	5	—				
„ „ rubra, Senke	1 bis	2	—				
Otonis, Pfr., prachtvoll	10 bis	15	—				
pachythele, Salm	40 ℔, 1, 2 bis	3	—				
pallescens, Scheidw.	1, 2 bis	3	—				
Palmeri, Jac., Neu! in Klumpen bis zu							
15 Köpfen	1,50, 3, 6, bis	10	—				
Parkinsonii, Ehrenb.	40 ℔, 1, 2 bis	5	—				
„ var. cristata	6 bis	10	—				
Peacockii syn. dealbata, 50 ℔, 1, 2, 3 bis		5	—				
<b>pectinata</b> , Engelm. (s. Abb.), 1, 2, 3 bis		5	—				
pentacantha, Pfeiff	50 ℔, 1, 2 bis	3	—				
<b>perbella</b> , Hild	75 ℔, 2, 3 bis	4	—				
<b>Perringii</b> (Celsiana, Hort. berol.), sehr							
schön	50 ℔, 1, 2, 3 bis	4	—				
Petersoni, Hild, siehe Abb.	1, 2 bis	3	—				



Mamillaria pectinata, à St 1 bis 5 M







Mamillaria pusilla, à St. 20  $\frac{1}{2}$  bis 2  $\mathcal{M}$

### Mamillaria

			1 Stück	
		$\mathcal{M}$	$\frac{1}{2}$	
procera, Ehrenb.	75 $\frac{1}{2}$	2 bis	3	—
pulchella, Otto	50 $\frac{1}{2}$	1 bis	5	—
" var. nigricans	50 $\frac{1}{2}$	1 bis	4	—
pulchra, Haw.			—	50
Purpurea Schum.	1, 2 bis		4	—
pusilla caespititia, DC.	20 $\frac{1}{2}$	1 bis	2	—
" var. texensis, Engelm.	20 $\frac{1}{2}$	1 bis	2	—
" " mexicana, Hort.	40 $\frac{1}{2}$	1 bis	1	—
pycnacantha, Mart.	40 $\frac{1}{2}$	2, 3 bis	5	—
pyramidalis, Otto	40 $\frac{1}{2}$	1, 2 bis	3	—
pyrrhoccephala, Scheidw.		1 bis	2	—
quadrispina, Mart.	40 $\frac{1}{2}$	1, 2 bis	3	—
Quehlii	75 $\frac{1}{2}$	1 bis	3	—
radians, DC.	75 $\frac{1}{2}$	1 bis	3	—
radiosa texensis, Engelm.	75 $\frac{1}{2}$	2, 3 bis	4	—
" var. Neo. Mexicana.	1, 2 bis		4	—
Radlana, siehe Roseana, Brand.				
raphidacantha, Lem.	40 $\frac{1}{2}$	1 bis	2	—
Rebuti, Morin		2 bis	6	—
recurva Lehm. (macracantha)	40 $\frac{1}{2}$	2 bis	3	—
recurvispina, Engelm.	1, 2, 3 bis		4	—
rhodantha, Link & Otto	40 $\frac{1}{2}$	1 bis	3	—
" var. cristata, Hort, S.	1, 50, 3 bis		5	—
" " Odieriana, Lem.	75 $\frac{1}{2}$	2 bis	4	—
" " pyramidalis, Hort.	75 $\frac{1}{2}$	2 bis	4	—
" " recurvispina,	75 $\frac{1}{2}$	2 bis	4	—
" " rubra, Linke	75 $\frac{1}{2}$	2 bis	4	—
" " " cristata		3 bis	5	—
" " ruberrima		3 bis	6	—
" " sulphurea	40 $\frac{1}{2}$	1, 2, 3 bis	3	—
rhodocentra, Lem.		1, 2 bis	5	—
rigidispina, Hild.		1, 2 bis	3	—
Roi, Reb.		2, 3 bis	5	—



Mamillaria uncinata, à St. 1 bis 4  $\mathcal{M}$



Mamillaria plumosa, à St. 1 bis 4  $\mathcal{M}$

### Mamillaria

			1 Stück	
		$\mathcal{M}$	$\frac{1}{2}$	
Roseana, Brand.	1, 3, 5 bis		7	50
Rössingii	1, 2, 3 bis		4	—
ruficeps, Lem.		2 bis	3	—
rufocrocea, Salm.	40 $\frac{1}{2}$	1 bis	3	—
Rungei, sehr selten ähnlich der M.				
lasiacantha	1, 50, 3 bis		4	—
rutula, Zucc.	1, 50 bis		4	—
sanguinea, Haage jr. (spinosissima)				
brunea (s. Abbildung)	1, 2, 3 bis		4	—
Schelhasei, Pfeiff.	40 $\frac{1}{2}$	1, 2, 3 bis	5	—
" var. lanuginosior, Hild.	75 $\frac{1}{2}$	1 bis	2	—
sericata		1, 2 bis	3	—
Schiedeana, Ehrenb.		3 bis	5	—
" var. denudata (s. plum.)	1, 2, 3 bis		4	—
Schlechtendalii, Ehrenb.		1, 2 bis	3	—
Schmerwitzii, Haage jr.			3	—
Schmidtii, Sencke	50 $\frac{1}{2}$	1, 2 bis	3	—
scolymoides, Scheidw.		2, 3 bis	5	—
" var. de Pachuca, Web.		1, 2 bis	5	—
nigricans		2, 3 bis	6	—
Seitziana, Mart.	75 $\frac{1}{2}$	2, 3 bis	4	—
sempervivi, DC.	40 $\frac{1}{2}$	2 bis	3	—
" var. tetracantha		50 $\frac{1}{2}$ bis	1	—
senilis, Lodd.		4, 5 bis	10	—
Senkei, Foerst.		50 $\frac{1}{2}$ bis	1	—
setispina, Engelm. Neu!	1, 50, 3, 5 bis		7	50
simplex, Haw., s. caracasana	75 $\frac{1}{2}$	1 bis	3	—
Species, Mexico, neu		1, 2 bis	4	—
Villa Lerdo vide Villa Lerdo				
sphacelata, Mart., Körper cylindrisch				
weissstachig	40 $\frac{1}{2}$	1, 2, 3 bis	4	—
sphaerica, Dietr.		40 $\frac{1}{2}$ bis	2	—





Mamillaria sanguinea  
Fr. Ad. H. jr.  
à St. 1 bis 4  $\mathcal{M}$



Mamillaria tuberculosa, a St. 1 bis 4 *M*

## Mamillaria

sphaerotricha, Lem., syn. candida	1, 2 bis
spinosissima, Lem.	40 <i>g</i> , 1, 2 bis
„ var. alba uncinnata	1, 2 bis
„ „ brunea (siehe sanguinea).	
„ „ cristata	2 bis
„ „ Isabellina, Ehrenb.	1 bis
„ „ splendens	1 bis
splendens, Ehrenb.	1 bis
stella aurata, Mart.	40 <i>g</i> , 1 bis
strobiliformis, Engelm.	75 <i>g</i> , 2, 3 bis
Stüberii, Foerst.	1, 2 bis
suaveolens	1 bis
subangularis, DC.	40 <i>g</i> , 1, 2 bis
subechinata Salm.	75 <i>g</i> , 1 bis
subpolyedra, Salm.	50 <i>g</i> , 1, 2, 3 bis
subtetragona, Dietr.	75 <i>g</i> , 2 bis
sulcimamma, Pfeiffer	1 bis
suleo-glanduligera, Jacq.	1, 50, 3 bis
suleo-lanata Lem.	1, 50 bis
sulphurea, Sencke, s. rhodantha sulphurea,	
40 <i>g</i> , 1, 2, 3, 4 bis	
supertexta Mart.	1, 2 bis
Tellii	1 bis
tentaculata, Otto	75 <i>g</i> , 2, 3 bis
„ var. longispina	2 bis
tenuis, DC.	2 bis
tetracantha, Hook	1, 2 bis
tetrancistra Engelm.	2, 3 bis

Mamillaria Wrightii, a St. 1 bis 3 *M*Mamillaria uberiformis, a St. 40 *g* bis 3 *M*


## Mamillaria

triacantha DC.	75 <i>g</i> , 2 bis	3
trigoniana, selten	2, 3 bis	4
Trohartii, Hild	2 bis	3
tuberculata, Engelm.	1, 50, 3 bis	4
tuberculosa, Engelm. (s. Abb.)	1, 2, 3 bis	4
uberiformis, Zucc. (s. Abb.)	40 <i>g</i> , 2 bis	3
„ var. digitata	1, 50 bis	3
„ „ gracilior	1, 50 bis	3
„ „ globosa	75 <i>g</i> bis	5
„ „ hexacentra	1 bis	3
„ „ major, Jac.	75 <i>g</i> bis	4
uberiformis var. Melaena, Poselg.	1 bis	3
umbrina, Ehrenb.	75 <i>g</i> , 2, 3 bis	5
uncinata, Zucc. (s. Abbild.)	40 <i>g</i> , 1 bis	3
„ var. robusta	1, 50 bis	4
„ „ spinosior	75 <i>g</i> bis	3
Utahensis, Hild. vide vivipara.		
valida, Web.	1, 2, 3 bis	4
variimamma Ehrberg.	1, 50 bis	5
venusta Brandeg.	2, 4, 6, 8, 10 bis	15
versicolor, Schdw.	50 <i>g</i> bis	1
vetula, Mart. (grandifl.)	40 <i>g</i> , 1, 2 bis	3
vicina Brandeg. Neu	6 bis	8
Villa Lerdo, Species V. L.	1, 2, 3 bis	4
viridis, Salm.	40 <i>g</i> , 1, 2 bis	3
„ cristata	1, 50, 3 bis	4
vivipara, Eng.	75 <i>g</i> , 3 bis	4
Webbiana, Lem., schön	1, 3 bis	4
Wegeneri cristata	2 bis	3
Wildiana, Otto	40 <i>g</i> , 1 bis	2
„ var. compacta, Hort.	40 <i>g</i> bis	2
„ „ cristata	1, 50, 3 bis	4
„ „ monstrosa Cels	1 bis	3
Wissmani siehe Nutali caespitosa.		
woburnensis	1, 50 bis	3


Melocactus communis, a St. 15 bis 40 *M*



		1 Stück				1 Stück	
		M	♂			M	♂
<b>Mamillaria</b>				<b>Mamillaria</b>			
Wrightii, Engelm. (siehe Abb.), 75 ♂, 2 bis				10 versch. Sorten Mamillaria meiner Wahl in recht verschied. kräftigen Pflanzen 4 bis			
Zeyeriana, Haage jr. Neu. Aehnlich der M. applanata, hat jedoch stärkere und längere Stacheln, sowie einen nach oben gebogenen kräftig. Mittelstachel 3, 4 bis				10 versch. Sorten Mamillaria grössere meiner Wahl kleinere 10 bis			
Zuccariniana 40 ♂, 1 bis				grössere 10 bis gröss b. grösste 25 bis			
10 versch. Sorten Mamillaria kleinere meiner Wahl				Melocactus communis, 15, 20, 30 bis			
		2	50			40	—




Opuntia basilaris, 75 ♂ bis 4 M



Opuntia cylindrica cristata, 75 ♂ bis 3 M

		1 St.				1 St.	
		M	♂			M	♂
<b>Opuntia</b>				<b>Opuntia</b>			
acanthocarpa, Engelm. — 40				camanchica var minor f. Freil. — 40			
aceracantha, s. formidabilis — 1				candelabriformis, Mart. — 40			
acerampo, Phil. — 40				cholla, Web., Neu! — 50			
albicans, Salm. — 40				chrysacantha — 1			
albisetosa — 40							
alcahes, Web., Neu! 1 bis — 2							
andicola, Pfeiff. — 40							
Amyclaea, Tenore — 1							
arborescens Engelm., syn imbricata — 40							
Arizonica — 1 bis — 2							
Atacamensis, Phil. 1 bis — 2							
aurantiaca, Gill. — 40							
barbata var. gracillima — 5							
basilaris, Engelm., sehr schön (siehe Abb.) 75 ♂, 2 bis — 4							
" var. coerulea Haage jr. Neu. Prachtv. hellblau gefärbte Sorte (s. Abbild.) 75 ♂, 2, 3 bis — 5							
" var. nana Haage jr. (s. Abb.) 1, 2, 3 bis — 5							
" var. ramosa 1, 2 bis — 3							
Bernardina, Web. — 40							
bicolor, Phil. — 40							
Bigelowii, Eng. — 1							
Boliviana, Salm. — 75							
brachyarthra, Engelm. (s. Abbildung) — 40							
brachypoda — 40							
Brandegei Schum. 2, 3 bis — 5							
Brasiliensis, Haw. — 40							
Camanchica, Engelm., für Freiland — 40							
" var. albispina, f. Freil. — 50							
" " major — 50							



formidabilis (aceracantha) siehe Abbildung. Selten! Erhielt hiervon wahre Prachtexemplare mit 10 bis 18 cm langen Stacheln, 4, 5 bis 6 M.






Neu! Nr. 1. *Opuntia brasilaris nana* Haag jr. **Neu!**  
Nr. 2. *Opuntia basilaris coerulea* Haage jr.



*Opuntia Emoryi*, à St. 2 *M*

<i>Opuntia</i>	1 St.	<i>Opuntia</i>	1 St.	<i>Opuntia</i>	1 St.
<i>coccinellifera</i> , Mill.	<i>M</i> 40	<i>dejecta</i> , Salm	<i>M</i> 40	<i>frutescens</i> , Eng. (s. Abbild.). Interessante leichtblühende Art	40
<i>Coindetii</i> , Web.	1 —	<i>diacantha</i>	40	<i>fulgida</i> , Eng.	75
<i>comanchia rubra</i> Schum.	1 —	<i>diademata</i> , Lem. 75 <i>M</i> bis	1 —	" var. <i>nana</i> , Web.	40
<i>comanch salmonea</i> Schum.	1 —	" <i>clava</i> , Web.	75	" " <i>ovata</i>	40
<i>consoleana</i>	75	<i>Dillenii</i> , DC.	40	<i>fulvispina</i> , Salm	40
<i>corrugata</i> , Salm.	40	<i>eburnea</i> , Lem.	50	<i>Geisei</i> , Phil. 2, 4, 6 bis	8 —
" var. <i>robustior</i>	40	<i>echinocarpa</i> , Engelm.	75	<i>glaucescens</i> , Salm	40
<i>crassa</i> , Haw.	75	<i>elata</i> , Lk. et Otto	40	<i>glaucophylla</i> , Wendl	40
<i>erinifera</i> , Pfeiffer (senilis Parm.)	40	<i>elongata</i> , Haw.	40	" var. <i>laevior</i>	40
<i>Cumingii</i>	75	<i>Emoryi</i> , Engelm. (s. Abb.)	2 —	<i>glomerata</i> , Haw.	40
<i>Curassavica</i> , Miller	50	<i>Engelmanni</i> , Salm	1 —	<i>grandis</i>	50
<i>cylindrica</i> , DC.	40	<i>extensa</i>	75	<i>Grizzly Bear</i> (s. Abbild.) 3, 4, 8 bis	10 —
" var. <i>cristata</i> , Hort., veredelt 75 <i>M</i> , 2 bis	3 —	<i>ferox</i> , Haw.	75	<i>Hevernicki</i>	40
" " <i>robustior</i>	40	<i>Ficus indica</i> , Mill.	40	<i>hemisphaerica</i>	40
<i>cymochila</i> , Engelm.	40	" " var. <i>albspina</i> .	40	<i>horizontalis</i> , Gill	40
<i>Davisii</i> , Engelm	40	<i>filipendula</i> , Engelm.	40	<i>horrida</i>	40
<i>decumana sanguinea</i>	50	<i>flavicans</i>	75	<i>humilis</i> für Freiland	40
<i>decumbens</i> Salm.	50	<i>floccosa</i> , Salm	40	<i>hyptiacantha</i> Web.	40
<i>deficiens</i> , Salm.	40	<i>fragilis</i> Haw.	40	<i>imbricata</i> , DC. (arborescens)	40




*Opuntia* „Grizzly Bear“ (Ursina),  
à St. 4 bis 12 *M*, je nach Grösse und Bestachelung.


<i>inermis</i> DC.	40
<i>involuta</i>	40
<i>intermedia</i> , Salm.	40
<i>Karwinskiana</i> , Salm	50
<i>kleiniae</i> , DC.	40
<i>Labouretiana</i>	50
" var. <i>macrocarpa</i> .	50
<i>lanceolata</i> Haw.	40
<i>Larreyi</i> , Web.	75
<i>lasiacantha</i>	40
<i>lanigera</i> , Salm	40
<i>Leonina</i>	75
<i>leucospina</i>	75
<i>leucotricha</i> , DC.	40
<i>littoralis</i> , Engelm.	40
<i>lurida</i> , Engelm. (s. Abb.)	1 —
<i>macrocarpa</i>	50
<i>macrophylla</i>	40
<i>maculacantha</i> , Foerst.	40
<i>maxima</i> , Salm.	40
<i>megacantha</i> , Salm	50
<i>mendociensis</i>	1 —
<i>microdasys</i> , Lehm.	40



<b>Opuntia</b>	1 St. M 1/2	<b>Opuntia</b>	1 St. M 1/2	<b>Opuntia</b>	1 St. M 1/2
<b>microdasys</b> , var. minima, <i>Hort.</i>	40	planispina	40	<b>Schyeckendenzii</b> , <i>Web.</i>	1
" <b>monstrosa</b>	75	platyacantha <i>Salm.</i>	40	<b>senilis</b> , <i>Parm.</i> (crinifera)	75
" <b>rufida</b> , <i>Engelm.</i>	40	" var. trichophora	75	<b>Segthi</b>	1
<i>Miquelii</i>	1 50	polyantha, <i>Haw.</i>	40	serpentina, <i>Engelm.</i>	40
<i>Missouriensis</i> , <i>DC.</i>	40	prolifera, <i>Eng.</i>	75	species Africa	50
<i>monacantha</i> , <i>Haw.</i>	40	prostrata <i>Monv.</i>	40	" San Antonio	50
" <b>variegata</b> , <i>Cels.</i> , m. prachtvoll weissb. Blatt u. rosa Trieb (s. Abb.) 75 1/2, 1 bis	2	pseudo-tuna, <i>Salm.</i>	40	" Linden	70
<i>nigricans</i> , <i>Haw.</i>	40	puberula, <i>Pfeiff.</i>	60	<b>Spegazzini</b>	1
<i>occidentalis</i> , <i>Engelm.</i>	40	pulchella, <i>Engelm.</i>	6	spinosissima, <i>Mill.</i>	40
<i>oligacantha</i>	40	2, 3, 4 bis	6	spinulifera, <i>Salm.</i>	40
<i>oplocarpa</i>	40	<i>Rafinesquiana</i> , <i>Engelm.</i>	40	spirocentra	40
<i>orbiculata</i>	50	Freiland (s. Abb.)	40	<b>Stapeliae</b> , <i>DC.</i>	1
<i>ovata</i>	40	" var. arkansana, Freil.	40	<i>stricta</i> , <i>Haw.</i>	40
<i>Palmeri</i> , <i>Engelm.</i>	1 50	" <i>nana</i>	40	subulata <i>Eng.</i> (Peirescia)	1
<i>Pentlandi</i> , <i>Salm.</i>	40	" <i>rastrera</i>	40	sulphurea, <i>Gill.</i>	40
<i>Pes corvi</i> , <i>Leconte</i>	1	rhodantha, <i>Schum.</i> 75 1/2 bis	1 50	teres	1
<i>phaeacantha</i> , <i>Engelm.</i>	75	robusta, <i>Wendl.</i> (Consolea)	40	tesajo, <i>Engelm.</i> , Neu!	75
<i>Piccolominiana</i> <i>Parl.</i>	40	rosea	75	<b>tessellata</b> 2 bis	3
		rufida, <i>Engelm.</i>	75	" <b>cristata</b> , <i>Haage jun.</i>	
		rutila, <i>Nutt.</i> 40 1/2 bis	2	selt. schöne Cristata-	
		<i>Salmiana</i> , <i>Parm.</i>	40	Form . . . 6, 8, 10 bis	20
		<b>Scheerii</b> , <i>Web.</i> , schön	75	texana	75
		Schotti, <i>Eng.</i>	75	tomentosa, <i>Salm.</i>	75
				tortispina	75
				triacantha, <i>DC.</i>	40
				tuberculata, <i>Haw.</i>	40
				tuna, <i>Mill.</i> 40 1/2 bis	1
				<b>tunicata</b> , <i>Link</i>	50
				" cristata <i>Haage jr.</i>	
				Neu! . . . 4, 5 bis	10
				<i>Turpinii</i> , <i>Lem.</i>	50
				tusconiensis	75
				<i>Tweetiei</i> , <i>Hort.</i>	50
				<i>Ursina</i> , siehe Grizzly Bear.	
				undulata	40
				vaginata, <i>Engelm.</i>	40
				variegata, s. monac. var.	50
				<i>Verschaffelti</i> , <i>Cels.</i>	75
				vestita, <i>Salm.</i> (involuta)	40
				virens	40
				vaginata, <i>Engelm.</i> (gracilis)	1
				vulgaris, <i>Mill.</i> (s. Abb.)	40
				xanthostemma, <i>Schum.</i>	75
				10 Sorten meiner Wahl	3
				10 Sorten meiner Wahl,	
				starke Pflanzen, 5 bis	8



*Opuntia papyracantha*, s. Abb. Sehr interessant durch die langen, breiten Papierstreifen ähnlichen Stacheln, 75 1/2, 1.50 bis 3 M.



*Opuntia tuna*, a St. 40 1/2 bis 1 M



*Opuntia brachyarthra*, a St. 40 1/2




*Opuntia Rafinesquiana*, a St. 40 1/2 bis 2 M






*Opuntia frutescens*, à St. 40 ₰ bis 1 ₳



*Opuntia vulgaris*, à St. 40 ₰

Peirescia, Plum.		1 Stück		Pelecyphora		1 Stück	
		Nr.	fl.			Nr.	fl.
aculeata, Mill., zu Unterlagen für Epiphyllum	10 St.	Nr. 3	—	40	aselliformis, Ehrenb. (siehe Abbild.), kellerasselförmiger Beilträger, selten, blüht sehr leicht u. dankbar	1, 2, 3, 4, 6, 8 bis	10 —
amapola, Web.	75 fl.	fl. bis	2	—	„ grandiflora, Haage jr., Neu! mit auffälligen grossen Blumen (s. Abbildung)	4 bis	5 —
Bleo, DC.	75 fl.	fl. bis	2	—	pectinata, Ehrenb., allerliebste Form, mit feinen weissen, kurzen, anliegenden, kellerasselförmigen Stacheln bedeckt,	2, 3, 4 bis	5 —
calandriniaefolia, Link et Otto	—	75	—	75			
grandiflora	—	75	—	75			
spathulata, Link et Otto	—	40	—	40			
laurifolia	—	75	—	75			
subulata, Mühlpf. (Opuntia)	—	75	—	75			
Panamensis Web.	75 fl.	fl. bis	2	—			



*Phyllocactus alatus* („Deutsche Kaiserin“) s. Neuheiten à St. 75 ₰ bis 1 ₳



Phyllocactus albus superbissimus, à St. 75  $\frac{1}{2}$ Phyllocactus Ackermanni, à St. 40  $\frac{1}{2}$ **Pfeiffera, Salm.**cereiformis, Salm. . . . . 75  $\frac{1}{2}$ , 1 bis**Phyllocactus Species u. Hybriden.**

Ackermanni, (siehe Abbildung) . . . . . — 40

Ackermanni nov. variet. . . . . — 60

Adele Peyre, schön rosa . . . . . 1 50

alatus (Deutsche Kaiserin), siehe Neuheiten, s. Abbildung, 75  $\frac{1}{2}$  bis

Albert Courant, blutrot, blau gerändert . . . . . 1 —

Abert Crousse . . . . . — 75

albiflorus grandiflorus . . . . . — 75

Albus candidissimus perfectus, cremefarbig . . . . . 2 —

Albus grandidissimus, sehr grossblumig, weiss . . . . . 1 —

" grandiflorus, sehr schön . . . . . 1 50

" perfectus, Sepalen gelb . . . . . — 75

" " superbissimus, cremeweiss . . . . . — 40

" superbissimus, (siehe Abbild.) . . . . . 2 50

Alexandrinae, violett. Bl., prachtvoll . . . . . 1 —

Alexander Simon . . . . . 2 —

Alice Vilson, lebhaft rosa . . . . . 1 —

Amabilis, rosa mit zart nankinggelb . . . . . — 40

" perfectus . . . . . — 60

amaranthinus . . . . . — 60

Anna Brünnow, sehr grossbl., reichblühend. Bl. prachtvoll rosa . . . . . — 60

anguliger, Lem., eigenthümlichgezackte, Blätter, Blumen weiss lang geröhrt mit prachtvollem Geruch . . . . . — 60

" serratus . . . . . — 75

Arendtianus . . . . . — 40

Aurantiacus superbus, orangerot, sehr gross . . . . . — 75

1 Stück

St.  $\frac{1}{2}$ **Phyllocactus, Species u. Hybriden.**

Aurore boréale, lebhaft orange, Mitte violett . . . . . — 75

Aurore nankin saumon, nanking, lachsfarbig . . . . . 2 —

Baron Edmond Rothschild, dunkelrotorange, innen veilchenblau . . . . . 2 —

Beauté de Passy . . . . . — 40

Belle Hélène, lebhaft rosa, Mitte dunkler

Benselerianus . . . . . 2 —

Bernardiana . . . . . 2 —

Billardieri . . . . . — 40

Binderi . . . . . — 40


1 Stück

St.  $\frac{1}{2}$ Pelecypora asseliformis, à St. 1 bis 10  $\frac{1}{2}$





Phyllocactus Pfersdorffii, à St. 40 ₰



à Sr. 2,50 bis 15 ₰

**Phyllocactus, Species u. Hybriden.**

	1 Stück	₰
<b>Blanc extra</b> , weiss, grossblumig	2	—
<b>Blanc pure</b> , reinweiss, grossbl.	—	75
<b>Blindii</b>	—	40
<b>boliviensis</b> , Web. (Ph. phyllanthus boliviensis) blüht leicht	1	—
<b>Bollwillerianus</b> , Blume 12 cm Durchm., carmin-scharlach	—	40
<b>Boothii</b>	—	40
<b>Boule de feu</b> , lebhaft orangerot, Mitte violett	—	75
<b>Burmeisteri</b> , reinweiss	—	60
<b>Canrobert</b> , rot mit weissem Grund	1	50
<b>Capellianus</b> , rosa, sehr schön	—	75
<b>Carnea splendida</b> , fleischfarb., prachtv.	1	50
<b>Carolinae</b> , fleischfarbig rosa	—	75
<b>caulorhizus</b> , Lem.	—	60
<b>coccineus</b> , blendend roth	—	40
<b>Colline de la paix</b> , sehr grossbl., reinweiss, schön geformt	—	75
<b>Colmariensis</b>	—	40
<b>Colombiensis</b>	1	50
<b>Contran</b> , lebhaft orange, Rand violett	1	50
<b>Conways giant</b> , grossblumig, scharlach	—	40
<b>Cooperi</b> , gelbbühend,	—	40
<b>Courantii</b> , weiss mit gelbem Punkt	—	40
<b>Crenatus</b> , Salm., weiss,	—	40
" <b>amarantinus</b>	—	40
" <b>aurantiacus</b>	—	40
" <b>Haageanus</b> , sehr grossblum., blass-rosa	—	40
" <b>splendens</b> , sehr grossblumig, dunkelrosa	—	40
" <b>superbus</b>	—	40
" <b>Vogelii</b>	—	40
<b>Curtisi</b> , leuchtend scharlachroth	—	50
<b>Deutsche Kaiserin</b> siehe alatus, 75 ₰ bis	1	—
<b>Demoulini</b>	—	75
<b>Devauxi</b>	—	75

**Phyllocactus, Species u. Hybriden.**

	1 Stück	₰
<b>Dieffenbachianus</b>	—	60
<b>Docteur Bois-Duval</b> , kirschrot, violett gerändert	—	75
" <b>Lewington</b> , lachsrot, extra schön	1	50
" <b>Regimbard</b> , lachsrot	1	50
<b>Doctor Hernu</b>	—	60
<b>Edmond Lemaitre</b> , orange, Rand purp.	1	50
<b>Edmond Odié</b> , rosa.	—	40
<b>elegans</b>	—	40
<b>Emma</b> , rosa	1	50
" <b>Courant</b> , rosa, Herz carmin	1	50
<b>Empereur du Maroc</b> , scharlachrot	—	75
<b>Empereur Napoleon</b>	—	40
<b>erectus perfectus</b> , lila mit rot Grund	1	50
" <b>superbus</b> , rot, veilchenblau u. lila	1	50
<b>Ernesti</b> , leuchtend roth, sehr schön	—	40
<b>erubescens</b> , feuerroth	—	40
<b>Etoile de Poissy</b> , dunkel orange, leicht violett gerändert	2	—
" <b>de Saint Onen</b> , rot, mit langgestreckten Petalen	2	—
<b>Eucharis</b>	1	—
<b>Explorateur</b> , rot mit lila Grund	2	—
<b>Feastii</b> prachtvoll, lebhaft rosa	—	60
<b>Francheski</b> , rötlichgelb, Mitte reinviolett	—	60
<b>Francis Courant</b>	1	50
" <b>Simon</b>	2	—
<b>Franger</b> , hochrot	2	—
<b>Franzi</b> prachtvoll lila	—	60
<b>Ganymède</b> , Blume rosa, Blumenblätter weit auseinander	—	50
<b>General Garibaldi</b>	—	40
" <b>Hoche</b>	—	75
<b>Giant coccineum</b> , grossbl., lachsrot	2	—
<b>Glob carmin</b> , karminrot	1	50
<b>Globule orange</b> , feurig orangerot	2	—
<b>Gloire de Poissy</b>	2	—
" <b>de Guebwiller</b>	1	50



**Phyllocactus, Species u. Hybriden.**

	1 Stück
<i>gloriosus</i>	— 40
<i>Goebelianus</i>	— 75
<i>Gordonianus</i>	— 75
<i>Goudoni</i>	— 40
<b>Grandidissimus</b> , lebhaft rosa, sehr schön	— 75
<b>Grandiflorus</b> , grossblumig, rot	— 75
„ <i>roseus</i>	1 —
<b>Grandiperolet magenta</b> , Brillantrot	2 —
<b>Grand monarque</b> , rosa gerändert, Herz violett	1 50
„ <i>rose tendre</i> , zart rosa	2 —
<b>Grand turc</b> , rot nancirt	1 50
<i>grandis</i> , <i>Lem.</i> reinweiss	— 60
<b>Guebwillerianus</b>	— 40
<i>Guedneyi</i> , grossblumig weiss, 75 $\frac{1}{2}$ bis	1 50
<b>Gustav Franger</b> , gelblich rot, violett gerändert	1 50
<i>Haageanus</i> , siehe <i>crenatus</i> <i>Haageanus</i> .	
<i>Hansii</i>	— 40
<i>Havermansi</i>	1 —
<b>Hébé</b> , sammtigrosa	— 60
<b>Hector Lemaitre</b> , blassrosa, duftend	1 75
<i>Heddewigi</i>	1 —

**Phyllocactus, Species u. Hybriden.**

	1 Stück
<b>Henry Schlumberger</b> , magentarot	1 75
<i>Hitchensis</i>	— 40
<i>Hoockerii</i>	— 50
<b>ignescens</b> , sehr grossblumig scharlach	— 40
<i>Imperatrice Eugenie</i>	— 75
<b>Incomparable miniata</b> , reinweiss	— 40
<b>Jaques Courant</b> , lebhaft violettrot, Mitte ganz violett	— 40
<i>Jaques Courant</i>	— 40
<b>Jeanne d'Arc</b> , weiss, Blume weit offen	1 60
<i>Jenkinsonii superbus</i>	— 40
<b>Jessy</b> , lebhaft rosa	1 50
„ <i>de Cominck</i> , rosa, rot geadert	— 75
<b>John Backer</b> , sehr lebhaft rosa mit veilchenbl	— 75
„ <i>senerio</i> , Corolle rosa, Rand violett	— 75
<i>Johnsonii</i> , Bl. ziegelroth	— 40
<b>Jules Schlumberger</b> , tiefblau	2 —
„ <b>Simon</b> , lebhaft orangerot, Mitte violett purpur	— 75
<b>Jupiter</b> , lebhaft rot, violett gerändert	1 50
<b>Kampmanni</b> , prachtvolle Blumen, sehr gross, purpur-carmoisin	— 40

Phyllocactus latifrons. à St. 60  $\frac{1}{2}$  bis 2  $\frac{1}{2}$



**Phyllocactus, Species u. Hybriden.**


	1 Stück
<i>kermesinus magnus</i> . . . . .	— 75
„ <i>splendens</i> . . . . .	— 50
Kiardi, zinnober-scharlachrot . . . . .	— 40
Kranzii, scharlach, innen violett . . . . .	— 40
La France, sehr gross, orange lila gerändert . . . . .	1 50
Lady Kieyshe, sehr lebhaft rosa, wohlriechend . . . . .	1 50
Laloyi, leuchtend dunkelscharlachroth mit bläulichem Schimmer . . . . .	— 40
latifrons, Zucc., weiss gelb schattirt, (siehe Abbildung) 60 $\frac{1}{2}$ , 1 bis . . . . .	2 —
Levingston, kaffeebraun . . . . .	2 —
Lilas solferino . . . . .	1 50
Lorentzii, violett, doppelt gerändert, prachtvoll . . . . .	— 40
Loudoni, schwefelgelb, innen crème, prachtvoll . . . . .	— 40
Louis Courant, rosa, lila nüanciert . . . . .	— 75
Lucien gros, karminrot mit hellviolett . . . . .	1 50
Macleani . . . . .	1 50
macropterus, Lem., sehr breite Glieder, grosse weisse Blumen mit goldgelben Staubfäden . . . . .	2 —
Magnificus . . . . .	— 40
Mme Courant, hellrosa, sehr lebhafte Farbe . . . . .	— 75
Mme Edmond Courant, glänzendrosa . . . . .	1 50
Mme Faure, helllila . . . . .	2 —
Mme Gaiße, hellrosa, sehr schön . . . . .	— 75
Mme Halphen, fleischfarbig rosa . . . . .	— 75
Mme Haritchabalet, rosenrot mit lachsfarbener Mitte . . . . .	2 —
Mme Schlumberger, schön, lebhaft rosa . . . . .	2 —
Mme Lemarchand, violettrosa . . . . .	— 60
Mme Simon, lebhaft rosa . . . . .	— 60
Mlle Suzanne Haritchabalet, sehr gross, blassrosa . . . . .	2 —
Magenta, karminrot . . . . .	1 50
Makoyi . . . . .	— 40
Maréchal Masséna . . . . .	1 50
Maréchal Ney, rosa . . . . .	2 —
„ Vaillant, lebhaft rosa . . . . .	2 —
Marguerite, kirschrot, Mitte violett . . . . .	— 75
„ Bock, lila mit perlmutterfarbenen Grund . . . . .	2 —
Mayanus, scharlach innere Sepalen mit violetten breiten Rand . . . . .	— 40
May-fly . . . . .	— 40
Medaille d'or . . . . .	— 75
mexicanus, Blume feuerroth . . . . .	— 40
Mignon . . . . .	1 —
Milius de Petelas, lebhaft rot . . . . .	1 50
Miss Evans, orange, reichlich lila gerändert . . . . .	— 75
Miss Hanna, rosa mit schmalen Petalen . . . . .	1 50
Monsieur Benoit . . . . .	1 50
M. Boizard, Blume kugelförmig, rot, Grund orangekarmin gerändert . . . . .	1 50
M. Boulanger, hellrosa . . . . .	2 —
M. Cavaignac, lachsfarb. rosa, Corolle kirschrot . . . . .	— 75
M. Chevrier, hellrosa mit dunkl. Grund . . . . .	— 75
M. Courant, grossblumig, brillant rot . . . . .	1 50
M. de Couxinik, rosa . . . . .	1 50
M. Daguene, lebhaft rosa . . . . .	1 50
M. Delatre, lebhaft rot, Mitte dunkel . . . . .	1 50
M. Forest, extra dunkelrosa . . . . .	— 75
M. Frédéric Schlumberger, purpurlila . . . . .	2 —
M. Gaudais, rot, violett purpur gerändert . . . . .	2 —
M. Gheerbrant, orangegelb . . . . .	2 —
M. Haritchabalet . . . . .	2 —
M. Jolibois, rot, violett nüanciert . . . . .	1 50

**Phyllocactus, Species u. Hybriden.**


	1 Stück
M. Lory, lachsrot . . . . .	2 —
M. Moras, kirschrot, Mitte purpur . . . . .	1 50
M. Parguez, lebhaft rosa, Herz blassrosa . . . . .	1 50
M. Passy, rosa nüanciert, sehr gross . . . . .	1 50
M. Peyre, rot, Blumen lang . . . . .	1 50
M. Pierre, rot, violett gerändert . . . . .	2 —
M. Plénot, orange, roth gerändert . . . . .	2 —
M. Rameaux, rosa, innen kirschrot . . . . .	1 50
M. Richardon, rosa, Sepalen chinarot . . . . .	1 50
M. Rivière, rot, am Rand veilchenblau . . . . .	2 —
M. Sers, glänzend lila, Corolle weiss . . . . .	2 —
M. Simon, weiss, Sepalen begefärbig . . . . .	— 75
M. Tayllerand, lebhaft rosa, Blumen mittelgross . . . . .	2 —
M. Thiers . . . . .	2 —
Mühlenpfordtii, blendend rot . . . . .	— 40
Mühlhousianus . . . . .	— 40
multiflorus . . . . .	— 40
Nankin, orangegelb . . . . .	1 —
Neuberti . . . . .	— 60
Neuly . . . . .	— 60
Neumanni . . . . .	2 —
Niedti, carmoisinscharlach, nach innen violett . . . . .	— 40
nitens . . . . .	1 —
Nymphaea Beata, rosa, Herz rot . . . . .	1 50
Orange frisé . . . . .	1 50
Oxypetalus, reinweiss . . . . .	1 50
Péricles, rosa Nüance . . . . .	— 75
Pfersdorff (s. Abbildung), prachtvoll, grosse Blumen, aussen gelb, nach innen weiss, wohlriechend . . . . .	— 40
phyllanthoides, Salm., hellrosa mit carmoisinrotem Schein . . . . .	— 40
„ „Deutsche Kaiserin“ siehe alatus . . . . .	— 60
phyllanthus . . . . .	— 60
Potstatzkyanus . . . . .	— 60
Pouletianus . . . . .	— 60
Preissleri . . . . .	— 60
President Carnot, violettrot . . . . .	2 —
„ Felix Faure, orangerot, metallisch glänzend . . . . .	2 —
pulcherrimus . . . . .	— 40
purpureus . . . . .	2 —
Quillardetti . . . . .	1 —
Rayon de soleil, scharlachrot, innen hellviolett . . . . .	2 —
Roi des Roses, prachtvoll rosa . . . . .	2 —
Rosa Bonheur . . . . .	1 —
Rose d'amour . . . . .	— 75
Rose lilas . . . . .	2 —
„ perfection, schön, carminrosa . . . . .	2 —
„ unique, schön, lebhaft rosa . . . . .	2 —
Roseus albus, niedlich, klein, rosa blühend . . . . .	— 40
„ carneus . . . . .	2 —
„ grandidissimus, Mitte dunkellila . . . . .	1 50
„ miniatus, Sepalen lebhaft rot, Mitte heller . . . . .	2 —
„ splendidus, grossblumig, rosa . . . . .	— 75
„ superbus, karminrosa, früh- und reichblühend . . . . .	— 40
Ronge lilas, Herz dunkellila . . . . .	2 —
Roydi . . . . .	— 60
Ruber perfectus, dunkelrot, Herz blau . . . . .	2 —
„ violaceus, blassrotm.veilchenblau . . . . .	2 —
Ruhm von Hamburg (roseus superbus) sehr früh, carminrosa, reichblühend . . . . .	— 60
Sarah Courant, Sepalen lebhaft rosa, Herz rot . . . . .	— 75
sarniensis . . . . .	— 75
Schah of Persie . . . . .	— 40




		1 Stück			1 Stück
<b>Phyllocactus, Species u. Hybriden.</b>		<i>M</i> <i>fl</i>	<b>Phyllocactus, Species u. Hybriden.</b>		<i>M</i> <i>fl</i>
Schallerianus . . . . .	—	40	Superbissimus, hochroth . . . . .	1	—
Schäfferi . . . . .	—	40	Sylphide, zart rosa und karmin . . . . .	1	50
Schlimmii . . . . .	—	40	Tettaui, Blumen dunkel-violett mit purpur Rückseite, mittelgr., prachtvoll, seltene Färbung . . . . .	—	60
Schmidtii . . . . .	—	40	triumphans . . . . .	—	50
Sellowianus . . . . .	—	40	Thomasianus . . . . .	—	50
Sepale rose vif . . . . .	1	50	Triomphe de Poissy, brill zinnoberrot . . . . .	2	—
serratus, <i>Lab.</i> , syn anguliger, <i>Lem.</i> , . . . . .	—	60	Triomphe de St. Quen, grossbl., rot . . . . .	2	—
Smithii . . . . .	—	60	van der Maelen . . . . .	—	75
Solferino, rosa . . . . .	1	50	venus . . . . .	—	60
Souvenir de l'Expedition, rosa-lila nüanciert . . . . .	2	—	Venus, rosa, Herz orange . . . . .	1	—
„ de Poissy, rot und lila . . . . .	2	—	Vesta . . . . .	2	—
„ de President Carnot . . . . .	—	75	Victor Hugo, sehr gross, lebhaft orange . . . . .	—	60
Souvenir des Anthrieux, blutrot, innen brillantviolett . . . . .	2	—	Vonhoffeni . . . . .	—	60
„ de Genève, chamois . . . . .	2	—	Warscewiczii . . . . .	—	40
speciosus albiflorus . . . . .	—	75	Wippermanni . . . . .	—	60
speciosissimus Feltoni, purpur violett, grossblumig . . . . .	—	40	Wittmackianus, hellviolett, sehr schön . . . . .	—	75
„ grandifl., purpurviolett, innen blau splendidus . . . . .	—	40	Wrayi, grossbl., gelb, wohlriechend . . . . .	1	—
Splendidissimus, lebhaft rosa . . . . .	1	50	10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl . . . . .	4	—
stenopetalus, selten . . . . .	1	50	20 Stück in 20 Sorten meiner Wahl . . . . .	8	—
striatus . . . . .	2	—	50 Stück in 50 Sorten meiner Wahl . . . . .	24	—
strictus . . . . .	—	60	Stärkere Pflanzen zum doppelten Preis . . . . .	—	—
			Stecklinge meiner Wahl . . . . .	—	—



*Pilocereus Dautwitzii cristatus*,  
a St. 5 bis 50 *M*



*Pilocereus Dautwitzii*,  
a St. 2,50 bis 10 *M*



*Pilocereus Houlettianus*,  
a St. 1 bis 20 *M*

<b>Pilocereus</b>		1 Stück	<b>Pilocereus</b>		1 Stück
		<i>M</i> <i>fl</i>			<i>M</i> <i>fl</i>
albispinus, <i>Rümpl.</i> . . . .	1, 2, 3 bis	6 —	Consolei, <i>Lem.</i> (lanuginosus), . . . . .	1,50, 3, 10 bis	15 —
angulosus, <i>Siebr.</i> . . . .	3, 4 bis	5 —	Curtisii, <i>Salm.</i> . . . .	2, 4, 6, 8 bis	10 —
auratus, <i>Lab.</i> , siehe flavicomus, 2, 3 bis	—	5 —	Dautwitzii, <i>Haage jr.</i> 2,50, 5, 8, bis	—	10 —
barbatus, <i>Reb.</i> , siehe Cereus barbatus.	—	—	„ cristatus. Neu! (s. Abbildung).	—	—
<b>Bruennowii, Haage jr.</b> , schöne kräftige Pflanz. (s. Abbild.), 2,50, 5, 10 bis	—	15 —	„ 5, 7,50, 10, 20, 30 bis	—	50 —
Celsianus (foveolatus), <i>Lem.</i> , 2, 4, 6 bis	—	10 —	euphorbioides, <i>Rümpl</i> 2, 4, 6, 8, 10 bis	—	15 —
„ var. gracilior, <i>Hort.</i> 2,50, 5, 8 bis	—	12 —	flavicomus, <i>Rümpl</i> (auratus) 2, 3 bis	—	5 —
„ „ lanuginosior, <i>Salm.</i> 2,50, 4 bis	—	6 —	floccosus, <i>Lem.</i> , siehe barbatus, 2,50, 4 bis	—	6 —
chrysacanthus, <i>Web.</i> . . . .	3, 5 bis	8 —	Foersteri, <i>Lem.</i> . . . .	2, 4, 6, 8 bis	10 —
chrysomallus, <i>Lem.</i> (militaris) 3, 4, 5 bis	—	10 —	fossulatus, <i>Labour</i> . . . .	2, 4, 6, 8 bis	10 —
„ var. californicus 1,50, 3, 5, 6, 8 10 bis	—	12 —	„ var. gracilis, <i>Hort.</i> , s. foveolat. 3 bis	—	4 —
columna Trajani, <i>Foerst.</i> . . . .	20 bis	60 —	„ „ pilosior . . . . .	3 bis	6 —
cometes <i>Mill.</i> , jubatus, <i>Salm.</i> . . . .	4 bis	6 —	„ „ spinis aureis . . . .	3, 4, 6 bis	8 —





Pilocereus senilis, à St. 2 bis 100 M

**Pilocereus**

fossulatus, var. Williamsi, Lem.	5	—
Fouachianus, Hort.	2, 3, 4 bis	5
fulviceps, Weber, sehr selten	8, 10 bis	20
fulvispinosus, Haw.	1,50 3, 6 bis	8
Ghiesbrechti, Salm-Dyck	2, 4, 6, 8 bis	10
<b>giganteus, Lem., Cereus giganteus</b>		
Engelm.	2, 3, 6, 10, 15 bis	20
„ Sämlinge	50 M, 1 bis	2
Gounellii, Weber		30
Haagei Poselg.	20, 40 bis	50
Haworthii, Cons.(nobilis) Haw.	1,50, 3, bis	10
Hermentianus, Lem.	75 M, 2, 3 bis	5

1 Stück

M M

**Pilocereus**

<b>Hoppenstedtii, Web. (lateralis, Web.),</b>		
sehr seltene Species, Original-Pflanzen	4, 6, 8, 10, 15 bis	20
<b>Houlletianus, Lem., s. columna,</b>		
1, 2, 3, 5, 8, bis		10
„ var. glaucescens	2, 3 bis	5
„ „ leucocephala	1,50, 4 bis	8
<b>Juareziana</b>		75
jubatus, Salm. (cometes)	3, 4, 5, 6, 8 bis	10
lanuginosus, s. Consolei	3, 4, 6 bis	10
lateralis, Web., s. Hoppenstedtii, Web.		
<b>Lenninghausii, siehe Echinocactus L.</b>		
lutescens, Rümpl.	6, 8 bis	20
militaris, Cels (chrysomallus)	3, 4, 5 bis	10
Moritzianus, Lem.	4 bis	10
niger, Poit	1,50, 3, 4 bis	6
„ var. aurea	3, 6 bis	6
„ „ Curtisii		8
nigricans, Sencke		3
nobilis, Haw. (Haworthii)	2, 3, 6 bis	4
Pasacana, siehe Cereus Pasacana		
Pfeifferi, Parm.	2, 4 bis	—
<b>polylophus, Salm.</b>	3, 4, 6, 8, bis	10
polyptichus	1 bis	10
Royeni, Rümpl.	2, 3, 4, 6, 8 bis	30
„ var. armata, Salm.	2, 3 bis	15
Russellianus, Rümpl.	2 bis	5
Schlumbergeri, Web.		10
Schottii, Lem. (Cereus Schottii = Cereus		
Sargentianus Orcutt)	2, 3, 5 bis	10
scoparius, Poselg.	4, 6 bis	10
<b>senilis, Lem., Sämlinge</b>	1, 2 bis	3
Originale	5—10 cm hoch	2 bis
10—12		4
12—20		5
20—30		6
grössere	7,50, 10, 15 bis	20
Erhielt	1700 Stück	
Sammler in Mexiko, die sich gut entwickelten.		

1 Stück

M M



Pilocereus senilis. Import 1700 Stück.



**Pilocereus**


Starke Prachtexemplare, 1—1½ m hoch,	1 Stück
60, 80 bis	100 —
spinis aureis, <i>Hort.</i> , s. fossulatus spinis aureis	8 —
6 bis	10 —
strictus, <i>Rümpf.</i>	5 —
2, 3, 5 bis	6 —
subintortus	3 —
3 bis	5 —
sublanatus, <i>Salm.</i>	6 —
1, 3, 4 bis	3 —
tilophorus, <i>Pfeiffer</i>	5 —
75 ½, 2 bis	6 —
Verheyinii, <i>Hort.</i>	10 —
3 bis	60 —
virens, <i>DC.</i> , s. sublanatus, <i>Foerst.</i>	
1 bis	
Williamsi siehe fossulatus var. W.	
5 Sorten meiner Wahl	
10 " " " 20, 30 bis	

**Rhipsalis, Gaertn.**

anceps, <i>Web.</i> ( <i>Lepismium</i> )	2 —
bambusoides, <i>Web.</i>	2 —
1 bis	75 —
brachiata, <i>Hook</i> syn. saglionis <i>Lem.</i>	75 —
capilliformis, <i>Web.</i>	40 —
cassutha, <i>Gaertn.</i> mit herabhängenden Zweigen	4 —
cavernosa fl. albo, <i>Lindb.</i>	4 —
3 bis	3 —
" var. fl. roseo, <i>Lindb.</i>	3 —
3 bis	3 —
chloroptera, <i>Web.</i>	75 —
clavata, <i>Web.</i>	75 —
Conduzi, <i>Web.</i>	75 —
conferta, <i>Salm.</i>	75 —
cribrata, <i>Lem.</i>	60 —
" var. filiformis, s. capilliformis, <i>Web.</i>	75 —
crispata, <i>Pfr.</i>	75 —
dissimilis, <i>Lindb.</i> ( <i>Lepismium</i> )	2 —
ensiformis, <i>Web.</i>	75 —
fasciculata	75 —
floccosa, <i>Salm.</i>	3 —
foveolata, <i>Web.</i>	75 —
funalis, <i>Salm.</i> , s. grandiflora <i>Haw.</i>	1 —
gibberula, <i>Web.</i>	1 50 —
gonocarpa, <i>Web.</i>	75 —
grandiflora, <i>Haw.</i> , syn. funalis	3 —
" var. Bessonii, <i>Web.</i>	75 —
Houlletiana, <i>Lem.</i>	2 —
Inarezian	75 —
Knightii, <i>Foerst.</i> ( <i>Lepismium</i> , <i>Pfr.</i> )	75 —
Madagascariensis, <i>Web.</i>	40 —
mesembrianthemoides, <i>Haw.</i>	75 —
micrantha, <i>DC.</i>	2 —
myosurus, <i>Foerst.</i> ( <i>Lepismium</i> , <i>Pfr.</i> )	1 —
napoleonis	40 —
pachyptera, <i>Pfr.</i>	40 —
paradoxa, <i>Salm.</i>	75 —
penduliflora, <i>H. Kew.</i>	75 —
pentaptera, <i>Pfr.</i>	1 50 —
pilosa, <i>Web.</i> , syn. madagascariensis	1 —
pulvinigera, <i>Lindb.</i>	75 —
ramulosa, <i>Pfr.</i> , exist. wohl echt nicht mehr.	75 —
Regnelli, <i>Lindb.</i>	75 —
rhombea, <i>Pfr.</i>	75 —
" var. crispata	75 —
Saglionis, <i>Lem.</i>	1 —
salicornioides, <i>Haw.</i> (siehe Abbildung)	1 —
" var. Schottmülleri	1 50 —
setulosa, <i>Web.</i>	75 —
squamulosa, <i>Schum.</i> , siehe <i>Lepismium commune</i> , <i>Pfr.</i>	1 —
stricta, <i>Lem.</i>	1 —
Suareziana, <i>Web.</i>	75 —
Swartziana, <i>Gris</i>	40 —
tetragona, <i>Web.</i>	40 —
trigona, <i>Pfr.</i>	1 —
Tucumanensis, <i>Web.</i>	1 —
virgata, <i>Web.</i>	40 —
Warmingiana, <i>Schum.</i>	3 —
zanzibarica, <i>Web.</i>	2 —
5 verschiedene Sorten meiner Wahl	5 —
10 " " " "	

## Billige Cacteen-Sortimente für angehende Liebhaber


nach meiner Wahl



Um angehenden Cacteenfreunden die schwierige Auswahl zu ersparen u. für bill. Preis eine schöne Collection zu beschaffen, offerire:

5 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare	2,— M
10 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare (Sämlinge)	2,50 M
10 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare	4,— M
25 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare (Sämlinge)	7,50 M
25 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare	10 bis 15 M
50 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare	25,— M
100 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare	60,— M
200 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare	200,— M

Stärkere bis stärkste Prachtexemplare  
Preise und Maasse brieflich.

**Cacteen für Händler Preise brieflich!**

Rhipsalis salicornioides, à St. 1 M



# Cacteen-Ständer.

(s. Abbildung)

aus verzinkt. Draht mit 12 verschiedenen  
kleinen Cacteen, incl. Verpackung  
(Kiste) und franco innerhalb des  
Deutsch-Oesterr. Post-Verbandes  
ohne Cacteen . . . . .  
Grössere mit 12 grösseren Cacteen in  
Töpfen . . . . .  
Ständer mit 6 versch. Cacteen in Töpfen  
incl. Porto und Emballage . . .  
Eignen sich vorzüglich zu Geschenken.

1 Stück


Mk. N.

8 50

2 —

10 —

5 —



Cacteen-Ständer.

## Haage's Zimmer-Gewächshäuser.

### Modell A.

No. 1. 20 cm hoch, 25 cm lang, 17 cm breit  
" 2. 24 " " 30 " " 17 " "  
" 3. 30 " " 43 " " 21 " "


### Modell B.

No. 4. 30 cm hoch, 34 cm lang, 18 cm breit  
" 5. 36 " " 38 " " 24 " "  
" 6. 42 " " 50 " " 30 " "


mit Treppenstellage  
und ohne Pflanzen

4,50 M, mit 6 Pflanzen 6,50 M  
5,50 " " 8 " 8,50 "  
7,— " " 12 " 12,— "

7,— " " 12 " 12,— "  
10,50 " " 18 " 18,50 "  
14,50 " " 24 " 25,— "



Modell A. No. 1.




Modell B. No. 6.


## Haage's Fingerhut-Gewächshäuser mit thatsächlich fingerhutgrossen Töpfen!

### Modell A.

Nr. 7.  
11 cm. hoch.  
12 cm lang  
9 cm breit,  
2 M.  
m. 5 Pflanz. 3,50 M.  
Nr. 9.  
16 cm hoch.  
17 cm lang.  
11 cm breit 3 M.,  
mit 12 Pflanzen  
5,50 M.



Modell A. Nr. 7.



Modell B. Nr. 8.



### Modell B.

No. 8.  
13 cm hoch, 14 cm  
lang, 9 cm breit  
2,50 M., mit 8 Pflanz.  
4 M.  
Nr. 10.  
18 cm hoch, 18 cm  
lang, 12 cm breit  
4,50 M.  
mit Pflanzen  
7,50 M.

Diese Häuser aus Holz sind weiss gestrichen, das Glas sauber in rothen Kitt eingelegt, eignen sich vorzüglich zur Anzucht der Pflanzen etc. aus Samen und bilden die dazu gehörigen Stellagen mit Pflanzen bestellt, einen vorzüglichen Zimmerschmuck. Sie eignen sich sehr gut zu Geschenken und wachsen die Cacteen, auch diejenigen in den Fingerhuttöpfen in den Häusern viel schneller.



## Haage's Zimmer-Etagèren.



Veranlasst durch die allgemein günstige Aufnahme, die meine **Zimmer-Gewächshäuser** finden, offeriere noch nachstehende **Etagèren**, sauber aus Holz gearbeitet, mit Messing beschlagen und mit Zinkeinsatz. Diese passen für jedes Zimmerfenster.


No. 9	„	1,75	mit 5 verschiedenen Pflanzen	„	3,75.
10	„	2,25	„ 7	„	5,—.
11	„	3,50	„ 14	„	8,—.

### Blühende Cacteen.

(Siehe Abbild.)

Versende solche mit Knospen und muss mir darin die Wahl überlassen bleiben, wie sie gerade z. Zt. vorhanden sind.

5 Sorten meiner Wahl	12	„
10 „ „ „	35	„
25 „ „ „	100	„
50 „ „ „	250	„



Ein Fensterbrett für Cacteen.

### Cacteen zu Teppichbeeten

nebst genauer Zeichnung, so dass sich jeder Privatmann dasselbe selbst anlegen kann, je nach Grösse der Beete und Wahl resp. Seltenheit der Sorten 10 bis 500 „.





Cacteen als Zimmerdecorationen.




# Succulente oder Fett-Pflanzen.

	1 St.		1 St.		1 St.
<i>Adromistus</i> van der Heideni . . . . . 1 bis	2	<i>Aeonium</i> ciliatum . . . . .	1	<b>Agave</b>	
„ clavatus . . . . . 1	1	„ Haworthi . . . . .	1	<i>Americana</i> , L., s. Abbild.	10
„ cristatus . . . . . 1	1	„ canariense . . . . .	1	40 $\mathcal{A}$ , 2, 5 bis	
<i>Aeonium</i> arboreum . . . . . 1	1	„ Doramae . . . . .	1	„ fol. variegatis	
„ barbatum . . . . . 75	75	„ Saundersi . . . . .	75	1, 2, 3, 6 bis	3
				„ „ aureis marginatis	
				(picta) 50 $\mathcal{A}$ bis	3


Agave applanata, à St. 1 bis 10  $\mathcal{A}$ Agave Gilbeyi, à St. 3 bis 12  $\mathcal{A}$ 

Agave	1 St.	Agave	1 St.	Agave	1 St.
$\mathcal{A}$ $\mathcal{B}$			$\mathcal{A}$ $\mathcal{B}$	$\mathcal{A}$ $\mathcal{B}$	
fol. aureis striatis 3 bis	8	<i>Corderoyi</i> brevifolia 3 bis	4	<i>grandidens</i> . . . . . 1, 2 bis	3
<i>angustifolia</i> . . . . . 1	1	„ longifolia . . . . .	5	<i>grandidentata</i> . . . . . 2, 4 bis	6
<i>apamensis</i> , . . . . . 1 bis	3	<i>cubensis</i> . . . . . 4 bis	5	<i>Gustaviana</i> 3, 4, 8, 10 bis	25
<b>applanata</b> , Lem., s. Abb.		<i>dasyliroides</i> (dealbata)		<i>Henriquesi</i> . . . . . 2, 3, 5 bis	8
Sehr schön, 1, 2, 3 bis	10	2, 3 bis	10	<i>heteracantha</i> 1, 2, 5, 8 bis	10
„ var. Parryi . . . . . 2 bis	3	<b>dealbata</b> , stark 1,50, 3 bis	6	<i>Hookeri</i> . . . . . 1 bis	2
<i>atrovirens</i> 40 $\mathcal{A}$ , 1 bis	2	<i>densiflora</i> . . . . . 1,50, 3 bis	4	<i>horrida</i> (Regeliana)	
<i>attenuatubidentata</i> 12 bis	15	<i>Deserti</i> , Engelm. 1,50, 3 bis	6	1, 2, 4 bis	6
<i>Bauchei</i> . . . . . 1 bis	3	„ var. <i>calmalliana</i> Purp.		<i>Houlletiana</i> . . . . . 1 bis	2
<i>Beaucarnei</i> . . . . . 4 bis	5	3, 6 bis	8	<i>incerta</i> . . . . . 1 bis	2
<i>Bedinghausii</i> . . . . . 3 bis	6	<i>Ellemetiana</i> . . . . . 1, 5 bis	10	<i>Inghami gigantea</i> . . . . .	5
<i>Bessieriana</i> . . . . . 1 bis	2	<i>Engelmanni</i> . . . . . 1,50 bis	3	<i>intermedia</i> . . . . . 1 bis	3
„ longifolia . . . . . 5 bis	6	<i>ensifolia</i> . . . . .	8	<i>intus lutea</i> . . . . . 3 bis	4
<i>Bombusa</i> , Neu! prachtvoll	1	<i>erubescens</i> . . . . .	1	<i>Ixtli</i> . . . . . 3 bis	6
<i>Bonetti</i> . . . . . 1 bis	3	<i>excelsa</i> . . . . .	75	<i>Jacobiana</i> . . . . . 1 bis	3
<i>Boucheana vera</i> . . . . . 1 bis	2	<b>ferox</b> , echt, selten,		<b>Kerchovei</b> , sehr schön	
<i>Bremondi</i> . . . . . 2 bis	4	2,50, 4, 6 bis	25	3, 5, 10 bis	15
<i>Bucffardii</i> , . . . . . 1	1	<b>filifera</b> . . . . . 1, 3 bis	5	„ brevifolia . . . . .	4
<i>Candelabrum</i> . . . . . 50	50	„ compacta . . . . . 5 bis	6	<i>laetevirens marginata</i>	
<i>caespitosa</i> . . . . . 1 bis	2	<b>Franzosini</b> , prachtvolle		1, 2 bis	5
<i>caribaea</i> 50 $\mathcal{A}$ , 2, 3 bis	5	neue hellblaue Sorte		<i>laevis</i> . . . . . 2 bis	3
<i>Celsiana</i> . . . . . 1 bis	3	1, 3, 6 bis	8	<i>latissima</i> . . . . . 2, 3, 4 bis	8
<i>chiapensis</i> . . . . . 50	50	<i>Funkiana</i> . . . . . 1, 2 bis	3	<i>Lechuguila</i> . . . . . 2 bis	4
<i>chlorantha</i> (chloracantha)		<i>Gauliniana</i> . . . . . 4, 6, 8 bis	10	<b>longifolia picta</b> , schön	
1 bis	2	<i>Ghiesbreghtii</i> 2, 3, 5 bis	10	1 bis	2
<b>coccinea</b> 50 $\mathcal{A}$ , 1, 2, 3 bis	5	<i>Gilbeyi</i> (Roetzlii), s. Abb.		<b>lophantha</b> 50 $\mathcal{A}$ , 2, 5 bis	12
„ starke Exempl. 6 bis	10	3, 4 bis	12	<i>lurida</i> (Jacquiniana)	10
<i>coerulescens</i> . . . . . 2, 5 bis	10	<i>glauca</i> . . . . . 1, 2 bis	3	1,50, 3, 5 bis	
<i>conduplicata</i> . . . . . 2 bis	3	<i>Göppertiana</i> 1,50, 3 bis	4	<i>maculata</i> 75 $\mathcal{A}$ , 2, 4 bis	8





Agave Victoria Regina, à St. 2 bis 15  $\mathcal{M}$




Agave vestita, à St. 1 bis 3  $\mathcal{M}$

Agave		1 St.	Agave		1 St.	Agave		1 St.
$\mathcal{M}$	$\mathcal{A}$		$\mathcal{M}$	$\mathcal{A}$		$\mathcal{M}$	$\mathcal{A}$	
marginata	1 bis	2	Salmiana, prachtvoll,		10	triacantha	1, 2 bis	3
marmorata	5, 6, 8 bis	10	50 $\mathcal{A}$ , 1, 2, 3 bis		25	Troubetzkoyana	4 bis	25
Massiliensis, Neu! Selten!		1	„ sehr stark	15 bis	25	univittata	1, 2, 3 bis	8
mexicana	—, 75, 2, 3 bis	6	„ fol. var. 6, 8, 10 bis		20	Utahensis, Engelm., Schön		
„ stärkere	8 bis	12	„ Whitakeri		1		2 bis	3
„ fol. striatis	1, 3 bis	5	Sartori latifolia	1, 2 bis	4	Vanderwinneni	3, 5, 6 bis	8
micracantha	75 $\mathcal{A}$ bis	3	Schidigera	1 bis	2	Verschaffelti	2, 3 bis	10
miradorensis (Desmetiana)			Schottii, Engelm.	4 bis	5	vestita, neu, prachtvoll,		
	1,50 bis	5	scolymoides	1,50 bis	3	siehe Abbild.	1, 2 bis	3
mitis	2 bis	3	Shawi, Engelm.	3, 4 bis	6	Victoriae Reginae,		
Mülleri	1 bis	3	Sisalana	1 bis	3	prachtv., die schönste		
Nissoni	1 bis	2	Simoni	3 bis	4	Agave, stark. s. Abb.		
Oussellghemiana	1,50 bis	4	spec. Cap St. Lucas	2,50 bis	4	2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 bis		15
palmata	1, 2 bis	3	spectabilis	2 bis	3	vivipara		2
Palmeri, Engelm.	3 bis	5	spicata	1 bis	2	Whipplei		3
Parryi, Engelm.		10	spiralis Brandeg.	3, 15 bis	20	Wildingi	1 bis	3
picta	50 $\mathcal{A}$ , 1 bis	3	Sternnei, neu, prachtvoll		1	xalapensis, sehr selten,		
polyacantha, Hort. berol.			striata	2, 3, 20 bis	30	50 $\mathcal{A}$ , 2, 3, 6 bis		15
	50 $\mathcal{A}$ , 1, 4, 10 bis	20	„ var. glauca	2 bis	4	xylacantha longifolia,		
potatorum		1	stricta (Bonap. hystrix),			1, 2, 5 bis		8
Pringlei	2, 3 bis	5	sehr zierl. Pflanzen			10 Sorten Agaven meiner		
pumila	2 bis	3	3, 4, 6, 8, 10 bis		15	Wahl in stark. schön.		
Ragusae	1, 2 bis	3	sylvestris	4 bis	5	Exempl. je nach Grösse		
rigida var. Sisaliana	1 bis	2	tehuacanensis, sehr selten			5, 8, 10 bis		20
Robini	12 bis	15	1,50, 3, 5 bis		15	25 Sorten, ein Prachtsort.		
rupicola	1,50, 3, 6 bis	10	tollinensis	50 $\mathcal{A}$ bis	1	mein. Wahl	15, 20 bis	50




Aloe ferox, à St. 50  $\mathcal{A}$  bis 10  $\mathcal{M}$



Aloe variegata, à St. 75  $\mathcal{A}$  bis 4  $\mathcal{M}$




Aloe longiaristata.  
a St. 75  $\mathcal{A}$ , 3 bis 5  $\mathcal{M}$ Echeveria secunda glauca,  
100 St. 8  $\mathcal{M}$ , 10 St. 1  $\mathcal{M}$ , a St. 15  $\mathcal{A}$ 

Aloe		1 St.	Aloe		1 St.	Aloe		1 St.
	$\mathcal{M}$ $\mathcal{A}$			$\mathcal{M}$ $\mathcal{A}$			$\mathcal{M}$ $\mathcal{A}$	
abyssinica . . . . .	3 bis	5	elegans . . . . .	75	10	hybrida speciosa, 2, 3, bis	10	—
acuminata . . . . .	40 $\mathcal{A}$ bis	2	excavata . . . . .	150	10	Stella . . . . .	5 bis	10
africana . . . . .	2 bis	3	<b>ferox</b> , (siehe Abbildung). Schöne starkblättrige Sorte m. kurzen stark. Stacheln mitten auf den Blättern und an den Rändern. Selten. Sämlinge 50 $\mathcal{A}$ bis Stärkere Pflanzen Stärkste Schaupflanzen			imbricata, Del. . . . .	3, 4 bis	6
albo cincta, Haw. . . . .	2 bis	5				incurva . . . . .		150
<b>Andrea Del.</b> Hybride von A. abyssinica u. A. Hanburyana, d. König der Aloe . . . . .	40 bis	50				latifolia . . . . .	2 bis	6
arborescens, Haw. . . . .	40 $\mathcal{A}$ , 1 bis	2				Lapaixi . . . . .	2, 4 bis	10
aurantiaca . . . . .		150				„ latifolia . . . . .	2 bis	5
attenuata . . . . .		1				Lauchei . . . . .	4, 6 bis	10
Beguini, Del. 1, 2, 3 bis		4	flavispina . . . . .	2, 3 bis	5	leptophylla . . . . .	5 bis	10
„ perfectior . . . . .	4 bis	15	frutescens . . . . .		75	lineata . . . . .	1 bis	3
Bedinghausi 2, 4, 6, bis		10	fruticosa . . . . .		1	<b>longiaristata</b> , prachtvoll, wächst in schöner runder Form, sehr zu empfehlen (s. Abb.), 75 $\mathcal{A}$ , 2, 3 bis		
brevifolia . . . . .	2 bis	3	<b>gigantea</b> . . . . .	15 bis	25	macrum . . . . .		5
caesia . . . . .	2 bis	3	glabra . . . . .		1	macrocarpa . . . . .		1
Camperi . . . . .		3	glauca . . . . .	2 bis	3	margaritifera, siehe Ha- worthia.		
cernua . . . . .	75 $\mathcal{A}$ , 2 bis	5	„ elatior . . . . .		4	marmorata, Del. 2, 3 bis		5
ciliaris . . . . .	50 $\mathcal{A}$ bis	3	„ ferox . . . . .		3	mitraeformis, Wild. 1 bis		2
Chludowi . . . . .	4 bis	5	„ humilis . . . . .		3	multiflora . . . . .		75
Commelini . . . . .		1	gloriosa, Del. . . . .	4, 5 bis	8	multiplex . . . . .		1
commutata . . . . .	1 bis	2	gracilis . . . . .		1	nobilis . . . . .	1 bis	3
conspurcata . . . . .	50 $\mathcal{A}$ bis	150	grandidentata . . . . .	2 bis	4	Nowotnyi . . . . .	2, 3 bis	10
Corderoyi, Reb. . . . .	6 bis	10	Greeni . . . . .	3 bis	5	obscura . . . . .		1
cyanea . . . . .	4, 6 bis	10	Hanburyana 75 $\mathcal{A}$ , 2 bis		5	paniculata . . . . .	50 $\mathcal{A}$ bis	1
de Laetii . . . . .	2, 3 bis	5	Haworthii . . . . .		3	parva . . . . .		2
<b>Deleuni, Del.</b> , die grösste bekannte Aloe, misst 2 m 50 cm Durchm., 30 bis		50	Hempeliana . . . . .		3	percrassa . . . . .		2
depressa . . . . .		3	heteracantha . . . . .	2 bis	3	<b>Perryi</b> . . . . .		20
Derbetzi, Del. . . . .	5 bis	8	Holtzei . . . . .	4, 6 bis	8	<b>picta</b> (siehe Abbildung) 50 $\mathcal{A}$ bis		2
dichotoma . . . . .	150 bis	3	Hoyeri . . . . .	5 bis	10	planifolia . . . . .		75
distans . . . . .	1, 2 bis	3	humilis, Haw. 50 $\mathcal{A}$ , 1 bis		2	plicatilis . . . . .	2 bis	3
Dyckiana . . . . .		75	„ echinata . . . . .		150	pluridens . . . . .		1
echinata . . . . .		1	„ robusta . . . . .		3	prolifera . . . . .		50
„ incurva . . . . .		1	hybrida formosa . . . . .	5 bis	10	purpurascens . . . . .		5
			„ gloriosa . . . . .	2, 3 bis	10	Quehlii . . . . .	2, 4 bis	10
			„ insignis . . . . .	8 bis	10			


Aloe picta, a St. 50  $\mathcal{A}$  bis 2  $\mathcal{M}$ 

Beet von Echeverias.






Dasyliiron.



Echeveria agavoides, à St. 40  $\frac{1}{2}$  bis 2  $\mathcal{M}$



Echeveria metallica, à St. 50  $\frac{1}{2}$  bis 2  $\mathcal{M}$

**Aloe**


	1 St.
Rebuti, Del. 2, 4, 6, 8 bis	15 —
rhodacantha . . . 2 bis	3 —
Rossii . . . 2 bis	3 —
Salm Dyckiana . . .	1 —
Saponaria . . . 40 $\frac{1}{2}$ bis	2 —
fol. var. . . 150 bis	3 —
Schimperi . . . 1 bis	2 —
Serra . . .	150 —
Simoniana, Del. . . 3 bis	4 —
Smaragdina, Del. 4, 6 bis	8 —
socotrina purpurescens	2 bis
species nova . . .	2 —
Species v. Transvaal, Neu!	
ähnlich der A. ferox-	
Sämlinge 50 $\frac{1}{2}$ , 1 bis	2 —
spicata . . .	150 —
spinosa . . . 75 $\frac{1}{2}$ 1 bis	4 —
„ macracantha varie-	
gata . . . 3 bis	10 —
spinosissima . . . 75 $\frac{1}{2}$ bis	3 —
striatula . . . 75 $\frac{1}{2}$ bis	2 —
subtuberculata . . . 2 bis	3 —
superba . . . 3 bis	5 —
„ variegata . . . 3 bis	10 —
supralaevis . . . 2 bis	3 —
tenuior, Haw. 50 $\frac{1}{2}$ bis	1 —
umbellata, DC. (sapon.)	
50 $\frac{1}{2}$ bis	2 —
„ picta . . . 50 $\frac{1}{2}$ bis	1 —
„ variegata . . . 3 bis	4 —
variegata, Lin., eine der	
hübschesten Zimmer-	
pflanzen (s. Abbild.),	
75 $\frac{1}{2}$ , 1, 2 bis	4 —
virens . . . 2 bis	4 —
vulgaris . . . 50 $\frac{1}{2}$ , 1 bis	3 —
„ sinensis . . .	1 —
xanthocantha . . . 2 bis	6 —
Zeyheri . . . 4 bis	4 —
10 Sorten meiner Wahl,	
kleine Exempl.	3 —
10 Sorten meiner Wahl,	
starke Exempl.	6 —
25 Sort. meiner Wahl 10 bis	30 —
Andere Sorten unter	
Gasteria, Apicra und	
Haworthia.	

	1 St.
Anacampser. filamentosa	60 —
„ quinaria,	
Neul Reiz. silberweiss	5 —
3 bis	75 —
Apicra (Aloe) aculeata	1 —
„ acutifolia . . .	150 —
„ aspera . . .	1 —
„ coarctata . . .	150 —
„ congesta . . .	150 —
„ Eckloni . . .	1 —
„ foliolosa . . .	4 —
„ compacta 3 bis	1 —
„ hybrida (Aloe)	1 —
„ imbricata . . .	1 —
„ imbricata laevior	150 —
„ pentagona . . .	2 —
„ Reinwardti . . 1 bis	1 —
„ spiralis . . .	1 —
„ spirella . . .	1 —
„ subtortuosa . . .	150 —
„ tortuosa . . .	2 —
„ viscosa . . .	4 —
„ 5 Sort. mein. Wahl	6 —
Beschornia yuccoides	
(Roezlia Regia) 4 bis	10 —
Bonapartia hystrix siehe	3 —
Agave stricta.	
„ juncea 3, 4, 5 bis	10 —
„ filamentosa 2 bis	3 —
Bryophyllum calycinum	1 —
40 $\frac{1}{2}$ bis	40 —
„ pinnatum . . .	1 —
Bulbine aloides . . .	75 —
„ frutescens . . .	2 —
Cacalia siehe Kleinia.	2 —
Ceropegia dichotama	2 —
„ stapelioides . . .	2 —
„ Soundersi . . .	2 —
Coleus Penzigi . . .	60 —
Cotyledon acuminatum	1 —
„ arborescens . . .	1 —
„ Barbeyi . . .	50 —
„ Cooperi . . .	75 —
„ coruscans . . .	75 —
„ edule . . .	150 —
„ farinosum . . .	2 —
„ gibbiflora . . .	50 —
„ gracile . . .	50 —

**Cotyledon**

	1 St.
„ lanceolatum . . .	1 —
„ lingnaefolia . . .	50 —
„ macrantha . . .	50 —
„ maculata minor	75 —
„ nodulosa . . .	50 —
„ orbiculare . . .	50 —
„ pulverulentum	
50 $\frac{1}{2}$ , 1 bis	2 —
„ retusa . . .	50 —
„ roseata . . .	50 —
„ rubro marginata .	2 —
„ stolonifera . . .	50 —
„ Umbilicus . . .	75 —
Crassula Bolusii, nied-	
liche Miniatur-Pflanze	
mit rosa Blüten und	
feinem Geruch	
10 St. $\mathcal{M}$ 2,50	30 —
„ coccinea . . .	50 —
„ Cooperi, niedliche	
Miniatur-Pflanz., rosa	
blüh., 10 St. $\mathcal{M}$ 2,50	30 —
„ cordata . . .	40 —
„ cultrata . . .	40 —
„ Dachyana . . .	60 —
„ dejecta . . .	50 —
„ Eberleana . . .	40 —
„ ericoides . . .	50 —
„ gracilis, mit roten	
Blüten, reichblühend	
10 St. $\mathcal{M}$ 3	40 —
„ hybrida albiflora .	75 —
„ rosea . . .	50 —
„ lactea, weissblüh.,	
ein. der best. Winter-	
blüher, sehr schön für	
feine Bouquets,	
10 St. $\mathcal{M}$ 2	30 —
„ lycopodioides (imbr.)	40 —
„ marginalis . . .	50 —
„ monticola . . .	50 —
„ multicava . . .	75 —
„ obliqua . . .	50 —
„ orbicularis . . .	1 —
„ perfoassa . . .	1 —
„ portulacca . . .	1 —
„ punctata . . .	40 —
„ recurva . . .	1 —
„ rosularis . . .	1 —



Echeveria pulverulenta, à St. 50  $\mathcal{A}$  bis 4  $\mathcal{M}$ Echeveria Desmetiana, à St. 50  $\mathcal{A}$  bis 1  $\mathcal{M}$ 

Crassula		1 St.	Echeveria		1 St.	Echeveria		1 St.
"	Schmidti 10 St. $\mathcal{M}$ 2	— 30	"	clavifolia 40 $\mathcal{A}$ bis	1 —	"	nivalis . . . 2 bis	3 —
"	spatulata, hübsche		"	" cristata . . .	3 —	"	opalina . 40 $\mathcal{A}$ bis	1 —
"	Ampelpflanze,		"	" striata . . .	2 —	"	orbiculata . 1 bis	3 —
"	10 St. $\mathcal{M}$ 2	— 30	"	" coccinea . . .	1 —	"	pachyphytoides . .	1 —
"	tetragona . . .	— 50	"	" cochlearis 75 $\mathcal{A}$ bis	2 —	"	Peacock's Desmet.	
"	trachysantha . . .	— 50	"	" crispa . . .	1 —	"	perbella . . . 3 bis	5 —
"	variegata . . .	150	"	" cymbuliformis 1 bis	3 —	"	Pfersdorffi . . .	75 —
"	veronica . . .	— 40	"	" dasyphylla . . .	— 40	"	pruinosa . . .	1 —
"	u. Cotyledon in 10		"	" Denoteri . . . 2 bis	3 —	"	pubescens . . .	— 30
"	Sorten meiner Wahl		"	" Desmetiana, siehe		"	pulverulenta,pracht-	
"	je nach Stärke 3 bis	5 —	"	Abbild., das Schönste		"	voll weiss gepudert,	
Dasylium acrotiche			"	f. Teppichbeete, bläu-		"	s. Abb., 50 $\mathcal{A}$ , 1, 2 bis	4 —
"	(s. Abbild.) 1, 3 bis	5 —	"	lich weiss, 10 St. $\mathcal{M}$ 4,		"	pumila . . .	— 40
"	acrotiche glaucum		"	à 50 $\mathcal{A}$ bis	1 —	"	" glauca . . .	— 40
"	1, 50, 5 bis	10 —	"	" discolor 10 St. 3 $\mathcal{M}$	— 40	"	Purpusi . . . 1 bis	2 —
"	Bigelowii . . .	2 —	"	" Dittrichi . . .	150	"	racemosa 50 $\mathcal{A}$ bis	1 —
"	gracile . 75 $\mathcal{A}$ bis	150	"	" erecta . . .	75 —	"	retusa floribunda,	
"	graminifol. 75 $\mathcal{A}$ bis	250	"	" farinosa . . . 1, 2 bis	5 —	"	reich. Winterblüher,	
"	Hartwegianum . .	2 —	"	" Fischeri . . . 1 bis	2 —	"	10 St. $\mathcal{M}$ 4	— 50
"	juncifolium 75 $\mathcal{A}$ bis	150	"	" Froebeli tricolor 2 bis	4 —	"	roseiformis . . .	— 75
"	longifolium verum		"	" fruticosa . 40 $\mathcal{A}$ bis	1 —	"	scaphiphylla, schön,	
"	75 $\mathcal{A}$ bis	150	"	" Funkii . 75 $\mathcal{A}$ bis	2 —	"	besonders als Einzel-	
"	quadrangulatum . .	2 —	"	" furfurescens 1 bis	2 —	"	pflanze . 40 $\mathcal{A}$ bis	1 —
"	robustum . . .	150	"	" fusifera . 75 $\mathcal{A}$ bis	2 —	"	Scheideckeri 50 $\mathcal{A}$ bis	150
"	Wheeleri (Nolina)		"	" glauca . 40 $\mathcal{A}$ bis	1 —	"	secunda 10 St. $\mathcal{M}$ 1	— 15
"	1 bis	2 —	"	" " metallica siehe		"	secunda glauca,	
"	Decabelone Barkleyi aus		"	metallica glauca.		"	für Teppichbeete, (s.	
"	Süd-Afrika . 6, 8 bis	10 —	"	" globosa (rosacea)		"	Abbild., 100 St. 8 $\mathcal{M}$ ,	
"	DiostemonHookeri 75 $\mathcal{A}$ bis	3 —	"	40 $\mathcal{A}$ bis	1 —	"	10 St. 1 $\mathcal{M}$	— 15
"	Dyckia princeps . 3 bis	4 —	"	" " extensa, stark		"	stellata . . .	1 —
"	rariflora . . .	150	"	40 $\mathcal{A}$ bis	1 —	"	Uehri, neu 50 $\mathcal{A}$ bis	1 —
"	regalis . . . 1, 50 bis	5 —	"	" grandifolia, Haw.		"	Uhinki, neu, 75 $\mathcal{A}$ bis	2 —
"	remotiflora 50 $\mathcal{A}$ bis	1 —	"	2 bis	3 —	"	valida . 75 $\mathcal{A}$ bis	3 —
"	sulphurea 50 $\mathcal{A}$ bis	1 —	"	" grandicephala . .	150	"	villosa . . .	2 —
"	Echeveria acanthis	1 —	"	" Grusoni, Neu . .		"	10 Sort. mein. Wahl 3 bis	8 —
"	acutifolia 10 St. $\mathcal{M}$ 1, 50	— 20	"	75 $\mathcal{A}$ bis	2 —	"	25 " " 10 bis	25 —
"	agavoides, pracht-		"	" Hookeri . . .	75	"	Echidnopsis cereiformis	
"	volle starke Pflanzen		"	" imbricata, 60 $\mathcal{A}$ bis	1 —	"	2 bis	3 —
"	(s. Abb.) 10 St. 3-10 $\mathcal{M}$ ,		"	" lancifolia 50 $\mathcal{A}$ bis	1 —	"	" Dammanniana 1, 2 bis	3 —
"	40 $\mathcal{A}$ , 1 bis	2 —	"	" linguaeformis . .	1 —	"	Euphorbia abyssinica,	
"	agav. cristata 1 bis	2 —	"	" magnifica 75 $\mathcal{A}$ bis	3 —	"	2 bis	5 —
"	amoena. 40 $\mathcal{A}$ bis	1 —	"	" metallica, prachtv.,		"	alcicornis 75 $\mathcal{A}$ bis	2 —
"	blanda . 50 $\mathcal{A}$ bis	1 —	"	10 St. $\mathcal{M}$ 4	— 50	"	Amalia . . . 20 bis	30 —
"	bracteosa (Pachyphy-		"	" starke Pflanzen		"	anacantha . . .	1 —
"	tum) . 30 $\mathcal{A}$ , 1 bis	2 —	"	75 $\mathcal{A}$ bis	2 —	"	antiquorum 75 $\mathcal{A}$ bis	2 —
"	californica . 1 bis	2 —	"	" metallica glauca		"	aphylla . . . 1 bis	1 —
"	campanulata, gross-		"	10 St. $\mathcal{M}$ 3	— 40	"	articulata . . .	2 —
"	bl., s. schön, 75 $\mathcal{A}$ bis	2 —	"	" rosea, schön	1 —	"	balsamifera . . .	1 —
"	carinata . . . 1 bis	2 —	"	" mirabilis . . .	75	"	Beaumeriana 1, 3 bis	1 —
"			"	" mueronata 40 $\mathcal{A}$ bis	1 —	"	" variegata 2 bis	4 —
"			"	" mutabilis . . .	50	"		



**Euphorbia**


	1 St.
" Berthelotii 1, 3 bis	4 —
" Bojeri 75 $\frac{1}{2}$ bis	2 —
" Breonis 75 $\frac{1}{2}$ bis	2 —
" canariensis 1 bis	2 —
" candelaber 75 $\frac{1}{2}$ bis	2 —
" caput Commelini.	
1, 2, 3 bis	5 —
" " cristata	20 —
" <b>caput Medusae</b> ,	
sehr interess. Form	
(Medusenhaupt), s.	
Abbildung,	
75 $\frac{1}{2}$ , 1, 50 3 bis	5 —
" caput Med. odorata	3 —
" caput Med. odorata	
monstruosa 2, 3, 5 bis	10 —
cereiformis vera	
(mamillaris) 2 bis	3 —
" Characias 1 bis	2 —
" clandestina 2 bis	3 —
" coerulescens 75 $\frac{1}{2}$ bis	2 —
" collectioides 1 bis	2 —
" colubrina	2 —
" Comelini 1, 2, 3 bis	5 —
" Cooperi	1 —
" cristata	5 —
" dendroides 1 bis	2 —
" dentata 1, 2 bis	3 —
" de Smetiana 3, 5 bis	10 —
" <b>Echinus</b> , schön 1 bis	3 —
" enneagona 1 bis	2 —
" erecta	2 —
" erosa 75 $\frac{1}{2}$ bis	3 —
" fimbriata 2 bis	3 —
" Fournieri, Reb.	
2, 3, 5 bis	10 —
" funalis 2, 3 bis	5 —
" gardeniaefolia	2 —
" globosa 1 bis	2 —
" " major	2 —
" glomerata ovata	1 —
" <b>grandicornis</b> , sehr	
interessante Species	
mit starken grauen	
Stacheln, 2, 3, 5 bis	8 —
" <b>grandidens</b> , sehr	
hübsch. Form, 75 $\frac{1}{2}$ bis	3 —
" " cristata 5 bis	10 —
" Grantii 1 bis	3 —
" Havanensis 2 bis	3 —
" " cristata 3 bis	5 —
" <b>helicothele</b> , 1 bis	3 —
" Hermentiana, 1 bis	3 —
" Houletti 1, 2 bis	3 —
" Hystrix	5 —
" " viridis, 2 bis	3 —
" imbricata, 1, 2 bis	3 —
" <b>jaquiniflora</b> , pracht-	
voller Winterblüher,	
siehe Abbild., 1 bis	2 —
" lactea 1 bis	2 —
" laurifolia	1 —
" " variegata, 3 bis	5 —
" longifolia	1 —
" Lemaireana, 1, 50 bis	4 —
" lophogona	2 —
" macroglypha 1, 3 bis	5 —
" mamillaris	1 —
" mamillosa	1 —
" mangador 1 bis	2 —
" <b>meloformis</b> , runde	
Form, selten, siehe	
Abbild., 4, 5 bis	10 —

**Euphorbia**

	1 St.
" " Corderoyi, Reb.,	
3, 5 bis	10 —
" " sulcatum, 4, 5 bis	10 —
" mexicana	1 —
" Mogador 1 bis	3 —
" monstrosa siehe	
cristata	
" Morini 75 $\frac{1}{2}$ , 2 bis	4 —
" natalensis 75 $\frac{1}{2}$ , 2 bis	4 —
" nereifolia 75 $\frac{1}{2}$ bis	2 —
" " cristata	6 75
" officinalis 75 $\frac{1}{2}$ bis	2 —
" ornithophus	75
" pavoensis (candela-	
brum) 2, 50 bis	5 —
" <b>pendula</b> 50 $\frac{1}{2}$ bis	1 —
" pentagona 75 $\frac{1}{2}$ bis	2 —
" Pescatori 1 bis	2 —
" Pfersdorffii 1 bis	2 —
" pirifolia	4 —
" polygona 1 bis	2 —
" pubescens	2 —
" <b>pulcherrima</b> (Poin-	
settia)	2 —
" pulchra	2 —
" Rebuti 1, 2 bis	3 —
" regis Jubae, 50 $\frac{1}{2}$ bis	1 —
" resinifera, 75 $\frac{1}{2}$ , 2 bis	5 —
" <b>rhysaloides</b>	1 —
" Sahariensis 2 bis	4 —
" San Salvador,	
75 $\frac{1}{2}$ , 1 bis	10 —



**Euphorbia**

	1 St.
" Schimperiana 1 bis	5 —
" serpentina 1 bis	2 —
" <b>splendens</b> , pracht-	
voll blühend, eine	
der besten und	
dankbarsten Zim-	
merpflanzen, siehe	
Abbildung,	
50 $\frac{1}{2}$ , 1, 2, 3 bis	5 —
" " Priori 2 bis	3 —
" <b>tetragona</b> 75 $\frac{1}{2}$ bis	2 —
" triangularis 2 bis	3 —
" trigona 75 $\frac{1}{2}$ bis	2 —
" viperina	2 —
" virosa	1 —
" xylophyloides, 3 bis	4 —
5 Sorten meiner Wahl 3 bis	4 —
10 " " 6 bis	10 —
<b>Fouquieria columnaris</b> ,	
Engelm., Neu, Inte-	
ressant 2, 3 bis	5 —
<b>Fourcroya altissima</b> , 2 bis	3 —
" Bedinghausii, 2 bis	4 —
" cubensis 3 bis	4 —
" elegans 1 bis	2 —
" gigantea	75
" Lindeni 1, 2, 4 bis	8 —
" longaeva 1 bis	2 —
" pubescens 1 bis	2 —
" rigida 1 bis	2 —
<b>Gasteria (Aloe) acinaci-</b>	
folia 75 $\frac{1}{2}$ bis	3 —



Euphorbia-Gruppe.



Euphorbia caput Medusae, à St. 75  $\mathcal{L}$  bis 5  $\mathcal{M}$ Euphorbia splendens, à St. 50  $\mathcal{L}$  bis 5  $\mathcal{M}$ **Gasteria**


	1 St.
" acinacifolia longi- folia . . . 75 bis	2 —
" albicans . . . . .	50 —
" anguinea, 75 $\mathcal{L}$ bis	3 —
" angulata . 75 $\mathcal{L}$ bis	2 —
" angustifolia 75 $\mathcal{L}$ bis	3 —
" Beyfieldi 75 $\mathcal{L}$ bis	4 —
" Bowiana, 75 $\mathcal{L}$ bis	3 —
" brachyphylla, 1 bis	3 —
" brevifolia . . . . .	75 —
" candicans, 75 $\mathcal{L}$ bis	3 —
" carinata, 75 $\mathcal{L}$ bis	3 —
" variegata . . . . .	3 —
" compacta . . . . . 2 bis	3 —
" conspurcata 75 $\mathcal{L}$ bis	2 —
" Croucheri, 75 $\mathcal{L}$ bis	3 —
" decipiens, 40 $\mathcal{L}$ bis	2 —
" disticha . . . . . 50 $\mathcal{L}$ bis	3 —
" elongata . 75 $\mathcal{L}$ bis	2 —
" formosa . . . . .	1 —
" exavata . . . . .	75 —
" Georgeti 75 $\mathcal{L}$ bis	3 —
" imbricata . . . . . 1 bis	2 —
" intermedia . . . . . 1 bis	3 —
" laetepunctata, 1 bis	3 —
" linguaeforme . . . . .	2 —
" maculata . . . . . 1 bis	3 —
" Margaritae . . . . . 1 bis	2 —
" margaritifera, 1 bis	2 —

**Gasteria**

	1 St.
" multiperla . . . . .	2 —
" Neumanni . . . . .	2 —
" nitida . . . . .	2 —
" nigricans . . . . .	75 —
" nobilis . . . . . 1 bis	2 —
" obtusifolia . . . . . 1 bis	3 —
" planifolia . . . . . 1 bis	3 —
" pluripunctata, 1 bis	2 —
" pseudo-nigric, 1 bis	3 —
" pulchra, Jecq., . . . . .	75 $\mathcal{L}$ bis
" scaberrima . . . . . 1 bis	3 —
" speciosa . . . . .	3 —
" spiralis . . . . . 1 bis	3 —
" subnigricans . . . . .	2 —
" sulcata . . . . . 1 bis	3 —
" trigona . . . . . 75 $\mathcal{L}$ bis	4 —
" elongata . . . . .	2 —
" venusta . . . . .	2 —
" verucosa, Tit. (siehe Abb.) . . . . . 50 $\mathcal{L}$ bis	3 —
" vittata . . . . . 1,50 bis	4 —
" 5 St. in 5 Sorten meiner Wahl . . . . .	4 —
" 10 St. in 10 Sorten . . . . .	10 —
<b>Globulea canescens</b> . . . . .	50 —
<b>Grenovia aurea</b> . . . . .	1 —
" fallax . . . . .	4 —

**Haworthia**

	1 St.
" (Aloe) altilineata . . . . .	1 —
" aspera . . . . .	1 —
" atrovirens Mill., . . . . .	50 $\mathcal{L}$ bis
" attenuata, 50 $\mathcal{L}$ bis	1 —
" attenuata minor . . . . .	150 —
" clariperla . . . . .	1 —
" coccinea . . . . .	1 —
" crenata . . . . .	2 —
" cymbaeformis Haw. . . . .	75 —
" denticulata . . . . .	1 —
" echinata . . . . .	1 —
" exuvata . . . . .	1 —
" fasciata maj., 75 $\mathcal{L}$ bis	2 —
" foliosa . . . . .	1 —
" granata . . . . . 1 bis	2 —
" hybrida . . . . .	1 —
" Klugii . . . . .	150 —
" laetevirens . . . . .	150 —
" margaritifera DC., . . . . .	75 $\mathcal{L}$ bis
" granata s. granata . . . . .	75 $\mathcal{L}$ bis
" mirabilis 75 $\mathcal{L}$ bis	250 —
" multiflora . . . . .	1 —
" papillosa, 1,50 bis	1 —
" pentagona . . . . .	1 —
" planifolia . . . . .	2 —
" radula . . . . . 75 $\mathcal{L}$ bis	150 —
" recurva . . . . .	1 —
" Reinwardtii major . . . . .	2 —
" reticulata . . . . .	1 —
" retusa Lin. 75 $\mathcal{L}$ bis	2 —
" retusa mirabilis . . . . .	1 —
" rigida . . . . .	1 —
" rugosa . . . . .	75 —
" semimargaritifera, . . . . .	75 $\mathcal{L}$ bis
" . . . . .	2 —

Haworthia, à St. 50  $\mathcal{L}$  bis 3  $\mathcal{M}$ Gasteria verucosa, à St. 50  $\mathcal{L}$  bis 3  $\mathcal{M}$





Kleinia canescens, à St. 1 bis 2 M



Kleina articulata, à St. 50 M

### Haworthia

	1 St.	M M
" sordida	1	—
" Spirella (Apicra) 1 bis	2	—
" subrigida	1	—
" tessellata	1 50	—
" " parva	1 50	—
" " rugosissima	2	—
" tortuosa	1	—
" turgida Haw.	1	—
" viscosa (Apicra)	2	—
" vittata	2	—
5 St. in 5 Sorten meiner Wahl	4	—
10 St. in 10 Sorten meiner Wahl	10	—
Hechtia Ghiesbreghtii 1 bis	2	—
Hesperaloe yuccaefolia, interessante, Yucca ähnliche Pflanze 5 bis	10	—
Huernia clavigera monst.	1	—
" clavigera cristata	3	—
" macrocarpa	2 50	—
" primulina, schön u. schnell wachsend, 50 M bis	1 50	—

	1 St.	M M
Huerniopsis decipiens 2 bis	3	—
Kalanchoe acutifolia,	1	—
" carnea . 40 M bis	1	—
" Cassiopega, 40 M bis	1	—
" crenata	40	—
" glandulosa	40	—
" glaucescens	40	—
" grandiflora marmorata . 75 M bis	2	—
" integerrima	40	—
" marmorata siehe grandifl. marm.	—	—
" Petitiiana	40	—
" rosea	40	—
" rotundifolia	40	—
" spathulata	40	—
" thyrsoflora	40	—
Kalosanthes coccinea, Haw.	40	—
" articulata, s. Abb.	50	—
Kleinia Anthephorbium	50	—

### Kleinia canescens,

Eine reiz Zimmerpflanze, die dickfleisch. Blätter, sowie die Stengel sind m. ein dicht. reinweissen, silberglänzend. Wollfilz dicht überzogen, siehe Abb. 1 bis

	M M
" cylindrica	50
" diversifolia	50
" ficoides	40
" neriifolia, 75 M bis	2
" pinifolia	1
" pteroneura	75
" quercifolia	1
" repens (Cacalea), 10 St. M 2	25
" suspensa (Ampelpfl.)	40
" triloba	50
" tropaeoloides	40



Mesembrianthemum tigrinum, à St. 40 M, 10 St. 4 M



Mesembrianthemum truncatellum à St. 1 50 bis 3 M




# Mesembrianthemum.

1 St.		1 St.		1 St.		1 St.
<i>M</i> 3	acinaciforme	<i>M</i> 50	cruciatum	<i>M</i> 50	inconspicuum	<i>M</i> 3
50	ascendens	50	curtum	50	inflexum	50
40	aequilaterale	50	curvifolium	50	laeve	50
1	agninum	1 75	deltoides	50	Lehmanni	50
50	albicaule	50	deflexum	50	lacerum	50
50	albinotum	50	densum	50	lepidotum	50
75	aloides	50	depressum	50	linguaeforme	50
50	anceps	50	diversifolium	50	lunatum	75
50	anguineum	50	digitiforme	50	lupinum	50
75	aureum	40	echinatum	40	luteum	50
	barbatum	40	Eckloni	40	maximum	3
40	(stelligerum)		edule		minut. 2 bis	50
40	bicolorum	40	elegans (coc-	40	molle	50
40	blandum		cineum)		multipunctat.	50
50	bulbosum	50	falcatum	50	muricatum	50
50	calamiforme		grandiflorum		mutabile	2
50	candens	50	falcatum	50	obconellum	
1	caninum	40	splendens	40	octophyllum	15
50	caulescens		falciforme		10 bis	50
60	coccineum	1 50	felinum	1 50	pallens	50
50	coerulescens	50	filamentosum	50	perfoliatum	40
50	Cooperi	50	floribundum	50	polyanthum	50
20	cordifolium	40	forficatum	40	polyphyllum	
	" varie-	50	formosum	50	pugionifer.	1 50
	gatum, das	40	fulgens	40	punctatum	75
	schönste für	40	gemminatum	40	pustulatum	50
	Teppichbeete,	50	glabrum	50	retroflexum	50
	100 St. <i>M</i> 8,	50	glaucum	50	reptans	50
	10 St. <i>M</i> 1,—	15	gluminatum	40	rhomboideum	75
	conciatum	75	grandiflorum	50	rigidum	40
	confertum	50	heterophyll.	50	robustum	50
	crassicaule	50	hispidum	50	roseum	50
	crassifolium	50	hyrtellum	50	rubicaule	50
	crassulinum	50	inclaudens	50	rhombeum	1

10 Stück in 10 verschied. Sorten *M* 3,—.25 Stück in 25 Sorten *M* 8,—.


<i>M</i> 3	Notonia Sempervivi, sehr interess. Pfl.	1
1 50	" trachycarpa	1 50
50	Othonna carnosa	50
40	" crassifolia, hübsche Ampelpflanze	40
	10 St. 3 <i>M</i>	
50	" trinervia	50
50	Oxalis carnosa	50
1	Pachyphytum bracteosum, 30 <i>M</i> bis	1
40	" Hookeri (Diostemon)	40
	Petrophytes monanthum. Niedliche	
75	Miniaturpflanze, leicht u. schön	75
75	blühend	75
50	" muralis	50
50	" polyphyllum	50
10	Piранthus Sprengeri. Selten! 8 bis	10
2	Pincenectitia (Beaucarnea) tuberculata,	2
	s. Abb. 75 <i>M</i> bis	
3	" glanca	3
50	Portulacaria afra	50
1 50	Puya coarctata	1 50
50	Rochea falcata, rotblühend	50
1 50	" " starke Pflanzen 1 bis	1 50
75	" longifolia	75
75	" orodorata	75
1	" perfoliata	1
75	" rotundifolia	75

Pincenectitia tuberculata,  
à St. 1 bis 2 *M*



Sedum		1 St.	Sempervivum		1 St.	Sempervivum		1 St.	Stapelia		1 St.
M	M		M	M		M	M		M	M	
acre (Maerpfleffer)		20	fürs Kalthaus:			montanum		30	Bertini		2
acre aureum magnificum		25	abyssinicum		75	Neilreichi		20	campanulata		1 50
Aizoon Freiland)		20	arborescens		75	parvifolium		30	ciliaris		40
Alberti		20	" fol. var.		1	patens		20	cilioluta		40
album		20	atropurpureum		1	piliferum		30	clavigera		75
alpestre		20	barbatum		60	pittonii		20	conspicua		40
altissimum		20	canariense		75	Reginae Amaliae		40	commensis		75
anacamperos (rotundifolium)		20	cruentum		75	robustum		60	cristata		1
Andersoni (Freil.)		30	Donkelaari		75	rubens		30	cylindrica		1
anglicum		20	Doramae		75	rubicundum		20	Dammaniana		1
arborescens (Freil.)		75	glandulosum		75	rupestre		30	decora		40
" cristatum		75	glutinosum		1	ruthenicum		20	defflexa		1
" fol. var.		60	Haworthi		40	Scherzerianum		30	discolor		40
atratum		20	Humboldti		75	Schlehani		30	europaea		75
atrosanguineum		20	Monanthes		60	Schnittspahn,		30	furcata		40
Beyrichianum		60	Saundersi		75	sehr schön		30	fuscata		75
boliviense		30	tabulaeforme, sehr schön		75	soboliferum		30	gigantea	2 bis	3
Brauni		20	" cristatum, Haage jr., Neu 3 bis		5	sordidum		25	glauca		40
carneum fol. var. (Freiland), 10 St. M 2		30	villosum		75	species Siebenbürgen		20	grandiflora		2
carneum fol. varieg.		25	Youngeanum		75	" ex albus		20	Gussoniana		75
cochleatum		50				spinosum		20	Hantburyana		1
cochleatum fol. var., niedlich, buntblättrig		75	Sempervivum			10 St. 1,50 M		20	hirsuta		1 50
collinum		20	im Freien ausdauernd, sehr schön für immerwährende Teppichbeete:			spinulifolium		30	lactea		1 50
crista galli		30	acuminatum		30	tectorum		20	lineata		75
cruentum (Freil.)		30	albidum		20	" pyrenaicum		30	longirostrata		4
dasyphyllum		20	alpinum		30	tolomiticum		20	maculosa		40
dendroideum		60	anomalum		30	tomentosum, weiss übersponnen, 10 St. 1,50 M		20	mamillaris		50
Ewersi (Freiland)		20	arachnoideum		30	triste, Blätter braunrot		20	marginata		75
Fabaria		20	arenarium		20	violaceum Blasii		20	marmorata		40
glaucum		20	arvense		20	Webbianum		20	micracantha		40
" aureum		30	assimile		30	Wulfeni		20	multiflora		40
grandifolium		30	atlanticum		30	10 Stück in 10 Sorten mein. Wahl		2	multilineata		1 50
hybridum		20	avernense		30	25 St. in 25 Sorten meiner Wahl		5	Mumbyana		40
ibericum		30	blandum		30	100 St. in 10 Sorten meiner Wahl		5	muricata		75
japonicum fol. var. (Freiland)		30	Boissieri		30	100 Stück in allen Sort. gemischt		3	mutabilis		40
kamtschaticum		30	Bontinianum		30	Grössere Posten bedeut. billiger.			natalensis		40
Lehmanni		20	Boulangeri		40	Senecio crassipes (Kleinia)		30	normalis		40
Lydium		20	Brauni		30	" calamiformis		50	parvipunctata		50
magellense		20	californicum		20	" hadiensis		50	patula		50
macrophyllum		30	10 St. 1,50 M		20	Hanburyanus		50	picta		40
Maximowiczii		30	colchicum		30	" oxyriaefolius		50	planiflora		40
maximum		30	Comolli		30	" subscandens		50	proxima anginea		50
micranthum (Frl.)		30	Delusori		30	Stapelia.			pulchella		40
Middendorffianum		20	Doellianum		20	Die Blüten der Stapelien sind höchst interessant:			quinquenervis		75
ochroleucum		20	elegans		30	africana (Virchovia)		1	reclinata		1 50
oppositifolium		20	filiforme		20	albicans		1	" major		40
pallidum roseum		20	fimbriatum		20	anguinea		40	rectiflora		40
populifolium		20	flagelliforme		30	angulata		75	revoluta		40
pruinatum		30	Funkii		20	angulosa		75	rugosa		40
pulchrum		40	glaucum		20	angustifolia		1	Salmiana		40
reflexum		20	globiferum		20	atracta		40	sanguinea		75
" cristatum, s. interess. und schön		30	grandiflorum		20	atropurpurea		1	scutellata		40
" coccineum		30	Greeni		30	aspera		40	Sororia		40
rupestre spirale		30	Hausmanni		30	asterias		40	trifida		50
sarmentosum		60	heterotrichum		40	barbata		2	triculea		40
sempervivoides		20	Heuffli		30	biculea		40	trifulca		40
sexangulare		60	hirtum		20	Bowia		1	variegata		40
Sieboldi 10 St. 2 M		30	hispidulum		20	Buffoniana		40	verrucosa		40
" fol. medio pictis		50	Hookeri		30				Woodfordiana		50
undulatum		30	juratense		30				zebrina		75
Wallichianum		20	Laggeri		20				5 St. in 5 Sorten meiner Wahl		1 50
10 Sorten meiner Wahl		1 80	Lamottei		20				10 St. in 10 Sorten meiner Wahl		3
25 " " "		5	latifolium		40				25 St. in 25 Sorten meiner Wahl		10
Grössere Posten für Teppichbeete bedeutend billiger			Lehmanni		20				Umbilicus chrysanthus		25
			Mettenianum		30				" spinosum		25
			Moggridgi, weiss übersponnen.		40						





Stapelia grandiflora, à St. 2 Mk

**Yucca.**

Yucca albo spica (filifera)	8 bis	10	—
„ aloefolia . . . 10 St. 3 Mk, à 40 Mk bis	1	50	—
„ „ variegata . . . 75 Mk, 2, 4 bis	1	—	—
„ „ purpurea . . . 40 Mk bis	6	—	—
„ angustifolia . . . 75 Mk bis	1	50	—
„ baccata . . . 1 bis	4	50	—
„ canaliculata (Treculeana)	1 bis	10	—
„ elata albo marginata . . . 1 bis	3	—	—
„ filamentosa, prachtvolle und leicht blühende Freilandsorte, s. Abb. . . 40 Mk, 1, 2 bis	3	—	—

1 Stück

Mk

**Yucca**

Yucca filamentosa variegata, 2, 3 bis	1	—
„ flaccida . . .	1	—
„ gloriosa . . .	1	—
„ macrocarpa Engelm., winterhart . . .	1	—
„ pendula variegata aurea, prachtvoll . . . 2 bis	4	—
„ quadricolor, die schönste bunte, 4, bis	5	—
„ recurva pendula . . . 50 Mk, 1 bis	3	—
„ „ glaucescens variegata . . . 4 bis	2	—
„ rupicola . . . 2 bis	6	—
„ valide . . . 1 bis	2	—
„ Whipplei . . . 1,50, 3 bis	5	—

1 Stück

Mk

25 Succulente in 25 Sort. mein. Wahl 5 Mk	
50 „ „ 50 „ „ „ 12 „	
100 „ „ 100 „ „ „ 30 „	
200 „ „ 200 „ „ „ 74 „	

**Cacteen und Succulenten**

in allen Grössen, sowie Cacteen- und Succulenten-Samen nehme ich gern in Tausch oder gegen Zahlung an, auch kaufe event. ganze Sammlungen. Ich bitte meine geehrten Geschäftsfreunde, welche solche haben und mir überlassen wollen, um gefl. Offerten.

**Stauden oder Perennen.**

	10 St.	1 St.
	Mk.	Mk.
Achillea Ptarmica fl. pleno, Perle, grossblumig, prachtvoll zu Bouquets	2,50	—,30
„ grandiflora fl. pl., mit sehr grossen dichtgefüllten Blumen, 100 St. Mk. 20,—	2,50	—,30
Aconitum, 5 schöne Sorten à 1 St. m. Wahl	2,—	—,40
Adlumia cirrhosa, reizend rosenroth	3,50	—,40
Adonis vernalis, Geliebter der Venus. Schöne gelbe Frühlingsblume. 100 St. Mk. 4,—	—,50	—,10
Aethionema cordifolia, rosa	—,50	—,50
„ persicum blassrosa . . .	2,50	—,30
Agrostemma coronaria . . .	2,50	—,30
„ flos Jovis . . .	2,50	—,30
Ajuga reptans fol. argent var., blau fol. atropurpureis, Bl. dkloth.	3,—	—,35
Althaea rosea fl. pl., beste gef. Chatersche Preis-Malven, 10 St. i. 10 versch. Färbung.	3,50	—,40
„ rosea fl. pl., Rommel . . .	2,50	—,30
Anemone japonica, Windröschen, dunkelrosa, schön für Sträusse . . .	2,50	—,30
„ jap. elegans rosea, hellrosa . . .	2,50	—,30
„ „ Honorine Jobert, weiss grossblum.	2,50	—,30
„ „ Whirlwind, Neu . . .	3,—	—,40
„ Pulsatilla, schöne Küchenschelle . . .	—,80	—,15
„ sylvestris fl. pl., Elise Fellmann, prachtvoll weiss gefüllt . . .	5,—	—,60
Andere Sorten siehe Hepatica.		
Antennaria tomentosa candida, zierliche, silberweissblättrige Teppichbeetpflanze	1,50	—,20
Aquilegia aurea . . .	3,—	—,40
„ californica hybrida, schön . . .	2,50	—,30
„ canadensis . . .	2,50	—,30
„ chrysantha, langgespornter, goldgelber Akalei . . .	2,50	—,30
„ nivea grandiflora, reinweiss, reichblüh.	3,—	—,40
„ Skinneri . . .	—,40	—,40
„ hybrida fl. pl. . .	3,50	—,40
„ truncata, roth m. gelb, eine d. schönsten gefüllt, sehr schön . . .	4,—	—,50
„ 10 schöne Sorten meiner Wahl . . .	3,—	—,40
Arabis alpina (albida), weiss fol. var. . .	2,50	—,30
„ „ fol. var. . .	3,50	—,40
Armeria maritima, lilla . . .	2,—	—,25
Artemisia Dracunculus Esdragon . . .	1,50	—,20
„ vulgaris, Beifuss . . .	1,—	—,15
Arundo Donax fol. var., prachtvoll, buntblättrig . . .	—,1	—,1
Asarum europaeum, Haselwurz, mit glänz. dunkelgr. Blättern . . . 100 St. Mk. 8,—	1,—	—,20
Asclepias tuberosa, prachtvoll blühend . . .	4,—	—,50

**Stauden oder Perennen (Fortsetzung).**

	10 St.	1 St.
	Mk.	Mk.
Asperula odorata, Waldmeister, echt . . .	—,60	—,10
Aster alpinus, zu Einfassungen . . .	2,—	—,30
„ „ Datchil, feinlaubig, schön zu Bouquets . . .	2,—	—,25
„ „ ericoides, sehr schön weiss . . .	3,—	—,40
„ „ floribundus albus, niedlich zu Bouquets . . .	2,—	—,30
„ „ hybr. Mad. Soymer, niedrig, Blumen gross, carminrosa . . .	4,—	—,50
„ „ novae Angliae fl. coeruleo, blüht von August bis Novemb., schön zu Bouquets . . .	4,—	—,50
„ „ perennis, Herbstaster in prächtigen Farben u. verschied. Höhe, 10 schöne Sorten . . .	3,—	—,40
Bellis perennis fl. pleno., (Maassliebchen, Tausendschön), . . .		
„ „ perennis maxima alba, riesenblumiges reinweiss . . .	1,50	—,20
„ „ maxima, Perle von Werden, Neu! riesenbl. zartrosa . . .	2,—	—,25
„ „ Rothkäppchen, Neu, weiss mit rother Mitte extra . . .	2,50	—,40
„ „ „ Turban, dunkelroth geröhrt . . .	3,—	—,20
„ „ riesenblumige, in Rommel 12,50 . . .	1,50	—,30
„ „ aucubaefolia alba pl., sehr schön für Teppichgärtnererei . . .	3,—	—,40
„ „ rubra pl. . .	3,—	—,40
„ „ fl. pl., Brillant, geröhrt, leuchtend dunkelroth . . .	1,50	—,20
„ „ Die Braut, reinweiss, grossblumig . . .	1,50	—,20
„ „ Longfellow, dunkelrosa . . .	1,25	—,15
Bocconia japonica, schöne Blattpflanze . . .	3,—	—,40
Callimeris tatarica, (siehe Aster alpinus).		
Calystegia siehe Schlingpflanzen.		
Campanula carpathica, blau . . .	2,50	—,30
„ „ alba, weiss . . .	3,—	—,40
„ „ persicifolia, fl. albo pl., Schneeweiss, gefüllt, sehr schön . . .	4,50	—,35
„ „ coerulea pl., blau gefüllt . . .	3,—	—,40
„ „ pyramidalis, blau . . .	3,50	—,40
„ „ alba, weiss . . .	2,50	—,40
Centaurea montana, blaublühend, sehr schön . . .	3,—	—,40
„ 8 schöne perenn. Sorten . . .	2,50	—,30
Cerastium tomentosum, m. weissgl. Blättern . . .	2,—	—,25
Chelone barbata, scharlachrothe Blumen . . .	3,—	—,40
Chrysanthemum maximum. (siehe Abb.) . . .	2,—	—,25
„ „ „Perfection“, werthv. Verbesserung des für Bindezwecke so sehr beliebten Chr. max. . .	2,50	—,30
Clematis corymbosa, weiss, schön z. Bouquets . . .	—	—,30
Andere Sorten siehe Schlingpflanzen.		





Chrysanthemum maximum St. 25 Pf.

Dianthus caryophyllus fl. pl.  
Beste Topfnelken. 10 Sorten Mk. 2,50.


## Stauden oder Perennen (Fortsetzung)

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Convallaria majalis, Maiblume, grosse,		
100 St. Mk. 3,20	—,40	—,10
" majalis fl. pl., gefüllte weisse	2,50	—,30
" fl. roseo, rosenrothe	1,50	—,20
" fol. aur. striatis	1,50	—,20
" polygonatum (multiflora)	1,50	—,20
Coreopsis grandiflora, grossblum. goldgelb,		
vorzüglich für Sträusse	2,50	—,30
Corydalis, siehe Knollen.		
Cynanchium Vincetoxicum	2,—	—,25
Delphinium perenne, 6 einf. schöne Sorten für	2,—	—,40
perenne, 6 gef. sehr schöne Sorten für	3,—	—,50
cashmerianum, schön blau. prachtvoll	3,50	—,40
album, Neu	4,—	—,50
" formosum, niedrig grossblum. dunkelblau	3,—	—,40
hybridum fl. pl., Prachtsorten	5,—	—,60
nudicaule, mit scharlachr. Blum. prachtv.	4,—	—,50
Dianthus barbatus fl. pl., im besten Rommel		
100 St. Mk. 3,—	—,40	—,10
" caryophyllus fl. pl., beste gefüllte Topf-		
nelken, 10 Sorten in gesunden,		
starken Topfexemplaren Mk. 2,50	—	—,30
20 Sorten Mk. 6,—		
50 " 12,—		
" fl. pl., aus allen Klassen gemischt	1,50	—,20
100 St. Mk. 12,—		
semperflorens fl. pl.		
fl. pl., frühblüh. Wiener Zwerg-	1,—	—
fl. pl., Landnelken, gef. 100 St. Mk. 10,—	1,25	—
fl. pl. Germania, rein gelb (s. Abb.)	4,—	—,50
nanus fl. pl., Zwerg-Grenadin,		
granatroth. 100 St. Mk. 2,50	—,30	—,10
Remontant-Topfnelken 10 Stück		
in 10 besten Sorten	5,—	—,60
fl. pl. Souvenir de la Malmaison,		
bekannte und beliebte Nelke, sehr		
grossblumig, zart fleischfarben,		
extra gefüllt	7,—	—,75



Dianthus fl. pl. Germania-Nelke St. 50 Pf.






*Dianthus caryophyllus* fl. pl. Margarethen-Nelken.  
100 St. Mk. 3,—, 10 St. 40 Pf.

**Stauden oder Perennen (Fortsetzung).**

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
<i>Dianthus caryophyllus</i> Uriah Pike, Neu- I. Ranges, tiefdunkelrothe, herrlich duftende, ungemein reichblühende, starkwüchsige Nelke	7,—	—80
" <i>caryophyllus nanus</i> fl. pl., Marga- rethen-, neu, einen hohen Procent- satz Gefüllte bringend, in prachtv. Farbenspiel	100 St. Mk. 3,—	—40
" <i>plumarius scoticus</i> fl. pl., schot- tische Federnelke 10 Sorten	2,50	—40
" fl. pl., Marktkönigin, Reinweiss, blüht 14 Tage früher als jede andere Federnelke	1,50	—20
<i>Diclytra eximia</i>	3,50	—40
" <i>formosa</i> , Doppelsporn, rosa	2,50	—30
" <i>spectabilis</i> , siehe Abb. 100 St. Mk. 15,—	2,—	—25
<i>Dictamnus fraxinella</i> , roth	—	—50
" <i>frax. alba</i> , weiss	—	—60
<i>Digitalis gloxiniaefl.</i> , Fingerhut, schön, Sort.	2,50	—30
<i>Dodecatheon Meadia</i> , Götterblume, lila	3,—	—40
" <i>Meadia</i> fl. albo, weiss, elegans, integri- folium	—	—50
<i>Elymus giganteus</i> , riesiges Rohrgras	4,—	—50
<i>Erigeron aurantiacus</i> , Berufungskraut, goldgelb	3,—	—40



*Diclytra spectabilis* St. 25 Pf.



*Helleborus hybridus* St. 40 Pf.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
<i>Eulalia japonica</i> , decorativ. Ziergras	4,—	—50
" <i>zebrina</i> , mit schönen, quer- gestreiften Blättern	1,—	—25
<i>Ferula communis</i> , präch. Blattpflanze, gelb	—	—80
<i>Festuca glauca</i> , hübsch. Gras m. silbergrünen Blättern, schön als Einfassung	1,50	—20
<i>Funkia marginata alba</i> , ovata fol. var., Sieboldi, undulata fol. var.	jede	5,—
" 5 schöne buntblättrige Sorten	2,50	—60
" 5 grünblättrige	2,50	—60
<i>Gaillardia grandiflora hybrida</i> , Neue gross- blumige Hybriden	3,—	—40
<i>Gentiana acaulis</i> , prachtv. azurblau, Enzian	3,—	—40
<i>Geranium platypetalum</i>	—	—40
<i>Geum atrosanguineum</i> fl. pl.	3,—	—40

**Gnaphalium Leontopod.** (Leontop. alpin.),  
**Edelweiss, Vorrath ca. 100.000 St.**,  
schöne starke Pflanzen, jede 10 bis 20  
Blumen bringend (siehe Abbildung).

2,— —25

<i>Gunnera scabra</i> , prachtvoll. Blattpflanze	—	1,50
<i>Gypsophylla paniculata</i> , Gypskraut, schönes Bouquet-Material	3,—	—40
<i>Hellianthemum mutabile</i> fl. pleno, gefülltes Sonnenröschen, siehe Abbildung	—	—50



*Gentiana acaulis*. St. 40 Pf.





Gnaphalium Leontopodium. Edelweiss. St. 25 Pf.

**Stauden oder Perennen (Fortsetzung).**

**Helleborus hybridus, Weihnachtsrose.**  
Zeichnet sich durch reichen Blütenfior, schönere Blütenform und grössere Blumen in prachtvoll leuchtenden Farben aus.

**Willy Schmidt.** Blüthe reinweiss, schön geformt, für Binderei sehr empfehlenswerth  
**alba violacea-punctata.** Weiss, violett punkirt, sehr reichblühend, eine der schönsten Sorten

**rosea violacea-punctata.** Rosa, violett punkirt, die Blumenblätter sind nach innen heller, nach den Spitzen zu dunkler, in bräunlich übergehend.

**Hofgarten-Inspector Hartwig.** Stark wachsend, Blumen carmoisin und braun geadert, nach den Spitzen zu heller

**splendens.** Blumen prachtvoll bräunlich carmoisin, eine der leuchtendsten Farben

**purpurea grandiflora.** Wohl die grösstblumigste Sorte, Blumen schön egal geformt, von schönster purpurner Farbe

**atropurpurea.** Die dunkelste in der Blume sowie auch das Laub ist dunkel gefärbt  
Aus all. Farben gemischt, extra starke Pflanz.

**Helleborus niger** Christblume 100 St. Mk. 12.—

**Hemerocallis Dumortieri** (graminea), gelb, wohlriechend

**flava,** rein goldgelb

**Kwanso,** grünlichgelb

**fol. varieg.** mit regelmässig weiss-gestreiften Blättern

**fulva fl. pl.,** hochorange

**Hepatica angulosa,** blau, prachtvoll, grossbl.

**ungar. Leberblümchen**

**triloba, Leberblümchen,** das gewöhnliche, blaue 100 St. Mk. 2,50

**fl. albo,** einf. weiss, Leberblümchen

**coeruleo pleno,** gefüllt blau

**rubro simpl.,** einfach roth

**pleno,** gefüllt roth

**Herniaria glabra,** feinstes für Rasenbildung

**Hesperis (Viola) matronalis fl. albo pl.**

**matronalis fl. rubro pl.**

**nana candidissima,** bestockt sich stark und bringt im Mai und Juni eine Unmasse schneeweisser Blüten

3, — —40

3, — —40

3, — —40

3, — —40

3, — —40

3, — —40

3, — —40

3, — —40

3, — —40

3, — —40

3, — —40

3, — —40

3, — —40

3, — —40

3, — —40


3, — —40

3, — —40

3, — —40

3, — —40

3, — —40



Iris germanica, 10 Sorten Mk. 1,50, St. 20 Pf.

**Stauden oder Perennen (Fortsetzung).**

**Heuchera sanguinea,** leucht. rothe Blütenrispen, sehr schwer

**sanguinea hybrida,** verschiedenfarb., neu

**Hoteya (Spiraea) japonica** 100 St. Mk. 20,—

**Hysopus officinalis,** Isop, roth und blau

**Iberis cordifolia,** weiss

**gibralteria hybrida,** schön rosa

**sempervirens,** schön weiss, reichblühend

**Inula salicifolia**

**Iris germanica,** 10 schöne Sorten für

**im Rommel** 100 St. Mk. 3,—

**iberica,** prachtvoll

**Kämpferi,** prächtige, grossblumige japanische Spielarten, 10 Sort. Mk. 3,—

**Rommel**

**pumila atrocoerulea,** dunkelblau

**cinerea,** blassblau 100 St. Mk. 4,—

**lutea,** gelb 100 St. Mk. 5,—

**in Rommel** 100 St. Mk. 4,—

**Susiana,** Dame in Trauer, braun, grossblühend

**Lathyrus latifolius,** perenn. grossbl. Wicke

**albus,** leuchtend roth

**Leontopodium alpinum,** siehe Gnaphalium.

**Linum perenne,** blau

**Lobelia fulgens,** Queen Victoria, ca. 1 Meter hoch, rothblättrig

**Lupinus polyphyllus,** Wolfsbohne

**albus**

**Lychnis chalcidonica,** hell-scharlachroth, brennende Liebe

**fl. albo pl.,** weiss gefüllt, schön

**fl. rubro pl.,** rot gefüllt, schön

**dioica fl. rubra pl.,** mit grossen rothen gefüllten Blumen

**fl. albo pl.**

**Flos oculi fl. pl.** Neu, gefülltblühend

**prachtvoll**

**Lychnis Haageana hybrida,** gemischt

**Viscaria fl. pl.,** gef. Fackelke

**rosea,** hochrosa

**Malva moschata,** rosa und weiss

**Melica altissima,** Ziergras

**Miclauxia campanuloides**

**Monarda didyma,** scharlachroth, wohlriech.

**Morina longifolia**

**Myosotis dissitiflora**

**oblongata perfecta,** verbessertes Treib-

**Ver issmeynicht**

**dissitiflora** Perfection, Neu

**palustris semperflorens.**

**semperfl.** „Nixenaug“, Neu, mit

**gross, gelb. Auge**

**Rehsteineri,** Neu




Helianthemum mutabile fl. pl. St. 25 Pf.





Iris Kaempferi St. 40 Pf.



Saxifraga longifolia vera St. 40 Pf.

Stauden oder Perennen (Fortsetzung).		10 St.	1 St.
		Mk.	Mk.
<i>Oenothera missouriensis</i> , prachtvoll schneeweiss, reichblühend, nicht empfindlich	3,—	—	40
<i>Omphalodes verna</i> , sehr hübsch zu Einfass.	2,—	—	25
<i>Paeonia arborea</i> fl. pl., siehe Ziersträucher	—	—	—
„ <i>chinensis</i> fl. pleno, Pfingstrose,	—	—	—
10 St. in 10 Prachtsorten,	4,—	—	50
25 „ 25 „ Mk. 8, 10, 15 bis	13,—	—	—
„ <i>chinensis</i> in Rommel 100 St. Mk. 20,—	2,50	—	30
„ <i>officinalis</i> fl. pleno	3,—	—	40
„ fl. carneo pl.	3,—	—	40
„ fl. roseo pl.	3,—	—	40
„ <i>tenuifolia</i> , einfach	4,—	—	50
„ fl. pl., s. Abb., sehr hübsch, im Mai blüh.	3,—	—	40
<i>Papaver orientale</i> , mit riesig gr. Bl.	—	—	40
„ Blush Queen, Royal Scarlet,	—	—	—
„ Salmon Queen, jede	—	—	1,—
<i>Pardanthus chinensis</i> , Irisart, prächtig, mit grossen gelben scharlachroth gefigerten Bl.	3,—	—	40
<i>Pennisetum longistylum</i> , prachtvoll Gras	3,—	—	40
<i>Pentstemon gentianoides</i> , s. Kalthauspfl.	—	—	—
„ glaber, himmelblaue Blütenrispen	—	—	40



Paeonia tenuifolia fl. pl. St. 40 Pf.

Stauden oder Perennen (Fortsetzung).		10 St.	1 St.
		Mk.	Mk.
<i>Phalaris arundenacea</i> fol. varieg., schönes buntes Bandgras, für Bouquets ausgezeichnet.	1,50	—	20
<i>Phlomis tuberosa</i>	—	—	60
<i>Phlox frondosa</i> (nivalis), rosa, prachtv. Einf.	3,—	—	40
„ <i>Nelsoni</i> , kriechend, weissblühend	4,—	—	50
„ <i>perenne</i> (decussata hybr.)	—	—	—
10 St. in 10 Sorten	3,—	—	40
25 St. in 25 Sorten	—	—	—
im Rommel 100 St. Mk. 18,—	2,—	—	30
„ <i>verna</i>	3,—	—	40
<i>Physalis Franchetti</i> , Neu. Japanische Lampionpflanze, auch für Topfkultur, sehr effektiv	2,0	—	30
<i>Polemonium coeruleum</i> , blau	3,—	—	40
„ <i>album</i> , weiss	3,—	—	40
<i>Polygonum Sieboldi</i> (cuspidatum), rosablüh.	1,80	—	20
„ <i>sachalinense</i> , schöne Blattpflanze, üppig wachsend	2,—	—	25
<i>Potentilla hybrida</i> , 10 schöne einf. Sorten	3,—	—	40
„ <i>hybrida</i> fl. pleno, 10 schöne gef. Sorten	4,—	—	50
<i>Primula Auricula</i> , Aurikel in prächtigen Farbenrommel 100 St. Mk. 10,—	1,20	—	15
„ <i>Cashmeriana</i> (capitata)	2,50	—	30
„ <i>alba</i> , Neu, starke Pflanzen	4,—	—	50
„ <i>corusoides</i>	—	—	40
„ <i>japonica</i> , die schönste perennir. Primel	3,—	—	40
„ <i>obconica</i> , blüht fortwähr. weiss m. lila	2,50	—	30
„ <i>veriselator</i> , bunte Gartenschlüsselblume	—	—	—
100 St. Mk. 6,—	—	—	10
„ <i>acaulis</i> , 5 Sorten	2,50	—	30
„ fl. pl., in 4 Sorten	4,—	—	50
<i>Pyrethrum roseum</i> , <i>hybridum</i> fl. pl., „Schneeball“, gefüllte rein weisse	3,—	—	40
„ <i>roseum</i> fl. pl., 10 gefüllte Sorten	5,—	—	60
„ <i>hybrid</i> , einf. in schönen Farben	2,—	—	30
<i>Ranunculus aconitif.</i> fl. pl., mit weissgef. Bl.	3,—	—	40
„ <i>lanuginosus</i> fl. pl., goldgelb	3,—	—	40
„ <i>speciosus</i> fl. pl., gelb	4,—	—	50
<i>Rheum</i> , <i>Victoria-Rhabarber</i> , beste Sorte zu Compots etc.	2,—	—	25
„ <i>Victoria-Rhab.</i> st. Pflanz. 100 St. Mk. 15,—	2,—	—	25
„ <i>Collinianum</i> , m. geschlitz. gr. Blättern	—	—	60
„ <i>Emodi</i> , prachtvoll Blattpflanze	—	—	75
„ <i>palmatum tanguticum</i> , prachtv. Blattpfl.	4,—	—	50
<i>Ruscus aculeatus</i> , Mäusedorn	—	—	1,—
<i>Rudbeckia laciniata</i> , blassgelb	4,—	—	50
<i>Salvia argentea</i> , schöne Blattpflanze	2,50	—	30
<i>Saponaria ocymoides</i>	3,—	—	40
<i>Saxifraga caespitosa</i> , rasenbildend	2,—	—	25
„ <i>longifolia vera</i> , allerliebste Rosetten bildend, siehe Abb.	3,—	—	40
„ <i>acanthifolia</i> , Aizoon <i>longifolia</i> , <i>ajugae-folia</i> , <i>exarata</i> , <i>Groenlandica</i> , <i>hirsuta</i> , <i>Lantoscana</i> , <i>muscoides</i> , <i>palmata</i> (pedata), <i>Stelleriana</i> , <i>taggetea</i> jede	2,—	—	30
„ <i>umbrosa</i> , schön für Einfassungen	2,50	—	30
<i>Scabiosa caucasica</i> , blassblau, sehr beliebt	—	—	50
<i>Sedum</i> , Mauerpfeffer siehe Succulenten.	—	—	—
<i>Sempervivum</i> , Hauswurz siehe Succulenten.	—	—	—
<i>Spiraea Aruncus</i> , Bocksbart	—	—	40
„ <i>filipendula</i> fl. pl., reiz. reinw. gefüllt, prachtv. f. Binderei	3,—	—	40
„ <i>japonica</i> siehe <i>Hoteya japonica</i> .	—	—	—
„ <i>palmata</i> , prachtvoll purpurrosa	—	—	50
„ <i>Ulmaria</i> fol. var., buntblättrig	5,—	—	60
„ <i>flore pleno</i> , schön für Bouquets	3,—	—	40
„ <i>venusta</i> , Blüten purpurrosa	—	—	60
<i>Statice incana hybrida nana</i>	2,—	—	30
<i>Stipa pennata</i> , Federgras, sehr schön	2,50	—	30
<i>Tanacetum Balsamita</i> , wohlriechend	3,—	—	40
„ <i>Telekia speciosa</i> , gelb	—	—	40
<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	—	—	60







Coniferen (Fortsetzung).

	1 St. Mk.
*Juniperus communis, 50 cm hoch	1,50
*Sabina Sadebaum (prostrata), 40 cm hoch	1,25
virginiana, rothe Ceder	1,20
*Larix europaea, Lärchentanne, 60 cm hoch	1,—
*Picea excelsa, Roth-Tanne	—,75
*orientalis, 30 cm hoch	—,75
Parryana glauca, Blautanne	—,75
*Pinus Laricio austriaca, Schwarzkiefer, schön	1,—
Strobus, Weymouthskiefer	1,75
*Retinospora (Chamaecyparis) pisifera, 40 cm hoch	—,25
plumosa, 40 cm hoch	1,50
*aurea, hübsch, 30 cm hoch	1,50
*Taxodium distichum, 50 cm hoch	1,50
*Taxus baccata	Mk. 1,— bis 3,—
erecta (stricta) Pyramiden-Taxus	1,25
fastigiata	1,—
Thuja gigantea (Libocedrus decurrens), 60 cm hoch,	—,75
prachtvoll	1,—
occidentalis, gewöhnlicher Lebensbaum	—,75
Ellwangeriana, sehr regelmässig	2,50
wachsend, elegant	1,50
Warreana, prachtvoll dunkelgrün	—,80
(Biota) orientalis, ca. 60 cm hoch, sehr schön	1,20
*Thujaopsis dolabrata, 30—50 cm hoch	2,—
*Wellingtonia gigantea, Californische Riesen-	10,—
tanne, 40 cm hoch	25,—
10 Stück Coniferen nach meiner Wahl in 10 schönen	
im Freien ausdauernden Sorten Mk. 5, 6, 8,— bis	
10 Stück stärkere, 60—100 cm	Mk. 12,— bis


Verzeichniss weiterer Sorten steht auf Wunsch  
gern zu Diensten.



Araucaria excelsa. St. Mk. 2,50 bis 15,—.

# Rosen.

Für Topfcultur und für's freie Land.



Kletter-Rosen Crimson Rambler. St. 30 Pf. bis Mk. 1,50.

## I. Topfrosen.

### Monats-Rosen (Rosa bengalensis).

Ganz ausgezeichnet für Beete und Gruppen, da dieselben bis in den Spätherbst ununterbrochen blühen.

Cramoisi superieur, dunkelcarmoisin,	100 St. Mk. 25,—, 10 St. Mk. 2,—	—,30
Ducher, reinweiss, grossblumig	10 " " 3,—	—,40
Fellenberg, carmoisin	10 " " 2,—	—,30
Hermosa, dicht gefüllt, rosa	100 St. Mk. 15,—, 10 St. Mk. 2,—	—,30
10 weitere Sorten in versch. Farben	10 " " 3,—	—,40

### Thee-Rosen (Rosa indica Thea).

Die Braut, neu	—,75
Etoile de Lyon, leuchtend schwefelgelb	—,60
Gloire de Dijon	10 St. Mk. 4,—
La France, prächtig rosa	10 St. Mk. 5,—
Maréchal Niel, bekannte gelbe Rose	10 " " 5,—
Namenlose Schöne, reinweiss	—,60
Niphetos, reinweiss	—,50
Perle de Lyon, dunkelgelb	—,75
des jardins, strongelb	—,75
Papa Gontier, leuchtendroth, sehr beliebt	—,60
Reine Marie Henriette, carmoisinroth	—,60
Thee-Rosen	10 St. in 10 Sorten Mk. 4,—
	25 " 25 " 10,—
100 St. in 50 oder mehr Sorten	38,—
William Francis Bennet, carminpurpur	—,60

### Noisette-Rosen (Rosa Noisettiana).

Aimée Vibert, weiss	—,60
Réve d'or, dunkel bis ledergelb	—,50
William Allen Richardson, orangegelb	—,60
10 St. in 10 Sorten Mk.	4,—
	—,50

### Bourbon Rosen (Rosa Bourbonica).

Louise Odier, feurig rosa	10 St. Mk. 3,—	—,40
Mrs. Bosanquet, weiss	10 " " 4,—	—,50
Souvenir de la Malmaison, atlasw.	10 " " 5,—	—,60
10 St. in 10 Sorten Mk.	4,—	—,50





Kletterrosen. 10 St. Mk. 4,—, 1 St. 50 Pf.



1 St. 75 Pf.

**Remontant-Rosen** (Rosa hybr. bifera).

10 St. in 10 Sorten Mk. 3,—, 25 St. in 25 Sorten Mk. 7,50	1 St. Mk. 3,—
Alfred Colomb, carminroth . . . . .	10 St. Mk. 3,—
Baronne de Rothschild, rosa . . . . .	10 " 3,—
de Meynard, weiss . . . . .	10 " 3,—
Boule de Neige, weiss, Herbstblüh. . . . .	10 " 3,—
Captain Christy, leuchtend rosa . . . . .	10 " 3,—
Elise Bölle, weisslichrosa . . . . .	10 " 3,—
Fischer Holmes, carminscharlach . . . . .	10 " 3,—
General Jaqueminot, glänzend roth, Herbstblüh. . . . .	10 St. Mk. 3,—
Horace Vernet, scharlachroth . . . . .	10 " 3,—
Mad. Victor Verdier, leuchtend roth, Herbstblüh. . . . .	10 St. Mk. 3,—
Marie Baumann, purpurroth . . . . .	10 " 3,—
Mons. Boncenne, schwärzlichpurpur . . . . .	10 " 3,—
Paul Neyron, dunkelrosa, sehr grossblum. . . . .	10 " 3,—
Pierre Notting, violettpurpur, Herbstblüh . . . . .	10 St. Mk. 3,—
Senator Vaisse, glänzend rot . . . . .	10 " 3,—
Souvenir de Louis van Houtte, dunkelroth . . . . .	10 St. Mk. 3,—
Souvenir de William Wood, violettpurpur . . . . .	10 St. Mk. 3,—
Sultan of Zansibar, braunroth . . . . .	10 " 3,—

1 St. Mk.

Remontant-Moos-Rosen, in 5 Sorten, niedrig, . . . . .	10 St. Mk. 5,—
Kletter-Rosen in 5 Sorten, niedrig . . . . .	10 " 4,—
" " Crimson Rambler, stark rankend, carmoisinroth, dicht gefüllt (siehe Abb.), . . . . .	10 St. Mk. 2,— bis 15,— 1 St. Mk. 0,30 bis
Persian yellow, wurzelecht . . . . .	10 St. Mk. 4,—
" yellow, hochstämmig . . . . .	10 " 10,—
Garten-Centif., verpfl. starke, niedrig . . . . .	10 " 3,—
Garten-Moos-Rosen, verpfl. st. rothe . . . . .	10 St. Mk. 4,—
Rosa villosa, Rosenapfel z. Einmach. . . . .	10 " 4,—

1 St. Mk.

—,60  
—,501,50  
—,501,50  
—,40—,50  
—,50**II. Rosen-Hochstämme**

über 1 Meter hoch.

Remontant, Bourbon u. Noisette-Rosen, hochstämmig 100 St. in 100 Sorten Mk. 110,—, 50 St. in 50 Sorten Mk. 60,—, 25 St. in 25 Sorten Mk. 30,—, 10 St. in 10 Sorten Mk. 12,—	1,30
Thee-Rosen, hochst. 10 . . . . .	1,50
Maréchal Niel, schön gelb, hochst. 10 St. Mk. 15,—	1,60
Trauer-Rosen, hochstämm. 1 1/2 m h. 10 " 16,—	1,75
extrascön . . . . .	2,50
Crimson Rambler, hochst., als Trauerrose prachtvoll . . . . .	2,—

Niedrig veredelte Rosen in Töpfen sind jederzeit versendbar. Ausführliches Sortenverzeichnis auf Verlangen gratis.

**Garten-Literatur.**

**Christ's Gartenbuch für Bürger und Landmann**, über Blumen, Gemüse und Obstbau. 12. vermehrte Aufl. mit 249 Abbild., geb. Mk. 4,—.

**Der Kartoffelbau**. Ausserordentlich praktische Schrift, denselben rationell und nutzbringend zu gestalten. Von Joh. Böttner, Mk. 1,—.

**Der Spargelbau**. Praktisches Lehrbuch mit 40 Abbildungen, von Joh. Böttner, Mk. 1,—.

**Die einträgliche Beeren Kultur**. Vollständige Anleitung zur rationellen Anzucht und Verwerthung. Von A. Württemberg, Mk. 1,75.

**Bienenzucht**. Praktischer Rathgeber zum einträglichen Betriebe derselben. Von W. Günther. Mit 66 Abbild. Geh. Mk. 2,—. Geb. Mk. 2,50.

**Goldfische**. Die Pflege derselben. Von Schulte von Brühl. Mit 12 Abbildungen. 30 Pf.

**Unsere essbaren Pilze**. Leicht verständliche Anleitung, dieselben in kurzer Zeit kennen zu lernen. Von J. A. Ulsamer. Mit 5 farbigen Tafeln. Mk. 1,60.

**Weitere Bücher siehe dritte Umschlagseite.**



# Zierbäume und Sträucher.

Die mit *H* bezeichneten sind Hochstämme, die mit *P* Pyramiden, ohne Zeichen niedrige Sträucher.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.		10 St. Mk.	1 St. Mk.
<i>H Acer Negundo</i> , californischer Ahorn mit hellgrünem Laub	—	1,50	<i>Cydonia japonica</i> , japanische Quitte, mit grossen rothen Blumen	4,—	—,50
<i>H " fol. argent. var.</i> , prachtvoll bunt	—	1,80	<i>japonica</i> , 10 St. in 10 Sorten m. Wahl	6,—	—
niedrig	—	1,—	<i>H Cytisus Laburnum</i> , Goldregen, hochstämm.	—	1,50
<i>platanoides</i> , Spitzahorn	—	1,50	<i>Laburnum</i> , Goldregen, niedrig	4,—	—,50
<i>Pseudo-Platanus</i> , Leopoldi, gelbbunt	—	—,75	<i>Desmodium penduliflorum</i> , violetter Herbsblüher	—	1,—
<i>H Aesculus Hippocastanum</i> , gew. Kastanie	—	1,50	<i>Deutzia crenata</i>	3,—	—,40
<i>fl. pl.</i> , gef. Kastanie	—	—,75	<i>fl. pl.</i> (siehe Abbildung)	3,—	—,40
<i>H " rubicunda</i> , rothblühend, sehr schön	—	2,50	<i>candidissima fl. pl.</i>	3,—	—,40
<i>Amygdalus nana</i> , Zwerg-Mandelbäumchen, rosa frühblühend	—	1,—	<i>gracilis</i> (Maiblumenstrauch)	3,—	—,40
<i>Persica fl. pl.</i> , gefülltes Pfirsichbäumchen, weiss oder roth blühend	—	1,20	<i>Fagus sylvatica atropurpurea</i> , Blutbuche veredelt. Pyramiden Mk. 1,50, Hochstamm	—	2,50
<i>fol. purpureis</i> , Blutpfirsich	—	1,20	<i>Forsythia Fortunei</i> , gelb u. sehr zeitig blüh.	—	—,40
<i>Berberis vulg. atropurpurea</i> , mit blutr. Bl.	3,—	—,40	<i>viridissima</i> , gelb und sehr zeitig blühend	—	—,50
<i>H Betula alba fol. purpureis</i> , Blutbirke, schön	—	2,50	<i>H Fraxinus aucubaefolia</i> , buntblättrige Esche mit gelbpunktierten Blättern	—	1,80
<i>laciniata</i> , geschlitztblättr. Birke, zielr.	—	2,50	<i>H " excelsior</i> , gewöhnliche Esche	—	1,50
<i>Buddleia Lindleyana</i> , schön, lila blüh. Str.	—	—,75	<i>H " pendula</i> , Traueresche	—	2,50
<i>Buxus arborescens</i> , Buchsbaum	3,—	—,40	<i>fol. var.</i> , „ mit weissbunten Blättern	—	2,—
<i>sempervirens suffruticosa</i> , zu Beetbefassungen, ca. 15 Pflanzen auf 1 Meter, 100 St. Mk. 3,50	—,50	—	<i>Hibiscus syriacus fl. pl.</i> , 5 schöne gef. Sort.	4,—	1,—
<i>Calycanthus floridus</i> , Gewürzstrauch, Holz, Blätter und Blumen wohlriechend	—	1,—	<i>Hydrangea</i> , s. Kalthauspflanzen.	—	—
<i>Caragana arborescens</i> (sibirica), Erbsenbaum	—	—,30	<i>Kalmia latifolia</i> , sehr schön	—	1,50
10 St. Mk. 2,50	—	—	<i>Kerria japonica</i> , (Corchorus)	3,—	—,40
<i>H " arborescens pendula</i> , schöner Trauerbaum, jedenfalls einer der schönsten Trauerbäume sowohl in der Blütezeit wie durch sein feines Laubwerk	—	2,—	<i>japonica fl. pleno</i>	4,—	—,50
<i>Carpinus Betulus</i> , Hainbuche	3,—	—	<i>fol. argenteis variegatis</i> , schön bunt	4,—	—,50
<i>Caryopteris mastacanthus</i> , Halbstrauch auch für Topfkultur, prachtvoll himmelblau	1,25	—	<i>Ligustrum californicum</i> (ovalifolium)	—	—,50
			<i>japonicum</i> , stark	—	—,50
			<i>vulgare</i> , siehe Heckenpflanzen.	—	—
			<i>H Liriodendron tulipifera</i> , Tulpenbaum	3,—	—
			<i>" " "</i>	—	2,—
			<i>Lonicera tatarica alba</i> , weisse Heckenkirsche	—	—,40
			<i>spectabilis</i> , rothblühend	—	—,50
			<i>Magnolia amabilis</i> , grossblumig	—	7,—
			<i>conspicua</i> (Yulan), wohlriechend, weiss	—	8,—
			<i>discolor</i> (purpurea obovata)	—	4,—
			<i>Lenné</i> , die schönste aller Magnolien	—	6,—
			10 Fruchtsorten	50,—	6,—
			<i>Mahonia Aquifolium</i> , immergrüner Strauch	4,—	—,50
			<i>japonica</i> (Beal), prachtvolle Beaubung	—	1,—
			<i>Paconia arborea fl. pl.</i> , „Elisabeth“, prachtv.	—	2,—
			<i>fl. pl.</i> , 10 Fruchtsorten à 1 St. in kräft. mehrjähr. veredelten Pflanzen	15,—	1,60
			10 St. in Rommel	13,—	1,50
			<i>Paulownia imperialis</i> , rasch wachsend	—	—,60
			<i>Philadelphus coronarius</i> , weisser Jasmin	3,—	—,40
			<i>Kettleri fl. pl.</i>	4,—	—,50
			<i>Pirus japonica</i> , siehe Cydonia.	—	—
			<i>baccata flore pleno</i> , gefüllt blühend.	—	—,75
			Paradiesapfel	—	—,80
			<i>P " Malus spectabilis fl. pl.</i> , rosa gef. Apfel	—	—,80
			<i>floribunda</i> , reichblühend, schön	—	—,80
			<i>Platanus vulgaris</i> Platane, schöner schlanker Baum für Alleenlagen	—	2,50
			<i>Populus alba nivea</i> , Silberpappel	3,—	—,40
			<i>H Populus alba nivea</i> , Hochstamm	—	1,50
			<i>pyramidalis</i>	4,—	—,60
			<i>H " canadensis aurea</i> , Goldpappel	—	—,60
			<i>tremula pendula</i> , hängende Silberpappel, prachtvoller Trauerbaum	—	1,50
			<i>Potentilla fruticosa</i>	4,—	—,50
			<i>P Prunus pissardi</i> , mit dunkelrothen Blättern	6,50	—,75
			Hochstamm	—	1,50
			<i>sinensis fl. albo pl.</i> , zum Treiben	5,—	—,60
			<i>fl. roseo pl.</i> , zum Treiben	—	—,75
			<i>P " triloba</i> , pr. entv.oller Strauch mit rosa gef. Blumen, sehr zu empfehlen	6,—	—,75
			<i>H " triloba</i> , halbstämm., mit schön. Kronen	—	1,50
			<i>Ptelea trifoliata</i> , Lederbaum	3,—	—,40
			<i>Quercus pedunculata Concordia</i> , Gold-Eiche, prachtvoll Mk. 1,75 Hochstamm	—	2,50
			<i>pedunculata fol. arg. marginalis</i> , weissbunte Eiche	—	2,—
			<i>pedunculata atropurpurea</i> (nigra), mit fast schwarz. Blättern Mk. 1,25, Hochst.	—	2,—
			<i>P " pyramidalis</i> (fastigiata)	—	2,50
			<i>Rhododendron ponticum</i> , m. Knospen, starke Büsche	12,—	1,50
			<i>Rhus Cotinus</i> , Perrückenstrauch	4,—	—,50
			<i>glabra laciniata</i> , prachtvoller, farnähnliche Blätter	—	1,—
			<i>typhina</i> , Essigbaum	—	—,50
			<i>Ribes aureum</i> , schön zu Unterlagen für hochstämmige Stachel- u. Johannisbeeren	2,—	—,25
			<i>Gordonianum</i>	3,—	—,40
			<i>sanguineum</i> , schöner Zierstrauch	3,—	—,40
			<i>fl. pl.</i> , sehr schön gefüllt blühend	—	—,80



Deutzia crenata fl. pl.

<i>Catalpa syringaeifolia</i> , Trompetenbaum, sehr grossblättrig	—	—,75
<i>Ceanothus americanus</i> , Säckelblume	—	—,75
<i>azureus grandiflorus</i>	—	1,—
<i>P Cerasus Avium fl. albo pl.</i> , gef. Kirsche	—	—,75
<i>Laurocerasus</i> , Kirschchlorbeer, stark wohlriechend, schön	—	1,25
<i>Clethra alnifolia</i> , Maiblumenstrauch, weiss wohlriechend, schön	—	1,25
<i>Corchorus</i> , siehe Kerria.	—	—
<i>Cornus alba Spaethi</i> , Hartriegel, prachtvoll, buntblättrig	—	1,25
<i>mascula</i> , Corneliuskirsche, schön zu Einfriedigungen (Zäunen), grossfrüchtige	4,—	—,50
<i>fol. var.</i> , weissbunt	—	1,25
<i>sanguinea</i> , gemeiner Hartriegel	4,—	—,50
<i>tatarica sibirica</i> , Zw. i. Winter korallenr.	4,—	—,50
<i>H Corylus Avellana atropurpurea</i> , Blut-haselnuß mit dunkeln Blättern	—	2,50
<i>Cotoneaster pyracantha</i> , (Feuerdorn) mit hochrothen Beerendolden	—	1,—
<i>Simonsi</i>	—	—,75
<i>H Crataegus oxyacantha</i> , fl. albo pl., fl. punica pl., gefüllte Weiss- und Rothdorn, hochstämmig	—	1,60
Dieselben niedrig	—	—,60




	10 St. Mk.	1 St. Mk.		10 St. Mk.	1 St. Mk.
<i>P Robinia Decaisneana</i> , mit rosa Blüten, sehr schöne Belaubung	—	—,75	<i>Tamarix japonica</i> , praehtvoller Strauch	—	—,60
<i>hispida</i> , rothblühend, schön	—	2,—	<i>Tilia platyphylla</i> , grossbl. holländische Linde, schöne Stämme	—	2,50
<i>H inermis</i> , Kugelakazie, schöne, 1,50 bis 2 Mtr. hohe Stämme	—	1,—	<i>H argentea pendula</i> , Trauer Silberlinde	—	2,20
<i>Rubus odoratus</i> , rosablühend	—	1,75	<i>H Parmeeri pendula</i> , grossblättrige Trauerlinde	—	2,50
<i>Salix americana nigra pendula</i> , Trauer- weide, sehr elegant, feinzweigig	—	—,50	<i>P Ulmus campestris monumentalis</i> , Fächerulme	—	1,25
<i>rosmarinifolia pendula</i> , Trauer-Ros- marinweide, reizend schmalblättrig	—	2,—	<i>H montana pendula</i> , grossblättrige schottische Trauer-Ulme, sehr schön	—	2,20
<i>vitellina purpurea</i> , beste Korbweiden	—	2,50	<i>umbraculifera</i> , Kugellulme, viel schöner als die Kugelakazie	—	3,—
<i>aurea</i>	3,—	—,40	<i>Viburnum Opulus fl. pl.</i> , gefüllt. Schneeball	—	1,80
10 Sorten Zierweiden	3,—	—,40	<i>P Weigelia</i> , 10 schöne Sorten	4,—	—,50
<i>Sambucus nigra laciniata</i> , s. hübsch. Strauch	4,—	—,50	10 schöne Zierbäume in 10 Sort. meiner Wahl	5,—	—,60
<i>pyramidalis</i>	4,—	—,70	100 St. Zierbäume (Alleeabäume) in ca. 20 der gangbarsten Sorten Mk. 60,— bis Mk. 100,—	18,—	—
<i>fol. varieg.</i> , buntblättr.	4,—	—,50	10 St. Zierbäume in buntblättrigen Sorten.	—	—
<i>aurea variegata</i>	4,—	—,50	10 Sort. schön. Trauerbäume f. Mk. 15 bis Mk. 20	—	—
<i>racemosa</i> , schön	4,—	—,50	10 Sorten Ziersträucher meiner Wahl für	—	3,—
<i>Sorbus Aucuparia</i> , Eberesche	—	1,75	100 Ziersträucher in 25 Sort. meiner Wahl für	—	20,—
<i>pendula</i> , Trauer-Eberesche	—	1,75	10 „ „ 10 buntblättrigen Sort	—	8,—
<i>Spiraea</i> , 10 hübsche Sorten meiner Wahl f.	3,—	—,40	(Auch andere hier nicht aufgeführte Bäume und Sträucher werden billigst abgegeben. Preise für grössere Posten, sowie ganze An- lagen brieflich).		
<i>Symphoricarpos racemosus</i> , Schneebeeren	2,50	—,30			
<i>vulgaris fol. aur. var.</i>	3,—	—,40			
<i>Syringa</i> , 10 Stück schöne grossblumige Sorten meiner Wahl	5,—	—,60			
<i>vulgaris</i> (Flieder oder Blaublüthe)	—	1,50			
<i>Charles X.</i> , bester zum Treiben	3,—	—,40			
	—	—,60			

## Obst-Bäume.

Versandtzeit Herbst und Frühjahr.



Apfel-Pyramide im Kübel.



Pärsich Eiserner Kanzler.



Birnen-Pyramide im Kübel.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.		10 St. Mk.	1 St. Mk.
<b>Aepfel, Hochstämme</b> auf Wildling schön gerade gewachsen, 6-7 Fuss hoch, in guten Tafelsorten	14,—	1,50	<b>Charlamowsky</b> , August.—Sept., saftreiche, grosse bekannte Frühsorte mit prächtiger, carmoisingestreifter Frucht. Ganz besonders für rauhe Gegenden geeignet, da er jeden Kältegrad aushält	15,—	1,60
<b>Pyramiden</b> , starke	16,—	1,80	<b>Grahams Jubiläums Aepfel</b> , Dec.—März. Sehr frühtragender Edel-Apfel, im Aussehen noch schöner wie der Bismarck-Apfel	18,—	2,—
<b>Spalierbäumchen</b> mit einer Etage	10,—	1,20	<b>Gravensteiner</b> , Oct.—Jan. Allgemein be- kannte Tafelsorte	15,—	1,60
„ zwei Etagen	18,—	2,—	<b>Kaiser Alexander</b> , Oct.—Dec.	15,—	1,60
<b>Cordons</b> (Schnurbäumchen), mit einem Arm	9,—	1,—	<b>Kaiser Wilhelm</b> , Oct.—April. Sehr delikate Sorte	18,—	2,—
„ mit zwei Armen	13,—	1,50	<b>Köstlicher v. Kew</b> , Zukunfts-Borsdorfer. In Form, Farbe und Geschmack dem Borsdorfer ähnlich, der aber schon als kleiner Baum reiche Ernte bringt und in jeder Lage, selbst in schlechtem Boden gut gedeiht	15,—	1,60
<b>niedrig veredelte</b> , für Pyramiden oder Spaliere geeignet	5,—	—,60	<b>Schöner von Boskoop</b> , (Reinette von Mont- fort). Nov.—Febr. Prächtiger, reichtragender und widerstandsfähiger Tafel- und Wirth- schaftsapfel	15,—	1,60
			<b>Schöner von Nordhausen</b> . Blüht spät, trägt daher fast jed. Jahr, vorzügl. f. rauhe Gegenden	23,—	2,50

### Apfelhochstämme.

Empfehlenswerthe Sorten.

<b>Bismarck</b> , Nov.—Febr.	15,—	1,60
<b>Borsdorfer Edel</b> , Nov.—Febr., hält sich aber bis Ende April, überaus reichtrag., mittelgr.	15,—	1,60
<b>Cellini</b> , Oct.—Dec., sehr reichtragend und saftreich, trägt am einjährigen Holze	15,—	1,60
<b>Calville</b> , weisser Winter, Nov.—Febr., be- kannte schöne Sorte	15,—	1,60



**Schöner von Pontois**, Dez.—April. Feiner als Kaiser Alexander und viel dauerhafter.  
**Winter-Gold-Parmaine**, Nov.—Febr., wohl einer d. bekanntesten u. werthvollst. Aepfel

**Andere Sorten ebenfalls lieferbar.**

**Aprikosen**, Hochstämme 10 beste Sorten . . . 22,50 2,50  
 „ niedr. vered. zu Spalier, 10 frühe gute Sort.  
**Birnen**, Hochstämme, 10 gute Tafelsorten . . . 10,— 1,20  
 „ niedrig zu Pyramiden oder Spalier auf Quitten . . . 15,— 1,60  
 „ 7,— —,80

## Birnenhochstämme.

Besonders empfehlenswerthe Sorten.

**Andenken an den Congress**, Aug.—Sept. Eine der grössten und feinschmeckenden Tafelbirnen . . . 15,— 1,60

**Diel's Winter-Butterbirne**, Nov.—Jan. Bekannte Riesenfrucht . . . 15,— 1,60

**Forellenbirne**, Novemb.—Jan. Sehr feinschmeckende, prachtvolle Tafelbirne, die in keinem Obstgarten fehlen darf . . . 15,— 1,60

**General Tottleben**, Dec.—Jan. Eine vorzügl., riesige Birne, besonders f. geschützte Lagen . . . 15,— 1,60

**Gute Louise von Avranches**, Sept.—Oct. Eine der besten Tafelbirnen, die grosse delicate Frucht ist grünlichgelb, carmoisinroth verwaschen . . . 15,— 1,60

**König Karl von Württemberg**, Oct.—Nov. Sehr grosse prachtvolle Birne, schmelzend und würzig . . . 18,— 2,—

**Köstliche von Charnou**, Oct.—Nov. Citronengelbe, sehr delicate, grosse, edle Birne . . . 15,— 1,60

**Liegel's Winter-Butter-Birne**, Nov.—Jan. Eine bekannte, reichtragende Sorte, delicate Tafelbirne f. Ranges . . . 15,— 1,60

**Minister Dr. Lucius**, Oct.—Nov. Sehr grossfrüchtige, delicate Sorte von herrlichem Aussehen. Sollte in keinem Obstgarten fehlen. . . 18,— 2,—

10 St. 1 St.  
Mk. Mk.  
18,— 2,—  
15,— 1,60

**Napoleons Butterbirne**, Oct.—Nov. Sehr reichtragend, Frucht glänzendgrün, süss-sauerlich, sehr gute Tafel und Wirthschaftsfrucht . . . 15,— 1,60

**Andere Sorten ebenfalls lieferbar.**

**Edel- oder Esskastanien**, Hochstämme . . . — 3,50

„ **Pyramiden** . . . — 2,50

„ **niedrig** . . . —,60

„ **Japanische**, neue, 3 Jahre alte Bäumchen, tragen schon grosse wohlschmeckende Früchte, Hochstämme . . . — 4,—

„ **Pyramiden** . . . — 2,50

„ **Feigen**, in kräft. Pflanzen, 5 schöne Sorten . . . 15,— 1,—

„ **Kirschen**, Hochstämme, in den besten Sort. . . 15,— 1,60

„ **niedrig**, vered. a. Mahaleb (Weichs.), 2jähr. . . 6,— —,70

„ **Mandeln**, A coque tendre, Krachmandel . . . — 1,50

„ **Maulbeeren**, Morus Alba, weissfrüchtige, niedrig . . . — —,60

„ **nigra**, schwarzfrüchtige . . . — 1,25

„ **Mispel**, grossfrüchtige, niedrig . . . — —,80

„ **Nuss** (Juglans regia), gewöhnl. Wallnuss, Hochst. . . — 2,—

„ **fertilis**, Zwerg-Wallnuss, niedrig . . . — 1,—

„ **Haselnüsse**, Bluthaselnuss m. roth. Frucht und dunkelrothem Laub . . . 5,— —,60

„ **10 St. in 10 Sorten** meiner Wahl . . . 5,— —,50

„ **Pärsich**, niedrig, veredelt auf Pfäume, zu Spalier, 10 beste Sorten . . . 10,— 1,20

„ **Pärsich**, hochstämmig . . . 22,50 2,60

„ **Eiserner Kanzler**, Neu. (Siehe Abb.) . . . — 2,—

„ **Hält uns. kalt. norddeutsch**, Winter ohne jede Bedeckung aus. Die Frucht ist über mittelgross, das Fleisch aromatisch und süss. Reifezeit mittelfrüh. Niederstämmig . . . 15,— 1,60

„ **Pflaumen**, schöne Sorten, Hochstämme . . . 7,— —,80

„ **gewöhnliche Zwetschen**, Hochstämme . . . — 1,80

„ **italienische** . . . 6,— —,70

„ **niedrig veredelte**, in schönen Sorten . . . 15,— 1,60

„ **Reineclauden u. Mirabellen**, Hochst. . . — —,75

„ **u. Mirabellen**, niedrig veredelt zu Spalier u. Pyramiden . . . — 1,—

„ **Quitten**, portugiesische, Pyramiden . . . 4,— —,50

„ **Rosenäpfel**, Rosa villosa, die best. z. Einmach. . . — —,50

## Topfobstbäume.

**Obst-Pyramiden** in Kübeln eingewurzelte tragbare, im Sommer mit Früchten besetzte beste und geeignete grossfrüchtigste Sorten jederzeit versendbar.

**Aepfel und Birnen** im Kübel 1 St. Mk. 2,50. **Aprikosen u. Pärsich** im Kübel 1 St. Mk. 3,—. **Kirschen** im Kübel 1 St. Mk. 2,50.

## Beeren-Obst und Sträucher.

### Brombeere,

neue amerik. grossfrüchtige in 10 Sorten.

### Erdbeeren.

Fraisiers, Strawberryes.

### Grossfrüchtige Ananas-Erdbeeren.

Nachstehend offerire nur die besten der vielen Sorten in starken verpflanzten gut bewurzelten Pflanzen.

**Aprikose**, sehr gross, länglichrund, carmoisinroth, Fleisch weiss, von aprikosen-artigem Wohlgeschmack, sehr reichtragend mittelfrüh . . . 8,— 1,— 15


**Competitor**, ebenso gross, aber länglicher und flacher als „Noble“ . . . 4,— —,50 10

**Garteninspektor Ad. Koch**, eine schöne, länglich breit abgestumpfte sehr grosse hellrothe Frucht . . . 3,— —,60 10

**Hohenzollern**, Früchte von bedeutender Grösse, regelmässig kugelförmig, carminroth, Fleisch voll, fest, saftig, dunkelroth mit hellerer Mitte vom köstlichsten Ananasgeschmack. Mittelfrüh reifend bis Ende Juli. Die überraschend grosse Fülle der wunderschönen, regelmässigen, enormen dunklen Früchte sitzen auf strammen Stengeln über dem Laubwerk . . . 6,— —,75 15

**Kaiser Wilhelm**. Diese Sorte reift früh und ist von einem ausgezeichneten Wohlgeschmack, welcher bisher allen frühen Sorten fehlte. Früchte gross, länglich rund, carminroth, Fleisch leuchtend roth-saftig, süss und fein aromatisch . . . 5,— —,60 10

**Kaiser Nikolaus von Russland**. Früchte enorm von runder kantig. Gestalt, glänzend dunkelscharlachroth. Fleisch schmelzend, reinweiss von entzückendem himbeerartig gewürztem Wohlgeschmack. Reifezeit recht früh und lange andauernd. Der Ertrag ist kolossal . . . 10,— 1,20 20



### Erdbeeren (Fortsetzung).

**Kaisers Sämling**, siehe Abbildung, übertrifft die bekannte König Albert an Geschmack und Haltbarkeit . . . 3,— —,40 10

**König Albert von Sachsen**, eine der grössten, sehr reichtragende Sorte deren Früchte sehr aromatisch sind u. ausgezeichnet schmecken . . . 3,— —,40 10

**Latest of All**, reift am spätesten, sehr grossfrüchtig, von feinem Geschmack . . . 4,— —,50 10

**Leitstern** (Laxtons Leader), Frucht riesig gross, länglich rund, Farbe lebhaft carmin-Geschmack hochfein, mittelfrüh, ungeheuer reichtragend, beste Tafel- und Marktsorte . . . 6,— —,75 15

100 St. 10 St. 1 St.  
Mk. Mk. Mk.






## Erdbeeren (Fortsetzung).

**Monarch**, Markt- und Paraderfrucht ersten Ranges, von riesiger Grösse, oft 60 Gr. schwer, carmoisinroth, meist rund oder flachrund, mittelfrüh, Fleisch weiss und fest

100 St. Mk.	10 St. Mk.	1 St. Mk.
7,—	—,80	10



## Erdbeeren (Fortsetzung).

**Sieger**, Frucht gross, regelmässig rund, lebhaft roth, Fleisch hellroth, fest, saftig, sehr feinschmeckend, sehr früh

100 St. Mk.	10 St. Mk.	1 St. Mk.
8,—	—,90	10

**Teutonia**, sehr gross, länglich rund, rosa, eine der allerfrühesten, reichtragend

**Walluf** (Jucunda), mittelgross, oval, zinnberroth, weisfleischig

3,—	—,40	10
-----	------	----

**White Pine Apple** (weisse Ananas), Fleisch reinweiss rosa angehaucht, sehr aromatisch, süß


3,—	—,40	10
-----	------	----

**Grossfrüchtige Sorten im Rommel**

3,—	—,40	10
-----	------	----

**„Belle Alliance“**. Die beste Erdbeere der Gegenwart! Neuheit von 1900. Ueberrtrifft alle bisherigen Sorten an Wohlgeschmack, Aroma, Ergiebigkeit, üppiger gesunder Belaubung. Bringt regelmässig auf den Ausläufern eine zweite Ernte gut ausgebildeter hocharomatischer Früchte

30,—	4,—	50
------	-----	----



Erdbeere Louis Gauthier.

**Noble, Neu**, siehe Abb. Sehr reichtrag. Erdbeere, welche grosse, regelmässig geformte Früchte bringt, die schön gefärbt u. v. feinst. Aroma sind, daher als Marktfucht sehr zu empfehlen

3,—	—,40	10
-----	------	----

**Royal Sovereign**. Neue, sehr reichtragende englische Sorte mit sehr grossen, festen, saftigen Früchten von feinstem Geschmack. Sehr gute Treibsorte

7,—	—,80	10
-----	------	----

**Sensation**, die grösste mit riesigen carmoisinrothen Früchten, festem Fleisch

5,—	—,60	10
-----	------	----



**Zwei Aufsehen erregende  
Erdbeer - Neuheiten.**

**Louis Gauthier**, siehe Abbildung. Zartrosa, unerreicht, fruchtbar, trägt zweimal. Früchte bis 25 cm Umfang, 5 Früchte wogen 570 Gramm. Die Frucht ist vollfleischig, saftreich u. von köstlichem Aroma. 10 St. Mk. 1,20, 1 St. Mk. —,15  
**St. Joseph**. Grossfrüchtig, immertragend bis zum Eintritt des Frostes, mittelgross, reichtragend, von herrlichem Geschmack und schöner rother Farbe. 10 St. Mk. 1,50, 1 St. Mk. —,20.

**Monats-Erdbeeren, ohne Ranken, verbesserte rothe**  
**verbesserte weisse**  
**mit Ranken, verbesserte rothe**  
**Erythraer Kind**. Dankbare grossfrüchtige, rankende Sorte, die reich remontirt  
**Ruhm von Döbeltitz**. Eine besonders dankbare, rankende und aromatische Sorte, die sich durch reichen Ertrag auszeichnet

100 St. Mk.	10 St. Mk.	1 St. Pf.
3,—	—,40	10
3,—	—,40	10
3,—	—,40	10
3,—	—,40	10
3,—	—,40	10

**Himbeeren.**

Framboisiers. Raspberries.

**Immertragende von Feldbrunnen**. Neu  
**Shaffers Colossal**, schwarzroth, sehr reichtr.  
**Rothe Chili**, amerik. grosse, Belle d'Orleans  
**Wunder der vier Jahreszeiten**, rothe, extra  
**W. d. 4 J.**, weisse, Belle de Fontenay (Victoria), Paragon, sehr gross, Fastolff, sehr reichtragend, Summit of Perfection, Surprise Merveille blanche, immertragend, Surprise d'autonne, immertragend, jede. 100 St. Mk. 20,—  
100 St. in 5 Sorten meiner Wahl Mk. 15,—  
**Im Rommel** ohne Namen 100 St. Mk. 5,—  
**Neu! Japanische Erdbeer-Himbeere!**  
Siehe Abbild. Originelle, 30 cm hohe Pflanze mit grossen weissen wohlriechenden Blumen und erdbeerartigen Früchten reich besetzt. Sie blüht und trägt vom Juli bis in den Spätherbst dann zieht sie ein und treibt im Frühjahr immer kräftiger hervor

100 St. Mk.	1 St. Mk.
2,50	—,30
4,—	—,50
2,50	—,30
2,20	—,25
—,60	—,15
3,—	—,40



Japanische Erdbeer-Himbeere, St. 40 Pf.

**Neu! Japanische Weinbeere**. Prächtiger Zier- u. Fruchtstrauch zugleich. Die himbeerartige Frucht sitzt in stark behaarten Hüllen u. ist zur Fruchtbereitung sehr zu empfehlen. Der Strauch ist durchaus winterhart und treibt sehr lange Ranken

10 St. Mk.	1 St. Mk.
7,—	—,75

**Neu! Goldgelbe Japanische Maibeere** Aehnlich den Himbeeren, reift noch vor den Erdbeeren u. einen Monat früher als die frühesten Himbeeren. Die goldgelb. Früchte sind von deliösem Geschmack, sehr süss u. aromatisch. Die Kultur ist dieselbe wie die der übrigen Himbeeren

4,—	—,50
-----	------

**Juneberry**. Neu! Amelanchier canadensis. Ein herrlicher Blüten- und Fruchtstrauch, welcher verdient eine allgemeine Verbreitung zu finden. Die zierenden Blüten erscheinen im Frühjahr, sind weiss mit rosa Anflug u. gewähren einen herrlichen Anblick. Die Fruchtbarkeit ist enorm, die Früchte stehen in Doldentrauben beisammen, sind dunkel-purpur bis schwarzblau gefärbt, haben die Grösse einer Kirschjohannisbeere u. reifen im Juli. Sie sind roh geniessbar und geben eingemacht ein ganz vorzügliches, fein aromatisches Compot. Die Anpflanzung ist jedem Obstliebhaber warm zu empfehlen.  
Junge kräftige Pflanzen

8,50	1,—
------	-----

**Neu! Riesen-Preisselbeere** (Cranberry Moosbeere). Grossfrüchtige amerik. Preisselbeere, ertragreichste Beerenfrucht, welche besonders in Amerika in grossen Distrikten angelegt wird. Auch als Topfpflanze schön.

3,—	—,40
-----	------

**Obst-Wildlinge.**

**Aepfel-Sämlinge** (Malus communis), verpflanzte starke, veredlungsfähige . . . 1000 St. Mk. 40,—  
**Birnen-Sämlinge** (Pirus communis), verpflanzte starke, veredlungsfähige . . . 1000 St. Mk. 40,—  
**Johannis-Aepfel** (Malus paradisiaca) (Paradies-, zu Aepfelzwergobst) . . . 1.000 St. Mk. 50,—  
" **Spittl-Aepfel** (Malus pumila), (Doucein- zu Zwerg-Obst-Pyramiden) . . . 1000 St. Mk. 45,—  
**Kirschen**, Sauer-, zu Unterlagen, veredlungsfähig  
" Süss-, zu Unterlagen, stark . . . 1000 St. Mk. 35,—  
**Mahaleb**, Weichselkirsche zu Kirsch-Zwergobst, 1000 St. Mk. 40,—  
**Pflaumen** (Prunus domestica) 1000 " " 35,—  
**Quitten**, verpflanzte, stark 1000 " " 40,—

100 St. Mk.
5,—
5,—
6,—
5,50
3,—
4,—
5,—
4,—
4,50



Riesen-Preisselbeere.






## Hochstämmige Johannis-u. Stachelbeeren

auf Ribes aureum veredelt, Stämmchen von circa 1 m Höhe,  
10 Stück Mk. 10, à Stück Mk. 1,20.

Doppel-Veredlung, Johannis- und Stachelbeere auf einem  
Stamm Mk. 2,50.

**Whinham's Industry-Stachelbeere,**  
Hochstämme 10 Stück Mk. 12, 1 Stück Mk. 1,50.

Obige Hochstämme sind besonders für kleine Privat-  
Gärten sehr empfehlenswerth.



Stachelbeere „Whinham's Industry“, 100 St. Mk. 30,—, 10 St. Mk. 3,50, à St. 40 Pf.

## Stachelbeeren.

Groseilliers épineux. Gooseberries.

Starke tragbare verzweigte Sträucher, in gelb-, grün-,  
roth- und weissfrüchtigen nur besten englischen  
Lancashire-Preissorten.

Stachelbeeren.		Mk.
10 Sorten	Mk. 3,—, 25 Sorten Mk. 7,—, 100 Sorten	22,—
Beste Sorten ohne Namen	10 St. Mk. 2,—, 100 St.	18,—
„Whinham's Industry“ Stachelbeere, siehe Abb.		
Eine ganz vorzügl. Sorte m. grossen dunkelrothen		
Früchten . . . 100 St. Mk. 30,—, 10 St. Mk. 3,50		
Neue ohne Stacheln . . . . .		1,25

## Johannisbeeren.

Groseilliers à grappes. Currents.

In sehr schönen kräftigen tragbaren Pflanzen.  
**Fay's prolific**, amerikanische, grosse, roth-  
früchtige Sorte . . . 10 St. Mk. 4,—, 1 St.  
**Goeppert's Kirsch**, prachtv. grosse rothe, kolossal  
ertragreich . . . 10 St. Mk. 2,—, 1 St.  
Schwarze grossfrüchtige . . . 10 „ 2,—, 1 „  
**Lee's poolife**, schwarzfrüchtig, sehr aromatisch,  
reichtragend . . . 10 St. Mk. 3,—, 1 St.  
**Ruby Castle**, rothfrüchtig, vorzügl. reichtragend,  
ausgezeichnet . . . 10 St. Mk. 3,—, 1 St.


Johannisbeeren.		Mk.
<b>Versailles rouge</b> , bekannte vorzügl. rothfrüchtige Sorte (Comet) . . . 10 St. Mk. 4,—, 1 St.		—50
<b>Versailles blanc</b> , dieselbe ausgezeichn. Sorte wie vorstehende, aber gelbfleisch, 10 St. Mk. 4,—, 1 St.		—50
<b>Weisse Werder'sche</b> , sehr ertragreich u. sehr süss 10 St. Mk. 4,—, 1 St.		—50
Vorstehende 8 Sorten, das vorzüglichste was es giebt zusammen 8 Stück Mk. 3,—		
Sortenverzeichniss steht auf Wunsch zu Diensten.		
10 andere gute Sorten, starke Pflanzen	Mk. 2,—	
25 „ „ „ „	5,—	
100 in 25 „ „ „ „	16,—	
100 Stück ohne Namen	Mk. 13,—, 10 St. Mk. 1,50.	



## Hecken-Pflanzen.

	100 St. Mk.	100 St. Mk.
Carpinus Betulus, Hainbuche, . . . . .	1000 St. Mk. 30,—	4,—
Cornelius-Kirsche (Cornus mascula), . . . . .	1000 St. Mk. 50,—	6,—
Fichten, 2jährige . . . . .	1000 St. Mk. 15,—	2,—
Flleder (Syringa vulgaris) . . . . .	1000 „ „ 15,—	2,—
Liguster (Ligustrum vulgare) . . . . .	1000 „ „ 20,—	2,50
Rosa canina, verpflanzte starke Sämlinge, veredelungsfähig . . . . .	1000 St. Mk. 15,—	1,75
Rosa rubiginosa, wohlriechende Weinrose . . . . .	1000 St. Mk. 40,—	5,—
Sauerdorn (Berberis vulgaris), 2jährige, . . . . .	1000 St. Mk. 15,—	2,—
Taxus baccata, immergrün, schön, 2jährig . . . . .	1000 St. Mk. 50,—	10,—
Thuja occidentalis, Lebensbaum, 2jährige, . . . . .	1000 St. Mk. 15,—	2,—
Weisstannen (Abies pectinata), 2jährige, . . . . .	1000 St. Mk. 15,—	2,—
Weidenstecklinge zur Anlage v. Weidenculturen 25 cm lang geschnitten in 8 vorzüglichen Sorten, . . . . .	1000 St. Mk. 4,—	—

Bei Abnahme von mehreren Tausend tritt entsprechende Ermässigung ein.



### Weisstorn (Crataegus oxyacantha).

Pflanzweite 10 cm.

Dreijährige

kräftige und gesultete wurzelreiche Pflanzen, gangbarste Sorte.

10,000 Stück	Mk. 200,—
1000 „	22,50
500 „	12,—
100 „	2,50

Auf Wunsch liefere auch schwächere 2jährige oder stärkere 4jährige zu entsprechendem Preise.

## Diverse Gartenpflanzen.

Im Mai versende Gemüse- und Sommerblumen-Pflanzen aller Art, 100 St. 50 Pf., je nach den Sorten (Levkoyen, Astern, Phlox, Portulack, Zinnien etc.).

### Diverse Küchenkräuterpflanzen.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Artischocken . . . . .	10 St. Mk. 2,—	—,25
Beifuss (Artemisia vulgaris) . . . . .	10 St. Mk. 1,—	—,15
Bohnenkraut, perennirendes, (Satureja montana) sehr aromatisch, dem gewöhnlichen Sommerbohnenkraut vorzuziehen . . . . .	2,—	—,25
Citronenmelisse . . . . .	1,50	—,20
Esdragon-Pflanzen (Artemisia Dracunculus) stark . . . . .	10 St. Mk. 2,50	—,30
Hopfen-Fechser (Humulus lupulus) 100 St. Mk. 5,—	—,10	—,10
Isop (Hyssopus officinalis) . . . . .	10 „ „ 1,20	—,15
Krauseminze, (Mentha crispa) . . . . .	2,—	—,25
Lavendel oder Spike . . . . .	10 „ „ 2,50	—,30
Meerrettig (Cochlearia armoracea), . . . . .	—	—
Setzlinge 100 St. Mk. 3,80, 10 „ „ 50 „ „ 10 „ „ 100 St. Mk. 3,50	—,10	—,10
Pfefferminze, (Mentha piperita) 100 St. Mk. 3,50	—,10	—,10
Rhabarber, Victoria beste, zu Compots geeignete Sorte (die Blattstengel werden geschält, in Würfel geschnitten und mit Zucker gedämpft, schmecken wie Stachelbeer-Compot), starke Pflanzen, . . . . .	100 St. Mk. 12,—, 10 St. Mk. 1,50	—,20
Rhabarber, neuer amerik. Riesen-, stärkste und beste Speisesorte der Gegenwart, . . . . .	100 St. Mk. 25,—, 10 St. Mk. 3,—, 1 St. „ „ 3,—	—,40
Rosmarinus officinalis (Rosmarin) 10 „ „ 3,—	—,40	—,40
Schnittlauch (Allium Schoenoprasum), . . . . .	100 St. Mk. 3,—, 10 „ „ 40 „ „ 4,—	—
Salbei (Salvia officinalis) . . . . .	10 „ „ 2,—	—,25
Thymian deutscher Winter . . . . .	10 „ „ 2,—	—,25
Tripmadam (Sedum reflexum) . . . . .	10 „ „ 2,—	—,25
Waldmeister (Asperula odo. ata) . . . . .	10 „ „ 60 „ „ 10 „ „ 10	—,10

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.


### Riesen-Spargelpflanzen.

Erfurter Riesen-, sehr grosse, zartfleischige Sorte für mittleren und schweren Boden

1 jährige	1000 St. Mk. 12,—	100 St. Mk. 1,50
2 „	1000 „ „ 20,—	100 „ „ 2,50
3 „	1000 „ „ 30,—	100 „ „ 3,50

Ruhm von Braunschweig, für leichteren Boden

1 jährige	1000 St. Mk. 12,—	100 St. Mk. 1,50
2 „	1000 „ „ 20,—	100 „ „ 2,50
3 „	1000 „ „ 30,—	100 „ „ 3,50



Schneekopf, weissköpfiger Riesen-. Neu. Als die Sorte der Zukunft bezeichnet, für leichten u. mittleren Boden geeignet. Diese ganz vorzügliche Sorte ist in Bezug auf Ergiebigkeit, Zartheit und Wohlgeschmack den zwei anderen Sorten gleich, übertrifft sie aber dadurch, dass die Spargelpfeifen selbst 10 bis 15 cm über der Erde schneeweiss bleiben und ihre Zartheit beibehalten, wo andere Sorten sich roth oder blau färben.

1 jährige	1000 St. Mk. 18,—	100 St. Mk. 2,—
2 „	1000 „ „ 30,—	100 „ „ 3,50

Preise über grössere Posten Spargelpflanzen brieflich. Jeder Sendung wird eine ausführliche Kultur-Anweisung gratis beigelegt. Mit 100 Pflanzen kann auch auf ein Spargelbeet von 30 m Länge und 3 m Breite angelegt werden.



# Diverse Garten-Utensilien.

## Zink-Etiquetten.

Sehr zu empfehlen, unverwüsthlich.

In die Erde zu stecken, 9 cm lang, 2 cm breit	1,60
" " " " " 12 " " 2 " "	2,30
" " " " " 15 " " 2 1/2 " "	3,—
" " " " " 21 " " 2 1/2 " "	4,—

## Holz-Etiquetten u. Blumenstäbe

aus Fichtenholz, Handarbeit.

### Nummerhölzer oder Etiquetten.

7 cm lang	1000 St. Mk.	—,90
10 " "	1000 " "	1,30
14 " "	1000 " "	1,80
16 " "	1000 " "	2,20
18 cm lang	1000 St. Mk.	2,80
20 " "	1000 " "	3,20
24 " "	1000 " "	5,—
28 " "	1000 " "	6,—
40 " "	1000 " "	12,—
Stäbe, 30 cm lang	1000 St. Mk.	1,80
" 40 " "	1000 " "	2,20
" 50 " "	1000 " "	3,20
" 60 " "	1000 " "	5,—
" 70 " "	1000 " "	7,—
" 85 " "	1000 " "	8,50
" 1 m lang	1000 " "	10,—
" 1 15 cm lang	1000 " "	15,—
" 1 30 " "	1000 " "	19,—
" 1 50 " "	1000 " "	27,—

Gartenpfähle, 1 m — cm lang	1000 St. Mk.	1,80
" 1 50 " "	1000 " "	2,20
" 2 " "	1000 " "	3,—
" 2 50 " "	1000 " "	9,—
" 2 " "	1000 " "	12,—

Pfahl-Etiquetten, 60 cm lang, für Baumschulen, Ständen etc.

Etiquetten mit Oese zum Anheften an Bäume, Sträucher und andere Pflanzen.


Kleine 7 cm lange 1000 St. Mk. 1,80

Grosse 12 " 1000 " 2,80

Muster von obigen Etiquetten und Stäben etc. stehen auf Verlangen gern zu Diensten unter billigster Berechnung.

Nelkenhaken, zum Absenken der Nelken, Niederhaken der Gruppenpflanzen . . . 1000 St. Mk. 2,—

Rosenhaken, z. Niederlegen d. Rosen, 1000 St. Mk. 4,—



Basthalter aus federhartem Messingdraht

Raffia-Bast, feinstes neuestes japanesisches, das beste, sparsamste Material zum Binden, Veredeln etc. . . . 100 Ko. Mk. 125, 1 Ko. 1,50

Oelfarbe, weisse oder gelbe, in Büchsen à 1/2 Ko. 1,75

Etiquetten-Tinte, auf Holz zu schreiben à Flasche auf Zink zu schreiben . . . 1,50

Moos, weisses, Sphagnum für Orchideen, Nepenthes, Dionaea, Sarracenia etc., trocken, 10 Ko. Mk. 2,50, 1 Ko. 30,—

## Erd-Mischungen.

Haide-Erde, gute trockene 10 Ko. Mk. —,70, 100 Ko. 6,—

Laub-Erde, vorzüglich . . . 10 " —,70, 100 " 6,—

Moor-Erde für Camellien, Azaleen etc. 10 Ko. Mk. —,70, 100 Ko. 6,—

Erd-Mischung A zur Aussaat fein. Blumen-Samen von Topf-Gewächsen 5 Ko. incl. franco. Emballage

" B für alle Blattpflanzen: Aralea, Ficus, Dracaena etc. 100 St. Mk. 25,—

" C für Azalea, Camellia, Erica, Rhododendron u. sämtl. Haidepflanzen u. Neuholländer 100 St. Mk. 25,—

Erdmischung D für alle Palmen und Cycadeen.

" E für alle Florblumen, Fuchsia, Pelargonien, Heliotrop, Petunia, Chrysanthemum etc.

" F für Cacteen

Jede dieser Misch. 5 Ko.-Paket incl. Emballage Mk. 4,—

Torf, leichter für Aussaaten von Farnen . . . 10' St. 1,—

Torfmüll zur Vermehrung, sowie unter die Erde zu mischen, für alle Topfpflanzen ganz besonders zu empfehlen . . . 100 Kilo Mk. 10, 10 Kilo 1,50

Patentirte Pflanzenbestäuber, um Pflanzen im Zimmer zu bespritzen, sehr zweckmässig . . . à St. 2,—

Patentirter verbesserter Pflanzenbestäuber mit 2 Gummiblasen und continuirlichen Strahl . . . 3,50



Patentirter verbesserter Pflanzenbestäuber.

Blumendraht, weiss gegläht, zur Bouquetfabrikation, je nach Stärke, je feiner desto theurer, Kilo Mk. 2,— bis 3,—

Bleidraht, verschiedene Stärken für Etiquetten, Kilo Mk. 1,50 bis 2,—

Kupferdraht für Etiquetten . . . à 2,— bis 4,—

Erfurter Pflanzen-Nährstoff . . . 1/2 Kilo-Carton 1,50

Barometer, neueste Construction, runde Metall-à St. 20,—

Thermometer, von Glas, sogen. Cylinder-Thermometer à St. —,75

Thermometer auf Holz, Skala polirt mit Kugelbedeckung à St. —,75

Thermometer mit Halter, Spiegelglas-Skala in Réaumur u. Celsius, zum Befestigen ausserhalb der Fenster . . . à St. 4,—



Erfurter Teppich-Rasensand, zur Zerstörung von Unkraut aller Art auf Rasenanlagen, in Blechbüchsen à St. 1,—

Erfurter flüssiges Baumwachs, zum Veredeln, in Blechbüchsen à Ko. Mk. 3,50, 1/4 Ko. 1,—

Nicotin-Seife zur Vertreibung von Ungeziefer an Pflanzen, m. Gebrauchsanweisung 1 Büchse v. 60 Gr. —,70

1 Büchse von 120 Gr. Mk. 1,20, 1 Büchse von 240 Gr. 1,80

Erfurter Raupenharz, dem bekannten Brumata-Leim völlig gleich, jedoch erheblich billiger.

Man bestreicht ein handbreites Stück starkes Papier oder Leinwand mit diesem Raupenharz und bindet dasselbe 1/3—1 m von der Erde entfernt ringförmig an dem Baumstamm fest; dieses gewährt einen sicheren Schutz gegen alle Zerstörungen schädlicher Insecten, jedoch muss der Anstrich, sobald er seine Klebfähigkeit verloren, wieder erneuert werden. . . 1 Ko. Mk. 2,—, 1/2 Ko. 1,25

Seemuscheln, nach innen rosa, aussen grau, sehr schön zu Einfassungen von kleinen Beeten, 100 St. Mk. 25,—

Getrocknete Blumen, Gräser, Moos etc. zum Anfertigen von Bouquets, Kränzen etc., werden jederzeit zu den billigsten Preisen abgegeben. —,30



# Garten-Geräthe.

- 100 **Baumsäge**, Hohenheimer Form, mit 1 Schraube und polirten Schalen, Mk. 1,60.  
 100a „ mit 2 Schrauben, das Blatt zum Drehen, Mk. 2,—.  
 101 **Astsäge mit geschweiftem Griff** Mk. 1,20.  
 102 **Taschensäge** zum Zusammenlegen Mk. 1,20.



Nr. 100.




Nr. 104.


- 103 **Sichel** mit pol. Heft, geschärft, Mk. —,75.  
 104 **Gartensäge** mit Fuchsschwanzgriff, zweiseitig gezähnt, für grünes und getrocknetes Holz, Blattlänge 35 cm, Mk. 1,25.



- 104a **Astsäge**, spitz, mit Dülle zum Befestigen an einer Stange, 45 cm lang, Mk. 1,25.



- 105 **Baumsäge** mit polirtem Heft, Mk. —,60.  
 105a **Baumsäge** mit 2 Schrauben, das Blatt zum Drehen, Mk. 1,25.  
 105b **Baumsäge**, spitz, mit offener Dülle u. 2 Schrauben, das Blatt zum Drehen, z. Befest. an e. Stange, Mk. 1,20.



Nr. 106.


- 106 **Heckenscheere** mit Messing-Flügelschraube und Stellrad, Mk. 4,50.  
 107 **Heckenscheere**, gewöhnliche, mit Flügelschraube, klein Mk. 3,—, mittel Mk. 3,20, gross Mk. 3,40.



- 108 **Rosenscheere**, schwarz, mit Patentfeder und Drahtabschneider, 22 cm Mk. 3,—, 24 cm Mk. 3,40.  
 109 „ fein polirt, mit Patentfeder und Drahtabschneider, 22 cm Mk. 3,50, 24 cm Mk. 3,75.  
 110 „ fein polirt, mit Hornschalen u. Patentfeder, 20 cm, Mk. 4,30.  
 111 „ mit Pufferfeder, 23 cm, Mk. 2,50.  
 112 „ schwarz, mit Patentfeder, 23 cm, Mk. 2,75.



- 113 **Rosenscheere**, polirt, mit Patentfeder und Drahtabschneider, 23 cm, Mk. 3,50.  
 113a „ ganz aus Stahl, blank, 22 cm, Mk. 2,—.  
 114 „ schwarz mit Pufferfeder, 21 cm, Mk. 2,75.



Nr. 116.

- 116 **Rosenscheere „Goliath“**, mit Handgriff und Pufferfeder, 20 cm, D. R.-P., Mk. 2,75.



Nr. 345.


- 345 **Rosenscheere „Goliath“**, schwarz, mit Vorrichtung zum Befestigen an einer Stange, als Ast- oder Raupenscheere verwendbar. Ganze Länge 40 cm per St. Mk. 4,—.

Die Schneide dieser „Goliath-Scheeren“ macht eine bogenförmige Bewegung; die Schnitkraft wird dadurch verstärkt und erzielt einen reinen, nicht gequetschten Schnitt.




Nr. 446.

- 446 **Rosenscheere**. Neu, fein polirt, zweiseitig, 21 cm, Mk. 3,50.




Nr. 250.

- 250 **Weintraubenscheere**, zum Ausschneiden fauler Beeren etc., fein vernickelt, Mk. —,85.  
 252 **Blumenscheere**, 10 cm Mk. 1,—, 15 cm Mk. 1,50.



Nr. 117.

- 117 **Raupenscheere** in bester Ausführung Mk. 3,50.  
 117a „ in gewöhnlicher Ausführung Mk. 1,40.




Nr. 412.

- 412 **Raupenscheere** mit Astsäge Mk. 1,75.



Nr. 119.

- 119 **Spargelmesser**, Erfurter Form, Mk. 1,40.  
 369 **Spargelmesser**, bestes Solinger Fabrikat, gebogen mit Knopf, Mk. 1,40.



Nr. 369.



Nr. 120.

- 120 **Pflanzkelle** aus Stahlblech im Heft vernietet Mk. —,80.  
 121 **Wühleisen oder Unkrautkratzer**, verzinkt, mit polirtem Heft, z. Auflockern der Erde, Mk. —,30.




Garten-Geräthe (Fortsetzung).



Nr. 121.

- 122 Hydronetten, engl. Fabrikat, mit Strahl und Brause und 1 mtr. langen Spiralschlauch, stärkste Construction, ganz aus Messing, Tragweite 14-18 m.  
 123 Rohrlänge 30 cm, Durchmesser 25 mm per St. Mk. 12,—  
 124 " 40 " " 30 " " " 14,50  
 125 " 45 " " 30 " " " 17,—  
 126 " 50 " " 30 " " " 20,—  
 126 " 55 " " 30 " " " 25,—



Nr. 122.




Nr. 118.  
 118 Aststosser, polirt, mit Dülle, Mk. 2,—.



Nr. 127.

Blumenspritze für Gewächshäuser etc. mit Strahl und Brause, ganz aus Messing.

No.	127	128	129	130	131
Rohr-Länge 30	35	40	45	50 cm	
Mk.	3,—	3,80	4,—	4,80	6,80.




Nr. 132. Gartenspritze. Nr. 410. Zerstäuber.

132 Gartenspritze, stehende Form, ganz aus Messing, mit Brause und Stahlrohr, 82 x 1 1/4" engl., per St. Mk. 13,—

133 Blumenspritze, klein, Mk. —,75.

410 Zerstäuber, entwickelt durch die eigenartige Construction der Brause einen weittragenden staubfeinen Sprühregen, 22 cm lang p. St. Mk. 2,80  
 30 " " " " 4,50



Nr. 134.


134 Gartenspritze „Simplex“, 78 cm, einfachste Construction und Handhabung, wirkt sehr weittragend, Mk. 4,—.

138 Rasenkantenstecher Mk. 2,25, mit Stiel Mk. 2,75.  
 382 do. neu, Radform, mit bewegl. Gussstahlrad, feingeschliffen, ohne Stiel Mk. 2,30, mit Stiel Mk. 2,80.

Nr. 139.



139 Wegeschaufel, Blatt aus Stahlblech, ohne Stiel 8" Mk. —,90, 10" Mk. 1,— mit " 8" " 1,40, 10" " 1,50



140 Gartenhacke, geschmiedet und gut verstählt,  
 Nr. 20 0 1 2 3 4 5  
 Breite 6 1/2 7 1/2 8 9 9 1/2 10 11 cm  
 ohne Stiel —,60 —,70 —,80 —,90 1,— 1,— 1,10 Mk.  
 mit Stiel per Stück 50 Pfg. mehr.

141 Gartenhacke, Schwanenhalsform,  
 Nr. 6 7 8 9 10  
 Breite 7 1/2 9 1/2 16 18 1/2 20 1/2 cm  
 ohne Stiel —,80 —,90 1,40 1,60 1,80 Mk.  
 mit Stiel per St. 50 Pfg. mehr.

142 Gartenhacke mit flachem Blatt und Karst, Blatt 9 cm breit, ohne Stiel Mk. 1,20, mit Stiel Mk. 1,75.

143 Kartoffelhacke,  
 Nr. 11 21 13 14  
 Breite 10 1/2 11 1/2 13 14 1/2 cm  
 ohne Stiel 1,— 1,40 1,55 1,70 Mk.  
 mit Stiel per Stück 50 Pfg. mehr.

145 Erfurter Baumspaten, kantig, ohne Stiel Mk. —,90, mit Stiel Mk. 1,50.

146 Spaten, Patent Garantie Gussstahl, spitz, polirt, mit aufgenieteter, geschlossener Federdülle, spitz.

Nr. 2 3 4 5  
 ohne Stiel 2,— 2,— 2,10 2,20 Mk.  
 mit Stiel pr. St. 60 Pf. mehr.

146a Garantie Gussstahlspaten, stumpf, No. 2 mit Tritt ohne Stiel 2,20 > 2,75 mm p. St. Mk. 2,20, mit Stiel pr. St. 60 Pf. mehr.

148 Spaten, v. Gussstahl, spitzer Erfurter,  
 Nr. 1 2 3  
 8/4 9/4 10/4

ohne Stiel —,80 —,90 1,— Mk.  
 mit Stiel pr. St. 60 Pf. mehr.


Nr. 4 5 6  
 11/4 12/4 14/4

ohne Stiel 1,10 1,25 1,40 Mk.  
 mit Stiel pr. St. 60 Pf. mehr.

150 Schaufel, breite stählerne Nr. 3 4  
 ohne Stiel —,60 —,70 Mk.  
 mit Stiel pr. St. 40 Pf. mehr.

151 Schaufel, spitze stählerne Nr. 4 5 6  
 ohne Stiel —,60 —,70 —,80 Mk.  
 mit Stiel pr. St. 40 Pf. mehr.

ohne Stiel —,60 —,70 —,80 Mk.  
 mit Stiel pr. St. 40 Pf. mehr.




Nr. 146.



**Garten-Geräthe (Fortsetzung).**

152 Getreideschaufel mit Stiel pr. St. 2,50 Mk. u. 2,80.



Nr. 156.

Nr. 154.

154 Rechen mit Holzbalken u. eisernen Zinken, Erfurter Form mit 8 10 12 Zinken

mit Stiel 1,90 2,20 2,50 Mk.


156 Rechen von Gusstahl mit gedrehten Zinken, mit 8 10 12 Zinken

ohne Stiel —,50 —,55 —,60 Mk.

mit Stiel 1,— 1,05 1,10 Mk.



158 Laubrechen, fein verzinkt mit Stiel, Mk. 2,50.



Nr. 161.

159 Grabegabel v. Stahl mit Schienenzwinge, 4-zinkig, mit D-Griff, Mk. 3,50.




160 Düngergabel von Stahl, 3-zinkig, mit Stiel u. Schienenzwingen, Mk. 1,80.

161 Düngergabel von Stahl, 4-zinkig, mit Stiel, Mk. 2,—.


162 Kartoffelkarste von Stahl, 4-zinkig, mit Stiel, Mk. 2,—.

164 Pflanzensetzer von hartem Holz mit massiver Eisenspitze in Stärke von 21 28 34 40 mm

—,75 —,80 —,85 —,95 Mk.



163 Nummerirzange, bronziert, zum Einprägen von Nummern in Bleistreifen, Mk. 3,80.



Nr. 170.

170 Signirzange, polirt, z. Einprägen von Namen in Bleistreifen, Mk. 12,—.

171 Bleistreifen, passend geschnitten, pr. Ko. 80 Pf.

172 Rasensprenger (Rival), amerikanischer, der einfachste und billigste, der auch bei geringem Wasserdruck sehr gut functionirt, nebst Schlauchstutzen, Mk. 4,—.

173 Gummischlauch, hierzu passend, 20 mm Schlauchweite, laufendes Meter Mk. 2,—.

17 Baumkratzer, mit Holzstiel, Mk. 1,—.

17 do. mit langer Eisendülle, Mk. 1,20.

17 do. gezahnt, mit Holzstiel, Mk. —,90.

18 Baumrindenbürste, m. Handg., f. junge Bäume, Mk. 1,20.



183 Baumrindenbürste, für jüngere Bäume, Mk. 1,20.

186 Rasenscheere, gekröpft, (Patent), zum Auseinandernehmen z. bess. Schleiff., 32 cm lang, D. R.-P. Mk. 2,20.


181 Baumrindenbürste, m. Handgriff, für ältere Bäume, Mk. 1,20.

182 Baumrindenbürste, m. Flachdrath, gebog., zum Aufstecken auf eine Stange, Mk. 1,50.

Nr. 186.



Nr. 186a.




186a Rasenkantenscheere, verbesserte, Mk. 2,20.

187 Hand-Rasenmäschine „Victoria“, bestes amerikanisches bewährtes System, mit 3 Messern, 10 12 14 cm Schnittf. 10 12 14 cm

Preis 22,— 24,— 26,— Mk.

Nr. 187.



¶ Gartenmesser. Englisches Fabrikat.



Nr. 200 201 202 203 204 205 206 207 208

Nr. 236.




Nr. 239. Nr. 238. Nr. 237. Nr. 236.

238 Gartenmesser, mit 2 Klingen u. Säge, Mk. 2,70.



Garten-Geräthe (Fortsetzung).

Nr. 222.



- 222 Gartenmesser, mit 1 Klinge u. Säge, Mk. 2,70.  
 200 Gartenmesser, bestes engl. Fabrikat v. Saynor Cook & Ridal. Schalen m. Hirschhorn u. je e. Klinge.
- | Nr. | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206     |
|-----|------|------|------|------|------|------|---------|
|     | 3,20 | 3,20 | 4,50 | 2,80 | 2,80 | 2,—  | 2,— Mk. |
| Nr. | 207  | 208  | 209  | 210  | 211  | 212  | 213     |
|     | 2,70 | 2,50 | 3,25 | 2,—  | 1,50 | 1,60 | 2,— Mk. |



209



210



211



212



213



214



215



216



217



218



219




220




221

Gartenmesser Fabrik J. A. Henckels,

Nr. 224.



- 224 Gartenmesser, m. Oculirklinge u. Präsentirsch, Mk. 4,—  
 225 Oculir- und Copulirmesser, Mk. 2,20.  
 226 Oculirmesser, m. Ebenholz u. Ringbefestig., Mk. 1,20.  
 227 " mit Hornschalen, Mk. 1,40.  
 228 " " " " " 1,40.  
 229 " " " " " 1,50.  
 Gartenmesser (Solinger Fabrikat).  
 Nr. 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239  
 1,40 1,70 2,40 2,60 1,90 1,40 1,40 1,70 2,— 2,— Mk.  
 406 Messerschärfer „Victor“, Mk. —,60.



Nr. 246.

- 246 Glaserdiamante in starker Zwinde mit Ebenholzheft und Glasbrecher. Nr. 2 3 4 5  
 4,20 6,— 7,— 8,60 Mk.

Nr. 352.



- 352 Amerikanischer Glasschneider mit Kittmesser und Brecher, à Mk. —,50.  
 249 Obst- u. Blumenpräsentirscheere schneidet ab und hält gleichzeitig fest, Mk. 2,20.


Nr. 250.



- 250 Obstpfücker, mit Zackenrand und buntem Dreibeutel, dadurch kein Verletzen des Obstes, 80 Pf.  
 349 do. mit 3 Gummigreifen und extra starken Federn D. R.-P. Mk. 1,90.  
 270 Erd- u. Kiessiebe, mit starken geflochtenen Boden, 9 u. 10 mm Maschenweite, je Mk. 4,—

- 280 Krauthobel 3 4 5 6 Messer  
 9,50 12,50 19,50 22,50 Mk.

- 330 Pflanzenherausheber, amerik., von Gussstahl, zum Versetzen der Pflanzen u. Ausstech. v. Unkraut, 4 1/2" Mk. —,70, 8" Mk. 1,20.



Nr. 340.


- 340 Universal-Blumengitter, verstellbar, grün lackirt, mit Gold bronziert. No. 1 mit geraden Stäben für Fenster bis 1 m breit Mk. 1,—. No. 2 mit geraden Stäben und aufgetriebenen Verzierungen für Fenster bis 1,10 m breit, Mk. 1,70. No. 3 do. mit Rosetten für Fenster bis 1,20 m breit Mk. 1,40. No. 4 do. bis 1,80 m breit, Mk. 1,70



Nr. 342.

- 342 Rollbandmaass in starker Lederkapsel  
 5 10 15 20 30 m Länge  
 p. St. Mk. 3,— 4,— 5,— 6,— 8,—  
 343 Rollbandmaass in Messingkapsel  
 5 10 15 20 m Länge  
 p. St. Mk. 1,70 2,50 3,40 4,—

- 354 Kartoffel- oder Fruchtpresse, extra stark aus verzinkt. Eisenblech, klein Nr. 1, Mk. 5,40, grösser Nr. 2, Mk. 5,90, gross Nr. 3 Mk. 6,70.




Nr. 354.

- 376a Kartoffel-Schälmaschine „Rapid“. Verbesserte, unübertroffen im Gebrauch. Einfachste und praktischste Maschine zum Schälen von Kartoffeln, Aepfeln etc. Mk. 2,40.




## Garten-Geräthe (Fortsetzung).




Nr. 275.



Nr. 350.



Nr. 370.



Nr. 371.

275 Erdbohrer, Bohlens Patent, aus Stahlguss, zum Einsetzen der Pfähle für Einfriedigungen, zum Brunnenbohren, zum Pflanzen von Bäumen, zum Untersuchen des Bodens.

Durchmesser	80	105	130	160 mm
	5,—	6,40	8,60	10,— Mk.

350 Thauspender (Mundbouquetspritze), für Zimmerpflanzen, fein lackirt, aus Blech Mk. —,50.

353 Apfelschäl-, Entkern- u. Schneidemaschine „Star“. Die Handhabung ist sehr einfach, man steckt den Apfel fest in die Gabel und dreht. Der Apfel wird vollständig geschält und geschnitten, der geschälte Apfel zeigt die Form einer Spirale, Mk. 2,50.



Nr. 366.

366 Hängematten aus Ia Bindfaden gefertigt, Nr. 1 für Kinder, Tragk. 75 Ko., Länge 200 cm St. Mk. 1,25  
 „ 2 „ Erwachs. „ 200 „ „ 280 „ „ 2,40  
 „ 3 „ „ 250 „ „ 280 „ „ 3,—

367 Hängematten aus 6facher Hanfschnur gefertigt, mit Messingösen, äusserst dauerhaft, Tragkraft 250 Ko., Länge 270 cm à St. Mk. 4,20.

370 Gartenschnurhalter, mit 7 m langer Schnur, Mk. —,75.

371 Trittbretter, mit Fusschlingen und Griffen, 25 x 47 cm gross, zum Festtreten der frischbestellten Beete, 2 Stück Mk. 1,60.



Nr. 372.


372 Erdthermometer, zum Messen der Bodenwärme, Mk. 5,—.



Nr. 435.

435 Waldsitz. Die Neue rung hat den Zweck im Walde oder an anderer Stelle zwischen zwei Bäumen oder Pfosten, das Aufschlagen eines Sitzes in beliebiger Höhe zu ermöglichen. Der Sitz, in einer Papprolle untergebracht, ist bequem in der Seitentasche mitzuführen, in höchst einfacher Weise zu befestigen, kein Abreissen oder Lockern möglich.

In Ia. haltbarster Qualität per Stück Mk. 3,30.



Nr. 436.



Nr. 437.

436 Trapez, verstellbar, mit polirter Stange und weissen Stricken, ganze Länge 2 m, incl. 1 Paar Schaukelhaken Mk. 2,80.

437 Streckschaukel, verstellbar, Eisenringe mit Leder überzogen, weisse Stricke, ganze Länge 2,25 m, incl. 1 Paar Schaukelhaken Mk. 4,—.

438 „ mit Schaukelbrett, verstellbar, ganze Länge 2,25 m, incl. 1 Paar Schaukelhaken Mk. 5,25.



Nr. 391.



Nr. 398.




Nr. 377.

377 Fruchtpresse „Tutti-Frutti“. Beste u. praktischste Presse für Johannis-, Stachel-, Him-, Wein-, Heidel-, Preisel- und Hollunderbeeren, Kirschchen etc., für Fruchtsäfte und Gelées. Solid gearbeitet und gut verzinkt à St. Mk. 9,50.




## Garten-Geräthe (Fortsetzung).

Nr. 389.




391 **Hamsterfalle**, aus galvanisirtem Eisendraht, stark, à St. Mk. —, 25.

395 **Botanisirspaten**, mit polirtem Holzgriff à St. Mk. —, 50.




399 **Handbeil**, verstäht, mit polirtem Eschenstiel und Feder, garantirte Qualität, Mk. 1.50.

Nr. 398.



398 **Fruchtpresse**, verzinkt, solid gearbeitet, für gekochte Kartoffeln, Obst, Beeren etc., klein Mk. 1.20, gross Mk. 1.80.

Nr. 431.



431 **Hackmaschine** für Fleisch und Gemüse etc., verzinkt oder emaillirt, mit Klau zum Anschrauben, kleinere Mk. 4.60, grössere Mk. 7.—.

400 **Universal Hammerzange**, fein vernickelt, sehr praktisch als Hammer, Beisszange, Beil, Gasrohrzange, Drahtschneider, Schraubenzieher und Nagelzieher, à St. Mk. 2.40.

Aufträge von **Bouquets, Kränzen, Kronen, Blumenkissen** etc. etc. in allen Façons von frischen sowie getrockneten Blumen werden auf das geschmackvollste und pünktlichste ausgeführt.

Erfurter

## Brunnenkresse.

Bekannter vorzüglicher Grün-Salat in den Wintermonaten vom November bis Ende April.

1 Postcolli 3 Schock Bündel incl. Verpackung und Porto 4 M.

1 Postpacket 2 Schock Bündel incl. Verpackung u. Porto 3 M.

1 Postpacket 1 Schock Bündel incl. Verpackung u. Porto 2 M.

Innerhalb Deutschland und Oesterreich-Ungarn.

## Garten-Geräthe (Fortsetzung).

442 **Wirtschaftswage** mit emaillirter Scala, 10 Ko. Tragkraft Mk. 3.70, 15 Ko. Tragkraft Mk. 4.30.




Nr. 375.

375 **Schwabenfalle**, rund, mit 8 Flügeln, Mk. 1.20.

408 **Mausefalle**, Bender's Patent, selbstthätig, nicht genug zu empfehlen, sie stellt sich nach dem Einlauf der Maus stets selbst wieder. Gebrauchsanweisung ist gratis beigelegt, à St. Mk. 1.75.

Nr. 400.




408a **Rattenfalle**, Bender's Patent, do. do. Mk. 16.—.

427 **Fruchtpresse** „Stern“, mit Holzkübel, 1½ 3 5 Ltr. Inhalt  
Mk. 10.— 16.— 22.50.

Nr. 408.



Nr. 442.



Nr. 427.



Nr. 428.

428 **Gartengiesskanne**, grün lack., aus verbleitem Eisenblech.

à St. 5,80 6,90 7,50 8,— Mk.



Brunnenkresse.



## Fleischfressende Pflanzen im Thüringer Wald.



*Sarracenia purpurea.* St. Mk. 1,50. Nähere Beschreibung und andere Sorten siehe Seite 12 und 73–74.

### Erdmischung für Cacteen und andere succulente Pflanzen

50 Kilo M 4.—, 5 Kilo incl. Emballage M —,85

*Eine grosse Hauptsache für das Gedeihen der Cacteen ist eine gute passende Erde; vieljährige Erfahrung setzt mich in den Stand, eine solche Erde und zu billigem Preis zu liefern.*

### Pinzetten

zum Piquiren (Verpflanzen) der Cacteen und aller anderen Pflanzen. Sehr praktisch, wie ich sie in meiner Gärtnerei benutze. à St. 50  $\mathcal{A}$ .

### Kleine Töpfe zu Cacteen-Sämlingen

100 Stück (5 cm hoch, 5 cm Durchmesser) inkl. Verpackung . . . . .	M 2,50, 10 St. 30 $\mathcal{A}$
100 „ geringelte Töpfe feinsten Ausführung inkl. Verpackung . . . . .	„ 3,50, 10 „ 40 „
100 „ niedliche kleine Untersetzer dazu . . . . .	„ 3,—, 10 „ 35 „

Grössere Sorten Näpfe je nach Grösse billiger. Alles auch in grösseren Quantitäten.

**Viereckige Näpfe zu Cacteen-Aussaaten** 10 St. M 2,50.

### Holz-Etiquetten

zur Bezeichnung der Samen und Sämlinge, 7–8 cm lang (3 Zoll), 100 St. 20  $\mathcal{A}$

### Citronen-Oel (Haage's Universal-Mittel).

**Es ist und bleibt das Beste!**

zur Vertilgung von Insekten an Cacteen und anderen Pflanzen. Tödtet Wollaus und andere Insekten ohne den Pflanzen zu schaden.

1 Flasche M 1,— gros-e Flasche M 2,—

Gebrauchsanweisung gratis.

### Garten-Architectur.

Pläne für kleinere und grössere Gartenanlagen vom kleinsten Hausgarten bis zu den grössten Parks und landwirthschaftlichen Anlagen, Situations- und Nivellements-Pläne liefere auf Verlangen in feinsten Arbeit den höchsten Anforderungen entsprechend.



# Garten-Literatur.

Außer den hier aufgeführten Werken, welche stets in neuester Auflage gallosirt werden, besorge ich ungehindert, jedes in das Fach einschlagende Buch zum Selbstkostenpreis, sofern Titel und Verfasser genau angegeben sind.

**Neu! Haage's Cacteen-Kultur. Neu!**  
oder Handbuch der Cacteenfreunde und Liebhaber von succulenten Pflanzen, sowohl für Gärtner als Laien. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage, 268 Seiten mit über 200 Illustrationen. Preis Mk. 3.—, fein gebunden Mk. 4.—. Nähere Beschreibung siehe umstehend letzte Seite.

**Neu! Haage's Cacteen-Zimmer-Kultur. Neu!**  
*Zweite erneuerte und verbesserte Auflage.*  
Illustrirtes Handbuch der Cacteen-Culturen im Zimmer ausschliesslich der Zimmerkultur und deren Zweige angewendet. 40 Seiten stark. Preis nur 75 Pf. Nähere Beschreibung siehe S. 80.

**Neu! Haage's Gemüse-Kultur. Neu!**  
ein praktischer Wegweiser für Jedermann zur rationellen Anzucht aller Gemüsesorten und Küchenkräuter im Garten, auf dem Felde und im Mistbeete. 175 Seiten stark. Preis nur Mk. 1.—. Nähere Beschreibung siehe Seite 13.

**Bouquet- und Kranzbinden.**  
die Kunst des, nebst Anleitung zum Trocknen, Bleichen und Färben der Blumen, Gräser und Moos mit einem Abschnitt über die zur Binderei verwendbaren, bei uns winterharten Stauden- und Zwiebelgewächse, von Dr. E. Brinkmeyer, 5. völlig neuh. Aufl. v. P. Möschke, Inspector, geh. Mk. 2,20, geb. Mk. 3.—.

**Muster-Album der modernen Teppichgärtnerei.**  
182 Entwürfe mit 698 Bepflanzungsangaben. 6. Aufl. Bearbeitet von J. Berthold, Stadt-Obergärtner zu Leipzig. Preis eleg. geb. Mk. 6,50. Mit Beiträgen von Bouché-Dresden, Siemayer-Frankfurt, Epel-Nürnberg, Ehmann-Stuttgart u. a.

**Obstbau.**  
Eine Anleitung zum landw. Anbau des Kern-, Stein-, Beeren- und Schalen-Obstes, mit ganz besonderer Berücksichtigung der Obstbaumzucht und der Sortenwahl für die verschiedenen Verhältnisse. Nebst einem kurzen Anhang über die Kultur des Topfobstes, von P. Möschke, Garteninspektor, geh. Mk. 1,20.

**Der Hausgarten auf dem Lande.**  
Eine Anleitung zur Anlage, Bepflanzung u. Pflege ländlicher Hausgärten. 4. verm. Aufl., geh. Mk. 1,—, geb. Mk. 1,50, von Gartenbaudirektor Franz Gieschke.

**Neu! Der praktische Schnittblumenzüchter der Neuzeit. Neu!**  
enthaltend die Cultur und Treiberei der gangbarsten Schnittblumen und des Schnittgrüns für Herbst, Winter u. Frühjahr von Otto Schnurbusch, Theil I. Preis Mk. 5,—, eleg. geb. Mk. 5,60.

**Der praktische Schnittblumenzüchter der Neuzeit. Th. II.**  
Eine Zusammenstellung und Kulturbeschreibung der für den Schnittblumenzüchter werthvollsten Sträucher, Stauden, Knollen, Zwiebeln der einjährigen Pflanzen für Frühjahr, Sommer und Herbst von Otto Schnurbusch. Preis Mk. 4.—, eleg. geb. Mk. 4,80. Bildet eine willkommene Ergänzung des ersten Theiles und ist für jeden Freilandgärtner unentbehrlich.

**Deutschlands beste Obstsorten.**  
Von J. G. O. Oberdieck, mit Abbildungen, 404 Seiten eleg. geb. statt 12 Mk. für 6 Mk.

**Geschäfts-correspondenz f. Gärtner.**  
Eine Mustersammlung aller vorkommenden schriftlichen Arbeiten des Gärtners etc. Zugleich eine Anleitung zur gärtnerischen Buchführung. 3. vollst. neubearb. und erweiterte Aufl., geh. Mk. 1,50 geb. Mk. 1,70. Von Max Jubisch.

**Das praktische Feldmessen**  
und seine Anwendung in der Gärtnerei und der Landwirtschaft von Wörmann. 2. Aufl. bearbeitet von H. Godemann, geb. Mk. 2,—, geb. Mk. 2,50.

**Die Stauden.**  
Ihre Kultur, Vermehrung und Verwendung von Th. Rümpler. 2. Aufl., statt Mk. 6.— jetzt Mk. 3,50.

**„Champignon-Zucht“.**  
Eine ausführliche Anweisung des Kulturverfahrens von A. G. Radde. Mk. —, 75.





# Haage's Cacteen-Kultur

oder

Handbuch für Cacteenfreunde und Liebhaber von succulenten Pflanzen,  
sowohl für Gärtner als Laien

zweite vermehr. und verb. Aufl., 263 Seiten stark, mit über 200 Illustr.

**Preis 3 Mark, fein gebunden 4 Mark.**

Die sich immer mehr steigende Liebe zu den Cacteen und succulenten Pflanzen und der vielseitige Wunsch der Verehrer und Freunde dieser schönen und interessanten Pflanzen nach einem Werkchen, in welchem die Kultur u. s. w. in ausführlicher Weise beschrieben steht, veranlasste mich zur Herausgabe von „**Haage's Cacteen-Kultur**“, welches Buch eine sehr gute Aufnahme gefunden hat, jetzt aber völlig vergriffen ist. Da nun die Nachfrage nach diesem Werkchen eine sehr rege ist, und es mir Freude macht, wenn die Verehrer und Pfleger dieser genannten Gewächse mit der Kultur recht glückliche Erfolge erzielen, entschloss ich mich zu einer **zweiten** der hier vorliegenden Ausgabe von „**Haage's Cacteen-Kultur**“, ich that dies um so lieber, weil das zuerst erschienene Werkchen, in Folge beschleunigten Setzens und Druckens, mancherlei kleine Mängel und Druckfehler enthielt, die in der zweiten Auflage wieder gut gemacht werden konnten; überhaupt ist diese neue Auflage mit vielem Fleiss bearbeitet, zum Theil ganz umgearbeitet und auch noch ganz wesentlich erweitert worden, während der Preis des Werkes nur der seitherige, nämlich 3 Mk., feingebunden 4 Mk. geblieben ist.

Dasselbe bringt gründliche Anweisungen und Belehrungen über Kultur, Verwendungsweise u. s. w. der Cacteen und Succulenten, sowohl im Glashaus als auch im Zimmer und Freien, enthält ein Verzeichniss aller von mir kultivirten Arten genannter Gewächse und ist mit zahlreichen (über 200) Abbildungen versehen u. s. w.

Da meine Cacteen- und Succulenten-Sammlung die älteste, grösste und berühmteste der ganzen Erde ist, eine Hauptspecialität meines Geschäftes bildet, langjährige und praktische Erfahrungen über Cacteen und Succulenten mir reichlich zur Seite stehen, so darf jeder Abnehmer meiner „Cacteen-Kultur“ schon im Voraus versichert sein, dass dieses Buch mit zu den allerbesten zählt, was bisher auf diesem Gebiete geleistet worden ist.

Ich gebe mich der angenehmen Hoffnung hin, dass diese **zweite Auflage** die gleiche günstige Aufnahme wie die erste finden werde und bemerke noch, dass „**Haage's Cacteen-Kultur**“ allen Cacteen- und succulenten Bestellungen, welche 50 Mark und darüber betragen, gratis beigegeben wird.

Hochachtungsvoll

ERFURT, Januar 1902.

**Friedrich Adolph Haage jr.**



# European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**

Wageningen University & Research – Library

**Digital version sponsored by:**

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)